


Trokare
Trocars

Trocarts
Trócares
Trocars

Trokarhülse mit Automatik-Ventil, manueller Klappenöffnung und Hahn
Trocar sheath with multifunctional valve and stopcock

Gaine de trocart avec valve automatique, ouverture manuelle et robinet
Vaina de trocar con valvula automatica, apertura manual y robinete
Camicia con valvola automatica con leva apriporta e rubinetto



SLIM SL

Ø 5.5 mm	○	x = 103 mm	tk 704-360	tk 704-670
Ø 11.0 mm	●	x = 105 mm	tk 704-365	tk 704-673
Ø 13.0 mm	●	x = 102 mm	tk 704-295	tk 704-676

Metallrohr, glatt
Metal tube, smooth
Tube metalique, lisse
Tubo de metal, lisa
Tubo metallico, liscio

Metallrohr mit Gewinde
Metal tube, threaded
Tube metalique avec filetage
Tubo de metal con rosca
Tubo metallico con filetto



SLIM SL

Ø 5.5 mm	○	x = 95 mm	tk 704-671	tk 704-672
Ø 11.0 mm	●	x = 97 mm	tk 704-674	tk 704-675
Ø 13.0 mm	●	x = 94 mm	tk 704-677	tk 704-678

Kunststoffrohr, glatt
Plastic tube, smooth
Tube plastique, lisse
Tubo plastico, lisa
Tubo di plastica, liscia

Kunststoffrohr mit Gewinde
Plastic tube, threaded
Tube plastique avec filetage
Tubo de plastico con rosca
Tubo di plastica con filetto




SLIM SL-XL

Ø 5.5 mm	○	x = 150 mm	tk 704-4002-15
Ø 11.0 mm	●	x = 150 mm	tk 704-4010-15
Ø 13.0 mm	●	x = 150 mm	tk 704-4012-15

Metallrohr, glatt
Metal tube, smooth
Tube metalique, lisse
Tubo de metal, lisa
Tubo metallico, liscio

Trokare
Trocars

Trocarts
Trócares
Trocár



Ø 2.8 mm	x = 108 mm	x = 148 mm
	tk 730-171	tk 730-161
	tk 730-172	tk 730-162

für tk 730-170
for tk 730-170
pour tk 730-170
para tk 730-170
per tk 730-170

für tk 730-160
for tk 730-160
pour tk 730-160
para tk 730-160
per tk 730-160



Ø 3.5 mm	CL	tk 704-070	tk 730-220	tk 704-072
Ø 5.5 mm	CL SL W	tk 704-016	tk 704-022	tk 704-031
Ø 7.0 mm	CL	tk 704-014	tk 704-018	-
Ø 10.0 mm		-	-	tk 704-033
Ø 11.0 mm	CL SL W	tk 704-006	tk 704-026	tk 704-035
Ø 12.5 mm		-	-	tk 704-036
Ø 13.0 mm	SL	tk 704-093	tk 704-092	-
Ø 15.0 mm	CL	tk 704-015	tk 704-028	-
Ø 20.0 mm	CL	tk 704-020	tk 704-029	-

Ø 5.5 mm	SL-XL	tk 704-016-15	tk 704-022-15	-
Ø 11.0 mm	SL-XL	tk 704-006-15	tk 704-026-15	-
Ø 13.0 mm	SL-XL	tk 704-012-15	tk 704-027-15	-

Für Trokar-System
For trocar system
Pour système trocar
Para el sistema de trócares
Sistema per trocar

Trokar (dreikant)
Trocár (pyramidal)
Trocarts (pyramidal)
Trócar (piramidal)
Trocár (piramidale)

Trokar (Kegelform)
Trocár (conical tip)
Trocarts (conique)
Trócar (conico)
Trocár (conico)

Trokar (stumpf)
Trocár (blunt)
Trocarts (mousse)
Trócar (romo)
Trocár (smusso)

Zubehör für Trokare
Accessories for trocars

Accessoires pour trocars
Accesorios para trócares
Accessorio per trocar



	35.0 mm
Ø 5.5 mm	tk 704-436
Ø 10.0 mm	tk 704-437
Ø 11.0 mm	tk 704-438
Ø 12.5 mm	tk 704-439
Ø 13.0 mm	tk 704-440

Ø Trokar Abstandshalter mit Fixiergewinde
Ø Trocar *Distance holder with fixation thread*
Ø Trocart Pièce de distance avec vis de fixation
Ø Trócar *Pieza de distancia con tornillo de fijación*
Ø Trocar Distanziatore con vite di fissaggio



Ø 5.5 mm	Ø 3.0 mm	tk 704-233
Ø 10.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-240
Ø 11.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-241
Ø 12.5 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-242
Ø 12.5 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-243
Ø 13.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-244
Ø 13.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-245

Ø Trokar Reduzieraufsatz mit Silikonhalterung
Ø Trocar *Reduction adaptors with silicon-holder*
Ø Trocart Réducteur avec support de silicon
Ø Trócar *Reductor con soporte de silicona*
Ø Trocar Riduttore con supporto in silicone



Ø 5.0 mm	Ø 4.0 mm	tk 704-200
Ø 11.0/10.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-000
Ø 12.5 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-216
Ø 15.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-203
Ø 12.5 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-217
Ø 15.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-204
Ø 20.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-207
Ø 20.0 mm	Ø 15.0 mm	tk 704-218

Ø Trokar Reduzierhülsen
Ø Trocar *Reduction sleeves*
Ø Trocart Gaine de réduction
Ø Trócar *Vaina para reducción*
Ø Trocar Riduttore

Zubehör für Trokare
Accessories for trocars

Accessoires pour trocars
 Accesorios para trócares
 Accessorio per trocar



Ø 3.5 mm	tk 704-395 K
Ø 5.5 mm	tk 704-397 K
Ø 10.0 mm	tk 704-398 K
Ø 11.0 mm	tk 704-399 K
Ø 12.5 mm	tk 704-389 K
Ø 13.0 mm	tk 704-390 K

Ø Trokar	Hassonkonus fixierbar mit Fadenhaltern
Ø Trocar	Hassoncone fixable with suture holder
Ø Trocart	Conus de Hasson à fixer, avec porte-fils
Ø Trócar	Cono de Hasson fijable, con porta suturas
Ø Trocar	Cono di Hasson con levette porta sutura



Ø 3.5 mm	tk 704-0022	●
Ø 5.5 mm	tk 704-0023	●
Ø 10.0 mm	tk 704-0024	●
Ø 11.0 mm	tk 704-0025	●
Ø 12.5 mm	tk 704-0026	●
Ø 13.0 mm	tk 704-0027	●

Ø Trokar	Dichtkappe (Farbe), Pack mit 10 Stück
Ø Trocar	Sealing cap (colour), pack of 10 pieces
Ø Trocart	Capuchon (couleur), paquet de 10 pièces
Ø Trócar	Capuchón (color), paquetes de 10 piezas
Ø Trocar	Cappuccio (colore), conf. da 10 pezzi



Ø 10.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-235
Ø 11.0 mm	Ø 5.5 mm	
Ø 11.0 mm	Ø 10.0 mm	
Ø 12.5 mm	Ø 5.5 mm	
Ø 13.0 mm	Ø 5.5 mm	
Ø 12.5 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-238
Ø 13.0 mm	Ø 10.0 mm	

Ø Trokar	Schiebereduzierer verwendbar für alle TEKNO Automatiktrokarhülsen
Ø Trocar	Reduction piece for all TEKNO automatic trocars
Ø Trocart	Réducteur pour tous les trocars automatiques de TEKNO
Ø Trócar	Reductor para todos trócares automaticos de TEKNO
Ø Trocar	Riduttore per tutti trocar automatici TEKNO

Saug- und Spülkanülen
Suction and irrigation cannulas

Canules d'irrigation et aspiration
Cánulas de irrigación y aspiración
Cannule per aspirazione ed irrigazione



tk 704-121

Zwei-Wege-Anschluss mit LL für Kontrastmittel
Two way stopcock with LL for contrast medium

Poignée avec deux robinets, connecteur LL, pour substance de contraste
Mango con dos grifos, conexión LL, para medio de contraste
Raccordo a due vie, LL, per mezzo di contrasto



	Ø 5.0 mm
330 mm	tk 704-602

Saugrohr mit LL-Anschluss
Suction tube with LL-connection

Canule d'aspiration avec connecteur LL
Cánula de aspiración con conexión LL
Tubo d'aspirazione, LL



	Ø 5.0 mm
300 mm	tk 704-603

Cholangiographie-Führungsrohr mit LL-Anschluss, gebogen
Cholangiogram guide with LL-connection, curved

Canule de guidage cholangiographie, courbe, avec connecteur LL
Cánula de guía cholangiografica, curva, con conexión LL
Guida per colangiografia, LL, curva

20.0 mm



	Ø 5.0 mm
330 mm	tk 704-120
450 mm	tk 704-122

Punktions- und Injektionskanüle, LL-Anschluss, Nadel - Ø 1,4 mm
Puncture and injection cannula, LL-connection, needle - Ø 1.4 mm

Canule de ponction et injection, aiguille Ø 1,4mm, avec connecteur LL
Cánula de punción y de inyección, aguja Ø 1,4mm, con conexión LL
Canula per punzione ed iniezione, LL, ago - Ø 1.4 mm

Ventilhandgriffe und monopolare Elektroden Valve handles and monopolar electrodes

Poignées avec valves, électrodes monopolaires
Mangos con valvulas, electrodos monopolares
Manico con valvola, elettrodi monopolari



tk 704-750

Saug-/Spül - Pistolenhandgriff mit 2 Wege Schiebeventil und Schlauchanschlüssen, ergonomische Griffform, vergrößerter Saugkanal, gerade Durchgänge, Komfortbedienung durch kleinen Schwenkbereich des Schiebeventils
Suction / irrigation pistol handle with 2 way valve and tube connectors, ergonomic handle, larger suction canula, straight channels, comfortable handling due to movement of the lever

Poignée d'aspiration/irrigation avec valve de deux voies et 2 connecteurs, forme ergonomique, canaux larges, manipulation confortable

Mango de irrigación/aspiración con valvula y 2 conexiones, forma ergonomica, canales grandes, manipulación confortable

Impugnatura a forma di pistola con valvola a 2 vie, 2 attacchi p. tubi e attacco per tubi d'aspirazione (M8x1 mm)



	330 mm	450 mm
Ø 3.0 mm	tk 704-751	
Ø 5.0 mm	tk 704-752	tk 704-752-45
Ø 10.0 mm	tk 704-753	tk 704-753-45

Saug-/Spülrohr

Suction/irrigation tube

Tube d'irrigation/aspiration

Vaina de irrigación/aspiración

Tubo d'aspirazione/irrigazione



tk 704-760

Elektrodenadapter für Saug-/Spül-Pistolenhandgriff (tk 704-750), 360° drehbar

Adapter for electrodes for suction/irrigation handle (tk 704-750), 360° rotatable

Adapteur pour électrodes pour poignée (tk 704-750), rotatif de 360°

Adaptador para electrodos para mango (tk 704-750), giratorio de 360°

Adattore per elettrodi per impugnatura (tk 704-750), rotante 360°

Schafttrohre für Laparoskopie-Instrumente
Shafts for laparoscopy instruments

Gaines pour les instruments de coelioscopie
Vainas para los instrumentos de laparoscopia
Tubi d'asta per pinze per laparoscopia



TEKNO LINE

	Ø 3.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 10.0 mm	Ø 5.0 mm
250 mm	tk 775-4114-25	tk 775-4009	tk 775-4012-25	-
330 mm	tk 775-4114	tk 775-4010	tk 775-4012	tk 775-4010LL
450 mm	tk 775-4114-45	tk 775-4011	tk 775-4012-45	tk 775-4010-45LL

Außenrohr isoliert
Shaft insulated
Gaine isolée
Vaina aislada
Tubi esterni isolati

mit LL-Spülanschluss
with LL irrigation connection
avec raccord d'irrigation LL
con conexión de irrigación LL
con accesso LL

Ø 5.0 mm	Ø 10.0 mm
tk 775-4013	-
tk 775-4014	tk 775-4016
tk 775-4015	-

Außenrohr nicht isoliert
Shaft not insulated
Gaine non isolée
Vaina no aislada
Tubi esterni non isolati



TEKNO LINE


	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
330 mm	tk 775-4110 ●	tk 775-4111 ●	tk 775-4112 ●	tk 775-4113 ●

Außenrohr isoliert
Shaft insulated
Gaine isolée
Vaina aislada
Tubi esterni isolati



Andere Längen auf Anfrage lieferbar
Other lengths available upon request

Autres longueurs sont disponibles sur demande
Otras longitudes son disponibles según demanda
Altre lunghezze a richiesta



Scheren, zerlegbar
Scissors, detachable

Ciseaux, démontables
Tijeras, desmontables
Forbici, smontabili



ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera


Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNO LINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
Hakenschere <i>Hook scissors</i>	250 mm	tk 775-4020-25 C	tk 775-4020-25
Ciseaux à crochet	330 mm	tk 775-4020 C	tk 775-4020
<i>Tijera de gancho</i>	450 mm	tk 775-4020-45 C	tk 775-4020-45
Forbici a gancio			
METZENBAUM-Schere <i>METZENBAUM-scissors</i>	250 mm	tk 775-4022-25 C	tk 775-4022-25
METZENBAUM ciseaux	330 mm	tk 775-4022 C	tk 775-4022
<i>METZENBAUM tijera</i>	450 mm	tk 775-4022-45 C	tk 775-4022-45
METZENBAUM forbici			
METZENBAUM-Schere, gebogen <i>METZENBAUM-scissors, curved</i>	250 mm	tk 775-4023-25 C	tk 775-4023-25
METZENBAUM ciseaux, courbes	330 mm	tk 775-4023 C	tk 775-4023
<i>METZENBAUM tijera, curva</i>	450 mm	tk 775-4023-45 C	tk 775-4023-45
METZENBAUM forbici, curve			
Mikroschere <i>Micro scissors</i>	250 mm	tk 775-4024-25 C	tk 775-4024-25
Ciseaux micro	330 mm	tk 775-4024 C	tk 775-4024
<i>Tijera micro</i>	450 mm	tk 775-4024-45 C	tk 775-4024-45
Forbici micro			
Mikroschere, gebogen <i>Micro scissors, curved</i>	250 mm	tk 775-4025-25 C	tk 775-4025-25
Ciseaux micro, courbes	330 mm	tk 775-4025 C	tk 775-4025
<i>Tijera micro, curva</i>	450 mm	tk 775-4025-45 C	tk 775-4025-45
Forbici micro, curve			
Peritoneal-Schere, 1 Blatt gezahnt <i>Peritoneal scissors, 1 blade serrated</i>	250 mm	tk 775-4026-25 C	tk 775-4026-25
Ciseaux péritonéales, une lame crantée	330 mm	tk 775-4026 C	tk 775-4026
<i>Tijera peritoneal, una hoja dentada</i>	450 mm	tk 775-4026-45 C	tk 775-4026-45
Forbici peritoneale, 1 lama dentellata			
METZENBAUM-Schere, gebogen, lang <i>METZENBAUM-scissors, curved, long</i>	250 mm	tk 775-4027-25 C	tk 775-4027-25
METZENBAUM ciseaux, courbes, longue	330 mm	tk 775-4027 C	tk 775-4027
<i>METZENBAUM tijera, curva, larga</i>	450 mm	tk 775-4027-45 C	tk 775-4027-45
METZENBAUM forbici, curve, lama lunga			
OP-Schere <i>OP-scissors</i>	250 mm	tk 775-3928-25 C	tk 775-3928-25
Ciseaux à opérations	330 mm	tk 775-3928 C	tk 775-3928
<i>Tijera para operaciones</i>	450 mm	tk 775-3928-45 C	tk 775-3928-45
Forbici per operazione			
OP-Schere, gebogen <i>OP-scissors, curved</i>	250 mm	tk 775-3929-25 C	tk 775-3929-25
Ciseaux à opérations, courbes	330 mm	tk 775-3929 C	tk 775-3929
<i>Tijera para operaciones, curva</i>	450 mm	tk 775-3929-45 C	tk 775-3929-45
Forbici per operazione, curve			

Biopsiezangen, zerlegbar
Biopsy forceps, detachable

Pinces à biopsie, démontables
Pinzas de biopsia, desmontables
Pinze per biopsia, smontabili



ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera


Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNO LINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
 1:1	Biopsie Stanze Biopsy forceps Pince à biopsie Pinza de biopsia Pinze per biopsia	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4030-25 C tk 775-4030 C tk 775-4030-45 C	tk 775-4030-25 CS tk 775-4030 CS tk 775-4030-45 CS tk 775-4030-25 tk 775-4030 tk 775-4030-45
	Biopsie Stanze, gerieft mit Zahn Biopsy forceps, serrated with tooth Pince à biopsie, striée, avec dent Pinza de biopsia, estriada, con diente Pinze per biopsia dentellata, con dente	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4031-25 C tk 775-4031 C tk 775-4031-45 C	tk 775-4031-25 CS tk 775-4031 CS tk 775-4031-45 CS tk 775-4031-25 tk 775-4031 tk 775-4031-45
	Biopsie Stanze, durchschneidend Biopsy forceps, through cutting Pince à biopsie, coupante Pinza de biopsia, cortante Pinze per biopsia, tagliente	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4034-25 C tk 775-4034 C tk 775-4034-45 C	tk 775-4034-25 CS tk 775-4034 CS tk 775-4034-45 CS tk 775-4034-25 tk 775-4034 tk 775-4034-45
	Biopsie Stanze Biopsy forceps Pince à biopsie Pinza de biopsia Pinze per biopsia	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4033-25 C tk 775-4033 C tk 775-4033-45 C	tk 775-4033-25 CS tk 775-4033 CS tk 775-4033-45 CS tk 775-4033-25 tk 775-4033 tk 775-4033-45
 1:1	Biopsie Stanze mit Zahn Biopsy forceps with tooth Pince à biopsie, avec dent Pinza de biopsia, con diente Pinze per biopsia, con dente	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4032-25 C tk 775-4032 C tk 775-4032-45 C	tk 775-4032-25 CS tk 775-4032 CS tk 775-4032-45 CS tk 775-4032-25 tk 775-4032 tk 775-4032-45
	Löffelzange Spoon-forceps Pince à cuillère Pinza de cuchara Pinza a cucchiaio	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4245-25 C tk 775-4245 C tk 775-4245-45 C	tk 775-4245-25 CS tk 775-4245 CS tk 775-4245-45 CS tk 775-4245-25 tk 775-4245 tk 775-4245-45
	Alligator-Biopsie-Fasszange Alligator-biopsy-forceps Pince à biopsie, crocodile Pinza de biopsia, cocodrilo Morso alligatore	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4066-25 C tk 775-4066 C tk 775-4066-45 C	tk 775-4066-25 CS tk 775-4066 CS tk 775-4066-45 CS tk 775-4066-25 tk 775-4066 tk 775-4066-45

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili




ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNOLINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
	Needle nose Fasszange Needle nose grasping forceps	250 mm	tk 775-4082-25 C	tk 775-4082-25 CS
	Pince Needle Nose	330 mm	tk 775-4082 C	tk 775-4082 CS
	Pinza Needle Nose	450 mm	tk 775-4082-45 C	tk 775-4082-45 CS
	Pinza da presa, piate			tk 775-4082-45
	Krallengreifer Claw grasping forceps	250 mm	tk 775-4243-25 C	tk 775-4243-25 CS
	Pince à griffes	330 mm	tk 775-4243 C	tk 775-4243 CS
	Pinza de garras	450 mm	tk 775-4243-45 C	tk 775-4243-45 CS
	Pinza per estrazione			tk 775-4243-45
	Retraktionszange, atraumatisch Retraction forceps, atraumatic inner teeth	250 mm	tk 775-4093-25 C	tk 775-4093-25 CS
	Retracteur atraumatique	330 mm	tk 775-4093 C	tk 775-4093 CS
	Retractor atraumatico	450 mm	tk 775-4093-45 C	tk 775-4093-45 CS
	Pinza per estrazione			tk 775-4093-45
	JOHAN, 17mm, gezahntes Maul, doppelbeweglich JOHAN, 17mm, serrated jaws, double action	250 mm	tk 775-4119-25 C	tk 775-4119-25 CS
	JOHAN, 17mm, mors dentelee, double action	330 mm	tk 775-4119 C	tk 775-4119 CS
	JOHAN, 17mm, estriada boca, doble acción	450 mm	tk 775-4119-45 C	tk 775-4119-45 CS
	JOHAN, 17mm, morso zigrinato, doppia azione			tk 775-4119-45
	JOHAN, 20mm, gezahntes Maul, doppelbeweglich JOHAN, 20mm, serrated jaws, double action	250 mm	tk 775-4120-25 C	tk 775-4120-25 CS
	JOHAN, 20mm, mors dentelee, double action	330 mm	tk 775-4120 C	tk 775-4120 CS
	JOHAN, 20mm, estriada boca, doble acción	450 mm	tk 775-4120-45 C	tk 775-4120-45 CS
	JOHAN, 20mm, morso zigrinato, doppia azione			tk 775-4120-45
	JOHAN, 25mm, gezahntes Maul, doppelbeweglich JOHAN, 25mm, serrated jaws, double action	250 mm	tk 775-4121-25 C	tk 775-4121-25 CS
	JOHAN, 25mm, mors dentelee, double action	330 mm	tk 775-4121 C	tk 775-4121 CS
	JOHAN, 25mm, estriada boca, doble acción	450 mm	tk 775-4121-45 C	tk 775-4121-45 CS
	JOHAN, 25mm, morso zigrinato, doppia azione			tk 775-4121-45



Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili




ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNOLINE

			Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
 1:1	DUCKBILL Fasszange <i>DUCKBILL grasping forceps,</i>	250 mm	tk 775-4095-25 C	tk 775-4095-25 CS	tk 775-4095-25
	DUCKBILL pince,	330 mm	tk 775-4095 C	tk 775-4095 CS	tk 775-4095
	<i>DUCKBILL pinza,</i>	450 mm	tk 775-4095-45 C	tk 775-4095-45 CS	tk 775-4095-45
	DUCKBILL pinza da presa				
 1:1	Fasszange, gerieft <i>Grasping forceps, serrated</i>	250 mm	tk 775-4036-25 C	tk 775-4036-25 CS	tk 775-4036-25
	Pince strié	330 mm	tk 775-4036 C	tk 775-4036 CS	tk 775-4036
	<i>Pinza estriada</i>	450 mm	tk 775-4036-45 C	tk 775-4036-45 CS	tk 775-4036-45
	Pinza da presa zigrinata				
 1:1	Fasszange, gerieft <i>Grasping forceps, serrated</i>	250 mm	tk 775-4067-25 C	tk 775-4067-25 CS	tk 775-4067-25
	Pince strié	330 mm	tk 775-4067 C	tk 775-4067 CS	tk 775-4067
	<i>Pinza estriada</i>	450 mm	tk 775-4067-45 C	tk 775-4067-45 CS	tk 775-4067-45
	Pinza da presa zigrinata				
 1:1	KELLY Fasszange <i>KELLY grasping forceps</i>	250 mm	tk 775-4094-25 C	tk 775-4094-25 CS	tk 775-4094-25
	KELLY, pince à saisir	330 mm	tk 775-4094 C	tk 775-4094 CS	tk 775-4094
	<i>KELLY, pinza de agarre</i>	450 mm	tk 775-4094-45 C	tk 775-4094-45 CS	tk 775-4094-45
	KELLY, pinza da presa				
 1:1	Fasszange mit Reservoir, spitz <i>Grasping forceps with cup, pointed</i>	250 mm	tk 775-4063-25 C	tk 775-4063-25 CS	tk 775-4063-25
	Pince avec cuillère, pointu	330 mm	tk 775-4063 C	tk 775-4063 CS	tk 775-4063
	<i>Pinza con cuchara, aguda</i>	450 mm	tk 775-4063-45 C	tk 775-4063-45 CS	tk 775-4063-45
	Pinza da presa con cucchiaino, acuta				
 1:1	Fasszange mit Reservoir <i>Grasping forceps with cup</i>	250 mm	tk 775-4038-25 C	tk 775-4038-25 CS	tk 775-4038-25
	Pince avec cuillère	330 mm	tk 775-4038 C	tk 775-4038 CS	tk 775-4038
	<i>Pinza con cuchara</i>	450 mm	tk 775-4038-45 C	tk 775-4038-45 CS	tk 775-4038-45
	Pinza da presa con cucchiaino				
 1:1	Fasszange mit Delphin Nase, kurz <i>Dolphin-nose forceps, short</i>	250 mm	tk 775-4037-25 C	tk 775-4037-25 CS	tk 775-4037-25
	Pince à nez du dauphin, court	330 mm	tk 775-4037 C	tk 775-4037 CS	tk 775-4037
	<i>Pinza nariz de delfin, corta</i>	450 mm	tk 775-4037-45 C	tk 775-4037-45 CS	tk 775-4037-45
	Pinza da presa forma naso di delfino, corta				
 1:1	Fasszange gebogen <i>Grasping forceps, curved</i>	250 mm	tk 775-4080-25 C	tk 775-4080-25 CS	tk 775-4080-25
	Pince, courbe	330 mm	tk 775-4080 C	tk 775-4080 CS	tk 775-4080
	<i>Pinza, curva</i>	450 mm	tk 775-4080-45 C	tk 775-4080-45 CS	tk 775-4080-45
	Pinza da presa, curva				



Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pincès à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili



ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera


Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNOLINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
	DEBAKEY, atraumatisch, 20 mm lang DEBAKEY, atraumatic, 20mm jaw length	250 mm	tk 775-4099-25 C	tk 775-4099-25 CS
	DEBAKEY, atraumatique, 20 mm	330 mm	tk 775-4099 C	tk 775-4099 CS
	DEBAKEY, atraumatica, 20 mm	450 mm	tk 775-4099-45 C	tk 775-4099-45 CS
	DEBAKEY atraumatica, morso lungo 20 mm			tk 775-4099-45
	DEBAKEY, atraumatisch, 30 mm lang DEBAKEY, atraumatic, 30 mm jaw length	250 mm	tk 775-4100-25 C	tk 775-4100-25 CS
	DEBAKEY, atraumatique, 30 mm	330 mm	tk 775-4100 C	tk 775-4100 CS
	DEBAKEY, atraumatica, 30 mm	450 mm	tk 775-4100-45 C	tk 775-4100-45 CS
	DEBAKEY atraumatica, morso lungo 30 mm			tk 775-4100-45
	DEBAKEY, atraumatisch, 40 mm lang DEBAKEY, atraumatic, 40 mm jaw length	250 mm	tk 775-4101-25 C	tk 775-4101-25 CS
	DEBAKEY, atraumatique, 40 mm	330 mm	tk 775-4101 C	tk 775-4101 CS
	DEBAKEY, atraumatica, 40 mm	450 mm	tk 775-4101-45 C	tk 775-4101-45 CS
	DEBAKEY atraumatica, morso lungo 40 mm			tk 775-4101-45
	DEBAKEY, atraumatisch, 50 mm lang DEBAKEY, atraumatic, 50 mm jaw length	250 mm	tk 775-4249-25 C	tk 775-4249-25 CS
	DEBAKEY, atraumatique, 50 mm	330 mm	tk 775-4249 C	tk 775-4249 CS
	DEBAKEY, atraumatica, 50 mm	450 mm	tk 775-4249-45 C	tk 775-4249-45 CS
	DEBAKEY atraumatica, morso lungo 50 mm			tk 775-4249-45
	KOCHER, längs gerieft, 40 mm lang KOCHER, lengthwise serrated, 40 mm length	250 mm	tk 775-4236-25 C	tk 775-4236-25 CS
	KOCHER, strié le long du mors, 40mm	330 mm	tk 775-4236 C	tk 775-4236 CS
	KOCHER, estriada lo larga de la boca, 40mm	450 mm	tk 775-4236-45 C	tk 775-4236-45 CS
	KOCHER, zigrinatura longitudinale, 40 mm			tk 775-4236-45
	KOCHER, längs gerieft, 60 mm lang KOCHER, lengthwise serrated, 60 mm length	250 mm	tk 775-4235-25 C	tk 775-4235-25 CS
	KOCHER, strié le long du mors, 60mm	330 mm	tk 775-4235 C	tk 775-4235 CS
	KOCHER, estriada lo larga de la boca, 60mm	450 mm	tk 775-4235-45 C	tk 775-4235-45 CS
	KOCHER, zigrinatura longitudinale, 60 mm			tk 775-4235-45
	Starke Fasszange, atraumatisch Strong grasping forceps, atraumatic	250 mm	tk 775-4232-25 C	tk 775-4232-25 CS
	Pince forte, atraumatique	330 mm	tk 775-4232 C	tk 775-4232 CS
	Pinza fuerte, atraumatica	450 mm	tk 775-4232-45 C	tk 775-4232-45 CS
	Pinza da presa molto forte, atraumatica			tk 775-4232-45
	GLASSMANN, Fasszange, atraumatisch GLASSMANN, grasping forceps, atraumatic	250 mm	tk 775-4091-25 C	tk 775-4091-25 CS
	GLASSMANN, atraumatique	330 mm	tk 775-4091 C	tk 775-4091 CS
	GLASSMANN, atraumatica	450 mm	tk 775-4091-45 C	tk 775-4091-45 CS
	GLASSMANN, pinza da presa atraumatica			tk 775-4091-45

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili






ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNOLINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
 1:1 FUNDUS, pinza da presa	FUNDUS Fasszange FUNDUS grasping forceps	250 mm	tk 775-4073-25 C	tk 775-4073-25 CS
	FUNDUS, pince à saisir	330 mm	tk 775-4073 C	tk 775-4073 CS
	FUNDUS, pinza de agarre	450 mm	tk 775-4073-45 C	tk 775-4073-45 CS
	FUNDUS, pinza da presa			tk 775-4073-45
 1:1 Pinza da presa ondulata, con cucchiaio	Fasszange gewellt, mit Löffel Grasping forceps, waved with pocket	250 mm	tk 775-4072-25 C	tk 775-4072-25 CS
	Mors ondulé, avec cuillère	330 mm	tk 775-4072 C	tk 775-4072 CS
	Boca ondulada, con cuchara	450 mm	tk 775-4072-45 C	tk 775-4072-45 CS
	Pinza da presa ondulata, con cucchiaio			tk 775-4072-45
 1:1 ENDO CLINCH, atraumatica dentata	ENDO CLINCH, atraumatisk gezahnt ENDO CLINCH, atraumatic serrated	250 mm	tk 775-4089-25 C	tk 775-4089-25 CS
	ENDO CLINCH, atraumatique, dentelé	330 mm	tk 775-4089 C	tk 775-4089 CS
	ENDO CLINCH, atraumatica, dentada	450 mm	tk 775-4089-45 C	tk 775-4089-45 CS
	ENDO CLINCH, atraumatica dentata			tk 775-4089-45
 1:1 ENDO CLINCH, atraumatica dentata, fine	ENDO CLINCH, atraumatisk gezahnt, fein ENDO CLINCH, atraumatic serrated, fein	250 mm	tk 775-4053-25 C	tk 775-4053-25 CS
	ENDO CLINCH, atraumatique, dentelé, fin	330 mm	tk 775-4053 C	tk 775-4053 CS
	ENDO CLINCH, atraumatica, dentada, fina	450 mm	tk 775-4053-45 C	tk 775-4053-45 CS
	ENDO CLINCH, atraumatica dentata, fine			tk 775-4053-45
 1:1 Pinza da presa, 2x4 denti	Fasszange, 2x4 gezahnt Grasping forceps, 2x4 teeth	250 mm	tk 775-4065-25 C	tk 775-4065-25 CS
	Pince à saisir, 2x4 dents	330 mm	tk 775-4065 C	tk 775-4065 CS
	Pinza de agarre, 2x4 dientes	450 mm	tk 775-4065-45 C	tk 775-4065-45 CS
	Pinza da presa, 2x4 denti			tk 775-4065-45
 1:1 Pinza da presa, 4x5 denti, liscia	Fasszange mit 4x5 Zähnen, glatt Grasping forceps, 4x5 teeth, smooth	250 mm	tk 775-4078-25 C	tk 775-4078-25 CS
	Pince à saisir, 4x5 dents, lisse	330 mm	tk 775-4078 C	tk 775-4078 CS
	Pinza de agarre, 4x5 dientes, lisa	450 mm	tk 775-4078-45 C	tk 775-4078-45 CS
	Pinza da presa, 4x5 denti, liscia			tk 775-4078-45
 1:1 SCHROEDER, pinza ad uncino, 1x1 denti, acuta	SCHROEDER Hakenzange, 1x1 Zähne, scharf SCHROEDER, hook forceps, sharp teeth	250 mm	tk 775-4244-25 C	tk 775-4244-25 CS
	SCHROEDER, pince à crochet, pointue	330 mm	tk 775-4244 C	tk 775-4244 CS
	SCHROEDER, pinza de gancho, aguda	450 mm	tk 775-4244-45 C	tk 775-4244-45 CS
	SCHROEDER pinza ad uncino, 1x1 denti, acuta			tk 775-4244-45
 1:1 Pinza spingi nodo	Knotenschnürer Knot tier	250 mm	tk 704-109-25 C	tk 704-109-25 CS
	Pince pousse noeuds	330 mm	tk 704-109 C	tk 704-109 CS
	Pinza baja nudo	450 mm	tk 704-109-45 C	tk 704-109-45 CS
	Pinza spingi nodo			tk 704-109-45



Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pincès à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili



ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera


Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNO LINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
	Fasszange, atraumatisch, spitz <i>Grasping forceps pointed, atraumatic</i>	250 mm	tk 775-4064-25 C	tk 775-4064-25 CS
	Pince à saisir, atraumatique, pointu	330 mm	tk 775-4064 C	tk 775-4064 CS
	Pinza de agarre, atraumatica, aguda	450 mm	tk 775-4064-45 C	tk 775-4064-45 CS
	Pinza da presa atraumatica, acuta			tk 775-4064-45
	MARYLAND Fasszange, grob gerieft, gebogen <i>MARYLAND coarse serrated, curved</i>	250 mm	tk 775-4069-25 C	tk 775-4069-25 CS
	MARYLAND, strié fort, courbe	330 mm	tk 775-4069 C	tk 775-4069 CS
	MARYLAND, estriada fuerte, curva	450 mm	tk 775-4069-45 C	tk 775-4069-45 CS
	MARYLAND, zigrinatura larga, curva			tk 775-4069-45
	MARYLAND Fasszange, fein gerieft, gebogen <i>MARYLAND grasping forceps, fine serrated</i>	250 mm	tk 775-4021-25 C	tk 775-4021-25 CS
	MARYLAND, strié fin	330 mm	tk 775-4021 C	tk 775-4021 CS
	MARYLAND, estriada fina	450 mm	tk 775-4021-45 C	tk 775-4021-45 CS
	MARYLAND, pinza da presa, zigrinatura fine			tk 775-4021-45
	MARYLAND, kreuzgerieft <i>MARYLAND, cross serrated</i>	250 mm	tk 775-4075-25 C	tk 775-4075-25 CS
	MARYLAND, strié en cruciforme	330 mm	tk 775-4075 C	tk 775-4075 CS
	MARYLAND, estriada en cruciforma	450 mm	tk 775-4075-45 C	tk 775-4075-45 CS
	MARYLAND, zigrinatura a croce			tk 775-4075-45
	MARYLAND, DEBAKEY, gebogen <i>MARYLAND, DEBAKEY, curved</i>	250 mm	tk 775-4088-25 C	tk 775-4088-25 CS
	MARYLAND, DEBAKEY, courbe	330 mm	tk 775-4088 C	tk 775-4088 CS
	MARYLAND, DEBAKEY, curva	450 mm	tk 775-4088-45 C	tk 775-4088-45 CS
	MARYLAND, DEBAKEY, curva			tk 775-4088-45
	MIXTER Fasszange, 45° gewinkelt <i>MIXTER grasping forceps, 45° angled</i>	250 mm	tk 775-4228-25 C	tk 775-4228-25 CS
	MIXTER, 45° angulé	330 mm	tk 775-4228 C	tk 775-4228 CS
	MIXTER, 45° angulada	450 mm	tk 775-4228-45 C	tk 775-4228-45 CS
	MIXTER, pinza da presa angolata a 45°			tk 775-4228-45
	MIXTER Fasszange, 45° gebogen <i>MIXTER grasping forceps, 45° curved</i>	250 mm	tk 775-4222-25 C	tk 775-4222-25 CS
	MIXTER, 45° courbé	330 mm	tk 775-4222 C	tk 775-4222 CS
	MIXTER, 45° curvada	450 mm	tk 775-4222-45 C	tk 775-4222-45 CS
	MIXTER, pinza da presa curva a 45°			tk 775-4222-45

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili



ohne Sperre
without ratchet

mit Sperre
with ratchet

Einsatz allein
Insert only

sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera


Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNOLINE

		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
 1:1	MIXTER Fasszange, 90° gewinkelt MIXTER grasping forceps, 90° angled MIXTER, 90° angulé MIXTER, 90° angulada MIXTER, pinza da presa angolata a 90°	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4092-25 C tk 775-4092 C tk 775-4092-45 C	tk 775-4092-25 CS tk 775-4092 CS tk 775-4092-45 CS tk 775-4092-45
	COLLIN Fasszange COLLIN grasping forceps COLLIN pince à saisir COLLIN pinza de agarre COLLIN pinza da presa	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4246-25 C tk 775-4246 C tk 775-4246-45 C	tk 775-4246-25 CS tk 775-4246 CS tk 775-4246-45 CS tk 775-4246-45
	DUVAL, Fasszange DUVAL grasping forceps DUVAL pince à saisir DUVAL pinza de agarre DUVAL pinza da presa	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4233-25 C tk 775-4233 C tk 775-4233-45 C	tk 775-4233-25 CS tk 775-4233 CS tk 775-4233-45 CS tk 775-4233-45
	TC-COLLIN Fasszange, kreuzgerieft TC-COLLIN grasping forceps, cross serrated TC-COLLIN pince à saisir, strié TC-COLLIN pinza de agarre, estriada TC-COLLIN pinza da presa zigrinata a croce	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4234-25 C tk 775-4234 C tk 775-4234-45 C	tk 775-4234-25 CS tk 775-4234 CS tk 775-4234-45 CS tk 775-4234-45
 1:1	PENNINGTON Fasszange PENNINGTON grasping forceps PENNINGTON pince à saisir PENNINGTON pinza de agarre PENNINGTON pinza da presa	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4224-25 C tk 775-4224 C tk 775-4224-45 C	tk 775-4224-25 CS tk 775-4224 CS tk 775-4224-45 CS tk 775-4224-45
	BABCOCK Fasszange BABCOCK-forceps BABCOCK pince à saisir BABCOCK pinza de agarre BABCOCK pinza da presa	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4098-25 C tk 775-4098 C tk 775-4098-45 C	tk 775-4098-25 CS tk 775-4098 CS tk 775-4098-45 CS tk 775-4098-45
	ALLIS Fasszange ALLIS grasping forceps ALLIS pince à saisir ALLIS pinza de agarre ALLIS pinza da presa	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4229-25 C tk 775-4229 C tk 775-4229-45 C	tk 775-4229-25 CS tk 775-4229 CS tk 775-4229-45 CS tk 775-4229-45

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili



ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNO LINE



1:2

FUNDUS Fasszange
FUNDUS grasping forceps
FUNDUS, pince à saisir
FUNDUS, pinza de agarre
FUNDUS, pinza da presa

250 mm
330 mm
450 mm

Ø 10.0 mm
tk 775-5073-25 C
tk 775-5073 C
tk 775-5073-45 C

Ø 10.0 mm
tk 775-5073-25 CS
tk 775-5073 CS
tk 775-5073-45 CS

Ø 10.0 mm
tk 775-5073-25
tk 775-5073
tk 775-5073-45



1:2

ENDO CLINCH, atraumatisch gezahnt,
ENDO CLINCH, atraumatic serrated
ENDO CLINCH, atraumatique, dentelé
ENDO CLINCH, atraumatica, dentada
ENDO CLINCH, atraumatica dentata

250 mm
330 mm
450 mm

tk 775-5089-25 C
tk 775-5089 C
tk 775-5089-45 C

tk 775-5089-25 CS
tk 775-5089 CS
tk 775-5089-45 CS

tk 775-5089-25
tk 775-5089
tk 775-5089-45



1:2

Fasszange, 2x3 gezahnt
Grasping forceps, 2x3 teeth
Pince à saisir, 2x3 dents
Pinza de agarre, 2x3 dientes
Pinza da presa, 2x3 denti

250 mm
330 mm
450 mm

tk 775-5065-25 C
tk 775-5065 C
tk 775-5065-45 C

tk 775-5065-25 CS
tk 775-5065 CS
tk 775-5065-45 CS

tk 775-5065-25
tk 775-5065
tk 775-5065-45



1:2

Fasszange mit 3x4 Zähnen, glatt
Grasping forceps, 3x4 teeth, smooth
Pince à saisir, 3x4 dents, lisse
Pinza de agarre, 3x4 dientes, lisa
Pinza da presa, 3x4 denti, liscia

250 mm
330 mm
450 mm


tk 775-5078-25 C
tk 775-5078 C
tk 775-5078-45 C

tk 775-5078-25 CS
tk 775-5078 CS
tk 775-5078-45 CS

tk 775-5078-25
tk 775-5078
tk 775-5078-45

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable

Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili




ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

Einsatz allein
Insert only
Insert seul
Inserto solo
Inserto, solo

TEKNO LINE

		Ø 10.0 mm	Ø 10.0 mm	Ø 10.0 mm
 1:2	MIXTER Fasszange, 90° gewinkelt MIXTER grasping forceps, 90° angled	250 mm	tk 775-5023-25 C	tk 775-5023-25 CS
	MIXTER, 90° angulé	330 mm	tk 775-5023 C	tk 775-5023 CS
	MIXTER, 90° angulada	450 mm	tk 775-5023-45 C	tk 775-5023-45 CS
	MIXTER, pinza da presa angolata a 90°			tk 775-5023
 1:2	COLLIN Fasszange COLLIN grasping forceps	250 mm	tk 775-5046-25 C	tk 775-5046-25 CS
	COLLIN pince à saisir	330 mm	tk 775-5046 C	tk 775-5046 CS
	COLLIN pinza de agarre	450 mm	tk 775-5046-45 C	tk 775-5046-45 CS
	COLLIN pinza da presa			tk 775-5046
 1:2	TC-COLLIN Fasszange, kreuzgerieft TC-COLLIN grasping forceps, cross serrated	250 mm	tk 775-5034-25 C	tk 775-5034-25 CS
	TC-COLLIN pince à saisir, strié	330 mm	tk 775-5034 C	tk 775-5034 CS
	TC-COLLIN pinza de agarre, estriada	450 mm	tk 775-5034-45 C	tk 775-5034-45 CS
	TC-COLLIN pinza da presa zigrinata a croce			tk 775-5034
 1:2	PENNINGTON Fasszange PENNINGTON grasping forceps	250 mm	tk 775-5024-25 C	tk 775-5024-25 CS
	PENNINGTON pince à saisir	330 mm	tk 775-5024 C	tk 775-5024 CS
	PENNINGTON pinza de agarre	450 mm	tk 775-5024-45 C	tk 775-5024-45 CS
	PENNINGTON pinza da presa			tk 775-5024
 1:2	BABCOCK Fasszange BABCOCK-forceps	250 mm	tk 775-5044-25 C	tk 775-5044-25 CS
	BABCOCK pince à saisir	330 mm	tk 775-5044 C	tk 775-5044 CS
	BABCOCK pinza de agarre	450 mm	tk 775-5044-45 C	tk 775-5044-45 CS
	BABCOCK pinza da presa			tk 775-5044
 1:2	ALLIS Fasszange ALLIS grasping forceps	250 mm	tk 775-5029-25 C	tk 775-5029-25 CS
	ALLIS pince à saisir	330 mm	tk 775-5029 C	tk 775-5029 CS
	ALLIS pinza de agarre	450 mm	tk 775-5029-45 C	tk 775-5029-45 CS
	ALLIS pinza da presa			tk 775-5029


Bipolare Koagulationszange EVO II
Bipolar coagulation forceps EVO II

Pince bipolaire EVO II
Pinza bipolar EVO II
Pinza bipolari, EVO II




250 mm	340 mm	450 mm	
tk 707-131-25	tk 707-131	tk 707-131-45	tk 707-132
Schaft, allein <i>Shaft, only</i>	Schaft, allein <i>Shaft, only</i>	Schaft, allein <i>Shaft, only</i>	Griff, allein <i>Handle, only</i>
Gaine seule <i>Vaina sola</i>	Gaine seule <i>Vaina sola</i>	Gaine seule <i>Vaina sola</i>	Poignée seul <i>Mango solo</i>
Asta, solo	Asta, solo	Asta, solo	Manico, solo




1:1



1:1



1:1



1:1



1:1



1:1



1:1

Ø 5.0 mm			
MARYLAND Faszange <i>MARYLAND grasping forceps</i>	250 mm	tk 707-120-25	tk 707-020-25
MARYLAND pince	340 mm	tk 707-120	tk 707-020
MARYLAND pinza	450 mm	tk 707-120-45	tk 707-020-45
MARYLAND pinza			
METZENBAUM Schere, gebogen <i>METZENBAUM scissors, curved</i>	250 mm	tk 707-121-25	tk 707-021-25
METZENBAUM ciseaux, courbes	340 mm	tk 707-121	tk 707-021
METZENBAUM tijera, curva	450 mm	tk 707-121-45	tk 707-021-45
METZENBAUM forbice curva			
Faszange, gefenstert <i>Grasping forceps, fenestrated</i>	250 mm	-	-
Pince à saisir, fenêtrée	340 mm	tk 707-122	tk 707-022
Pinza de agarre, fenestrada	450 mm	tk 707-122-45	tk 707-022-45
Pinza da presa, fenestrata			
Faszange, gefenstert, spitz <i>Grasping forceps, fenestrated, pointed</i>	250 mm	-	-
Pince à saisir, fenêtrée, pointue	340 mm	tk 707-123	tk 707-023
Pinza de agarre, fenestrada, aguda	450 mm	tk 707-123-45	tk 707-023-45
Pinza da presa, fenestrata, acuta			
Faszange, gefenstert, gebogen <i>Grasping forceps, fenestrated, curved</i>	250 mm	tk 707-124-25	tk 707-024-25
Pince à saisir, fenêtrée, courbe	340 mm	tk 707-124	tk 707-024
Pinza de agarre, fenestrada, curva	450 mm	tk 707-124-45	tk 707-024-45
Pinza da presa, fenestrata, curva			
Pinzettenspitze <i>Fluted tip</i>	250 mm	tk 707-125-25	tk 707-025-25
Mors fins	340 mm	tk 707-125	tk 707-025
Boca fina	450 mm	tk 707-125-45	tk 707-025-45
Morso fine			
Hakenzange <i>Claw forceps</i>	250 mm	-	-
Pince á griffes	340 mm	tk 707-126	tk 707-026
Pinza de gaucha	450 mm	tk 707-126-45	tk 707-026-45
Pinza a gancio			

Zange, komplett
Forceps, complete
Pince, complète
Pinza, completa
Strumento, completo

Einsatz, allein
Insert, only
Insert, seul
Inserto, solo
Inserto, solo

Leichtgewicht Nadelhalter, nicht zerlegbar
Lightweight needle holder, not detachable

Porte-aiguilles légères, non-démontables
Porta-agujas ligeros, no desmontables
Port'aghi leggero, non smontabile



Nadelhalter, gerade
Needle holder, straight

Porte-aiguilles, droit
Porta-agujas, recta
Port'aghi, retto

250 mm
330 mm

tk 708-560
tk 708-562

tk 708-561
tk 708-563



Nadelhalter, links gebogen
Needle holder, left curved

Porte-aiguilles, courbe à gauche
Porta-agujas, curva a la izquierda
Port'aghi, curvo a sinistra

250 mm
330 mm

tk 708-564
tk 708-566

tk 708-565
tk 708-567



Nadelhalter, rechts gebogen
Needle holder, right curved

Porte-aiguilles, courbe à droite
Porta-agujas, curva a la derecha
Port'aghi, curvo a destra

250 mm
330 mm

tk 708-568
tk 708-570

tk 708-569
tk 708-571



Nadelhalter, gerade
Needle holder, straight

Porte-aiguilles, droit
Porta-agujas, recta
Port'aghi, retto

330 mm
450 mm

tk 708-540
tk 708-542

tk 708-541
tk 708-543



Nadelhalter, links gebogen
Needle holder, left curved

Porte-aiguilles, courbe à gauche
Porta-agujas, curva a la izquierda
Port'aghi, curvo a sinistra

330 mm
450 mm

tk 708-544
tk 708-546

tk 708-545
tk 708-547



Nadelhalter, rechts gebogen
Needle holder, right curved

Porte-aiguilles, courbe à droite
Porta-agujas, curva a la derecha
Port'aghi, curvo a destra

330 mm
450 mm

tk 708-548
tk 708-550

tk 708-549
tk 708-551



Nadelhalter Flamingo, gerade
Needle holder Flamingo, straight

Porte-aiguilles Flamant, droit
Porta-agujas Flamenca, recta
Port'aghi Flamingo, retto

330 mm
450 mm

tk 708-552
tk 708-554

tk 708-553
tk 708-555



Nadelhalter 1x2 Zähne, gerade
Needle holder 1x2 teeth, straight

Porte-aiguilles 1x2 dents, droit
Porta-agujas 1x2 dientes, recta
Port'aghi, 1x2 denti, dritto

330 mm
450 mm

tk 708-556
tk 708-558

tk 708-557
tk 708-559

Handgriff, gerade
Handle, straight


Manche, droit
Mango, recta
Manico, dritta

Handgriff, gebogen
Handle, curved

Manche, courbe
Mango, curva
Manico, curva

Clip Anlegezangen
Clip application forceps

Pinces à poser des clips
Pinzas para clips
Pinze per applicatori di clip




		Ø 5.0 mm – 330 mm
ETHICON – small	Ø 6.5 mm	tk 708-680

für Clips Typ
for clips type
pour clips, type
para clips, tipo
per clips tipo

für Trokare
for trocars
pour trocars
para trócares
per trequarti

zerlegbar, 360° drehbar, für Titan-Clips
detachable, 360° rotatable, for Titanium clips
démontable, rotative de 360°, pour clips en titane
desmontable, giratoria de 360°, para clips en titanio
smontabile, rotante 360°, per clips di titanio



		Ø 10.0 mm – 330 mm
ETHICON – medium	Ø 10.0 mm	tk 708-701
ETHICON – medium/large	Ø 10.0 mm	tk 708-702
ETHICON – large	Ø 12.5 mm	tk 708-703
PILLING-WECK – small	Ø 10.0 mm	tk 708-710
PILLING-WECK – medium	Ø 10.0 mm	tk 708-711
PILLING-WECK – medium/large	Ø 10.0 mm	tk 708-712
PILLING-WECK – large	Ø 12.5 mm	tk 708-713

für Clips Typ
for clips type
pour clips, type
para clips, tipo
per clips tipo

für Trokare
for trocars
pour trocars
para trócares
per trequarti

360° drehbar, für Titan-Clips, mit LL-Spülkanal
360° rotatable, for Titanium clips, with LL-rising channel
rotative de 360°, pour clips en titane, avec connecteur LL
giratoria de 360°, para clips en titanio, con conexión LL
rotante 360°, per clips di titanio, con canale di lavaggio LL

Clip Anlegezangen
Clip application forceps

Pinces à poser des clips
Pinzas para clips
Pinze per applicatore di clip



		Ø 10.0 mm - 330 mm	Ø 10.0 mm - 330 mm
ETHICON - small	Ø 10.0 mm	tk 708-750	-
ETHICON - medium	Ø 10.0 mm	tk 708-751	tk 708-741
ETHICON - medium/large	Ø 10.0 mm	tk 708-752	tk 708-742
ETHICON - large	Ø 12.5 mm	tk 708-753	tk 708-743
PILLING-WECK - small	Ø 10.0 mm	tk 708-770	-
PILLING-WECK - medium	Ø 10.0 mm	tk 708-771	tk 708-761
PILLING-WECK - medium/large	Ø 10.0 mm	tk 708-772	tk 708-762
PILLING-WECK - large	Ø 12.5 mm	tk 708-773	tk 708-763

für Clips Typ
for clips type

pour clips, type
para clips, tipo
per clips tipo

für Trokare
for trocars

pour trocars
para trócares
per trequarti

Einsatz, allein
Insert, only

Insert, seul
Inserto, solo
Inserto, solo

Zange komplett, zerlegbar, 360° drehbar
Forceps, complete, detachable, 360° rotatable
Pince complete, démontable, rotative de 360°
Pinza completa, desmontable, giratoria de 360°
Pinza completa, smontabile, rotante 360°

ETHICON clips - small	-	tk 708-705 / LT 100
ETHICON clips - medium	-	tk 708-706 / LT 200
ETHICON clips - medium/large	tk 708-707 / LT 300	-
ETHICON clips - large	tk 708-708 / LT 400	-

Pack mit 18 Magazinen à 6 Stck.
Pack with 18 magazines à 6 pcs.

Paquet de 18 magasins de 6 pcs
Paquetes. de 18 cargadores de 6 pzas
Confezione con 18 cartucce di 6 pezzi

Pack mit 36 Magazinen à 6 Stck.
Pack with 36 magazines à 6 pcs.

Paquet de 36 magasins de 6 pcs
Paquetes. de 36 cargadores de 6 pzas
Confezione con 36 cartucce di 6 pezzi

Endoretraktor, Elevator
Endo-retractor, elevator


Endo-retracteur, elevateur
Endo-retractor, elevator
Retrattore, Elevatore



	380 mm
Ø 10 mm	tk 704-112

Fächer-Retraktor (5 Finger) mit Spülvorrichtung
Fan-Retractor (5 fingers) with rinsing channel

Retracteur en éventail, (5 doigts), avec connecteur LL
Retractor en abanico, (5 dedos), con conexión LL
Retrattore a ventaglio (5 lame), con LL



	347 mm
Ø 10 mm	tk 704-113

Fächer-Retraktor (5 Finger) mit Spülvorrichtung, abwinkelbar
Fan-Retractor (5 fingers) with rinsing channel, angleable

Retracteur en éventail, (5 doigts), avec connecteur LL, pliable
Retractor en abanico, (5 dedos), con conexión LL, boca para doblar
Retrattore a ventaglio (5 lame), angolabile, con LL

Elektroden, monopolar
Electrodes monopolar

Electrodes monopolaires
Electrodos monopolares
Elettrodi monopolari



	Ø 2.8 mm		Ø 5.0 mm	
	250 mm	330 mm	330 mm	450 mm
 Spatel <i>Spatula</i> Spatule <i>Espátula</i> Spatola	tk 762-103-25	tk 762-103	tk 706-152	tk 706-152-45
 Rundhaken <i>Hook</i> Crochet <i>Gancho</i> Uncino	tk 762-101-25	tk 762-101	tk 706-154	tk 706-154-45
 Haken 90° <i>Hook 90°</i> Crochet 90° <i>Gancho 90°</i> Uncino 90°	tk 762-102-25	tk 762-102	tk 706-156	tk 706-156-45
 Kugel <i>Ball point</i> Boule <i>Bola</i> Sfera	tk 762-104-25	tk 762-104	tk 706-158	tk 706-158-45
 Nadel <i>Needle</i> Aiguille <i>Aguja</i> Ago	tk 762-105-25	tk 762-105	tk 706-159	tk 706-159-45

Elektrode, monopolar, massive Ausführung
Electrode, monopolar, solid model
Electrode, monopolaire, modèle solide
Electrodo, monopolar, modelo sólido
Elettrodi, monopolari, modello solido



tk 706-150

Komfort-Handgriff für Elektroden (tk 706-152 - tk 706-158)
Comfort-handle for electrodes (tk 706-152 - tk 706-158)
Poignée de confort pour électrodes (tk 706-152 - tk 706-158)
Mango de confort para electrodos (tk 706-152 - tk 706-158)
Manico confortabile per elettrodi (tk 706-152 - tk 706-158)

Monopolare Hochfrequenzkabel
Monopolar high frequency cables

Cables monopolaires
Cables monopolares
Cavi monopolari

autoklavierbar / *autoclavable*
134°C / 273°F

	TEKNO, Berchtold, Martin, Erbe T-series	3 m	tk 707-510	
		5 m	tk 707-511	
	TEKNO, Storz, Erbe, Martin, Berchtold	3 m	tk 707-520	
		5 m	tk 707-521	
	Valleylab	3 m	tk 707-525	
		5 m	tk 707-526	

Geräteseite
Units side
Côté appareil
Lado equipo
Lato apparecchio

Instrumentenseite
Instrument side
Côté instrument
Lado instruments
Lato strumento

Reinigungs- und Sterilisationszubehör
Cleaning and sterilizing accessories

Accessoires pour nettoyage et stérilisation
 Accesorios para limpieza y esterilización
 Accessori per pulizia e sterilizzazione


tk 707-600

Reinigungspistole komplett mit 9 Adaptern

Cleaning gun complete with 9 adaptors

Pistolet de nettoyage avec 9 adaptateurs

Pistola de limpieza con 9 adaptadores

Pistola per pulire completa di 9 adattatori


	480 mm
Ø 3 mm	tk 707-604
Ø 5 mm	tk 707-605
Ø 10 mm	tk 707-610

für Ø Rohr
 for Ø tube

Reinigungsbürste (10 Stück)
Cleaning brush (10 pieces)

pour Ø tube
 para Ø tubos
 per Ø tubi

Brosse de nettoyage (10 pièces)
Cepillo de limpieza (10 piezas)
 Spazzolini (10 pezzi)


tk 87295-00

Halter für Laparoskopie-Instrumente (490 x 235 x 160 mm)

Sterilization tray for laparoscopy instruments (490 x 235 x 160 mm)

Support pour instruments de coelioscopie (490 x 235 x 160 mm)

Soporte para instrumentos de laparoscopia (490 x 235 x 160 mm)

Sostegno per strumenti di laparoscopia (490 x 235 x 160 mm)


tk 87015-20

Siebkorb (510 x 255 x 50 mm) für tk 87295-00

Wire basket (510 x 255 x 50 mm) for tk 87295-00

Panier (510 x 255 x 50 mm) pour tk 87295-00

Cesta (510 x 255 x 50 mm) para tk 87295-00

Cestello (510 x 255 x 50 mm) per tk 87295-00


tk 87200-1F-SI

Container für tk 87295-00

Container for tk 87295-00

Contenaire pour tk 87295-00

Contenedor para tk 87295-00

Container per tk 87295-00