

**Constructia scenei de vara in cadrul
zonei de agrement "Parcul tineretii",
s.Parcova r.Edinet**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1 (05/12-21 SAC)

Constructia scenei de vara

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.400				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,22		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,338		
	1421102200227	Pietris	m3	0,001		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,146		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,796		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,30		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,390		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,28		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,666		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,136		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	5,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,050		
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,003		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,020		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,074		
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,001		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 <i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,006		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10- 30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,72		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	2,083		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,72		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,040		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. <i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,672		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,33		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,360		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,911		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	3,429		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,72		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,653		
	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7- 15mm	m3	7,728		
	4100126202818	Apa	m3	0,672		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,411		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	2,822		
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	6,72		

1	2	3	4	5	6	7
		simplu clasa....B3.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	23,184		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,688		
	26631021000002	Beton B3.5	m3	6,991		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,682		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,032		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,680		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	156,80		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,627		
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI	kg	160,720		
	2010237318750	Distantieri	buc	23,520		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,568		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate Plasa P-1	kg	132,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	135,300		
	2010237318750	Distantieri	buc	19,800		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,320		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,130		
	71240100107001	Dulgher	h-om	35,910		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,171		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,260		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,260		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,026		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,710		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,736		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,420		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,120		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,104		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	CC01DI	Armatari din otel beton PC 52	kg	495,28		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,222		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,981		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	507,662		
	2010237318750	Distantieri	buc	74,292		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,953		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	18,40		
	7123010010200	Betonist	h-om	89,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,280		
	26631021000005	Beton C15	m3	19,426		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,843		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,040		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,152		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,032		
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,176		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,613		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,101		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,048		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,048		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,605		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,504		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,024		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,419		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,403		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5	m3	29,50		
	7123010010200	Betonist	h-om	143,075		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,275		
	26631021000005	Beton B12.5	m3	31,145		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,558		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,700		
	2922140007000	Macara	h-ut	8,260		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	35,52		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,664		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,142		
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI	kg	36,408		
	2010237318750	Distantieri	buc	5,328		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,355		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	112,10		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,614		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,448		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	114,902		
	2010237318750	Distantieri	buc	16,815		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,121		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,524		
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,882		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,010		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,063		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,786		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,786		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,379		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,631		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,316		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,893		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,514		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,252		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	2,53		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,138		
	26631021000005	Beton C15	m3	2,671		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,391		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,518		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,708		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	4,20		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,596		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,130		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,017		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	78,40		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,840		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	172,480		
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	87,808		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,496		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,063		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	115,248		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,157		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,333		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari de terasament. Plan fundatii - 1.400						
		2. Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19)				
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,83		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	99,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,150		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 886,600		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,274		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,395		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,395		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	18,395		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,184		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,283		

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,660		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,274		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,424		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	204,03		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,766		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,040		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,040		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,040		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	204,030		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,020		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,632		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,060		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	CK35B	Bulon p/u fundatii M24x1300	buc	36,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,200		
	28741363133001	Bulon p/u fundatii M24x1300	buc	36,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	2,83		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,602		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	33,960		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,980		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,377		
	2320166200676	White spirit	kg	8,490		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,245		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	42,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,013		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,005		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,126		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	189,000		

1	2	3	4	5	6	7
		S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) <i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19)						
		3. Finisari				
		3.1. Pereti				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	12,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,110		
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	12,625		
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	283,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,088		
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,008		
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	13,860		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,544		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,292		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	117,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	882,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,588		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,016		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,672		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,040		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	17,430		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,240		
	26531021008311	Tink	kg	96,600		
	4100126202818	Apa	m3	0,168		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,252		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
33	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	58,00		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	29,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	174,580		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,325		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,812		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,246		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,580		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	58,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10,440		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,960		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,960		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,860		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,900		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
3.2. Timplarii						
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,759		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,302		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,780		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,120		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,890		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,662		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,268		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,780		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
36	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,20		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,846		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,296		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,720		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,336		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,096		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,224		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,896		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,096		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Timplarii						
3.3. Pardosea						
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,50		
	7123010010200	Betonist	h-om	43,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,450		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,586		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 308,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,542		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,270		
	4100126202818	Apa	m3	1,798		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,109		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,450		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,327		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,50		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,798		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	708,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,289		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,545		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,635		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,654		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	54,50		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	142,245		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,805		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,135		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	220,725		
	24302261000001	Fuga	kg	16,350		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 090,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	49,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,452		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,654		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pardosea						
		3.4. Tavan				
42	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	30,00		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	69,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	32,350		
	2670112202900	Baghete din lemn	m	78,565		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,40		
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,684		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,085		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,453		
	2710703520285	Profil de suport	m	27,416		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	29,286		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,440		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,377		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,090		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,562		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	201,760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,589		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,372		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,860		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,620		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,40		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,081		
	4100126202818	Apa	m3	0,012		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,372		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,860		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,620		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,820		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,744		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,620		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Tavan						
Total						
Total Finisari						
		4. Acoperis				
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens	m2	48,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	268213260046511	Pelicola anticondens	m2	56,856		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	593,280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	57,960		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	25,200		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	453,600		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,040		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,016		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,100		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,570		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,094		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,442		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,721		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,442		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,442		
	2874115837745	Suruburi	buc	72,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,140		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Cheltuieli directe</i>				
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,60		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,260		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,856		
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,836		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,918		
	2413217300010	Cleme	buc	1,836		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,918		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,918		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,918		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Acoperis						
		5. Soclu				
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi rezistente la inghet pentru soclu)	m2	24,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,600		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	24,480		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	105,600		
	24302261000001	Fuga	kg	10,320		
	4100126202818	Apa	m3	0,048		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,607		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,264		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,752		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Soclu						
		6. Alcatuirea pereului				
53	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	2,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,376		
	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,760		
	4100126202818	Apa	m3	0,240		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,008		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12.5	m3	2,10		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,245		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840		

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000006	Beton .C12.5	m3	2,185		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,260		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,525		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600		
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,200		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,320		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,400		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

Total Alcatuirea pereului

Total

Asigurarea sociala

Transportul materialelor

Achizitionare-depozitare

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

