

**Obiect Reparatia etajului I casei Consiliului
Raional Soroca****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul Nr. 4, coridor				
		1.1.1. Desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,895
						16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.1.2. Pardoseli				
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			42,955
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,10	32,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,70	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			185,334
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,78	14,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.1.3. Preti glafuri la ferestre si usi				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
6	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505
						21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.2. Cabinetul Nr. 14				
		1.2.1. Desfaceri				
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,895 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,695 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
10	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			8,209 8,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	1,00	0,19
		1.2.2. Tavan				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			123,480 69,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,799

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
16	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,583 16,402
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,56	2,34
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	14,78	15,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
		1.2.3. Usi				
17	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527 65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		1.2.4. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,003 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,56	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,218 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,34	4,77
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
24	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505 21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.2.5. Glafuri la usi si ferestre				
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,425 54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,20	6,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,56	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
26	CK18C	Coltar din Al	m			18,270 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogru	m2			4,391 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
31	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			37,383 23,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,44	8,58
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	11,33	1,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	13,76	0,96
		1.2.6. Pardoseli				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
33	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			85,675 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,80	44,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,90	19,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	3,00	0,07
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,040 56,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,45	50,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,78	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.3. Cabinet Nr. 15				
		1.3.1. Desfaceri				
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,895 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,695 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
39	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			8,209 8,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	1,00	0,19
		1.3.2. Tavan				
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			123,480 69,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
45	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,583 16,403
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,56	2,34
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	14,78	15,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
		1.3.3. Usi				
46	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527 65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		1.3.4. Pereti				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,003 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,56	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,218 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,34	4,77
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,384 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505 21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.3.5. Glafuri la usi si ferestre				
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,425 54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,20	6,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,56	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de	h-ut	0,0296	2,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		snec (mixer de tencuire)				
55	CK18C	Coltar din Al	m			18,270
						9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminiiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrunder	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,391
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			37,383
						23,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,44	8,58
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	11,33	1,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	13,76	0,96
		1.3.6. Pardoseli				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
62	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			85,672
						5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,80	44,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,90	19,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	7,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	3,00	0,07
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
64	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,040 56,498
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,45	50,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,78	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.4. Cabinetul Nr. 16				
		1.4.1. Desfaceri				
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,895 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,695 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
68	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var	m2			8,209 8,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autotur	h-ut	0,1900	1,00	0,19
		1.4.2. Tavan				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			123,480 69,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
74	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,583 16,402
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,56	2,34
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	14,78	15,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
		1.4.3. Usi				
75	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527 65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		1.4.4. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,003 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,56	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,218 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,34	4,77
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			22,384

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
82	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505
						21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.4.5. Glafuri la usi si ferestre				
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,425
						54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,20	6,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,56	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
84	CK18C	Coltar din Al	m			18,270
						9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonoground	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,391
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
89	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			37,383 23,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,44	8,58
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	11,33	1,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	13,76	0,96
		1.4.6. Pardoseli				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,368 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
91	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			85,669 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,80	44,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,90	19,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	3,00	0,07
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,368 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
93	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,040 56,498
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,45	50,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,78	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.5. Cabinetul Nr. 17				
		1.5.1. Desfaceri				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			17,895

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,695
						10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
97	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var	m2			8,209
						8,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autotur	h-ut	0,1900	1,00	0,19
		1.5.2. Tavan				
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			123,480
						69,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,384
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,583
						16,402

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,56	2,34
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	14,78	15,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
		1.5.3. Usi				
104	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527 65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		1.5.4. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,003 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,56	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,218 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,34	4,77
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505 21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.5.5. Glafuri la usi si ferestre				
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,425 54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,20	6,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,56	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
113	CK18C	Coltar din Al	m			18,270 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminiiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrun	m2			4,390 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
118	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			37,386 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,44	8,58
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	11,33	1,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	13,76	0,96
		1.5.6. Pardoseli				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,368 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
120	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			85,669 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,80	44,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,90	19,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	3,00	0,07
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,368 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
122	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,040 56,498
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,45	50,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,78	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.6. Cabinetul Nr. 18				
		1.6.1. Desfaceri				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,895 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,60	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,695 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
126	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			8,209 8,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	1,00	0,19
		1.6.2. Tavan				
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			123,480

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				69,619
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384
						20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
132	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,583
						16,402
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,56	2,34
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	14,78	15,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
		1.6.3. Usi				
133	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527
						65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		1.6.4. Pereti				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,003 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,56	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,218 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,34	4,77
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,384 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
140	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,505 21,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	26,98	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,44	3,54
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	56,90	8,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,50	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,55	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		1.6.5. Glafuri la usi si ferestre				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,425 54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,20	6,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,56	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
142	CK18C	Coltar din Al	m			18,270 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrun	m2			4,390 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,391 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
147	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			37,386 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,44	8,58
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	11,33	1,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	13,76	0,96
		1.6.6. Pardoseli				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
149	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			85,675 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,80	44,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,90	19,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	3,00	0,07
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
151	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,040 56,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,45	50,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,78	117,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,66	6,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,78	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		1.7. Coridor Nr. 21				
		1.7.1. Desfaceri				
152	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti)	m2			34,263 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
153	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)	m2			34,263 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
		1.7.2. Tavan				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			189,430 80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,10	0,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	103,60	108,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		1.7.3. Pereti				
155	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			120,747 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,45	66,89
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,384 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391

1	2	3	4	5	6	7
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.7.4. Glafuri la usi				
160	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			276,342
						137,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	36,45	137,32
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,63
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	2,70	11,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,80	32,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,60	2,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	14,60	26,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,33	1,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,50	26,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
161	CK18C	Coltar din Al	m			18,270
						9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminiu	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,391
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,798
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.7.5. Pardoseli				
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m			36,618

1	2	3	4	5	6	7
		gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				21,870
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	20,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,80	14,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,70	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	190,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	1,99	0,24
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	4,00	0,02
		1.8. Retele electrice. Lucrari de constructie				
167	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			5,468
						5,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,45	5,47
168	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,047
						10,935
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,56	2,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		2. Lucrari de montare				
169	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			550,141
						451,980
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 400,00	0,41
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 400,00	10,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	12 000,00	0,74
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6,50	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	21,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	8,90	4,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	67,00	26,13
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,30	6,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	4,60	13,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	89,00	34,71
170	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 647,685
						1 880,820
	1	Muncitor	h-om	51,6000	36,45	1 880,82
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	10 000,00	70,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	11 555,00	5,77
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 800,00	129,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	33,40	58,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	4,00	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	7,00	31,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	34,33	13,73
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,90	46,36
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	6,50	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	2,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	21,00	0,63
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	2,00	1,66
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	4,00	136,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	67,00	16,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	5,60	138,32

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	11,00	27,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	1,10	6,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	89,00	22,25
171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 279,821 867,510
	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,45	867,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 400,00	28,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,40	32,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,30	9,06
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,90	34,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	67,00	7,37
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,60	88,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	11,00	29,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,10	5,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	89,00	9,79
172	pret de piata	Труба ПВХ Д 20мм гофро	m			7,600 0,000
	233	Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	1,0000	7,60	7,60
173	pret de piata	Труба ПВХ Д 25мм гофро	m			8,870 0,000
	2343	Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	1,0000	8,87	8,87
174	pret de piata	Кабель силовой ВВГнг- 3х1,5mm2	m			8,700 0,000
	244343	Кабель силовой ВВГнг- 3х1,5mm2	m	1,0000	8,70	8,70
175	pret de piata	Кабель силовой ВВГнг- 3х2,5 mm2	m			9,880 0,000
	2444343	Кабель силовой ВВГнг- 3х2,5 mm2	m	1,0000	9,88	9,88
176	pret de piata	Кабель силовой ВВГнг- 3х4,0 mm2	m			15,440 0,000
	24443443	Кабель силовой ВВГнг- 3х4,0 mm2	m	1,0000	15,44	15,44
177	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 618,136 1 388,746
	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,45	1 388,75
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	6,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,20	18,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,90	193,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	11,00	4,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	67,00	2,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	89,00	3,56
178	pret de piata	Priza unitara IP 20	buc			35,400 0,000
	678987	Priza unitara IP 20	buc	1,0000	35,40	35,40
179	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 395,700 1 195,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	36,45	1 195,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,90	193,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	67,00	2,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	89,00	3,60
180	pret de piata	Intrerupator bipolar interior IP20	buc			35,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	6788	Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,0000	35,40	35,40
181	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 379,612
						1 173,688
	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,45	1 173,69
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	5,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,90	193,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	67,00	2,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	89,00	3,56
182	pret de piata	Intrerupator monopolar interior IP 20	buc			32,000
						0,000
	7590	Intrerupator monopolar interior IP 20	buc	1,0000	32,00	32,00
183	pret de piata	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc			1,000
						0,000
	759450	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	1,00	1,00
184	pret de piata	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			1,000
						0,000
	7594550	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	1,0000	1,00	1,00
185	08-03-593-19	Corp de iluminat (panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong", 4000K, 5200 лм in tavane suspendate)	100 buc			5 999,421
						4 301,100
	1	Muncitor	h-om	118,0000	36,45	4 301,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0850	11 800,00	1 003,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0100	34,44	0,34
	5009070	Racordari	10 buc	10,2000	3,00	30,60
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	1,00	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	0,60	0,61
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	2,00	204,00
	5349100	Mansoane	buc	102,0000	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	67,00	24,12
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	5,60	179,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	89,00	32,04
186	pret de piata	Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм	buc			215,000
						0,000
	780988	Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм	buc	1,0000	215,00	215,00
187	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 972,938
						3 218,537
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 218,54
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	11 800,00	29,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	4,00	16,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	2,00	4,08
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	0,60	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	11,00	3,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	67,00	91,12
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,60	237,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	9,80	250,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	89,00	121,04
188	pret de piata	Panou LED 36W aplicabil pe PGC	buc			190,000
						0,000
	78044988	Panou LED 36W aplicabil pe PGC	buc	1,0000	190,00	190,00
189	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 CD LED 18W 4000K IP 54	100 buc			24 946,700
						4 228,200
	1	Muncitor	h-om	116,0000	36,45	4 228,20
	788444	CD LED 18W 4000K IP 54	buc	100,0000	200,00	20 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,70	142,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,60	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	4,00	11,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	89,00	238,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,80	76,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	89,00	238,50
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, intrerupator automat IC60N/3P/C40	buc			93,675 56,862
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,40	2,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	2,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,20	0,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	4,00	0,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,34	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	34,33	1,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 800,00	11,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,90	2,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	11,00	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	67,00	0,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	11,00	1,43
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	9,80	0,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	89,00	0,18
191	08-03-573-4	Dulap suspendat	buc			122,507 86,386
	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	33,40	3,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,20	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	34,33	0,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	67,00	4,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	11,00	7,81
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	23,00	5,06
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	32,20	7,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	89,00	6,23
		3. Utilaj				
192	pret de piata	Automat BA47-29/3/C32 A	buc			32,700 0,000
	678900	Automat BA47-29/3/C32 A	buc	1,0000	32,70	32,70
193	pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc			28,990 0,000
	6789040	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	28,99	28,99
194	pret de piata	Automat BA47-29/1/C25A	buc			31,650 0,000
	67894040	Automat BA47-29/1/C25A	buc	1,0000	31,65	31,65
195	pret de piata	Cutie din plastic pentru 6 module	buc			123,000 0,000
	6784678	Cutie din plastic pentru 6 module	buc	1,0000	123,00	123,00
		4. Nod sanitar				
		4.1. Desfaceri				
196	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2			34,263

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)				34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,231
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	4,00	0,20
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,482
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,00	0,04
201	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			13,851
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
202	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 16 mm	m			10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
203	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m			10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
204	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25 mm m/plast	m			2,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,45	2,19
205	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm	m			23,342
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	23,00	6,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	9,80	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	10,80	1,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	6,45	0,19
		4.2. Tavan				
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			123,481
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391

1	2	3	4	5	6	7
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,799
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,89	9,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,56	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
211	CJ06B	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadrame cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma	m			118,749
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,3500	36,45	85,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	190,00	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,50	9,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	900,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	2,3000	3,50	8,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	4,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	11,00	0,04
		4.3. Usi				
212	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 025,527
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	20304112930000	Usi din MDF interioare 900x2030	m2	1,0000	934,80	934,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,90	4,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		4.4. Pereti				
213	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,603
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,09
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			247,826
						89,302

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	134,50	141,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,60	2,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,33	13,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		4.5. Glafuri la usi				
215	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,021 18,225
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	900,00	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	11,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,00	0,00
216	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			35,497 30,618
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	12,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	4,00	0,01
217	CK18C	Coltar din Al	m			18,270 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	27431235449025	Coltar din Aluminu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			247,826 89,302
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	134,50	141,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,60	2,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,33	13,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		4.6. Pardoseli				
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,367 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta	m2			260,429 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	26611128040700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	135,40	139,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,56	10,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,60	1,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,90	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		4.7. Pereti despartitori				
221	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usi 700x1850 - 2 buc.)	m2			1 724,951 34,992
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	36,45	33,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	20301129541000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu inclusiv usi 700x1850 - 2 buc.	m2	1,0000	1 677,89	1 677,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	45,55	7,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	11,20	0,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		4.8. Sistemul de apa si canalizare				
222	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			26,472 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	14,30	14,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,70	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
223	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,884 9,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	14,30	14,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	2,70	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
224	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie D110 mm	buc			37,140 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	25231456721037	Revizie D110 mm	buc	1,0000	26,80	26,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,70	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
225	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot 110x45 *	buc			35,640 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	252314567214037	Cot 110x45 *	buc	1,0000	25,30	25,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,70	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
226	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu 110 mm	buc			35,640 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	2523145672144037	Teu 110 mm	buc	1,0000	25,30	25,30

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,70	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
227	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot 50x90*	buc			19,877 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	252315644721037	Cot 50x90*	buc	1,0000	11,80	11,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
228	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot 50x45*	buc			18,077 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2523156555	Cot 50x45*	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
229	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu 50 mm	buc			20,229 9,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	25231567e21015	Teu 50 mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	2,70	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,60	0,06
230	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Supapa de ventilare 50 mm	buc			20,077 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2523156443721037	Supapa de ventilare 50 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
231	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 mm	m			32,972 12,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	36,45	12,03
	25212167417050	Teava din material plastic PPR 20 mm	m	1,0200	17,80	18,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,60	0,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,80	1,28
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	6,00	0,42
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,80	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	12,00	0,26
232	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m			39,227 12,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,45	12,76
	252121674417050	Teava din material plastic PPR d 25 mm	m	1,0200	23,20	23,66
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,60	0,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,80	1,28
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	6,00	0,42
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,80	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	12,00	0,28
233	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. PPR 32 mm	m			52,800 14,945
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	36,45	14,94
	2521216717055550	Teava din material plastic PPR 32 mm	m	1,0200	34,30	34,99
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,60	0,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,80	1,28
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	6,00	0,42
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,80	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	12,00	0,33
234	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii,	m			144,093

1	2	3	4	5	6	7
		montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"				71,077
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	36,45	71,08
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	29,80	30,70
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,3000	45,00	13,77
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,2100	45,00	9,64
	2721204121600	Racord olandez, din fonta, zincat	buc	0,4000	34,00	13,87
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	45,00	1,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1100	32,60	3,66
235	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". Clipse PPR 20 mm	buc			3,471 1,823
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,45	1,82
	28752744204040	Clipse PPR 20 mm	buc	1,0000	0,10	0,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	9,80	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
236	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clipse PPR 25 mm	buc			3,571 1,823
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2875274243204040	Clipse PPR 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	9,80	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
237	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4". Clipse PPR 32 mm	buc			4,036 2,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,45	2,19
	28752742055554040	Clipse PPR 32 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	9,80	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 693,487 171,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,78	743,18
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	345,00	362,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	34,00	35,70
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	28,00	29,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	34,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	34,50	36,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	23,40	24,57
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	67,00	70,35
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	78,00	81,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	98,00	102,90
239	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 026,480 69,255
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,45	69,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	645,89	665,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,00	34,68
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,60	5,39
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	212,70	219,12
240	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			260,142 60,142
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	156,00	156,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	22,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
241	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20x1/2	buc			8,107 5,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
	287527411055102	Cot PPR d20x1/2	buc	1,0000	2,30	2,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,80	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	12,00	0,18
242	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" PN25	buc			32,061 6,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,56
	28752742041000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2 PN25	buc	1,0000	25,00	25,50
243	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" PN25	buc			26,625 6,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2875275542041000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4 PN25	buc	1,0000	19,67	20,06
244	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet sferic	buc			42,686 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	29131245043150	Robinet sferic d25	buc	1,0000	32,00	32,48
245	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран поливочный 1/2)	buc			30,021 6,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527444201000	Кран поливочный 1/2	buc	1,0000	23,00	23,46
246	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Americanca 32x1"	buc			44,593 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	272123204122300	Americanca 32x1"	buc	1,0000	32,88	33,21
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	8,90	0,45
247	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22k 500/1000	buc			912,649 18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	28221515700000	Radiator Tip 22k 500/1000	buc	1,0000	890,00	890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	6,45	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	34,20	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
248	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR d20x2,8 mm	m			29,269 10,935
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
	25212167410000	Teava PPR d20x2,8 mm	m	1,0300	17,80	18,33
249	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm	m			60,212 20,412
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	36,45	20,41
	25212167501000	Teava din otel 32x2,8 mm	m	1,0150	37,55	38,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	10,80	0,93
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,30	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,30	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,80	0,37
250	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Tur	buc			32,459 6,561
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	28752742027400	Robinet 1/2 Tur	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	6,45	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	34,20	0,82
251	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Retur	buc			32,459 6,561
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2875274202447400	Robinet 1/2 Retur	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	6,45	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	34,20	0,82
252	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Racord PPR 20x1/2	buc			7,806 5,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2875274444110102	Racord PPR 20x1/2	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,80	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		5. Hidroizolare pe perete exterior				
253	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			69,984 69,984
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,45	49,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,45	20,78
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,603 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,09
255	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			16,499 13,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,50	1,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	1,00	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	1,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	4,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,02
256	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,191 1,458
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	12,40	3,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	4,00	0,00
257	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,205 2,916
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,80	50,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,80	1,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,84
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	4,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	3,00	0,08
258	RpCE09A	Membrana din polietilena HDPE 500 gr/m2	m2			22,860
						2,551
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	268215522600749	Membrana din polietilena HDPE 500 gr/m2	m2	1,1200	17,90	20,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	4,00	0,06
259	RpCI16B	Sorturi din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 15 cm si incheieturi duble cu tabla protejata de 0,5 mm	m			24,635
						11,664
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	36,45	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,45	5,83
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	13,32	12,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	12,00	0,19
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	14,50	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	4,00	0,00
260	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300
						11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
261	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,911
						31,711
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	36,45	31,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			303,645
						36,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	34,00	14,28
263	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			953,222
						211,410
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,45	187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	147,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	215,00	148,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,51
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	6,00	1,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	4,00	1,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
264	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			146,911
						61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,30	2,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,50	3,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,80	2,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
		6. Rețele canalizare exterioare				
265	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3			69,984
						69,984

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,45	49,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,45	20,78
266	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			216,984 22,234
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	36,45	22,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	190,00	194,75
267	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,328 23,328
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	36,45	20,41
268	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219mm l=0,6m	buc			126,696 34,627
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	36,45	34,63
	27221303310000	Teava instalatie 219mm	m	0,5000	167,00	83,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	9,80	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,80	1,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	32,50	2,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,50	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	190,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	12,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	900,00	0,27
269	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat d150 mm	buc			9,112 9,112
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	36,45	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
270	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm l=0,2 m	buc			78,853 23,693
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,69
	27221033140000	Teava instalatie d150 mm	m	0,5000	98,70	49,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,80	1,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	10,80	0,76
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	32,50	1,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,50	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	190,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	12,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	900,00	0,27
271	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			37,030 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	25212164720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	24,55	25,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,70	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
272	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*	buc			33,840 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	25231567214322	Cot 110x45*	buc	1,0000	23,50	23,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,70	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
273	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
274	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,911 31,711
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	36,45	31,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
275	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			303,644 36,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	23,00	4,83
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	34,00	14,28
		7. Rețele de canalizare pe interior				
276	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică (corob la teava de canalizare)	m2			58,416 58,320
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,00	0,06
277	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2			9,112 9,112
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
278	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip ușor având diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,187 2,187
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	36,45	2,19
279	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip ușor având diametru de 75 mm - 110 mm	m			2,916 2,916
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	36,45	2,92
280	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			40,095 40,095
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,696 10,936
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
282	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu	m3			69,984 69,984
	9312040019600	Săpător	h-om	1,3500	36,45	49,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,45	20,78
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			26,473 11,664
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	14,30	14,73
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	2,70	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	2,60	0,04
284	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc			31,340 10,206
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	2523442156721037	Cot 110x90*	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	2,70	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	2,60	0,04
285	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc			16,777 8,019
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	232523156721037	Cot 50x90*	buc	1,0000	8,70	8,70
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	2,60	0,03

1	2	3	4	5	6	7
286	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapan de ventilare 50 mm	buc			24,977 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	232523154356721037	Clapan de ventilare 50 mm	buc	1,0000	16,90	16,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
287	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*	buc			16,737 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	232523156654356721037	Cot 50x45*	buc	1,0000	8,66	8,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,70	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
288	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50 mm	buc			26,145 10,570
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2523154346721038	Teu 50 mm	buc	1,0000	15,40	15,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	2,70	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	2,60	0,09
289	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie 110x50 mm	buc			39,431 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	252315436721015	Reductie 110x50 mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	2,70	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
290	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
291	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			303,660 36,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	23,00	4,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	34,00	14,28
292	CF59B	Captusirea tevilor cu gipscarton	m2			120,745 66,885
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,45	66,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,90	28,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,70	5,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,60	3,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,70	1,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
293	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			213,937 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,80	139,90
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,56	9,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,60	3,13
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	11,00	0,11
294	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			100,156 38,274
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	190,00	12,35
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	215,00	12,90
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	89,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	8,90	0,05
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			260,840 105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,80	139,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,56	10,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,60	1,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,90	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		8. Timplarie PVC				
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			87,760 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	36,45	61,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	4,00	0,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	23,00	7,36
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
297	RpCU02A	Buiandrugă din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			14,411 2,187
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	36,45	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	11,20	11,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	9,80	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	10,80	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,00	0,04
298	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 500x500, deschidere dubla, geam crezet	m2			1 200,820 34,264
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	36,45	30,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	20301129438150	Ferestre din mase plastice 500x500, deschidere dubla, geam crezet	m2	1,0000	1 125,30	1 125,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,55	32,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	11,20	2,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,99	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm	m			94,620 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	27431235459026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	1,0000	78,00	78,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
300	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			35,502

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				30,618
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	12,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	4,00	0,01
301	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			213,929 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,80	139,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,56	9,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,60	3,13
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	11,00	0,11
302	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,022 18,225
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	900,00	0,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	11,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,00	0,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2			4,388 1,092
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
304	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Fasad" la glaf	m2			49,128 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102155008311	Ameztec "Fasad" la glaf	kg	2,3000	2,00	4,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,00	0,01
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2			4,388 1,092
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,45	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,60	0,08
306	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			31,820 16,404
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	21,60	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,56	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.