



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21640119						
Obiectul achiziției: achiziționarea utilajului tehnologic pentru necesitatea Primăriei Trușeni						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Plită electrică di inox, cu 6 ochiuri pătrate, cu rolă pentru tave</b>						
	ST9717000	POLONIA	STALGAST		<p>Suprafața mare și puterea arzătoarelor permite folosirea veselei de capacitatea mare pentru prepararea bucatelor folosind aceasta plită.</p> <p>Comutatorul pe trepte de încălzire permite controlul temperaturii de gătire.</p> <p>Temperatura în interiorul cuptorului este distribuită uniform.</p> <p>Conectarea la rețeaua electrică a plitei, este realizată printr-un cablu de înaltă calitate izolat termic.</p> <p>Încadrarea arzătoarelor este realizată dintr-o foaie inoxidabilă rezistentă și solidă.</p> <p>Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de comandă.</p> <p>Plite din fonta cu diametrul de 220 mm și putere de 2,6 kW.</p> <p>Placa superioară presată și ușa cuptor din sticlă.</p> <p>Dimensiunea cuptorului electric cu convecție 600x400 / GN 1/1: 660x445x285 mm (LxPxA).</p>	Certificat de conformitate

					<p>Temperatura cuptorului: 50 – 300°C.          Numar de nivele cuptor: 3.          Puterea arzatorului: 2,6 kW.          Putere cuptor: 7 kW.          Tensiune: 400V.          Dimensiuni: 1200x700x850 mm.</p>	
<p>2. Cuptor cu abur          Gastronomie          5 nivele</p>						
	<p>EKF411NT          MKTS11C          HD231210          MKCA          YG-00251</p>	<p>ITALIA</p>	<p>TECNOEKA</p>		<p>Cuptorul este controlat prin intermediul panoului de control inovator cu ecran tactil, care are 100 de programe, permițându-vă să gătiți în 5 etape, setând timpul, temperatura, nivelul de umiditate și temperatura sondei de miez pentru fiecare.          Indiferent dacă încălziți mâncăruri gata, gătiți pizza și mâncare de dimensiuni mici sau pregătiți rețete de delicatose rapide și simple, cu opțiunea de abur direct puteți personaliza modul în care este gătit fiecare fel de mâncare.          Putere 6.4 kW          Distanța între tave 73 mm          Tensiune 380/400V          Temperatură: 30 - 260 °C          Capacitate: 4 tave x GN 1/1</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Numele, Prenumele: Sergiu Crețu  
 În calitate de: Director  
 Ofertantul: VITRA SRL  
 Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21640119
Obiectul achiziției: __ achiziționarea utilajului tehnologic pentru necesitatea Primăriei Trușeni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. Plită electrică di inox, cu 6 ochiuri, cu rolă pentru tave</b>	Buc.	1	52 699,17	63 239,00	52 699,17	63 239,00	30 zile		inclus
	2. Cuptor cu abur Gastronomie Suport pentru cuptor Dedurizator apa Cartus filtrant pentru tratarea apei potabile Tave 4 buc	Buc.	1	45 893,33	55 072	45 893,33	55 072	30 zile		inclus
<b>TOTAL</b>						98 592,50	118 311,00			

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Sergiu Crețu

În calitate de: Director

Ofertantul: VITRA SRL

Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19