

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670933191022 din data de „02” Ianuarie 2022	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului – tractor și inventarului pentru acoperirea necesităților s. Țiganca, rl. Cantemir	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Belarus (MTZ) 892.2	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2 al prezentei specificații Putere motor: min. 89 cp Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min.</p> <p>Greutatea tractorului: min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.3 al prezentei specificații Putere motor: 89 CP Motorul este cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Capacitatea cilindrică: 4,75 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18 / R 4 Puntea din față: dreaptă (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540 sau 1000 rot./min. Greutatea tractorului: 4100 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670933191022 din data de „02” Ianuarie 2022	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului – tractor și inventarului pentru acoperirea necesităților s. Țiganca, rl. Cantemir	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Cupă de încărcare obișnuită</i>	OL.LK4 2.0E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus Volum: 1,10-1,20 m3 Lățimea cupei: 2,0-2,5 m Greutatea : 280-350 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus, Volum: 1,10 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 286 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Încărcător frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 620-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Înălțimea maximă de ridicare: 3,98 m Manipularea: Joystick / distribuitor hidraulic cu 2 secții Completare: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 650+300 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670933191022 din data de „02” Ianuarie 2022	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului – tractor și inventarului pentru acoperirea necesităților s. Țiganca, rl. Cantemir	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2						
16700000-2	<i>Lamă de nivelare</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Lamă de nivelare montabilă în spate la tractor Stare: Nou Lățimea de lucru: min 2,4 m Dimensiunile de gabarit minime: 2400x1400x1100 mm Puterea necesară: min. 70 CP Greutatea: min. 270 kg Garanția: min. 12 luni.	Lamă de nivelare montabilă în spate la tractor: Starea: nouă Lățimea de lucru: 2,4 m Dimensiuni de gabarit: 2450x1400x1100 mm Puterea necesară: 70-80 CP Greutatea: 290 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 3						
16700000-2	<i>Tocător</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	<u>Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente:</u> Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Lățimea de lucru: 192 cm Turația necesară la APP: 540/1000 rpm Grosimea maximă a crengilor: până la 5 cm Regulare lateral (sus/jos): +90°; - 55° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: 684 kg Completarea: organe de lucru – ciocănele (24 buc.), system de protecție anti-șoc, cu arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670933191022 din data de „02” Ianuarie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului – tractor și inventarului pentru acoperirea necesităților s. Țiganca, rl. Cantemir						Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 4						
16700000-2	<i>Mașină de udat pe baza remorcii (Cisternă de apă)</i>	ASV-4T	Moldova	SA "Agromașina	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Stare: Nou Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră; Greutatea: minim 1000 kg; Se agregă cu tractoare: minim 75 CP; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: minim 3 m; Raza de stropire: minim 20 m; Termen de garanție: minim 12 luni.	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Starea: Nouă Volumul rezervorului: 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare hidraulic și arbore cardanic; Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră, Greutatea: 1040 kg; Se agregă cu tractoare: 75 CP; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: 4,5 m, Raza de stropire: 30 m Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 5						
16700000-2	<i>Remorcă pentru tractor</i>	BRK-D-5T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, prelată Sistem de frânare: combinat (pneumatic+hidraulic) Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000-6000 kg Volum: min 7.0 - 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4200x2100x1900 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, prelată Sistem de frânare: frână pneumatică-hidraulică Numărul de axe: 2 Capacitatea de ridicare/masa încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 7 m.cub. Dimensiunile de gabarit: 4000x2200x1750 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7