

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

4 septembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul Contract de antrepriză "Contract" este încheiat între:

(I) **„ADRIKA” S.R.L.**, cu sediu în RM, mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3, IDNO 1014600026086, TVA: 0208956, BC "MAIB" SA sucursala Miron Costin Business Centru AGRNMD2X437, IBAN: MD81AG000000022515090395, e-mail: [ninacovas@mail.ru](mailto:ninacovas@mail.ru) și [capillati@mail.ru](mailto:capillati@mail.ru), tel. 069177775, \_reprezentată de directorul Adrian COVAȘ, în calitate de **"Antreprenor"**,

(II) **Direcția Educație, Tineret și Sport s. Râșcani**, înregistrat la Agenția Servicii Publice, IDNO 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul în mun. Chișinău, str. Kiev 5a, telefon: 022-44-13-29, reprezentată prin Rău Valentina, șef interimar, în calitate de **"Beneficiar"** (Donatar în conformitate cu Acordul de sponsorizare din 4 septembrie 2023), și

(III) **WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHIȘINĂU**, înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, IDNO (cod fiscal): 1022620005411, având sediul amplasat pe str. Bulgară, nr. 26, mun. Chișinău, reprezentată de administratorul acesteia în conformitate cu Regulamentul sucursalei, dl Youssef Mhanna, denumită în continuare **„Donator"**.

împreună denumiți în continuare „Părți” și separat "Parte".

## PREAMBUL

ÎNTRCUÂT a fost încheiat un Acord de Sponsorizare la 4 septembrie 2023 potrivit căruia Donatorul va finanța în limita sumei de 2.868.410 lei MDL (două milioane opt sute șazeci și opt mii patru sute zece lei MDL) efectuarea lucrărilor de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun. Chișinău (în continuare denumit "Acord de Sponsorizare") cu efectuarea plăților direct către Antreprenor,

DREPT URMARE, Părțile, în baza angajamentelor și promisiunilor reciproce prevăzute de prezentul Contract, au convenit după cum urmează:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice precum este descris în Anexa 1 la prezentul Contract.

### 2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de cel mult 120 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației

din Anexa 2 la prezentul Contract. Lucrările încep după 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, cu aprobarea scrisă Beneficiarului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. După executarea totală a lucrărilor, Antreprenorul va notifica în scris Donatorul și Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Antreprenorul împreună cu Beneficiarul vor convoca comisia.

În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, responsabilul tehnic va aduce la cunoștință către Antreprenor pentru remediere, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul împreună cu Antreprenorul vor convoca comisia de recepție.

Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va accepta sau va respinge recepția.

Comisia de recepție va fi constituită din 1 reprezentant al Antreprenorului, reprezentantul Beneficiarului, asistați de un reprezentant al Donatorului.

Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, vor fi semnate de către Beneficiar și Antreprenor, și aprobate de Donator.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2.868.410 lei MDL (două milioane opt sute șazeci și opt mii patru sute zece lei MDL) inclusiv TVA. Din momentul încheierii prezentului Contract și până la începerea lucrărilor Donatorul va transfera pe contul

Antreprenorului în avans 15% din suma totală a Contractului pentru organizarea executării lucrărilor contractate.

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate de către Beneficiar și Antreprenor și aprobate de Donator.

3.2. Beneficiarul în comun cu responsabilul tehnic vor verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.3. Plata facturilor va fi efectuată în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de către Donator după semnarea și aprobarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Antreprenorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, prin un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Republicii Moldova. Garanția de Bună Execuție va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanției de Bună Execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Donatorului pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Donatorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Donatorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

Pe durata executării lucrărilor, Antreprenorul consimte să asigure o colaborare eficientă cu Beneficiarul pentru implementarea de succes și în termen a Proiectului, în special aspectele privind culorile se va concretiza cu Beneficiar.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, asigurând un număr de cel puțin 7 angajați pe șantierul de lucru în vederea executării lucrărilor,



materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

4.5. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea oricăror lucrări pentru care este necesar, potrivit legislației aplicabile în domeniul construcțiilor sau oricărei legi aplicabile, obținerea autorizațiilor, permisiunilor, actelor permissive și oricărui tip de aprobare de la autoritățile de supraveghere sau orice altă persoană juridică de drept public sau privat, doar cu condiția obținerii de către acesta a tuturor celor specificate, după caz. Nici o lucrare nu va fi demarată fără obținerea de către Antreprenor a permisiunilor necesare emise de autoritățile de supraveghere, cu participarea Beneficiarului după caz. Antreprenorul și Beneficiarul după caz vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru verificarea de către autoritățile de supraveghere lucrărilor executate, darea în exploatare, după cum prevede legislația în vigoare cu obținerea constatărilor corespunzătoare.

4.6. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică sau orice altă autoritate relevantă, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat, precum și un exemplar pentru Donator și Beneficiar.

4.7. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.9. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și prevederilor legale și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.10. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în limita competențelor sale.

4.11. Beneficiarul în comun cu Donatorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor inclusive în cazul depistării unor lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu o notificare către Donator, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat.

4.12. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

4.13. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.14. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.15. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.16. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.17. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## **5. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

5.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

5.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor. Probele neprevăzute și comandate de Donatar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

5.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

5.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze



și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

5.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

5.6. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

5.7. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

## **6. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

6.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut în prezenta.

6.2. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

7.1. Antreprenorul și Beneficiarul poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Donatorul nu va purta răspundere conform sau în legătură cu prezentul Contract sau Acordul de sponsorizare, inclusiv, fără limitare la netransferarea, întârzierea prețului contractului specificat la secțiunea 3 din prezentul Contract sau anularea Donației (precum este prevăzut în Acordul de sponsorizare), sau a oricărei porțiuni a acesteia; implementarea Proiectului; orice daune sau prejudicii provocate de lucrările legate de Proiect. Donatorul nu este responsabil de orice altă activitate legată de procesul de executare a lucrărilor, inclusiv nu este responsabil de organizarea și nu poartă răspundere privitor la tehnica securității și sănătății în muncă pe șantierul de lucru.

7.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, Donatorul nu va purta răspundere.

7.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

7.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

7.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei, și să îndepărteze zăpada și gheața.

7.6. Nerespectarea prevederilor oricărui regulament, dispoziții legale, prescripții sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor autorități de supraveghere emise către sau obligatorii pentru Beneficiar, și care au caracter obligatoriu în scopul executării lucrărilor, nu sunt respectate de către Antreprenor, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului suportat de Beneficiar.

7.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

7.8. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR**

8.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, partea interesată, după o înștiințare prealabilă, să ceară efectuarea cercetărilor de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită

8.2 Orice dispute care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă prin negocieri între Părți. Disputele care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea unei Părți către alte Părți vor fi soluționate de instanțele de judecată din Republica Moldova. Părțile acceptă să întreprindă toate acțiunile procesuale prevăzute de legislație pentru judecarea cauzei în ședință secretă. Pretențiile pe care le înaintează Donatorul către orice Antreprenor rezultate din prezentul Contract, li se aplică o prescripție extintivă de 10 (zece) ani.

## **9. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI**

9.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Lucrările efectuate și recepționate nu sunt plătite conform prevederilor prezentului Contract;



- b) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute sau datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 9.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - b) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
  - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 9.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte Părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele de mai sus.
- 9.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 5 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 9.5. Prezentul Contract va fi considerat rezolvit în mod automat, ca efect al încetării sau rezoluțiunii Acordului de Sponsorizare, Donatorul urmând să plătească Antreprenorul pentru lucrările efectiv executate în mod corespunzător și recepționate de către Părți.
- 9.6. Antreprenorul înțelege și este de acord că Beneficiarul (Donatar conform Acordului de sponsorizare) în temeiul Acordului de sponsorizare, precum și în conformitate cu prezentul Contract, nu va efectua către Antreprenor nici o plată, și nu va putea fi obligat să efectueze plăți pentru lucrări sau în legătură cu orice situație survenită în temeiul contractelor specificate.

## **10. DISPOZIȚII FINALE**

- 10.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: Caietul de sarcini; Propunerea tehnică; Propunerea financiară; Graficul de executare a lucrărilor; Garanția de bună execuție.
- 10.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, și în limba engleză pentru Donator, după caz.
- 10.3. Donatorul își rezervă dreptul de a suspenda achitarea valorii lucrărilor ca urmare a suspendării Donației în conformitate cu Acordul de sponsorizare (sau orice parte a acesteia) printr-o notificare scrisă simplă adresată Părților în situațiile ce pot interveni, cu reularea efectuării plăților, a finanțării imediat ce dispar situațiile de imposibilitate.
- 10.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 10.5. În scopul implementării Proiectului (precum este definit în Acordul de sponsorizare), suplimentar prezentului Contract este încheiat și un Acord de sponsorizare. Acordul de sponsorizare și prezentul Contract vor reglementa împreună toate raporturile izvorâte. În caz de discrepanță dintre prevederile Acordului de sponsorizare și prevederile prezentului Contract, va prevala și va reglementa orice situație Acordul de sponsorizare.

- 10.6 Capacitatea Beneficiarului. Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Râșcani din mun. Chișinău, având toate datele de identificare precum este specificat în prezentul Acord, în calitate de Donatar în conformitate cu prezentul Acord, acționează din numele persoanei juridice din care face parte.
- 10.7 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

**DREPT PENTRU CARE,** Beneficiarul, Antreprenorul, Donatorul au făcut ca prezentul Contract să fie încheiat în 4 (patru) exemplare în limba română (care prevalează) și 4 (patru) exemplare în limba engleză – de reprezentanții autorizați în modul corespunzător ai Părților, identificați mai jos. Două exemplare originale ale Acordului pentru Donator (în ambele limbi) și câte un exemplar original (în ambele limbi) pentru celelalte Părți.

**DONATOR:**

World Vision International  
Monrovia Sucursala Chișinău

Prin: Youssef Mhanna  
În calitate de: Administrator



**BENEFICIAR:**

Direcția Educație, Tineret și Sport  
sectorul Râșcani, mun. Chișinău

Prin: Valentina Rău  
În calitate de: Director interimar



**ANTREPRENOR:**

ADRIKA S.R.L.

Prin: Adrian Covaș  
În calitate de: Administrator





## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lomonosov<sup>13</sup> (denumirea lucrărilor)

Lucrări de reparație capitală a blocului V, et. 2 al I.T. "M. Lomonosov"

**ANTIREPRENOR:**

**ADRIKA S.R.L.**

Prin: Adrian Covașă  
În calitate de: administrator





**Anexa 1 la Contractul de  
antrepriză din 4 septembrie  
2023**

**Lucrari de reparatie capitala a  
blocului V, et. 2 al LT "M.  
Lomonosov"**  
(denumirea obiectivului)

Valoarea 2868410 lei

| Nr<br>ert. | Simbol norme<br>si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | Pe unitate de<br>masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Lucrari de constructie<br/>1.1. Inlocuirea geamurilor si<br/>usilor exterioare, glafuri<br/>exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                          |                        |
| 1          | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 163.84                                         | 22.08<br>22.08                           | 3617.49<br>3617.49     |
| 2          | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi<br>exterioare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 6.86                                           | 22.08<br>22.08                           | 151.46<br>151.46       |
| 3          | CK23B                             | Ferestre din mase plastice cu unul sau<br>mai multe canaturi la constructii cu<br>inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind<br>suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp<br>inclusiv (Profil cu min. 5 camere,<br>Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii<br>a cercevelii, feronerie de productie<br>Germania sau similar dupa rezistenta.<br>Dimensiunile ferestrelor se vor preciza<br>la fata locului iar proiectul va fi<br>coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   | 163.84                                         | 1663.44<br>38.38                         | 272537.37<br>6287.54   |
| 4          | CK26C                             | Pervazuri montate la ferestre din mase<br>plastice 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 85.00                                          | 134.26<br>4.73                           | 11412.21<br>402.16     |
| 5          | CK26B                             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu<br>200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 85.00                                          | 152.06<br>21.03                          | 12924.93<br>1787.38    |

| 1                                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 6                                                                           | CK25A   | Usi Exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)                                              | m2  | 6.86   | 2090.94<br>42.58 | 14343.86<br>292.11   |
| 7                                                                           | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2.00   | 382.93<br>131.43 | 765.85<br>262.85     |
| 8                                                                           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor exterioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 40.25  | 4.73<br>1.58     | 190.27<br>63.48      |
| 9                                                                           | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 40.25  | 112.28<br>52.10  | 4519.32<br>2096.90   |
| 10                                                                          | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 40.25  | 19.80<br>6.31    | 796.81<br>253.91     |
| 11                                                                          | CN06A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 40.25  | 47.36<br>28.91   | 1906.18<br>1163.77   |
| <b>Total Inlocuirea geamurilor si usilor exterioare, glafuri exterioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>323165.75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>16379.05</b>      |
|                                                                             |         | <b>1.2. Reparatia rosturilor dintre panouri prefabricate la fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
| 12                                                                          | RpCE31A | Indepartarea chitului Romalchid (Ghermobutil sau adeziv) din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 560.00 | 16.32<br>12.09   | 9138.98<br>6771.02   |
| 13                                                                          | RpCG30A | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastică intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; -curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; - | m   | 560.00 | 89.00<br>39.43   | 49841.96<br>22079.40 |

| 1                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                   | 7                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
|                                                                         |         | reparatia muchiiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; -aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului) |       |        |                     |                      |
| 14                                                                      | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 168.00 | 19.80<br>6.31       | 3325.81<br>1059.81   |
| 15                                                                      | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 168.00 | 93.22<br>35.75      | 15660.39<br>6005.60  |
| 16                                                                      | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 951.00 | 47.34<br>39.43      | 45025.11<br>37495.55 |
| <b>Total Reparatia rosturilor dintre panouri prefabricate la fatada</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                     | <b>122992.33</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                     | <b>73411.38</b>      |
|                                                                         |         | <b>1.3. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                     |                      |
| 17                                                                      | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (in WC et. 2)                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0.90   | 207.89<br>207.65    | 187.10<br>186.89     |
| 18                                                                      | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti temporari)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 28.00  | 13.14<br>13.14      | 367.99<br>367.99     |
| 19                                                                      | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (pereti din panouri de PAL pe carcasa de lemn)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 45.75  | 45.39<br>45.21      | 2076.60<br>2068.37   |
| 20                                                                      | CD66C   | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0.46   | 40862.78<br>9284.39 | 18796.88<br>4270.82  |
| 21                                                                      | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de ipsos de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 37.00  | 69.57<br>69.39      | 2574.18<br>2567.52   |
| 22                                                                      | CD56A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos (Hidrofug) cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (norma placa de ipsos hidrofug: 100 m2)                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0.37   | 33252.05<br>5090.35 | 12303.26<br>1883.43  |
| <b>Total Inchideri si compartimentari</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                     | <b>36305.85</b>      |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>11345.01</b>       |
|                         |         | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                       |
| 23                      | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 9.03   | 22.08<br>22.08   | 199.38<br>199.38      |
| 24                      | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 23.73  | 1940.94<br>42.58 | 46058.55<br>1010.46   |
| 25                      | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 11.00  | 382.93<br>131.43 | 4212.18<br>1445.67    |
| <b>Total Timplarie</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>50470.10</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>2655.52</b>        |
|                         |         | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                       |
|                         |         | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                       |
| 26                      | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 383.90 | 6.68<br>5.78     | 2565.49<br>2219.98    |
| 27                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 383.90 | 10.14<br>1.58    | 3893.55<br>605.45     |
| 28                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 383.90 | 4.73<br>1.58     | 1814.73<br>605.45     |
| 29                      | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 324.40 | 323.50<br>115.65 | 104943.08<br>37518.16 |
| 30                      | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 59.50  | 98.00<br>80.43   | 5831.01<br>4785.71    |
| 31                      | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 59.50  | 99.50<br>81.48   | 5920.46<br>4848.27    |
| 32                      | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 113.50 | 8.29<br>5.26     | 940.57<br>596.67      |

| 1                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 33                      | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 59.50   | 36.09<br>28.91   | 2147.34<br>1720.35   |
| 34                      | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 59.50   | 4.73<br>1.58     | 281.26<br>93.84      |
| 35                      | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                            | m2  | 59.50   | 44.96<br>28.91   | 2675.03<br>1720.35   |
| <b>Total Tavan</b>      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>131012.53</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>54714.23</b>      |
|                         |           | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                      |
| 36                      | RpCO56C   | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 188.65  | 13.14<br>13.14   | 2479.33<br>2479.33   |
| 37                      | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10.50   | 84.16<br>84.11   | 883.65<br>883.18     |
| 38                      | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (impreuna cu tapetele)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 520.35  | 14.22<br>14.19   | 7401.41<br>7385.80   |
| 39                      | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 520.35  | 19.75<br>7.36    | 10278.11<br>3829.67  |
| 40                      | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (din resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                | m2  | 364.00  | 46.46<br>10.51   | 16912.90<br>3827.10  |
| 41                      | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2912.00 | 0.30<br>0.00     | 873.60<br>0.00       |
| 42                      | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 520.35  | 90.05<br>63.08   | 46854.92<br>32825.76 |
| 43                      | CF02B5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 520.35  | 25.91<br>18.93   | 13480.50<br>9847.73  |
| 44                      | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete                                                                                                                                                                                      | m2  | 12.60   | 320.80<br>196.09 | 4042.12<br>2470.68   |

| 1                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                      |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------|
|                                           |         | plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                        |
| 45                                        | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 509.85  | 81.67<br>64.14   | 41638.63<br>32699.43   |
| 46                                        | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2, gr. -2mm)                                                                                                                                                      | m2  | -509.85 | 32.25<br>25.23   | -16444.50<br>-12865.35 |
| 47                                        | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 254.00  | 8.29<br>5.26     | 2104.90<br>1335.28     |
| 48                                        | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 509.85  | 21.78<br>10.51   | 11106.57<br>5360.56    |
| 49                                        | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 509.85  | 36.09<br>28.91   | 18400.40<br>14741.55   |
| 50                                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 509.85  | 4.73<br>1.58     | 2410.11<br>804.08      |
| 51                                        | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 509.85  | 44.96<br>28.91   | 22922.09<br>14741.55   |
| 52                                        | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 10.50   | 384.78<br>160.34 | 4040.17<br>1683.55     |
| 53                                        | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 15.00   | 73.28<br>26.29   | 1099.28<br>394.27      |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>190484.18</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>122444.18</b>       |
|                                           |         | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                        |
| 54                                        | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 193.20  | 13.19<br>13.14   | 2547.82<br>2539.13     |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 55                                | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                        | m2 | 324.40 | 24.30<br>24.18  | 7883.63<br>7844.71    |
| 56                                | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                                                                                           | m2 | 65.00  | 15.89<br>15.77  | 1032.91<br>1025.12    |
| 57                                | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 65.00  | 4.73<br>1.58    | 307.26<br>102.51      |
| 58                                | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                                            | m2 | 65.00  | 80.03<br>36.80  | 5201.89<br>2391.93    |
| 59                                | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)                       | m2 | 65.00  | 53.84<br>25.23  | 3499.57<br>1640.18    |
| 60                                | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                                                | m2 | 324.40 | 119.57<br>12.30 | 38789.43<br>3990.57   |
| 61                                | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 324.40 | 315.63<br>68.34 | 102391.03<br>22169.82 |
| 62                                | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2 | 19.30  | 85.19<br>52.57  | 1644.26<br>1014.60    |
| 63                                | CK18C   | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)                                                                                                                                                                     | m  | 7.00   | 97.67<br>13.67  | 683.68<br>95.68       |
| <b>Total Pardoseli</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 | <b>163981.49</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 | <b>42814.25</b>       |
| <b>1.5.4. Instalatii sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                       |
| 64                                | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                             | m  | 27.50  | 15.77<br>15.77  | 433.70<br>433.70      |
| 65                                | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                         | m  | 27.50  | 33.64<br>33.64  | 925.23<br>925.23      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 66 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                     | m   | 19.50 | 47.31<br>47.31   | 922.60<br>922.60   |
| 67 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                     | m   | 19.50 | 16.44<br>12.62   | 320.60<br>246.03   |
| 68 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                       | buc | 12.00 | 319.13<br>116.25 | 3829.51<br>1394.98 |
| 69 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)                             | buc | 12.00 | 49.47<br>21.03   | 593.61<br>252.34   |
| 70 | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                       | buc | 12.00 | 324.38<br>117.53 | 3892.58<br>1410.31 |
| 71 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)                    | buc | 12.00 | 89.25<br>26.29   | 1070.99<br>315.42  |
| 72 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                  | buc | 24.00 | 31.81<br>30.49   | 763.33<br>731.77   |
| 73 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 55.50 | 79.64<br>33.12   | 4420.25<br>1838.11 |
| 74 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                               | m   | 49.00 | 37.10<br>13.14   | 1817.92<br>643.98  |
| 75 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                | buc | 33.00 | 25.68<br>11.57   | 847.49<br>381.66   |
| 76 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                           | buc | 7.00  | 36.37<br>13.14   | 254.62<br>92.00    |
| 77 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                             | buc | 13.00 | 86.82<br>15.77   | 1128.67<br>205.02  |
| 78 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                        | buc | 7.00  | 913.31<br>99.88  | 6393.19<br>699.18  |
| 79 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind                                    | buc | 7.00  | 506.74<br>86.74  | 3547.18<br>607.18  |

| 1                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                | 7                   |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|---------------------|
|                                                  |        | diametrul de 1/2" (Producator european)                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                     |
| <b>Total Instalatii sanitare</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>31161.50</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>11099.51</b>     |
| <b>Total Lucrari de reparatie in clase et. 2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>516639.70</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>231072.17</b>    |
|                                                  |        | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |                  |                     |
|                                                  |        | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  |                     |
| 80                                               | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                           | m2 | 90.00 | 6.68<br>5.78     | 601.44<br>520.44    |
| 81                                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 90.00 | 10.14<br>1.58    | 912.79<br>141.94    |
| 82                                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 90.00 | 4.73<br>1.58     | 425.44<br>141.94    |
| 83                                               | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | m2 | 77.50 | 323.50<br>115.65 | 25071.17<br>8963.19 |
| 84                                               | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2 | 12.50 | 98.00<br>80.43   | 1225.00<br>1005.40  |
| 85                                               | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 12.50 | 99.50<br>81.48   | 1243.79<br>1018.54  |
| 86                                               | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m  | 27.20 | 8.29<br>5.26     | 225.41<br>142.99    |
| 87                                               | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 12.50 | 36.09<br>28.91   | 451.12<br>361.42    |
| 88                                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 12.50 | 4.73<br>1.58     | 59.09<br>19.71      |
| 89                                               | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2 | 12.50 | 44.96<br>28.91   | 561.98<br>361.42    |
| <b>Total Tavan</b>                               |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>30777.24</b>     |

| 1                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>12676.99</b>      |
|                         |           | <b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                      |
| 90                      | RpCO56C   | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 27.20   | 13.14<br>13.14   | 357.48<br>357.48     |
| 91                      | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 194.40  | 14.22<br>14.19   | 2765.13<br>2759.29   |
| 92                      | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 194.40  | 19.75<br>7.36    | 3839.85<br>1430.75   |
| 93                      | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                 | m2  | 97.20   | 46.46<br>10.51   | 4516.30<br>1021.96   |
| 94                      | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 778.00  | 0.30<br>0.00     | 233.40<br>0.00       |
| 95                      | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 194.40  | 90.05<br>63.08   | 17504.75<br>12263.53 |
| 96                      | CF02B5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm grosime | m2  | 194.40  | 25.91<br>18.93   | 5036.24<br>3679.06   |
| 97                      | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                                              | m2  | 4.50    | 320.80<br>196.09 | 1443.61<br>882.39    |
| 98                      | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                             | m2  | 194.40  | 81.67<br>64.14   | 15876.34<br>12467.92 |
| 99                      | CF51B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2, gr. -2mm)                                  | m2  | -194.40 | 32.25<br>25.23   | -6270.10<br>-4905.41 |
| 100                     | CK26D     | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 100.30  | 8.29<br>5.26     | 831.19<br>527.28     |
| 101                     | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 105.60  | 21.78<br>10.51   | 2300.39<br>1110.28   |

| 1                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|                                           |         | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                      |
| 102                                       | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 105.60 | 36.09<br>28.91   | 3811.08<br>3053.27   |
| 103                                       | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 105.60 | 4.73<br>1.58     | 499.18<br>166.54     |
| 104                                       | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                       | m2  | 105.60 | 44.96<br>28.91   | 4747.62<br>3053.27   |
| 105                                       | CI18A   | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn (Pal melaminat, cu marginea ABS 1mm H=1.5m) aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala       | m2  | 88.80  | 305.63<br>84.11  | 27139.65<br>7469.15  |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>84632.10</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>45336.74</b>      |
|                                           |         | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                      |
| 106                                       | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                     | m   | 72.10  | 13.19<br>13.14   | 950.82<br>947.57     |
| 107                                       | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonogrun                                                                                                                                                                                               | m2  | 77.50  | 6.20<br>1.58     | 480.28<br>122.23     |
| 108                                       | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)                                                                                                                                                            | kg  | 77.50  | 20.16<br>1.58    | 1562.56<br>122.23    |
| 109                                       | pret    | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                   | buc | 775.00 | 0.30<br>0.00     | 232.50<br>0.00       |
| 110                                       | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                                            | m2  | 77.50  | 119.57<br>12.30  | 9266.90<br>953.36    |
| 111                                       | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 77.50  | 406.79<br>131.43 | 31526.22<br>10185.44 |
| 112                                       | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                          | m   | 72.10  | 47.34<br>21.03   | 3413.54<br>1516.12   |

| 1                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                | 7                  |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------|
| <b>Total Pardoseli</b>                               |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>47432.81</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>13846.94</b>    |
| <b>Total Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>162842.16</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>71860.67</b>    |
|                                                      |        | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                    |
|                                                      |        | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  |                    |
| 113                                                  | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                           | m2 | 27.83 | 6.68<br>5.78     | 185.98<br>160.93   |
| 114                                                  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 27.83 | 10.14<br>1.58    | 282.25<br>43.89    |
| 115                                                  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 27.83 | 4.73<br>1.58     | 131.56<br>43.89    |
| 116                                                  | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | m2 | 23.20 | 323.50<br>115.65 | 7505.18<br>2683.17 |
| 117                                                  | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2 | 4.62  | 98.00<br>80.43   | 452.76<br>371.60   |
| 118                                                  | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 4.62  | 99.50<br>81.48   | 459.71<br>376.45   |
| 119                                                  | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m  | 7.70  | 8.29<br>5.26     | 63.81<br>40.48     |
| 120                                                  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 4.62  | 36.09<br>28.91   | 166.73<br>133.58   |
| 121                                                  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 4.62  | 4.73<br>1.58     | 21.84<br>7.29      |
| 122                                                  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2 | 4.62  | 44.96<br>28.91   | 207.71<br>133.58   |
| <b>Total Tavan</b>                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>9477.52</b>     |

| 1                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                   | 7                    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                     | <b>3994.86</b>       |
|                         |           | <b>1.7.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                     |                      |
| 123                     | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (geam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 0.80   | 22.08<br>22.08      | 17.66<br>17.66       |
| 124                     | CD66C     | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0.008  | 40846.22<br>9283.86 | 326.77<br>74.27      |
| 125                     | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 56.25  | 84.16<br>84.11      | 4733.83<br>4731.30   |
| 126                     | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 108.75 | 14.22<br>14.19      | 1546.85<br>1543.59   |
| 127                     | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 108.75 | 19.75<br>7.36       | 2148.06<br>800.38    |
| 128                     | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 108.75 | 46.46<br>10.51      | 5052.96<br>1143.40   |
| 129                     | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 870.00 | 0.30<br>0.00        | 261.00<br>0.00       |
| 130                     | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                        | m2    | 108.75 | 90.05<br>63.08      | 9792.39<br>6860.39   |
| 131                     | CF02B5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                          | m2    | 108.75 | 25.91<br>18.93      | 2817.34<br>2058.12   |
| 132                     | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                                                                                                                 | m2    | 3.60   | 330.36<br>196.09    | 1189.30<br>705.91    |
| 133                     | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2    | 108.75 | 353.24<br>128.80    | 38414.47<br>14006.62 |

| 1                                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 134                                       | CK26C         | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                               | m   | 67.80 | 12.01<br>4.73    | 814.37<br>320.78   |
| 135                                       | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                           | buc | 4.00  | 73.28<br>26.29   | 293.14<br>105.14   |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>67408.27</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>32367.55</b>    |
|                                           |               | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                    |
| 136                                       | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                              | m2  | 23.20 | 41.15<br>41.00   | 954.79<br>951.31   |
| 137                                       | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0.55  | 206.34<br>179.79 | 113.49<br>98.88    |
| 138                                       | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (partial, la necesitate)                                                                                                                                                                               | m2  | 4.65  | 15.89<br>15.77   | 73.89<br>73.34     |
| 139                                       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                         | m2  | 4.65  | 80.03<br>36.80   | 372.13<br>171.12   |
| 140                                       | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)                       | m2  | 4.65  | 53.84<br>25.23   | 250.35<br>117.34   |
| 141                                       | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                           | m2  | 23.20 | 119.57<br>12.30  | 2774.09<br>285.39  |
| 142                                       | IzF30A<br>apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6 | m2  | 27.25 | 151.05<br>65.61  | 4116.15<br>1787.80 |
| 143                                       | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)       | m2  | 23.20 | 355.29<br>131.43 | 8242.73<br>3049.06 |
| <b>Total Pardoseli</b>                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>16897.62</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>6534.23</b>     |
|                                           |               | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 144 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                         | buc | 4.00  | 44.68<br>44.68   | 178.74<br>178.74   |
| 145 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                         | buc | 4.00  | 49.94<br>49.94   | 199.77<br>199.77   |
| 146 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                | buc | 4.00  | 97.25<br>97.25   | 389.02<br>389.02   |
| 147 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                           | m   | 45.00 | 15.77<br>15.77   | 709.70<br>709.70   |
| 148 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                       | m   | 32.00 | 33.64<br>33.64   | 1076.63<br>1076.63 |
| 149 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                      | m   | 21.00 | 41.53<br>41.53   | 872.14<br>872.14   |
| 150 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                      | buc | 3.00  | 29.44<br>29.44   | 88.32<br>88.32     |
| 151 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                 | m   | 40.00 | 47.31<br>47.31   | 1892.52<br>1892.52 |
| 152 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                 | m   | 40.00 | 16.44<br>12.62   | 657.67<br>504.67   |
| 153 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                      | buc | 12.00 | 15.77<br>15.77   | 189.25<br>189.25   |
| 154 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 3.00  | 441.76<br>160.49 | 1325.27<br>481.46  |
| 155 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                              | buc | 3.00  | 31.81<br>30.49   | 95.42<br>91.47     |
| 156 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm             | m   | 30.20 | 79.64<br>33.12   | 2405.25<br>1000.20 |
| 157 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm             | m   | 15.00 | 88.32<br>33.12   | 1324.83<br>496.79  |
| 158 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de                                                                                                                          | m   | 32.00 | 37.10            | 1187.22            |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|                                  |        | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                |     |       | 13.14             | 420.56            |
| 159                              | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                          | buc | 30.00 | 25.68<br>11.57    | 770.44<br>346.96  |
| 160                              | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                     | buc | 10.00 | 36.37<br>13.14    | 363.75<br>131.43  |
| 161                              | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                        | m   | 21.00 | 82.63<br>16.82    | 1735.18<br>353.27 |
| 162                              | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                         | buc | 18.00 | 46.79<br>14.72    | 842.30<br>264.95  |
| 163                              | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                        | buc | 17.00 | 75.97<br>16.82    | 1291.53<br>285.98 |
| 164                              | SD05A  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                       | buc | 8.00  | 86.82<br>15.77    | 694.57<br>126.17  |
| 165                              | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                    | buc | 4.00  | 79.88<br>9.46     | 319.53<br>37.85   |
| 166                              | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                                                                                                                      | buc | 2.00  | 161.37<br>9.46    | 322.74<br>18.93   |
| 167                              | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 4.00  | 913.31<br>99.88   | 3653.25<br>399.53 |
| 168                              | SD03A  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                    | buc | 4.00  | 396.90<br>55.20   | 1587.59<br>220.79 |
| 169                              | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 4.00  | 1681.85<br>220.79 | 6727.40<br>883.18 |
| 170                              | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardoseala cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm)                                                             | buc | 3.00  | 180.03<br>13.14   | 540.08<br>39.43   |
| 171                              | CL20A  | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                                     | buc | 2.00  | 68.28<br>26.29    | 136.57<br>52.57   |
| <b>Total Instalatii sanitare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                   | <b>31576.67</b>   |

| 1                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>11752.25</b>      |
|                                                   |         | <b>1.7.5. Timplarie WC</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                      |
| 172                                               | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor cu usi la WC)                                                       | m2  | 13.00  | 1148.88<br>42.06  | 14935.39<br>546.73   |
| 173                                               | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete cu usa la debara)                                                               | m2  | 2.70   | 1148.88<br>42.06  | 3101.97<br>113.55    |
| <b>Total Timplarie WC</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>18037.35</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>660.28</b>        |
| <b>Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b> |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>143397.45</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>55309.18</b>      |
|                                                   |         | <b>1.8. Sistema de incalzire (et1 si 2)</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                      |
| 174                                               | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca, radiatoare                                                                                                                                                                                | buc | 69.00  | 9.46<br>9.46      | 652.92<br>652.92     |
| 175                                               | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 262.00 | 25.02<br>19.98    | 6555.63<br>5233.87   |
| 176                                               | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m   | 64.00  | 28.71<br>22.08    | 1837.23<br>1413.08   |
| 177                                               | IB05C   | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distaanta intre axe 350mm)                                                                                                                                   | buc | 61.00  | 2852.41<br>157.71 | 173997.32<br>9620.31 |
| 178                                               | pret    | Set de reductii pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc | 61.00  | 100.00<br>0.00    | 6100.00<br>0.00      |
| 179                                               | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                 | buc | 366.00 | 29.31<br>10.51    | 10728.92<br>3848.12  |
| 180                                               | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                           | buc | 61.00  | 91.31<br>9.46     | 5570.02<br>577.22    |
| 181                                               | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                         | buc | 61.00  | 76.31<br>9.46     | 4655.02<br>577.22    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
| 182 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                  | buc | 61.00  | 20.46<br>5.26   | 1247.88<br>320.68    |
| 183 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                 | buc | 122.00 | 34.40<br>7.89   | 4196.25<br>962.03    |
| 184 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 74.00  | 36.53<br>18.40  | 2703.03<br>1361.56   |
| 185 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 244.00 | 10.40<br>7.89   | 2536.50<br>1924.06   |
| 186 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 590.00 | 43.69<br>21.03  | 25775.92<br>12406.52 |
| 187 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 280.00 | 12.86<br>9.46   | 3600.13<br>2649.53   |
| 188 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 156.00 | 17.75<br>13.67  | 2769.50<br>2132.24   |
| 189 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                          | m   | 45.00  | 59.14<br>21.03  | 2661.21<br>946.26    |
| 190 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc | 20.00  | 16.22<br>11.04  | 324.39<br>220.79     |
| 191 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc | 24.00  | 22.06<br>15.77  | 529.46<br>378.50     |
| 192 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                                          | m   | 160.00 | 152.51<br>28.91 | 24402.16<br>4626.16  |
| 193 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                                | buc | 42.00  | 45.14<br>15.77  | 1895.71<br>662.38    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------|
| 194 | IC38L   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                       | buc | 16.00  | 71.85<br>22.08   | 1149.67<br>353.27   |
| 195 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                   | buc | 2.00   | 32.87<br>31.54   | 65.75<br>63.08      |
| 196 | IC38F   | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                     | buc | 2.00   | 226.74<br>15.77  | 453.47<br>31.54     |
| 197 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                     | buc | 2.00   | 589.51<br>23.66  | 1179.02<br>47.31    |
| 198 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"                                                                                     | buc | 12.00  | 160.31<br>7.89   | 1923.76<br>94.63    |
| 199 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"                                                                                   | buc | 48.00  | 79.31<br>7.89    | 3807.02<br>378.50   |
| 200 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet de golire)                                                               | buc | 12.00  | 70.31<br>7.89    | 843.76<br>94.63     |
| 201 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"                                                                                                      | buc | 6.00   | 379.47<br>120.91 | 2276.83<br>725.47   |
| 202 | ID06A   | Robinet de aerisire Automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                 | buc | 12.00  | 90.46<br>5.26    | 1085.48<br>63.08    |
| 203 | IC40B   | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 590.00 | 24.93<br>14.72   | 14708.46<br>8684.56 |
| 204 | IC40E   | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida     | buc | 45.00  | 37.98<br>19.98   | 1708.95<br>898.95   |
| 205 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                             | kg  | 80.00  | 32.09<br>12.09   | 2567.29<br>967.29   |
| 206 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                   | buc | 160.00 | 11.01<br>10.51   | 1762.24<br>1682.24  |
| 207 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                 | m2  | 16.00  | 84.71<br>57.83   | 1355.39<br>925.23   |

| 1                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 208                                          | RCsB30F  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                                                  | buc | 24.00  | 319.13<br>116.25 | 7659.02<br>2789.95 |
| 209                                          | IC44A    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)                                                        | buc | 24.00  | 49.47<br>21.03   | 1187.22<br>504.67  |
| 210                                          | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                             | buc | 24.00  | 31.81<br>30.49   | 763.33<br>731.77   |
| 211                                          | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.63)                                                                                                                     | m   | 160.00 | 48.80<br>33.12   | 7808.14<br>5299.06 |
| 212                                          | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)                                                                                                                     | m   | 45.00  | 27.49<br>22.08   | 1236.91<br>993.57  |
| 213                                          | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m   | 664.00 | 5.93<br>4.73     | 3938.38<br>3141.58 |
| 214                                          | IE04A    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 664.00 | 4.21<br>4.21     | 2792.52<br>2792.52 |
| 215                                          | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m   | 205.00 | 7.28<br>5.78     | 1492.95<br>1185.45 |
| 216                                          | IE04B    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 205.00 | 5.26<br>5.26     | 1077.68<br>1077.68 |
| 217                                          | RpSF50A  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                                       | m   | 869.00 | 4.04<br>3.68     | 3510.67<br>3197.83 |
| <b>Total Sistema de incalzire (et1 si 2)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>349093.14</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>87237.35</b>    |
|                                              |          | <b>1.9. Lucrari in subsol (reparatii, apeduct, canalizare)</b>                                                                                                                                                 |     |        |                  |                    |
| 218                                          | CB01C    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special, exclusiv sustinerile la                                                                                              | m2  | 9.60   | 141.33<br>84.11  | 1356.74<br>807.48  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------|
|     |          | construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                       |        |        |                   |                    |
| 219 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereti din beton simplu până la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                     | buc    | 128.00 | 10.51<br>10.51    | 1345.79<br>1345.79 |
| 220 | CC02K    | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg     | 12.40  | 22.94<br>5.20     | 284.47<br>64.53    |
| 221 | CC02L2   | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg     | 89.80  | 21.47<br>3.73     | 1927.96<br>335.18  |
| 222 | TsC54C   | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0.30   | 471.44<br>52.04   | 141.43<br>15.61    |
| 223 | CA03E2   | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                                    | m3     | 1.20   | 1574.69<br>299.65 | 1889.63<br>359.58  |
| 224 | TsC02D1  | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (argila pentru umplutura în subsol)                                                     | 100 m3 | 0.12   | 2385.00<br>0.00   | 286.20<br>0.00     |
| 225 | TsI50C10 | Transportarea argilei cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km                                                                                                                                                                     | t      | 21.60  | 217.05<br>0.00    | 4688.30<br>0.00    |
| 226 | TsC51B   | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0.12   | 300.30<br>18.93   | 36.04<br>2.27      |
| 227 | RpCU09A  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare                     | t      | 21.60  | 62.68<br>49.94    | 1353.92<br>1078.74 |
| 228 | TsD01B   | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                              | m3     | 12.00  | 16.30<br>16.30    | 195.56<br>195.56   |
| 229 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv                                                 | m3     | 12.00  | 39.43<br>39.43    | 473.13<br>473.13   |
| 230 | RpSA03B  | Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2"                                                                                                                                          | m      | 57.00  | 19.98<br>19.98    | 1138.67<br>1138.67 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|
| 231 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                       | m   | 46.00 | 41.53<br>41.53 | 1910.39<br>1910.39 |
| 232 | RpCP44B  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (suporturi tevi)                                                                                                | kg  | 28.00 | 0.62<br>0.60   | 17.48<br>16.93     |
| 233 | RpIC29B  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                        | buc | 1.00  | 24.29<br>23.13 | 24.29<br>23.13     |
| 234 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                                                                         | buc | 1.00  | 161.37<br>9.46 | 161.37<br>9.46     |
| 235 | SD01A    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc | 6.00  | 56.08<br>6.83  | 336.47<br>41.00    |
| 236 | SD01A    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire)                                                   | buc | 6.00  | 68.14<br>6.83  | 408.83<br>41.00    |
| 237 | IC38C    | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1.00  | 67.72<br>11.04 | 67.72<br>11.04     |
| 238 | SA22B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm              | m   | 39.00 | 47.43<br>7.36  | 1849.92<br>287.03  |
| 239 | SA22A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm              | m   | 18.00 | 30.20<br>6.31  | 543.61<br>113.55   |
| 240 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)                                                                                       | m   | 39.00 | 27.49<br>22.08 | 1071.99<br>861.10  |
| 241 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25)                                                                                       | m   | 18.00 | 26.41<br>22.08 | 475.30<br>397.43   |
| 242 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                           | m   | 46.00 | 82.63<br>16.82 | 3800.86<br>773.83  |
| 243 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                            | buc | 12.00 | 46.79<br>14.72 | 561.54<br>176.64   |
| 244 | SB10E    | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                           | buc | 8.00  | 75.97<br>16.82 | 607.78<br>134.58   |
| 245 | SB30A    | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si                                                                                                      | kg  | 28.00 | 39.13          | 1095.58            |

| 1                                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------------|
|                                                                 |         | canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                                                                                                                    |     |       | 11.57            | 323.83              |
| 246                                                             | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                             | buc | 56.00 | 11.01<br>10.51   | 616.78<br>588.78    |
| 247                                                             | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                           | m2  | 5.60  | 84.71<br>57.83   | 474.39<br>323.83    |
| <b>Total Lucrari in subsol (reparatii, apeduct, canalizare)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>29142.29</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>11850.10</b>     |
|                                                                 |         | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                     |
| 248                                                             | RpCE28B | Izolarea tevii de canalizare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit | buc | 1.00  | 317.58<br>168.22 | 317.58<br>168.22    |
| 249                                                             | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                        | t   | 63.00 | 65.71<br>65.71   | 4139.89<br>4139.89  |
| 250                                                             | TsH92B  | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                                                                                   | t   | 63.00 | 58.35<br>58.35   | 3676.22<br>3676.22  |
| 251                                                             | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                          | t   | 63.00 | 129.00<br>0.00   | 8127.00<br>0.00     |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>16260.69</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>7984.33</b>      |
| Total                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 100.00 + 1750309.46 |
| Contributii sociale                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 24.00 % 136585.14   |
| Total:                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 100.00 + 1886894.60 |
| Transport materiale                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 5.00 % 57490.06     |
| Total:                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 100.00 + 1944384.66 |
| Cheltueli de regie                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 10.00 % 194438.47   |
| Total:                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 100.00 + 2138823.12 |
| Beneficiu                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | 2.00 % 42776.46     |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>2181599.59</b>   |
|                                                                 |         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                     |
|                                                                 |         | <b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 252 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 50.00  | 11.57<br>11.57   | 578.27<br>578.27     |
| 253 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                                                                                | buc | 51.00  | 3.15<br>3.15     | 160.86<br>160.86     |
| 254 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1.00   | 309.11<br>309.11 | 309.11<br>309.11     |
| 255 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5*6 mmp VVGng                                                                                                                                                                                   | m   | 250.00 | 95.98<br>18.40   | 23994.61<br>4599.88  |
| 256 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 25 mm - Gofra                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 200.00 | 39.16<br>35.22   | 7831.98<br>7044.38   |
| 257 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40 mm - Gofra                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 36.00  | 55.15<br>39.43   | 1985.27<br>1419.39   |
| 258 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc | 90.00  | 456.56<br>232.36 | 41090.35<br>20912.35 |
| 259 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor                   | buc | 51.00  | 642.77<br>272.31 | 32781.20<br>13887.94 |
| 260 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                       | buc | 21.00  | 67.58<br>14.19   | 1419.10<br>298.07    |
| 261 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                              | buc | 30.00  | 78.81<br>16.30   | 2364.28<br>488.90    |

| 1                                            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6                  | 7                         |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| 262                                          | RpEF15B     | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                                                                                                                    | buc     | 87.00 | 460.09<br>57.83    | 40027.57<br>5030.95       |
| 263                                          | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc     | 3.00  | 415.39<br>64.14    | 1246.16<br>192.41         |
| 264                                          | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                           | buc     | 2.00  | 207.59<br>124.59   | 415.18<br>249.18          |
| 265                                          | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                        | buc     | 23.00 | 119.28<br>82.01    | 2743.44<br>1886.21        |
| 266                                          | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                         | buc     | 1.00  | 197.09<br>121.96   | 197.09<br>121.96          |
| 267                                          | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (pe sina DIN)                                                                                                                                                    | 100 buc | 0.01  | 2391.47<br>2271.02 | 23.91<br>22.71            |
| <b>Total Sistemul de electricitate et. 2</b> |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>157168.39</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>57202.57</b>           |
| <b>Total</b>                                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>100.00 + 157168.39</b> |
| <b>Contributii sociale</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>24.00 % 13728.62</b>   |
| <b>Total:</b>                                |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>100.00 + 170897.01</b> |
| <b>Transport materiale</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>5.00 % 4983.30</b>     |
| <b>Total:</b>                                |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>100.00 + 175880.30</b> |
| <b>Cheltueli de regie</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>46.00 % 26313.18</b>   |
| <b>Total:</b>                                |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>100.00 + 202193.49</b> |
| <b>Beneficiu</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>2.00 % 4043.87</b>     |
| <b>Total Lucrari de montaj</b>               |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    | <b>206237.36</b>          |
| <b>3. Utilaje</b>                            |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    |                           |
| 268                                          | pret        | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                                                                                                               | buc     | 2.00  | 486.00<br>0.00     | 972.00<br>0.00            |
| 269                                          | pret        | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                                                                                                               | buc     | 1.00  | 280.00<br>0.00     | 280.00<br>0.00            |
| 270                                          | pret        | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                                                                                                                                        | buc     | 1.00  | 230.00<br>0.00     | 230.00<br>0.00            |

| 1                       | 2    | 3                                              | 4        | 5     | 6              | 7              |
|-------------------------|------|------------------------------------------------|----------|-------|----------------|----------------|
| 271                     | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA | buc      | 1.00  | 230.00<br>0.00 | 230.00<br>0.00 |
| 272                     | pret | Intrerupator automat 1P, 16A                   | buc      | 11.00 | 33.00<br>0.00  | 363.00<br>0.00 |
| 273                     | pret | Intrerupator automat 1P, 10A                   | buc      | 10.00 | 32.00<br>0.00  | 320.00<br>0.00 |
| 274                     | pret | Priza montata pe sina DIN 220V                 | buc      | 1.00  | 80.00<br>0.00  | 80.00<br>0.00  |
|                         |      |                                                |          |       |                |                |
| Total                   |      |                                                | 100.00 + |       | 2475.00        |                |
| Colectarea materialelor |      |                                                | 1.20 %   |       | 29.70          |                |
| Total Utilaje           |      |                                                |          |       | 2504.70        |                |
|                         |      |                                                |          |       |                |                |
| Total:                  |      |                                                | 100.00 + |       | 2390342        |                |
| TVA                     |      |                                                | 20.00 %  |       | 478068         |                |
| Total deviz:            |      |                                                |          |       | 2868410        |                |

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

(semnatura)

**Lucrari de reparatie capitala a  
blocului V, et. 2 al LT "M.  
Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2868410 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Monopera:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om     | 43.372    | 52.57  | 2280.066          |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om     | 1.035     | 52.57  | 54.41             |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om     | 1517.894  | 52.57  | 79795.698         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om     | 311.431   | 52.57  | 16371.954         |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om     | 841.135   | 52.57  | 44218.446         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om     | 7.515     | 52.57  | 395.064           |
| 7.  | 7123011000200  | Betonist                     | h-om     | 80.946    | 52.57  | 4255.331          |
| 8.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om     | 9.042     | 52.57  | 475.354           |
| 9.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om     | 33.30     | 52.57  | 1750.581          |
| 10. | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om     | 855.45    | 52.57  | 44971.007         |
| 11. | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om     | 21.798    | 52.57  | 1145.921          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om     | 142.397   | 52.57  | 7485.815          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om     | 349.642   | 52.57  | 18380.706         |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om     | 395.698   | 52.57  | 20801.865         |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om     | 499.003   | 52.57  | 26232.614         |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidroful            | h-om     | 29.466    | 52.57  | 1549.049          |
| 17. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om     | 375.081   | 52.57  | 19718.008         |
| 18. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 1219.48   | 52.57  | 64108.064         |
| 19. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om     | 284.14    | 52.57  | 14937.24          |
| 20. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om     | 1044.75   | 52.57  | 54922.507         |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om     | 616.424   | 52.57  | 32405.431         |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om     | 140.28    | 52.57  | 7374.52           |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om     | 55.19     | 52.57  | 2901.354          |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om     | 0.07      | 52.57  | 3.68              |
| 25. | 7212030022750  | Sudor electric               | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 26. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 27. | 7214240021800  | Lacatus mecanic              | h-om     | 0.224     | 52.57  | 11.776            |
| 28. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om     | 1173.629  | 52.57  | 61697.666         |
| 29. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om     | 82.99     | 52.57  | 4362.795          |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om     | 1008.255  | 52.57  | 53003.95          |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om     | 233.721   | 52.57  | 12286.729         |
| 32. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om     | 534.257   | 52.57  | 28085.885         |
|     |                | <b>Total:</b>                |          |           |        | <b>626307.315</b> |

**Materiale:**

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---|-------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|
|---|-------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|

|     |               |                                                                                            |         |         |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                       | t       | 0.00    | 0.00     | 0.00      |
| 2.  | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                         | t       | 0.00    | 0.00     | 0.00      |
| 3.  | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                              | kg      | 1.88    | 60.00    | 112.80    |
| 4.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                  | kg      | 0.027   | 5.00     | 0.135     |
| 5.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                               | kg      | 1.707   | 65.00    | 110.955   |
| 6.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                     | 10 buc  | 29.28   | 2.00     | 58.56     |
| 7.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                      | 100 buc | 0.346   | 15.00    | 5.193     |
| 8.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                   | 10 buc  | 29.28   | 4.00     | 117.12    |
| 9.  | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                               | kg      | 0.152   | 40.00    | 6.08      |
| 10. | 1019852       | Vopsea                                                                                     | kg      | 0.915   | 75.00    | 68.625    |
| 11. | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                        | buc     | 21.21   | 48.00    | 1018.08   |
| 12. | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                             | m2      | 344.026 | 11.80    | 4059.509  |
| 13. | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                              | m3      | 0.000   | 330.00   | 0.165     |
| 14. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                     | m3      | 0.345   | 330.00   | 113.85    |
| 15. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                      | m3      | 0.822   | 330.00   | 271.293   |
| 16. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                          | m3      | 30.443  | 280.00   | 8524.096  |
| 17. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                          | m3      | 0.883   | 280.00   | 247.24    |
| 18. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                            | m3      | 1.176   | 280.00   | 329.28    |
| 19. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                               | m3      | 1.301   | 280.00   | 364.28    |
| 20. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                           | m3      | 0.094   | 280.00   | 26.208    |
| 21. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                       | kg      | 0.07    | 5.00     | 0.35      |
| 22. | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade                                                                     | l       | 19.731  | 2.00     | 39.463    |
| 23. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                            | kg      | 47.35   | 0.50     | 23.675    |
| 24. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                               | kg      | 15.38   | 38.10    | 585.978   |
| 25. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                   | m3      | 0.014   | 4080.00  | 58.752    |
| 26. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                      | m3      | 0.201   | 4080.00  | 818.856   |
| 27. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                     | m3      | 0.065   | 4080.00  | 264.384   |
| 28. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                        | m3      | 0.289   | 4080.00  | 1179.528  |
| 29. | 2010102905931 | Sipei de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm                                                 | m       | 58.80   | 2.00     | 117.60    |
| 30. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                            | m3      | 0.044   | 4080.00  | 181.56    |
| 31. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                       | m3      | 0.285   | 4080.00  | 1164.024  |
| 32. | 2010212946765 | Pervaz din lemn                                                                            | m       | 35.875  | 5.00     | 179.376   |
| 33. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                        | buc     | 4853.23 | 0.02     | 97.065    |
| 34. | 2010237318750 | Distantieri                                                                                | buc     | 51.866  | 0.40     | 20.746    |
| 35. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                       | t       | 0.025   | 12500.00 | 312.50    |
| 36. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                            | m3      | 0.114   | 4080.00  | 465.528   |
| 37. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                 | m2      | 163.84  | 1580.00  | 258867.20 |
| 38. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare            | m2      | 23.73   | 1850.00  | 43900.50  |
| 39. | 2030112939151 | Usi exterioare din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2      | 6.86    | 2000.00  | 13720.00  |
| 40. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                | m2      | 15.70   | 1090.00  | 17113.00  |

|     |                |                                                              |     |         |       |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 41. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 212.969 | 30.69 | 6536.006  |
| 42. | 2051142950700  | Dibluri                                                      | buc | 234.00  | 0.50  | 117.00    |
| 43. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                               | buc | 538.128 | 0.10  | 53.813    |
| 44. | 2112227324783  | Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"                  | kg  | 44.69   | 52.10 | 2328.349  |
| 45. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 28.225  | 3.00  | 84.676    |
| 46. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                 | l   | 0.103   | 15.00 | 1.545     |
| 47. | 2320116200573  | Benzina auto                                                 | l   | 0.23    | 15.00 | 3.45      |
| 48. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 2.16    | 20.00 | 43.20     |
| 49. | 2320166200729  | Parchetin                                                    | l   | 9.732   | 1.00  | 9.732     |
| 50. | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                      | kg  | 0.618   | 10.00 | 6.18      |
| 51. | 2320187315789  | Decofrol                                                     | kg  | 1.152   | 5.00  | 5.76      |
| 52. | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75                                | kg  | 2.781   | 15.00 | 41.715    |
| 53. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 26.549  | 25.00 | 663.732   |
| 54. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 55.21   | 10.00 | 552.095   |
| 55. | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                        | kg  | 0.096   | 20.00 | 1.92      |
| 56. | 2414217327450  | Lichid hidrofoab de silicon GKJ-10 sau GKJ-11                | kg  | 6.72    | 86.00 | 577.92    |
| 57. | 2416526101468  | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)          | kg  | 229.60  | 53.40 | 12260.64  |
| 58. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                          | kg  | 94.812  | 70.00 | 6636.826  |
| 59. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                 | kg  | 194.858 | 20.00 | 3897.15   |
| 60. | 2416586105304  | Amorsa-grund Betonogrun                                      | kg  | 11.625  | 29.80 | 346.425   |
| 61. | 2416586105345  | Amorsa-grund - solutie antimucegai                           | kg  | 75.259  | 56.10 | 4222.058  |
| 62. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0.456   | 75.00 | 34.20     |
| 63. | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)      | kg  | 276.828 | 36.00 | 9965.808  |
| 64. | 2430116103803  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"  | kg  | 16.10   | 42.00 | 676.20    |
| 65. | 2430116104160  | Email alchidic                                               | kg  | 3.672   | 75.00 | 275.40    |
| 66. | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"               | kg  | 186.48  | 50.40 | 9398.592  |
| 67. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                         | kg  | 3.474   | 75.00 | 260.55    |
| 68. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                          | kg  | 11.484  | 58.00 | 666.072   |
| 69. | 2430126104999  | Serlac natural                                               | kg  | 2.691   | 5.00  | 13.453    |
| 70. | 24302261000001 | Fuga                                                         | kg  | 69.563  | 20.00 | 1391.25   |
| 71. | 2430226100700  | Grund alchidic                                               | kg  | 4.562   | 65.00 | 296.556   |
| 72. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                        | kg  | 86.424  | 32.14 | 2777.658  |
| 73. | 2430226101011  | Grund cu cuar "Betonogrun"                                   | kg  | 341.752 | 29.50 | 10081.696 |
| 74. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                           | kg  | 38.45   | 25.00 | 961.258   |
| 75. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 12.075  | 29.50 | 356.212   |
| 76. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                              | kg  | 7.571   | 5.00  | 37.852    |
| 77. | 2430226101600  | Chit siliconic                                               | kg  | 33.266  | 60.00 | 1995.966  |
| 78. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                             | kg  | 4.361   | 40.00 | 174.44    |
| 79. | 2430226109081  | Diluant prenadez                                             | l   | 26.906  | 25.00 | 672.66    |
| 80. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                      | kg  | 4.692   | 25.00 | 117.30    |
| 81. | 2430226109845  | Dizolvant nr. 646                                            | kg  | 5.60    | 25.00 | 140.00    |
| 82. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                             | kg  | 5.11    | 58.00 | 296.357   |
| 83. | 2462106109872  | Aracet tip E 50                                              | kg  | 88.20   | 15.00 | 1323.00   |
| 84. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                  | kg  | 92.318  | 15.00 | 1384.763  |
| 85. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                | kg  | 477.00  | 4.20  | 2003.40   |

|      |                |                                                                                           |     |        |        |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 86.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                 | kg  | 26.497 | 4.20   | 111.286  |
| 87.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                  | kg  | 53.813 | 25.50  | 1372.226 |
| 88.  | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                     | kg  | 0.201  | 25.00  | 5.035    |
| 89.  | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                              | m   | 18.00  | 2.00   | 36.00    |
| 90.  | 2513206621552  | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")                                         | m   | 588.00 | 24.00  | 14112.00 |
| 91.  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                             | buc | 4.12   | 20.00  | 82.40    |
| 92.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                | buc | 18.02  | 20.00  | 360.40   |
| 93.  | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                          | m   | 18.45  | 2.00   | 36.90    |
| 94.  | 2521106718325  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                                         | m   | 85.00  | 128.00 | 10880.00 |
| 95.  | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota                                                     | m   | 67.80  | 7.25   | 491.55   |
| 96.  | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                             | m   | 408.00 | 3.00   | 1224.00  |
| 97.  | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena d.63                                              | m   | 164.80 | 120.00 | 19776.00 |
| 98.  | 2521216710020  | Teava din polietilena sau polipropilena d.20                                              | m   | 76.22  | 17.60  | 1341.472 |
| 99.  | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                              | m   | 607.70 | 22.00  | 13369.40 |
| 100. | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena d.32                                              | m   | 46.35  | 37.00  | 1714.95  |
| 101. | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                   | m   | 2.06   | 63.00  | 129.78   |
| 102. | 2521216717020  | Teava din material plastic d.20                                                           | m   | 87.414 | 17.60  | 1538.486 |
| 103. | 2521216717025  | Teava din material plastic d.25                                                           | m   | 33.66  | 22.00  | 740.52   |
| 104. | 2521216717032  | Teava din material plastic d.32                                                           | m   | 39.78  | 37.00  | 1471.86  |
| 105. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                | m   | 3.366  | 17.60  | 59.242   |
| 106. | 2521216720110  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                        | m   | 69.01  | 63.00  | 4347.63  |
| 107. | 2521216720150  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                         | m   | 83.43  | 23.00  | 1918.89  |
| 108. | 2522012        | Set de reductii pentru radiator                                                           | buc | 61.00  | 100.00 | 6100.00  |
| 109. | 252312672117   | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm. D50 | buc | 3.03   | 165.00 | 499.95   |
| 110. | 2523156704099  | Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm                                                              | m   | 630.00 | 2.20   | 1386.00  |
| 111. | 2523156719420  | Cot din material plastic d.20                                                             | buc | 59.99  | 2.00   | 119.98   |
| 112. | 2523156719421  | Teu din material plastic d.20                                                             | buc | 38.565 | 2.50   | 96.412   |
| 113. | 2523156719422  | Reductie din material plastic d.20                                                        | buc | 8.57   | 2.00   | 17.14    |
| 114. | 2523156719425  | Cot din material plastic d.25                                                             | buc | 11.58  | 2.50   | 28.95    |
| 115. | 2523156719426  | Teu din material plastic d.25                                                             | buc | 9.45   | 3.00   | 28.35    |
| 116. | 2523156719427  | Reductie din material plastic d.25                                                        | buc | 1.50   | 2.65   | 3.975    |
| 117. | 2523156719428  | Mufa din material plastic d.25                                                            | buc | 4.32   | 2.00   | 8.64     |
| 118. | 2523156719432  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32                                          | buc | 2.34   | 4.20   | 9.828    |
| 119. | 2523156719433  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32                                          | buc | 5.85   | 5.42   | 31.707   |
| 120. | 2523156719434  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32                                         | buc | 9.36   | 2.90   | 27.144   |
| 121. | 2523156719435  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32                                     | buc | 1.95   | 3.00   | 5.85     |
| 122. | 2523156719523  | Racord drept M x Fe d.20                                                                  | buc | 85.70  | 24.75  | 2121.075 |
| 123. | 2523156719528  | Racord drept M x Fe d.25                                                                  | buc | 15.00  | 28.30  | 424.50   |
| 124. | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie                  | buc | 30.00  | 30.00  | 900.00   |

|      |                |                                                                                                                      |     |          |         |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
|      |                | din material plastic pentru canalizare d.110                                                                         |     |          |         |           |
| 125. | 2523156721050  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 63.00    | 13.50   | 850.50    |
| 126. | 2523156721051  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50                                                       | buc | 17.00    | 22.00   | 374.00    |
| 127. | 2523156721111  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110                                                      | buc | 25.00    | 55.00   | 1375.00   |
| 128. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                | buc | 590.00   | 0.50    | 295.00    |
| 129. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                            | buc | 7.30     | 2.00    | 14.60     |
| 130. | 2614122601874  | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm                                                                                 | m2  | 626.945  | 32.50   | 20375.713 |
| 131. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                             | m2  | 676.995  | 8.20    | 5551.359  |
| 132. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                               | buc | 11.332   | 600.00  | 6799.32   |
| 133. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                     | buc | 4.161    | 700.00  | 2912.84   |
| 134. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                  | buc | 4.12     | 310.00  | 1277.20   |
| 135. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                       | buc | 11.332   | 120.00  | 1359.864  |
| 136. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                            | buc | 2358.72  | 5.80    | 13680.576 |
| 137. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                       | kg  | 251.892  | 2.40    | 604.541   |
| 138. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                        | kg  | 9878.285 | 2.40    | 23707.884 |
| 139. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                         | kg  | 238.961  | 2.40    | 573.506   |
| 140. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                         | kg  | 412.902  | 2.40    | 990.965   |
| 141. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                            | m3  | 0.006    | 2000.00 | 12.00     |
| 142. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                         | kg  | 681.16   | 2.00    | 1362.32   |
| 143. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                   | kg  | 90.63    | 5.00    | 453.15    |
| 144. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                              | kg  | 6536.55  | 6.80    | 44448.541 |
| 145. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                       | kg  | 1427.643 | 2.00    | 2855.286  |
| 146. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                        | kg  | 4109.09  | 2.40    | 9861.816  |
| 147. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                      | kg  | 730.065  | 6.80    | 4964.439  |
| 148. | 2653102100835  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                    | kg  | 574.77   | 3.50    | 2011.695  |
| 149. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                           | kg  | 0.489    | 1.00    | 0.489     |
| 150. | 2661112800701  | Placi sau piscoturi de gresie 60x60                                                                                  | m2  | 79.825   | 240.00  | 19158.00  |
| 151. | 2661112800703  | Placi sau piscoturi de gresie 45x45                                                                                  | m2  | 23.896   | 190.00  | 4540.24   |
| 152. | 26611228036069 | Tub flexibil gofra d.40                                                                                              | m   | 40.392   | 14.00   | 565.488   |
| 153. | 2661122803625  | Tub flexibil gofra d.25                                                                                              | m   | 224.40   | 3.50    | 785.40    |
| 154. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                   | buc | 6.327    | 132.50  | 838.327   |
| 155. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro                                                                            | buc | 1.332    | 158.33  | 210.896   |
| 156. | 2662102701901  | Placi din ipsos hidrofulug gr. 8cm                                                                                   | m2  | 37.00    | 260.00  | 9620.00   |
| 157. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 4.055    | 0.00    | 0.00      |
| 158. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                            | kg  | 407.835  | 4.20    | 1712.907  |
| 159. | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                    | m3  | 21.823   | 0.00    | 0.00      |
| 160. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                    | m2  | 11.025   | 190.00  | 2094.75   |
| 161. | 2670112203001  | Placi tip faianta                                                                                                    | m2  | 114.188  | 190.00  | 21695.625 |
| 162. | 2670112204000  | Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn                                                                      | m2  | 98.657   | 170.00  | 16771.656 |
| 163. | 2670112204051  | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                                   | m2  | 344.026  | 202.30  | 69596.50  |

|      |               |                                                                                                       |     |         |         |           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 164. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 470.30  | 3.00    | 1410.90   |
| 165. | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m                                                      | m2  | 1.03    | 20.00   | 20.60     |
| 166. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg  | 42.12   | 0.00    | 0.00      |
| 167. | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                           | kg  | 4.81    | 20.00   | 96.20     |
| 168. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 13.097  | 17.00   | 222.657   |
| 169. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 92.045  | 17.00   | 1564.765  |
| 170. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                               | kg  | 80.00   | 20.00   | 1600.00   |
| 171. | 2722103107003 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng                                                       | m   | 918.00  | 17.70   | 16248.60  |
| 172. | 2722103107010 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng                                                       | m   | 1260.00 | 13.20   | 16632.00  |
| 173. | 2722103310057 | Teava instalatie d.57                                                                                 | m   | 14.40   | 65.00   | 936.00    |
| 174. | 2722103310076 | Teava instalatie d.76                                                                                 | m   | 4.80    | 145.00  | 696.00    |
| 175. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 446.355 | 196.00  | 87485.58  |
| 176. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 0.768   | 20.00   | 15.36     |
| 177. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 7.497   | 20.00   | 149.93    |
| 178. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 30.24   | 20.00   | 604.80    |
| 179. | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm                                                            | m   | 85.00   | 130.00  | 11050.00  |
| 180. | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 502.70  | 3.00    | 1508.10   |
| 181. | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie                                                         | m   | 7.35    | 80.00   | 588.00    |
| 182. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                 | kg  | 0.062   | 12.00   | 0.742     |
| 183. | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                     | kg  | 0.378   | 12.00   | 4.536     |
| 184. | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm                                                                                   | kg  | 3.863   | 20.00   | 77.25     |
| 185. | 2746167335101 | Priza                                                                                                 | buc | 30.60   | 55.00   | 1683.00   |
| 186. | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm                                                 | buc | 2.00    | 42.00   | 84.00     |
| 187. | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm)                                                                          | buc | 19.00   | 47.00   | 893.00    |
| 188. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 215.192 | 0.50    | 107.596   |
| 189. | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 51.00   | 4.80    | 244.80    |
| 190. | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                   | buc | 234.825 | 4.00    | 939.30    |
| 191. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 37.05   | 20.00   | 741.00    |
| 192. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                    | kg  | 0.54    | 20.00   | 10.80     |
| 193. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                               | m   | 14.087  | 3.00    | 42.263    |
| 194. | 2812106306050 | Profile din otel                                                                                      | kg  | 30.87   | 25.00   | 771.75    |
| 195. | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm                                                               | buc | 61.00   | 2680.00 | 163480.00 |
| 196. | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                  | buc | 57.96   | 3.80    | 220.248   |
| 197. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                      | buc | 366.00  | 16.50   | 6039.00   |
| 198. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 19.665  | 45.80   | 900.657   |
| 199. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 8.694   | 30.10   | 261.689   |
| 200. | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                         | buc | 13.00   | 250.00  | 3250.00   |
| 201. | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                         | kg  | 4.036   | 10.00   | 40.364    |
| 202. | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                          | kg  | 78.275  | 18.00   | 1408.95   |

|      |               |                                                                      |     |         |        |         |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| 203. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 3.813   | 24.00  | 91.512  |
| 204. | 2873145887002 | Cuie                                                                 | kg  | 0.148   | 24.00  | 3.552   |
| 205. | 2873145888000 | Cuie, tinte albe                                                     | kg  | 17.938  | 22.00  | 394.627 |
| 206. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc | 1768.52 | 0.25   | 442.13  |
| 207. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 1035.00 | 0.12   | 124.20  |
| 208. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 600.30  | 0.10   | 60.03   |
| 209. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                              | buc | 174.00  | 0.35   | 60.90   |
| 210. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                    | buc | 60.00   | 0.30   | 18.00   |
| 211. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                 | buc | 590.00  | 0.30   | 177.00  |
| 212. | 2874115837745 | Suruburi                                                             | buc | 35.875  | 0.20   | 7.175   |
| 213. | 2874115893301 | Bolt metalic                                                         | buc | 3.00    | 0.65   | 1.95    |
| 214. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 77.219  | 22.00  | 1698.82 |
| 215. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                             | buc | 590.00  | 0.20   | 118.00  |
| 216. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                        | buc | 3.00    | 0.10   | 0.30    |
| 217. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                      | buc | 1916.40 | 0.50   | 958.20  |
| 218. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6                                         | buc | 732.00  | 0.40   | 292.80  |
| 219. | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                  | kg  | 3.33    | 24.00  | 79.92   |
| 220. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                      | buc | 11.22   | 50.00  | 561.00  |
| 221. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                   | buc | 11.22   | 15.00  | 168.30  |
| 222. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                | buc | 4.12    | 70.00  | 288.40  |
| 223. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                             | buc | 4.12    | 190.00 | 782.80  |
| 224. | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                        | buc | 115.65  | 1.20   | 138.78  |
| 225. | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari                        | buc | 244.00  | 2.00   | 488.00  |
| 226. | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari                        | buc | 156.00  | 3.30   | 514.80  |
| 227. | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari                        | buc | 280.00  | 2.80   | 784.00  |
| 228. | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                             | buc | 122.00  | 26.00  | 3172.00 |
| 229. | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari                        | buc | 20.00   | 4.50   | 90.00   |
| 230. | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari                        | buc | 24.00   | 5.40   | 129.60  |
| 231. | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"                        | buc | 1.00    | 56.00  | 56.00   |
| 232. | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari                        | buc | 42.00   | 28.40  | 1192.80 |
| 233. | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari                        | buc | 16.00   | 48.54  | 776.64  |
| 234. | 2875274110165 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 63x2"                        | buc | 2.00    | 210.00 | 420.00  |
| 235. | 2875274123510 | Dop din fonta                                                        | buc | 97.80   | 2.00   | 195.60  |
| 236. | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"                                     | buc | 61.00   | 80.00  | 4880.00 |
| 237. | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                   | buc | 61.00   | 65.00  | 3965.00 |
| 238. | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2"               | buc | 590.00  | 7.21   | 4253.90 |
| 239. | 2875274204051 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2"                   | buc | 45.00   | 14.00  | 630.00  |
| 240. | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1"                                                   | buc | 12.00   | 150.00 | 1800.00 |
| 241. | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2"                                                   | buc | 2.00    | 560.00 | 1120.00 |
| 242. | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4"                                                 | buc | 48.00   | 69.00  | 3312.00 |

|      |               |                                                                                     |         |         |        |           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 243. | 2875274205137 | Robinet cu mufa 1/2" (robinet de golire)                                            | buc     | 12.00   | 60.00  | 720.00    |
| 244. | 2875274400547 | Corp de iluminat "Iesire"                                                           | buc     | 3.00    | 350.00 | 1050.00   |
| 245. | 2875274400557 | Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED) | buc     | 87.00   | 400.00 | 34800.00  |
| 246. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                          | buc     | 411.00  | 0.50   | 205.50    |
| 247. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                     | buc     | 150.519 | 3.00   | 451.557   |
| 248. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                         | buc     | 7.00    | 380.00 | 2660.00   |
| 249. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                  | buc     | 21.315  | 70.00  | 1492.05   |
| 250. | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                       | buc     | 4.02    | 320.00 | 1286.40   |
| 251. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"                                   | buc     | 3.018   | 150.00 | 452.70    |
| 252. | 2913124202107 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4"                                 | buc     | 4.024   | 69.00  | 277.656   |
| 253. | 2913124202112 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2"                                 | buc     | 6.03    | 48.00  | 289.44    |
| 254. | 2913124202113 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de golire)             | buc     | 6.03    | 60.00  | 361.80    |
| 255. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                           | buc     | 19.102  | 1.00   | 19.102    |
| 256. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                        | buc     | 4.12    | 20.00  | 82.40     |
| 257. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                             | buc     | 4.12    | 70.00  | 288.40    |
| 258. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "                                            | buc     | 61.00   | 15.00  | 915.00    |
| 259. | 2913134500001 | Robinet de aerisire Automat Dn 1/2 "                                                | buc     | 12.00   | 85.00  | 1020.00   |
| 260. | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila 1"                                                       | buc     | 6.06    | 256.00 | 1551.36   |
| 261. | 3130134817408 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 mmp                | m       | 267.75  | 70.83  | 18964.732 |
| 262. | 31771         | Carton gudronat                                                                     | m2      | 2.22    | 10.00  | 22.20     |
| 263. | 3220137315778 | Decapant                                                                            | kg      | 7.253   | 25.00  | 181.33    |
| 264. | 332051735225  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)                                      | m       | 19.467  | 4.00   | 77.868    |
| 265. | 332051735232  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)                                      | m       | 90.846  | 5.00   | 454.23    |
| 266. | 332051735263  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.63)                                      | m       | 173.04  | 14.50  | 2509.08   |
| 267. | 350212210     | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                         | buc     | 5335.00 | 0.30   | 1600.50   |
| 268. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                   | kw      | 171.082 | 0.00   | 0.00      |
| 269. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3      | 1.20    | 0.00   | 0.00      |
| 270. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3      | 58.996  | 0.00   | 0.00      |
| 271. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                        | m3      | 2.198   | 0.00   | 0.00      |
| 272. | 4100126202818 | Apa                                                                                 | m3      | 32.195  | 0.00   | 0.00      |
| 273. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                            | buc     | 1.808   | 680.00 | 1229.372  |
| 274. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                     | buc     | 146.40  | 0.30   | 43.92     |
| 275. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"                                          | buc     | 24.00   | 0.50   | 12.00     |
| 276. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc | 0.01    | 20.00  | 0.206     |
| 277. | 5009500       | Fise de marcare                                                                     | 100 buc | 0.48    | 20.00  | 9.60      |
| 278. | 5009619       | Ate de cusut                                                                        | kg      | 0.025   | 1.00   | 0.025     |

|      |          |                                                                                                                        |     |         |        |                   |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 279. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                       | kg  | 0.147   | 20.00  | 2.94              |
| 280. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0.313   | 5.00   | 1.565             |
| 281. | 652002   | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                | buc | 2.00    | 486.00 | 972.00            |
| 282. | 652005   | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                | buc | 1.00    | 280.00 | 280.00            |
| 283. | 65200558 | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                                         | buc | 1.00    | 230.00 | 230.00            |
| 284. | 65200559 | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA                                                                         | buc | 1.00    | 230.00 | 230.00            |
| 285. | 652007   | Intrerupator automat 1P, 16A                                                                                           | buc | 11.00   | 33.00  | 363.00            |
| 286. | 652008   | Intrerupator automat 1P, 10A                                                                                           | buc | 10.00   | 32.00  | 320.00            |
| 287. | 652098   | Priza montata pe sina DIN 220V                                                                                         | buc | 1.00    | 80.00  | 80.00             |
| 288. | 810741   | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                           | buc | 229.502 | 3.00   | 688.505           |
|      |          | <b>Total:</b>                                                                                                          |     |         |        | <b>1251941.92</b> |
|      |          |                                                                                                                        |     |         |        | <b>2</b>          |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.191     | 0.00   | 0.00    |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 4.54      | 20.00  | 90.80   |
| 3.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut     | 0.44      | 40.00  | 17.60   |
| 4.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut     | 0.44      | 50.00  | 22.00   |
| 5.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut     | 0.006     | 0.00   | 0.00    |
| 6.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut     | 0.126     | 75.00  | 9.45    |
| 7.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior                                                                          | h-ut     | 4279.50   | 1.00   | 4279.50 |
| 8.  | 2875277400000 | Compresor                                                                                                     | h-ut     | 7.821     | 40.00  | 312.84  |
| 9.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut     | 0.063     | 40.00  | 2.52    |
| 10. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                          | h-ut     | 0.16      | 40.00  | 6.38    |
| 11. | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                              | h-ut     | 0.792     | 0.00   | 0.00    |
| 12. | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut     | 26.081    | 3.00   | 78.245  |
| 13. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut     | 19.117    | 3.00   | 57.35   |
| 14. | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut     | 2.072     | 0.00   | 0.00    |
| 15. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut     | 22.40     | 10.00  | 224.00  |
| 16. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut     | 4.732     | 20.00  | 94.636  |
| 17. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut     | 17.739    | 20.00  | 354.78  |

|     |                |                                                                               |      |        |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 18. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 86.969 | 3.00   | 260.907          |
| 19. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 35.232 | 10.00  | 352.319          |
| 20. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                   | h-ut | 0.572  | 500.00 | 286.20           |
| 21. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                         | h-ut | 0.048  | 700.00 | 33.60            |
| 22. | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                    | h-ut | 55.296 | 170.00 | 9400.32          |
| 23. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 0.72   | 15.00  | 10.80            |
| 24. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 3.605  | 5.00   | 18.025           |
| 25. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 36.81  | 30.00  | 1104.30          |
| 26. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                      | h-ut | 0.16   | 50.00  | 7.975            |
| 27. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                           | h-ut | 0.39   | 25.00  | 9.75             |
| 28. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 8.009  | 15.00  | 120.135          |
| 29. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 92.67  | 1.00   | 92.67            |
| 30. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 0.05   | 15.00  | 0.75             |
| 31. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut | 12.50  | 5.00   | 62.50            |
| 32. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 6.936  | 10.00  | 69.357           |
| 33. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1.191  | 10.00  | 11.914           |
| 34. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 138.95 | 10.00  | 1389.50          |
| 35. | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                    | h-ut | 1.024  | 10.00  | 10.24            |
| 36. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 0.492  | 0.00   | 0.00             |
| 37. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 25.631 | 500.00 | 12815.30         |
| 38. | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                         | h-ut | 0.20   | 5.00   | 1.00             |
| 39. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0.191  | 500.00 | 95.70            |
|     |                | <b>Total:</b>                                                                 |      |        |        | <b>31703.363</b> |

**Antreprenor:**

**"ADRIKA" S.R.L.**

**Beneficiar:**

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT  
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**lucrari de reparatie**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Inlocuirea geamurilor si usilor exterioare, glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 22.08                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 22.08                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2100                                 | 52.57                | 11.04                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2100                                 | 52.57                | 11.04                  |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 22.08                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 22.08                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2100                                 | 52.57                | 11.04                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2100                                 | 52.57                | 11.04                  |
| 3      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   |                                        |                      | 1663.44                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 38.38                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.6600                                 | 52.57                | 34.696                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0700                                 | 52.57                | 3.68                   |
|        | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0000                                 | 1580.00              | 1580.00                |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4.0000                                 | 0.25                 | 1.00                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.4700                                 | 70.00                | 32.90                  |
|        | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.1650                                 | 60.00                | 9.90                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.4000                                 | 3.00                 | 1.20                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0.8000                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0200                                 | 3.00                 | 0.06                   |
| 4      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |                                        |                      | 134.26                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 4.73                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6       | 7                |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.0800 | 52.57   | 4.206            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0100 | 52.57   | 0.526            |
|   | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1.0000 | 128.00  | 128.00           |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6.0000 | 0.25    | 1.50             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0100 | 3.00    | 0.03             |
| 5 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |         | 152.06<br>21.03  |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.3200 | 52.57   | 16.822           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0800 | 52.57   | 4.206            |
|   | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1.0000 | 130.00  | 130.00           |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4.0000 | 0.25    | 1.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0100 | 3.00    | 0.03             |
| 6 | CK25A         | Usi Exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   |        |         | 2090.94<br>42.58 |
|   | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.7300 | 52.57   | 38.376           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0800 | 52.57   | 4.206            |
|   | 2030112939151 | Usi exterioare din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1.0000 | 2000.00 | 2000.00          |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4.0000 | 0.25    | 1.00             |
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.5000 | 70.00   | 35.00            |
|   | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1750 | 60.00   | 10.50            |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80             |
|   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1.0000 | 0.00    | 0.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |
| 7 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |         | 382.93<br>131.43 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0800 | 52.57   | 4.206            |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2.4200 | 52.57   | 127.219          |
|   | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 250.00  | 250.00           |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6.0000 | 0.25    | 1.50             |
| 8 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor exterioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |         | 4.73<br>1.58     |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0300 | 52.57   | 1.577            |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1500 | 20.00   | 3.00             |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0.0500 | 3.00    | 0.15             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 9  | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi                                                | m2   |         |        | 112.28<br>52.10 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0.9910  | 52.57  | 52.097          |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                          | kg   | 0.3000  | 29.50  | 8.85            |
|    | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                     | kg   | 14.2800 | 3.50   | 49.98           |
|    | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                               | m    | 0.3500  | 3.00   | 1.05            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0112  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0.0028  | 3.00   | 0.008           |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                         | h-ut | 0.0296  | 10.00  | 0.296           |
| 10 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                           | m2   |         |        | 19.80<br>6.31   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                | h-om | 0.1200  | 52.57  | 6.308           |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                | kg   | 0.4150  | 32.14  | 13.338          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15            |
| 11 | CN06A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"          | m2   |         |        | 47.36<br>28.91  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0.5500  | 52.57  | 28.914          |
|    | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"                                                                                                                           | kg   | 0.4000  | 42.00  | 16.80           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0.0600  | 2.00   | 0.12            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0.5000  | 3.00   | 1.50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0.0500  | 0.50   | 0.025           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|    |               | <b>1.2. Reparatia rosturilor dintre panouri prefabricate la fatada</b>                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 12 | RpCE31A       | Indepartarea chitului Romalchid (Ghermobutil sau adeziv) din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1.05 | m    |         |        | 16.32<br>12.09  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0800  | 52.57  | 4.206           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0.4000  | 2.40   | 1.008           |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0.0020  | 280.00 | 0.588           |
|    | 2010102905931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm                                                                                                                                            | m    | 0.1000  | 2.00   | 0.21            |
|    | 2462106109872 | Aracet tip E 50                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1500  | 15.00  | 2.362           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0.0060  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0200  | 3.00   | 0.06            |
| 13 | RpCG30A       | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastică                                                                          | m    |         |        | 89.00<br>39.43  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; -curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; - adincirea golului din rost; - pregatirea mortarului manual; - reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; -aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; - compactarea masticii aplicate; - netezirea masticii si formarea rostului) |      |        |        |                |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.7500 | 52.57  | 39.428         |
|    | 2416526101468 | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.4100 | 53.40  | 21.894         |
|    | 2513206621552 | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1.0500 | 24.00  | 25.20          |
|    | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0100 | 25.00  | 0.25           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0004 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.1750 | 2.40   | 0.42           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0010 | 280.00 | 0.28           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0001 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2414217327450 | Lichid hidrofoab de silicon GKJ-10 sau GKJ-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0120 | 86.00  | 1.032          |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0100 | 10.00  | 0.10           |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0400 | 10.00  | 0.40           |
| 14 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 19.80<br>6.31  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.1200 | 52.57  | 6.308          |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.4150 | 32.14  | 13.338         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 15 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 93.22<br>35.75 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.6800 | 52.57  | 35.748         |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1.1100 | 50.40  | 55.944         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025          |
| 16 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 47.34<br>39.43 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5         | 6       | 7                   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------|
|    |                    | imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                   |       |           |         |                     |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                          | h-om  | 0.7500    | 52.57   | 39.428              |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                              | m3    | 0.0003    | 4080.00 | 1.224               |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                            | m3    | 0.0001    | 4080.00 | 0.408               |
|    | 2010102919000      | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                             | m3    | 0.0003    | 4080.00 | 1.224               |
|    | 2020142925412      | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                  | m3    | 0.00012   | 4080.00 | 0.49                |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                       | kg    | 0.0030    | 24.00   | 0.072               |
|    | 2811230007606      | Schela metalica tubulara de exterior                                                                                                                                             | h-ut  | 4.5000    | 1.00    | 4.50                |
|    |                    | <b>1.3. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                         |       |           |         |                     |
| 17 | RpCG29C            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (in WC et. 2)                | m3    |           |         | 207.89<br>207.65    |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om  | 0.4500    | 52.57   | 23.657              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om  | 3.5000    | 52.57   | 183.995             |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                              | m3    | 0.1200    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut  | 0.0800    | 3.00    | 0.24                |
| 18 | RpCO56C            | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti temporari)                                                          | m2    |           |         | 13.14<br>13.14      |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                          | h-om  | 0.1300    | 52.57   | 6.834               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om  | 0.1200    | 52.57   | 6.308               |
| 19 | RpCG29B            | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (pereti din panouri de PAL pe carcasa de lemn)                                                         | m2    |           |         | 45.39<br>45.21      |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om  | 0.8600    | 52.57   | 45.21               |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                              | m3    | 0.0900    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut  | 0.0600    | 3.00    | 0.18                |
| 20 | CD66Ñ              | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 |           |         | 40862.78<br>9284.39 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om  | 147.6800  | 52.57   | 7763.538            |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om  | 28.9300   | 52.57   | 1520.85             |
|    | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                        | buc   | 5040.0000 | 5.80    | 29232.00            |
|    | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3    | 0.0160    | 4080.00 | 65.635              |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | kg    | 510.6000  | 2.40    | 1225.44             |
|    | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                     | kg    | 126.9600  | 2.00    | 253.92              |
|    | 2873122000751      | Piese forjate                                                                                                                                                                    | kg    | 2.3000    | 10.00   | 23.00               |
|    | 2710602000079      | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                   | kg    | 90.0000   | 0.00    | 0.00                |
|    | 1421202200513      | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                     | m3    | 2.7800    | 280.00  | 778.40              |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                              | m3    | 1.0130    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4.1100    | 0.00    | 0.00                |
| 21 | RpCG29A            | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de ipsos de 6-8 cm grosime                                                                                                            | m2    |           |         | 69.57               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6       | 7                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |         | 69.39               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1.3200   | 52.57   | 69.392              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0.0100   | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0.0600   | 3.00    | 0.18                |
| 22 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos (Hidrofug) cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (norma placa de ipsos hidrofug: 100 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |          |         | 33252.05<br>5090.35 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 90.0000  | 52.57   | 4731.30             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6.8300   | 52.57   | 359.053             |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 8.0000   | 10.00   | 80.00               |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos hidrofug gr. 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 100.0000 | 260.00  | 26000.00            |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0.4000   | 24.00   | 9.60                |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 6.0000   | 10.00   | 60.00               |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 13.0000  | 20.00   | 260.00              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0.2400   | 0.00    | 0.00                |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0.1000   | 4080.00 | 408.00              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 570.0000 | 2.00    | 1140.00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0.6000   | 280.00  | 168.00              |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 2.1400   | 0.00    | 0.00                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 3.6100   | 10.00   | 36.10               |
|    |               | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |                     |
| 23 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |          |         | 22.08<br>22.08      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0.2100   | 52.57   | 11.04               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0.2100   | 52.57   | 11.04               |
| 24 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2    |          |         | 1940.94<br>42.58    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0.7300   | 52.57   | 38.376              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0.0800   | 52.57   | 4.206               |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 1.0000   | 1850.00 | 1850.00             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 4.0000   | 0.25    | 1.00                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0.5000   | 70.00   | 35.00               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0.1750   | 60.00   | 10.50               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0.6000   | 3.00    | 1.80                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 1.0000   | 0.00    | 0.00                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0.0200   | 3.00    | 0.06                |
| 25 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   |          |         | 382.93<br>131.43    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0800 | 52.57  | 4.206            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2.4200 | 52.57  | 127.219          |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 250.00 | 250.00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6.0000 | 0.25   | 1.50             |
|    |               | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|    |               | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 26 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                           | m2   |        |        | 6.68<br>5.78     |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1100 | 52.57  | 5.783            |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3000 | 3.00   | 0.90             |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 10.14<br>1.58    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577            |
|    | 2416586105345 | Amorsa-grund - solutie antimucegai                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1500 | 56.10  | 8.415            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15             |
| 28 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4.73<br>1.58     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15             |
| 29 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | m2   |        |        | 323.50<br>115.65 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2.0500 | 52.57  | 107.769          |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4.0000 | 0.50   | 2.00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                        | m2   | 1.0500 | 196.00 | 205.80           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045            |
| 30 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2   |        |        | 98.00<br>80.43   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1.5300 | 52.57  | 80.432           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7.1400 | 2.40   | 17.136           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0790 | 3.00   | 0.237            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0195 | 10.00  | 0.195            |
| 31 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2   |        |        | 99.50<br>81.48   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               | K=5.00                                                                                                                                                        |      |        |       |        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 0.3100 | 52.57 | 81.484 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 1.4300 | 2.40  | 17.16  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0.0040 | 3.00  | 0.06   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0.0160 | 10.00 | 0.80   |
| 32 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                           | m    |        |       | 8.29   |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 5.26   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0.0900 | 52.57 | 4.731  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0.0100 | 52.57 | 0.526  |
|    | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                          | m    | 1.0000 | 3.00  | 3.00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0.0100 | 3.00  | 0.03   |
| 33 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |       | 36.09  |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 28.91  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0.4500 | 52.57 | 23.656 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0.1000 | 52.57 | 5.257  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1.0549 | 6.80  | 7.173  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0.0010 | 3.00  | 0.003  |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4.73   |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 1.58   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0.0300 | 52.57 | 1.577  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0.1500 | 20.00 | 3.00   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15   |
| 35 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |       | 44.96  |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 28.91  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0.5500 | 52.57 | 28.914 |
|    | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                       | kg   | 0.4000 | 36.00 | 14.40  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0.0600 | 2.00  | 0.12   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0.5000 | 3.00  | 1.50   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0.0500 | 0.50  | 0.025  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0.0020 | 0.00  | 0.00   |
|    |               | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                    |      |        |       |        |
| 36 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                           | m2   |        |       | 13.14  |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 13.14  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0.1300 | 52.57 | 6.834  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0.1200 | 52.57 | 6.308  |
| 37 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                           | m2   |        |       | 84.16  |
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 84.11  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                      | h-om | 0.8000 | 52.57 | 42.056 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0.8000 | 52.57 | 42.056 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0.0030 | 0.00  | 0.00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045          |
| 38 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (impreuna cu tapetele)                                                                                                                                     | m2   |        |        | 14.22<br>14.19 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1200 | 52.57  | 6.308          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.885          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0500 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0100 | 3.00   | 0.03           |
| 39 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 19.75<br>7.36  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.1400 | 52.57  | 7.36           |
|    | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.4150 | 29.50  | 12.242         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 40 | CF17C apl     | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (din resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                  | m2   |        |        | 46.46<br>10.51 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2000 | 52.57  | 10.514         |
|    | 2614122601874 | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.1000 | 32.50  | 35.75          |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.0100 | 20.00  | 0.20           |
| 41 | pret          | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 0.30<br>0.00   |
|    | 350212210     | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 0.30   | 0.30           |
| 42 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 90.05<br>63.08 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.0000 | 52.57  | 52.57          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2000 | 52.57  | 10.514         |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0210 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7.9000 | 2.40   | 18.96          |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.6000 | 2.00   | 1.20           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0240 | 280.00 | 6.72           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0065 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0020 | 3.00   | 0.006          |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0050 | 15.00  | 0.075          |
| 43 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe                                               | m2   |        |        | 25.91<br>18.93 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2900  | 52.57  | 15.245           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0700  | 52.57  | 3.68             |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2.0700  | 2.40   | 4.968            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1550  | 2.00   | 0.31             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0060  | 280.00 | 1.68             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0003  | 3.00   | 0.001            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.022            |
| 44 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                    | m2   |         |        | 320.80<br>196.09 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3.4500  | 52.57  | 181.367          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2300  | 52.57  | 12.091           |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0500  | 52.57  | 2.629            |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3700  | 132.50 | 49.025           |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.9500  | 45.80  | 43.51            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.4200  | 30.10  | 12.642           |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 50.0000 | 0.12   | 6.00             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 29.0000 | 0.10   | 2.90             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2.8000  | 3.80   | 10.64            |
| 45 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                   | m2   |         |        | 81.67<br>64.14   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.2200  | 52.57  | 64.135           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7.1400  | 2.40   | 17.136           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0790  | 3.00   | 0.237            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0160  | 10.00  | 0.16             |
| 46 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2, gr. -2mm) K=2.00 | m2   |         |        | 32.25<br>25.23   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400  | 52.57  | 25.234           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300  | 2.40   | 6.864            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0160 | 3.00  | 0.096            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0030 | 10.00 | 0.06             |
| 47 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |       | 8.29<br>5.26     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0900 | 52.57 | 4.731            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.0100 | 52.57 | 0.526            |
|    | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0000 | 3.00  | 3.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0100 | 3.00  | 0.03             |
| 48 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 21.78<br>10.51   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2000 | 52.57 | 10.514           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1.1000 | 8.20  | 9.02             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.1500 | 15.00 | 2.25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0003 | 0.00  | 0.00             |
| 49 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 36.09<br>28.91   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.4500 | 52.57 | 23.656           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1000 | 52.57 | 5.257            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1.0549 | 6.80  | 7.173            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0010 | 3.00  | 0.003            |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 4.73<br>1.58     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.0300 | 52.57 | 1.577            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1500 | 20.00 | 3.00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15             |
| 51 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                             | m2   |        |       | 44.96<br>28.91   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.5500 | 52.57 | 28.914           |
|    | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.4000 | 36.00 | 14.40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0600 | 2.00  | 0.12             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.5000 | 3.00  | 1.50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0500 | 0.50  | 0.025            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0020 | 0.00  | 0.00             |
| 52 | CI06C4        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv | m2   |        |       | 384.78<br>160.34 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                    | pentu montarea placajelor<br>(grosimea minima de 8mm,<br>culoarea se va coodona suplimentar<br>cu beneficiarul)   |      |         |        |                |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                          | h-om | 2.8500  | 52.57  | 149.824        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0.2000  | 52.57  | 10.514         |
|    | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                 | m2   | 1.0500  | 190.00 | 199.50         |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M<br>30 saci S1500                                                                  | kg   | 0.4000  | 2.40   | 0.96           |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                               | buc  | 20.0000 | 0.02   | 0.40           |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                              | kg   | 0.3300  | 20.00  | 6.60           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3   | 0.0080  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                     | kg   | 4.0000  | 4.20   | 16.80          |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                    | h-ut | 0.0200  | 3.00   | 0.06           |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                    | h-ut | 0.0120  | 10.00  | 0.12           |
| 53 | CL20A              | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla vopsita<br>(200x300mm) - in resurse doar<br>manopera si grila | buc  |         |        | 73.28<br>26.29 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                             | h-om | 0.4700  | 52.57  | 24.708         |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0.0300  | 52.57  | 1.577          |
|    | 2811236306209      | Grila ventilatie (200x300mm)                                                                                      | buc  | 1.0000  | 47.00  | 47.00          |
|    |                    | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                           |      |         |        |                |
| 54 | RpCK42E            | Desfacerea pardoselilor din plinte,<br>scafe turnate pe loc sau prefabricate                                      | m    |         |        | 13.19<br>13.14 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                         | h-om | 0.1200  | 52.57  | 6.308          |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0.1300  | 52.57  | 6.834          |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                               | m3   | 0.0150  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                        | h-ut | 0.0150  | 3.00   | 0.045          |
| 55 | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil                                  | m2   |         |        | 24.30<br>24.18 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                         | h-om | 0.2300  | 52.57  | 12.091         |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0.2300  | 52.57  | 12.091         |
|    | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                         | l    | 0.0300  | 1.00   | 0.03           |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                               | m3   | 0.0300  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                               | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09           |
| 56 | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment (Pe<br>alocuri, la necesitate)                     | m2   |         |        | 15.89<br>15.77 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                         | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886          |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886          |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                               | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                        | h-ut | 0.0400  | 3.00   | 0.12           |
| 57 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>pardoselilor                                                              | m2   |         |        | 4.73<br>1.58   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                   | h-om | 0.0300  | 52.57  | 1.577          |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                      | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                      | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15           |
| 58 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata                | m2   |         |        | 80.03          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |               | driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 36.80           |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.6000  | 52.57  | 31.542          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1000  | 52.57  | 5.257           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13.0000 | 2.40   | 31.20           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0420  | 280.00 | 11.76           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0120  | 15.00  | 0.18            |
| 59 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4.00                                               | m2   |         |        | 53.84<br>25.23  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1000  | 52.57  | 21.028          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0200  | 52.57  | 4.206           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.1500  | 2.40   | 20.64           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0070  | 280.00 | 7.84            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0030  | 3.00   | 0.036           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.09            |
| 60 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                     | m2   |         |        | 119.57<br>12.30 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2340  | 52.57  | 12.301          |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56          |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0900  | 25.00  | 2.261           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0420  | 10.00  | 0.42            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0100  | 3.00   | 0.03            |
| 61 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 315.63<br>68.34 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                      | h-om | 1.1500 | 52.57  | 60.456         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886          |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                                                                             | m2   | 1.0500 | 202.30 | 214.539        |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                 | m2   | 1.0500 | 11.80  | 12.514         |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                           | m    | 0.6500 | 30.69  | 20.148         |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0.0300 | 3.00   | 0.09           |
| 62 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2   |        |        | 85.19<br>52.57 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 1.0000 | 52.57  | 52.57          |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                           | kg   | 0.1800 | 75.00  | 13.50          |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                 | kg   | 0.1200 | 65.00  | 7.80           |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                        | kg   | 0.1200 | 25.00  | 3.00           |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                               | kg   | 0.1700 | 40.00  | 6.80           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025          |
| 63 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)                                                                  | m    |        |        | 97.67<br>13.67 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600 | 52.57  | 13.668         |
|    | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie                                                                                                                  | m    | 1.0500 | 80.00  | 84.00          |
|    |               | <b>1.5.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 64 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                          | m    |        |        | 15.77<br>15.77 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0.3000 | 52.57  | 15.771         |
| 65 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                      | m    |        |        | 33.64<br>33.64 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0.6400 | 52.57  | 33.645         |
| 66 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                | m    |        |        | 47.31<br>47.31 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                             | h-om | 0.8000 | 52.57  | 42.056         |
| 67 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                | m    |        |        | 16.44<br>12.62 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0.1400 | 52.57  | 7.36           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                 | kg   | 1.7000 | 2.00   | 3.40           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                              | m3   | 0.0005 | 280.00 | 0.139          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0.0100 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                               | h-ut | 0.0150 | 15.00  | 0.225          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |
| 68 | RCsB30F       | Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3.90 | buc  |        |         | 319.13<br>116.25 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 0.3970 | 52.57   | 81.394           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 0.1700 | 52.57   | 34.854           |
|    | 5001000100135 | Freza cu carotă diamantă                                                                                                                                             | buc  | 0.0090 | 680.00  | 23.868           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0238 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952260003904 | Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm                                                                                                           | h-ut | 0.2700 | 170.00  | 179.01           |
| 69 | IC44A         | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)               | buc  |        |         | 49.47<br>21.03   |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                         | h-om | 0.4000 | 52.57   | 21.028           |
|    | 2722103310057 | Teava instalație d.57                                                                                                                                                | m    | 0.4000 | 65.00   | 26.00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0.0170 | 25.00   | 0.425            |
|    | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                             | kg   | 0.0090 | 10.00   | 0.09             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                    | kg   | 0.0060 | 75.00   | 0.45             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                       | kg   | 0.3210 | 2.40    | 0.77             |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0.0018 | 280.00  | 0.504            |
|    | 4100116202820 | Apa potabilă                                                                                                                                                         | m3   | 0.0005 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2652102100713 | Var pastă                                                                                                                                                            | m3   | 0.0001 | 2000.00 | 0.20             |
| 70 | RCsB30H       | Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3.60 | buc  |        |         | 324.38<br>117.53 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 0.4350 | 52.57   | 82.325           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 0.1860 | 52.57   | 35.201           |
|    | 5001000100135 | Freza cu carotă diamantă                                                                                                                                             | buc  | 0.0095 | 680.00  | 23.256           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0333 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952260003904 | Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm                                                                                                           | h-ut | 0.3000 | 170.00  | 183.60           |
| 71 | IC44B         | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)      | buc  |        |         | 89.25<br>26.29   |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                         | h-om | 0.5000 | 52.57   | 26.285           |
|    | 2722103310076 | Teava instalație d.76                                                                                                                                                | m    | 0.4000 | 145.00  | 58.00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0.0450 | 25.00   | 1.125            |
|    | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                             | kg   | 0.0240 | 10.00   | 0.24             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                    | kg   | 0.0200 | 75.00   | 1.50             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                       | kg   | 0.4280 | 2.40    | 1.027            |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0.0024 | 280.00  | 0.672            |
|    | 4100116202820 | Apa potabilă                                                                                                                                                         | m3   | 0.0006 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2652102100713 | Var pastă                                                                                                                                                            | m3   | 0.0002 | 2000.00 | 0.40             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 72 | RpCU07C       | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                    | buc  |        |        | 31.81  |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 30.49  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0.4300 | 52.57  | 22.605 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0.3500 | 2.40   | 0.84   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0.0010 | 280.00 | 0.28   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0.0060 | 0.00   | 0.00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0.0100 | 15.00  | 0.15   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045  |
| 73 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 79.64  |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 33.12  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.6300 | 52.57  | 33.119 |
|    | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                                                                                                                                                     | m    | 1.0200 | 17.60  | 17.952 |
|    | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                                                                                                                                                       | buc  | 0.7000 | 2.00   | 1.40   |
|    | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                                                                                                                                                       | buc  | 0.4500 | 2.50   | 1.125  |
|    | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                                                                                                                                                  | buc  | 0.1000 | 2.00   | 0.20   |
|    | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 24.75  | 24.75  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00   | 0.06   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0060 | 25.00  | 0.15   |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0.0020 | 25.00  | 0.05   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0419 | 20.00  | 0.838  |
| 74 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                               | m    |        |        | 37.10  |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 13.14  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.2500 | 52.57  | 13.143 |
|    | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                                                   | m    | 1.0300 | 23.00  | 23.69  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0040 | 58.00  | 0.232  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0120 | 3.00   | 0.036  |
| 75 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                | buc  |        |        | 25.68  |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11.57  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.2200 | 52.57  | 11.565 |
|    | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50                                                                | buc  | 1.0000 | 13.50  | 13.50  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0100 | 58.00  | 0.58   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0120 | 3.00   | 0.036  |
| 76 | SB10C         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                           | buc  |        |        | 36.37  |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 13.14  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.2500 | 52.57  | 13.143 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 22.00  | 22.00           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0200 | 58.00  | 1.16            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0240 | 3.00   | 0.072           |
| 77 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015      | buc  |        |        | 86.82<br>15.77  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 0.3000 | 52.57  | 15.771          |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 70.00  | 71.05           |
| 78 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02 | buc  |        |        | 913.31<br>99.88 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 1.9000 | 52.57  | 99.883          |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0100 | 600.00 | 618.12          |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 50.00  | 51.00           |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 15.00  | 15.30           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                           | m    | 0.3000 | 17.60  | 5.386           |
|    | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0100 | 120.00 | 123.624         |
| 79 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)             | buc  |        |        | 506.74<br>86.74 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 1.6500 | 52.57  | 86.74           |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 380.00 | 380.00          |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 2.0000 | 20.00  | 40.00           |
|    |               | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b><br><b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 80 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                    | m2   |        |        | 6.68<br>5.78    |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1100 | 52.57  | 5.783           |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                      | buc  | 0.3000 | 3.00   | 0.90            |
| 81 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                 | m2   |        |        | 10.14<br>1.58   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577           |
|    | 2416586105345 | Amorsa-grund - solutie antimucegai                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1500 | 56.10  | 8.415           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15            |
| 82 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4.73<br>1.58    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 83 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                   | m2   |        |        | 323.50<br>115.65 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2.0500 | 52.57  | 107.769          |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4.0000 | 0.50   | 2.00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                              | m2   | 1.0500 | 196.00 | 205.80           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045            |
| 84 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                       | m2   |        |        | 98.00<br>80.43   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.5300 | 52.57  | 80.432           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7.1400 | 2.40   | 17.136           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0790 | 3.00   | 0.237            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0195 | 10.00  | 0.195            |
| 85 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5.00 | m2   |        |        | 99.50<br>81.48   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3100 | 52.57  | 81.484           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1.4300 | 2.40   | 17.16            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0040 | 3.00   | 0.06             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 0.80             |
| 86 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 8.29<br>5.26     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0900 | 52.57  | 4.731            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0100 | 52.57  | 0.526            |
|    | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1.0000 | 3.00   | 3.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0100 | 3.00   | 0.03             |
| 87 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |        |        | 36.09<br>28.91   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.4500 | 52.57  | 23.657           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0010 | 3.00   | 0.003            |
| 88 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4.73             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               |                                                                                                                                                               |      |        |       | 1.58           |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0.0300 | 52.57 | 1.577          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0.1500 | 20.00 | 3.00           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |
| 89 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |       | 44.96<br>28.91 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0.5500 | 52.57 | 28.913         |
|    | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                       | kg   | 0.4000 | 36.00 | 14.40          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0.0600 | 2.00  | 0.12           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0.5000 | 3.00  | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0.0500 | 0.50  | 0.025          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0.0020 | 0.00  | 0.00           |
|    |               | <b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 90 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                           | m2   |        |       | 13.14<br>13.14 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0.1300 | 52.57 | 6.834          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0.1200 | 52.57 | 6.308          |
| 91 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                               | m2   |        |       | 14.22<br>14.19 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0.1200 | 52.57 | 6.308          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 52.57 | 7.885          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut | 0.0100 | 3.00  | 0.03           |
| 92 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                             | m2   |        |       | 19.75<br>7.36  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0.1400 | 52.57 | 7.36           |
|    | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                   | kg   | 0.4150 | 29.50 | 12.242         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |
| 93 | CF17C apl     | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)      | m2   |        |       | 46.46<br>10.51 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0.2000 | 52.57 | 10.514         |
|    | 2614122601874 | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm                                                                                                                          | m2   | 1.1000 | 32.50 | 35.75          |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                          | kg   | 0.0100 | 20.00 | 0.20           |
| 94 | pret          | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                   | buc  |        |       | 0.30<br>0.00   |
|    | 350212210     | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 0.30  | 0.30           |
| 95 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de                                      | m2   |        |       | 90.05<br>63.08 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.0000  | 52.57  | 52.57            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000  | 52.57  | 10.514           |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0210  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7.9000  | 2.40   | 18.96            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.6000  | 2.00   | 1.20             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0240  | 280.00 | 6.72             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0065  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0020  | 3.00   | 0.006            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0050  | 15.00  | 0.075            |
| 96 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |        | 25.91<br>18.93   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2900  | 52.57  | 15.245           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0700  | 52.57  | 3.68             |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2.0700  | 2.40   | 4.968            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.1550  | 2.00   | 0.31             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0060  | 280.00 | 1.68             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0003  | 3.00   | 0.001            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.022            |
| 97 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                                              | m2   |         |        | 320.80<br>196.09 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3.4500  | 52.57  | 181.367          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2300  | 52.57  | 12.091           |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0500  | 52.57  | 2.629            |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.3700  | 132.50 | 49.025           |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.9500  | 45.80  | 43.51            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.4200  | 30.10  | 12.642           |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 50.0000 | 0.12   | 6.00             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 29.0000 | 0.10   | 2.90             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2.8000  | 3.80   | 10.64            |
| 98 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 81.67            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 64.14          |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.2200 | 52.57 | 64.135         |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7.1400 | 2.40  | 17.136         |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0040 | 0.00  | 0.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0790 | 3.00  | 0.237          |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0160 | 10.00 | 0.16           |
| 99  | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2, gr. -2mm) K=2.00 | m2   |        |       | 32.25<br>25.23 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 52.57 | 25.234         |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.40  | 6.864          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 3.00  | 0.096          |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 10.00 | 0.06           |
| 100 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                            | m    |        |       | 8.29<br>5.26   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0900 | 52.57 | 4.731          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0100 | 52.57 | 0.526          |
|     | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0000 | 3.00  | 3.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0100 | 3.00  | 0.03           |
| 101 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                               | m2   |        |       | 21.78<br>10.51 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 52.57 | 10.514         |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.1000 | 8.20  | 9.02           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 15.00 | 2.25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003 | 0.00  | 0.00           |
| 102 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 36.09<br>28.91 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 52.57 | 23.657         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 52.57 | 5.257          |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80  | 7.173          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 3.00  | 0.003          |
| 103 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 4.73<br>1.58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0300 | 52.57 | 1.577          |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1500 | 20.00 | 3.00           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 104 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 44.96<br>28.91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.5500 | 52.57  | 28.914          |
|     | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.4000 | 36.00  | 14.40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0600 | 2.00   | 0.12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00            |
| 105 | CI18A         | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn (Pal melaminat, cu marginea ABS 1mm H=1.5m) aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala<br>Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1.01 | m2   |        |        | 305.63<br>84.11 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.4500 | 52.57  | 76.227          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886           |
|     | 2670112204000 | Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1.1000 | 170.00 | 188.87          |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.6000 | 25.50  | 15.453          |
|     | 2430226109081 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0.3000 | 25.00  | 7.575           |
|     | 2010212946765 | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0.4000 | 5.00   | 2.02            |
|     | 2873145888000 | Cuie, tinte albe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.2000 | 22.00  | 4.444           |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.4000 | 0.20   | 0.081           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6.0000 | 0.10   | 0.606           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.5000 | 2.00   | 1.01            |
|     | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0.2200 | 2.00   | 0.444           |
|     | 2430126104999 | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0300 | 5.00   | 0.151           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200 | 3.00   | 0.06            |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.8000 | 1.00   | 0.80            |
|     |               | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 106 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 13.19<br>13.14  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1200 | 52.57  | 6.308           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1300 | 52.57  | 6.834           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0150 | 0.00   | 0.00            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045           |
| 107 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonogrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 6.20<br>1.58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577           |
|     | 2416586105304 | Amorsa-grund Betonogrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.1500 | 29.80  | 4.47            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15            |
| 108 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 20.16<br>1.58   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0250  | 52.57  | 1.314   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0050  | 52.57  | 0.263   |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0100  | 18.00  | 18.18   |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0050  | 17.00  | 0.085   |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0100  | 20.00  | 0.20    |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.3000  | 0.40   | 0.12    |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0006  | 0.00   | 0.00    |
| 109 | pret          | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 0.30    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 0.00    |
|     | 350212210     | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000  | 0.30   | 0.30    |
| 110 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2   |         |        | 119.57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 12.30   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2340  | 52.57  | 12.301  |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56  |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0900  | 25.00  | 2.261   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00    |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0420  | 10.00  | 0.42    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0100  | 3.00   | 0.03    |
| 111 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)               | m2   |         |        | 406.79  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 131.43  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2.2500  | 52.57  | 118.282 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.2500  | 52.57  | 13.143  |
|     | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0300  | 240.00 | 247.20  |
|     | 2664102102010 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4.0500  | 4.20   | 17.01   |
|     | 2430226100000 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.3000  | 20.00  | 6.00    |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20.0000 | 0.02   | 0.40    |
|     | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.9000  | 5.00   | 4.50    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0450  | 3.00   | 0.135   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0120  | 10.00  | 0.12    |
| 112 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 47.34   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 21.03   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.3000  | 52.57  | 15.771  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1000  | 52.57  | 5.257   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                         | m    | 1.0200 | 22.00  | 23.562           |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                    | kg   | 0.3500 | 4.20   | 1.543            |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                          | buc  | 6.0000 | 0.02   | 0.126            |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                              | kg   | 0.1000 | 5.00   | 0.525            |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                 | h-ut | 0.3000 | 1.00   | 0.30             |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                          | h-ut | 0.0500 | 5.00   | 0.25             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
|     |               | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                             |      |        |        |                  |
|     |               | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 113 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                            | m2   |        |        | 6.68<br>5.78     |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                          | h-om | 0.1100 | 52.57  | 5.783            |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                              | buc  | 0.3000 | 3.00   | 0.90             |
| 114 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                         | m2   |        |        | 10.14<br>1.58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577            |
|     | 2416586105345 | Amorsa-grund - solutie antimucegai                                                                                                           | kg   | 0.1500 | 56.10  | 8.415            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15             |
| 115 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2   |        |        | 4.73<br>1.58     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                 | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15             |
| 116 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)             | m2   |        |        | 323.50<br>115.65 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 2.0500 | 52.57  | 107.769          |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                              | buc  | 4.0000 | 0.50   | 2.00             |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                         | m2   | 1.0500 | 196.00 | 205.80           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045            |
| 117 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2   |        |        | 98.00<br>80.43   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                    | h-om | 1.5300 | 52.57  | 80.432           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                | kg   | 7.1400 | 2.40   | 17.136           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0.0790 | 3.00   | 0.237            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0.0195 | 10.00  | 0.195            |
| 118 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                   | m2   |        |        | 99.50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|     |               | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=5, gr. 5mm<br>K=5.00 |       |        |       | 81.48    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0.3100 | 52.57 | 81.484   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                 | kg    | 1.4300 | 2.40  | 17.16    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0.0010 | 0.00  | 0.00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0.0040 | 3.00  | 0.06     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0.0160 | 10.00 | 0.80     |
| 119 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                           | m     |        |       | 8.29     |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 5.26     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0.0900 | 52.57 | 4.731    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0.0100 | 52.57 | 0.526    |
|     | 2743123549027 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                          | m     | 1.0000 | 3.00  | 3.00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0.0100 | 3.00  | 0.03     |
| 120 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                      | m2    |        |       | 36.09    |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 28.91    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0.4500 | 52.57 | 23.656   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0.1000 | 52.57 | 5.257    |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                               | kg    | 1.0549 | 6.80  | 7.173    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                           | m3    | 0.0010 | 0.00  | 0.00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0.0010 | 3.00  | 0.003    |
| 121 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2    |        |       | 4.73     |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 1.58     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om  | 0.0300 | 52.57 | 1.577    |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                  | kg    | 0.1500 | 20.00 | 3.00     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc   | 0.0500 | 3.00  | 0.15     |
| 122 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                 | m2    |        |       | 44.96    |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 28.91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om  | 0.5500 | 52.57 | 28.914   |
|     | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                       | kg    | 0.4000 | 36.00 | 14.40    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg    | 0.0600 | 2.00  | 0.12     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc   | 0.5000 | 3.00  | 1.50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg    | 0.0500 | 0.50  | 0.025    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0.0020 | 0.00  | 0.00     |
|     |               | <b>1.7.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                    |       |        |       |          |
| 123 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (geam)                                                                                                                                                          | m2    |        |       | 22.08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 22.08    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0.2100 | 52.57 | 11.04    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om  | 0.2100 | 52.57 | 11.04    |
| 124 | CD66Ñ         | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida,                                                                                      | 100m2 |        |       | 40846.22 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5         | 6       | 7        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------|
|     |                    | cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                  |      |           |         | 9283.86  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 147.6800  | 52.57   | 7763.275 |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om | 28.9300   | 52.57   | 1520.587 |
|     | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                | buc  | 5040.0000 | 5.80    | 29232.00 |
|     | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                          | m3   | 0.0160    | 4080.00 | 51.00    |
|     | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                             | kg   | 510.6000  | 2.40    | 1225.438 |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                             | kg   | 126.9600  | 2.00    | 253.925  |
|     | 2873122000751      | Piese forjate                                                                                                                                            | kg   | 2.3000    | 10.00   | 23.00    |
|     | 2710602000079      | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                           | kg   | 90.0000   | 0.00    | 0.00     |
|     | 1421202200513      | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                             | m3   | 2.7800    | 280.00  | 777.00   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 1.0130    | 0.00    | 0.00     |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                   | h-ut | 4.1100    | 0.00    | 0.00     |
| 125 | RpCM33A            | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                      | m2   |           |         | 84.16    |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 84.11    |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                 | h-om | 0.8000    | 52.57   | 42.056   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0.8000    | 52.57   | 42.056   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0.0030    | 0.00    | 0.00     |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0.0150    | 3.00    | 0.045    |
| 126 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                          | m2   |           |         | 14.22    |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 14.19    |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0.1200    | 52.57   | 6.308    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0.1500    | 52.57   | 7.885    |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0.0500    | 0.00    | 0.00     |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0.0100    | 3.00    | 0.03     |
| 127 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                        | m2   |           |         | 19.75    |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 7.36     |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                   | h-om | 0.1400    | 52.57   | 7.36     |
|     | 2430226101011      | Grund cu quart "Betonogrun"                                                                                                                              | kg   | 0.4150    | 29.50   | 12.242   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                             | buc  | 0.0500    | 3.00    | 0.15     |
| 128 | CF17C apl          | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2) | m2   |           |         | 46.46    |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 10.51    |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000    | 52.57   | 10.514   |
|     | 2614122601874      | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm                                                                                                                     | m2   | 1.1000    | 32.50   | 35.75    |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                     | kg   | 0.0100    | 20.00   | 0.20     |
| 129 | pret               | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                              | buc  |           |         | 0.30     |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 0.00     |
|     | 350212210          | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                              | buc  | 1.0000    | 0.30    | 0.30     |
| 130 | CF02B              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de                                 | m2   |           |         | 90.05    |
|     |                    |                                                                                                                                                          |      |           |         | 63.08    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.0000  | 52.57  | 52.57            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000  | 52.57  | 10.514           |
|     | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0210  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7.9000  | 2.40   | 18.96            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.6000  | 2.00   | 1.20             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0240  | 280.00 | 6.72             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0065  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0020  | 3.00   | 0.006            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0050  | 15.00  | 0.075            |
| 131 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |        | 25.91<br>18.93   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2900  | 52.57  | 15.245           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0700  | 52.57  | 3.68             |
|     | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2.0700  | 2.40   | 4.968            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.1550  | 2.00   | 0.31             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0060  | 280.00 | 1.68             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0003  | 3.00   | 0.001            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.022            |
| 132 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                                        | m2   |         |        | 330.36<br>196.09 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3.4500  | 52.57  | 181.367          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2300  | 52.57  | 12.091           |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0500  | 52.57  | 2.628            |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.3700  | 158.33 | 58.582           |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.9500  | 45.80  | 43.51            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.4200  | 30.10  | 12.642           |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 50.0000 | 0.12   | 6.00             |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 29.0000 | 0.10   | 2.90             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2.8000  | 3.80   | 10.64            |
| 133 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 353.24           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                    | placi de aceeași culoare și format, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minimă de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) |      |         |        | 128.80           |
|     | 7132010010900      | Faianț                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.2500  | 52.57  | 118.283          |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2000  | 52.57  | 10.514           |
|     | 2670112203001      | Placi tip faianț                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.0500  | 190.00 | 199.50           |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.4000  | 2.40   | 0.96             |
|     | 2010237318700      | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20.0000 | 0.02   | 0.40             |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.3300  | 20.00  | 6.60             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0080  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianț                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4.0000  | 4.20   | 16.80            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200  | 3.00   | 0.06             |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0120  | 10.00  | 0.12             |
| 134 | CK26C              | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 12.01<br>4.73    |
|     | 7422010060100      | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0800  | 52.57  | 4.206            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0100  | 52.57  | 0.526            |
|     | 2521106718397      | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1.0000  | 7.25   | 7.25             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0100  | 3.00   | 0.03             |
| 135 | CL20A              | Grile de ventilație gata confecționate din tablă vopsită (200x300mm) - în resurse doar manopera și grila                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 73.28<br>26.29   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.4700  | 52.57  | 24.708           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0300  | 52.57  | 1.577            |
|     | 2811236306209      | Grila ventilație (200x300mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000  | 47.00  | 47.00            |
|     |                    | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 136 | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de gresie, plăci ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 41.15<br>41.00   |
|     | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3900  | 52.57  | 20.502           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3900  | 52.57  | 20.502           |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0500  | 3.00   | 0.15             |
| 137 | RpCB18F            | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |        | 206.34<br>179.79 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2.1000  | 52.57  | 110.397          |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.3200  | 52.57  | 69.392           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2912340002509      | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.2900  | 40.00  | 11.60            |
|     | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.2900  | 50.00  | 14.50            |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.1500  | 3.00   | 0.45             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 138 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (partial, la necesitate)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 15.89<br>15.77  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0400  | 3.00   | 0.12            |
| 139 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                                          | m2   |         |        | 80.03<br>36.80  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.6000  | 52.57  | 31.542          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1000  | 52.57  | 5.257           |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13.0000 | 2.40   | 31.20           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0420  | 280.00 | 11.76           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0120  | 15.00  | 0.18            |
| 140 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=4, gr. +2 cm) K=4.00 | m2   |         |        | 53.84<br>25.23  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1000  | 52.57  | 21.028          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.0200  | 52.57  | 4.206           |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2.1500  | 2.40   | 20.64           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0070  | 280.00 | 7.84            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0030  | 3.00   | 0.036           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.09            |
| 141 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                                                   | m2   |         |        | 119.57<br>12.30 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.2340  | 52.57  | 12.301          |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56          |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0900  | 25.00  | 2.261           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0420  | 10.00  | 0.42            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0100  | 3.00   | 0.03            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 142 | IzF30A apl         | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6<br>Ksal=0.60 | m2   |         |        | 151.05<br>65.61  |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1.6640  | 52.57  | 52.486           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.4160  | 52.57  | 13.121           |
|     | 2112227324783      | Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1.6400  | 52.10  | 85.444           |
| 143 | CG17D              | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                   | m2   |         |        | 355.29<br>131.43 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2.2500  | 52.57  | 118.282          |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2500  | 52.57  | 13.143           |
|     | 2661112800703      | Placi sau piscoturi de gresie 45x45                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1.0300  | 190.00 | 195.70           |
|     | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4.0500  | 4.20   | 17.01            |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.3000  | 20.00  | 6.00             |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20.0000 | 0.02   | 0.40             |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.9000  | 5.00   | 4.50             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0450  | 3.00   | 0.135            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0120  | 10.00  | 0.12             |
|     |                    | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 144 | RpSD03A            | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 44.68<br>44.68   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.8500  | 52.57  | 44.684           |
| 145 | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 49.94<br>49.94   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.9500  | 52.57  | 49.941           |
| 146 | RpSC07A            | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 97.25<br>97.25   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1.8500  | 52.57  | 97.254           |
| 147 | RpSA03A            | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 15.77<br>15.77   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.3000  | 52.57  | 15.771           |
| 148 | RpSB01A            | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 33.64<br>33.64   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.6400  | 52.57  | 33.645           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 149 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                             | m    |        |        | 41.53<br>41.53   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.7900 | 52.57  | 41.53            |
| 150 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                             | buc  |        |        | 29.44<br>29.44   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.5600 | 52.57  | 29.439           |
| 151 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                        | m    |        |        | 47.31<br>47.31   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.8000 | 52.57  | 42.056           |
| 152 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                        | m    |        |        | 16.44<br>12.62   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1400 | 52.57  | 7.36             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 1.7000 | 2.00   | 3.40             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0.0005 | 280.00 | 0.14             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0100 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0150 | 15.00  | 0.225            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0200 | 3.00   | 0.06             |
| 153 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                             | buc  |        |        | 15.77<br>15.77   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0200 | 52.57  | 1.051            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.2800 | 52.57  | 14.72            |
| 154 | RCsB31L       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) K=3.60 | buc  |        |        | 441.76<br>160.49 |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.5940 | 52.57  | 112.416          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2540 | 52.57  | 48.07            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0124 | 680.00 | 30.351           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0677 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                             | h-ut | 0.4100 | 170.00 | 250.92           |
| 155 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                     | buc  |        |        | 31.81<br>30.49   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.4300 | 52.57  | 22.605           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                          | kg   | 0.3500 | 2.40   | 0.84             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0.0010 | 280.00 | 0.28             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0060 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0100 | 15.00  | 0.15             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0.0150 | 3.00  | 0.045          |
| 156 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |       | 79.64<br>33.12 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.6300 | 52.57 | 33.119         |
|     | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                                                                                                                                                     | m    | 1.0200 | 17.60 | 17.952         |
|     | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                                                                                                                                                       | buc  | 0.7000 | 2.00  | 1.40           |
|     | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                                                                                                                                                       | buc  | 0.4500 | 2.50  | 1.125          |
|     | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                                                                                                                                                  | buc  | 0.1000 | 2.00  | 0.20           |
|     | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 24.75 | 24.75          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0060 | 25.00 | 0.15           |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0.0020 | 25.00 | 0.05           |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0419 | 20.00 | 0.838          |
| 157 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |       | 88.32<br>33.12 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.6300 | 52.57 | 33.119         |
|     | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25                                                                                                                                                     | m    | 1.0200 | 22.00 | 22.44          |
|     | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25                                                                                                                                                       | buc  | 0.7000 | 2.50  | 1.75           |
|     | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25                                                                                                                                                       | buc  | 0.4500 | 3.00  | 1.35           |
|     | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25                                                                                                                                                  | buc  | 0.1000 | 2.65  | 0.265          |
|     | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 28.30 | 28.30          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0060 | 25.00 | 0.15           |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0.0020 | 25.00 | 0.05           |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0419 | 20.00 | 0.838          |
| 158 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                               | m    |        |       | 37.10<br>13.14 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.2500 | 52.57 | 13.143         |
|     | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                                                   | m    | 1.0300 | 23.00 | 23.69          |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0040 | 58.00 | 0.232          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0120 | 3.00  | 0.036          |
| 159 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                | buc  |        |       | 25.68<br>11.57 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0.2200 | 52.57 | 11.565         |
|     | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50                                                                 | buc  | 1.0000 | 13.50 | 13.50          |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0100 | 58.00 | 0.58           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0120 | 3.00  | 0.036          |
| 160 | SB10C         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                                                | buc  |        |       | 36.37<br>13.14 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                            |      |        |       |                |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2500 | 52.57 | 13.143         |
|     | 2523156721051  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 22.00 | 22.00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0200 | 58.00 | 1.16           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0240 | 3.00  | 0.072          |
| 161 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m    |        |       | 82.63<br>16.82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.3200 | 52.57 | 16.822         |
|     | 2521216720110  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                                                                                                                              | m    | 1.0300 | 63.00 | 64.89          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0150 | 58.00 | 0.87           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0150 | 3.00  | 0.045          |
| 162 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                           | buc  |        |       | 46.79<br>14.72 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2800 | 52.57 | 14.72          |
|     | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110                                                                           | buc  | 1.0000 | 30.00 | 30.00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0350 | 58.00 | 2.03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0150 | 3.00  | 0.045          |
| 163 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                          | buc  |        |       | 75.97<br>16.82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.3200 | 52.57 | 16.822         |
|     | 2523156721111  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 55.00 | 55.00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0700 | 58.00 | 4.06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0300 | 3.00  | 0.09           |
| 164 | SD05A          | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015 | buc  |        |       | 86.82<br>15.77 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.3000 | 52.57 | 15.771         |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 70.00 | 71.05          |
| 165 | SD01B          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006        | buc  |        |       | 79.88<br>9.46  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1800 | 52.57 | 9.463          |
|     | 2913124202107  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4"                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 69.00 | 69.414         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 1.00   | 1.006             |
| 166 | SD01B         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006                                                                                                                             | buc  |        |        | 161.37<br>9.46    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1800 | 52.57  | 9.463             |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 150.00 | 150.90            |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 1.00   | 1.006             |
| 167 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02                                                                                                               | buc  |        |        | 913.31<br>99.88   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.9000 | 52.57  | 99.883            |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0100 | 600.00 | 618.12            |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 50.00  | 51.00             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 15.00  | 15.30             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0.3000 | 17.60  | 5.386             |
|     | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0100 | 120.00 | 123.624           |
| 168 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1.005                                                                                                                                | buc  |        |        | 396.90<br>55.20   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.0500 | 52.57  | 55.199            |
|     | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 320.00 | 321.60            |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 20.00  | 20.10             |
| 169 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03 | buc  |        |        | 1681.85<br>220.79 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4.2000 | 52.57  | 220.794           |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0100 | 700.00 | 728.21            |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 310.00 | 319.30            |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 20.00  | 20.60             |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 70.00  | 72.10             |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 20.00  | 20.60             |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 190.00 | 195.70            |
|     | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 70.00  | 72.10             |
|     | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0.5000 | 63.00  | 32.445            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
| 170 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm)<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01 | buc  |        |         | 180.03<br>13.14  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2500 | 52.57   | 13.143           |
|     | 252312672117  | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm. D50                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 165.00  | 166.65           |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0035 | 58.00   | 0.205            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0100 | 3.00    | 0.03             |
| 171 | CL20A         | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                         | buc  |        |         | 68.28<br>26.29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.4700 | 52.57   | 24.708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0300 | 52.57   | 1.577            |
|     | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 42.00   | 42.00            |
|     |               | <b>1.7.5. Timplarie WC</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |         |                  |
| 172 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor cu usi la WC)                                               | m2   |        |         | 1148.88<br>42.06 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.7600 | 52.57   | 39.953           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0400 | 52.57   | 2.103            |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                       | m2   | 1.0000 | 1090.00 | 1090.00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 4.0000 | 0.25    | 1.00             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1600 | 70.00   | 11.20            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0560 | 60.00   | 3.36             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.4000 | 3.00    | 1.20             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0.6000 | 0.00    | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |
| 173 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete cu usa la debara)                                                       | m2   |        |         | 1148.88<br>42.06 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.7600 | 52.57   | 39.953           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0400 | 52.57   | 2.103            |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                       | m2   | 1.0000 | 1090.00 | 1090.00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 4.0000 | 0.25    | 1.00             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1600 | 70.00   | 11.20            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0560 | 60.00   | 3.36             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.4000 | 3.00    | 1.20             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0.6000 | 0.00    | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |
|     |               | <b>1.8. Sistema de incalzire (et1 si 2)</b>                                                                                                                                                                       |      |        |         |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6       | 7       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
| 174 | RpIB12A       | Demontari convectoare cu masca, radiatoare                                                                                                                                                                                | buc  |        |         | 9.46    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 9.46    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1800 | 52.57   | 9.463   |
| 175 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |         | 25.02   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 19.98   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.3800 | 52.57   | 19.977  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3000 | 2.00    | 0.60    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0700 | 25.00   | 1.75    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1590 | 10.00   | 1.59    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0290 | 38.10   | 1.105   |
| 176 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m    |        |         | 28.71   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 22.08   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.4200 | 52.57   | 22.079  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3000 | 2.00    | 0.60    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.1100 | 25.00   | 2.75    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.2020 | 10.00   | 2.02    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0330 | 38.10   | 1.257   |
| 177 | IB05C         | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 350mm)                                                                                                                                    | buc  |        |         | 2852.41 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 157.71  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 3.0000 | 52.57   | 157.71  |
|     | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 2680.00 | 2680.00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0500 | 38.10   | 1.905   |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1000 | 58.00   | 5.80    |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 20.00   | 1.00    |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 6.0000 | 0.50    | 3.00    |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.3000 | 10.00   | 3.00    |
| 178 | pret          | Set de reductii pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc  |        |         | 100.00  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 0.00    |
|     | 2522012       | Set de reductii pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 100.00  | 100.00  |
| 179 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                 | buc  |        |         | 29.31   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10.51   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2000 | 52.57   | 10.514  |
|     | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 16.50   | 16.50   |
|     | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 2.0000 | 0.40    | 0.80    |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.1500 | 10.00   | 1.50    |
| 180 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                           | buc  |        |         | 91.31   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 9.46    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1800 | 52.57   | 9.463   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 80.00 | 80.00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0120 | 38.10 | 0.457          |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0240 | 58.00 | 1.392          |
| 181 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                            | buc  |        |       | 76.31<br>9.46  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1800 | 52.57 | 9.463          |
|     | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 65.00 | 65.00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0120 | 38.10 | 0.457          |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0240 | 58.00 | 1.392          |
| 182 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                  | buc  |        |       | 20.46<br>5.26  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1000 | 52.57 | 5.257          |
|     | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 15.00 | 15.00          |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.1000 | 2.00  | 0.20           |
| 183 | IC38A         | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                 | buc  |        |       | 34.40<br>7.89  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500 | 52.57 | 7.886          |
|     | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 26.00 | 26.00          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0060 | 25.00 | 0.15           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0150 | 20.00 | 0.30           |
| 184 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |       | 36.53<br>18.40 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3500 | 52.57 | 18.399         |
|     | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20                                                                                                                                                                                  | m    | 1.0300 | 17.60 | 18.128         |
| 185 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |       | 10.40<br>7.89  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500 | 52.57 | 7.886          |
|     | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 2.00  | 2.00           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0060 | 25.00 | 0.15           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0150 | 20.00 | 0.30           |
| 186 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la                                                                                                                           | m    |        |       | 43.69<br>21.03 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            |      |        |       |                |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.4000 | 52.57 | 21.028         |
|     | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                         | m    | 1.0300 | 22.00 | 22.66          |
| 187 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                       | buc  |        |       | 12.86<br>9.46  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.1800 | 52.57 | 9.463          |
|     | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 2.80  | 2.80           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0070 | 25.00 | 0.175          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0180 | 20.00 | 0.36           |
| 188 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                       | buc  |        |       | 17.75<br>13.67 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.2600 | 52.57 | 13.668         |
|     | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 3.30  | 3.30           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0300 | 3.00  | 0.09           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0070 | 25.00 | 0.175          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0260 | 20.00 | 0.52           |
| 189 | IC36C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m    |        |       | 59.14<br>21.03 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.4000 | 52.57 | 21.028         |
|     | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32                                                                                                                                         | m    | 1.0300 | 37.00 | 38.11          |
| 190 | IC38C         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc  |        |       | 16.22<br>11.04 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.2100 | 52.57 | 11.04          |
|     | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 4.50  | 4.50           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0080 | 25.00 | 0.20           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0210 | 20.00 | 0.42           |
| 191 | IC38I         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc  |        |       | 22.06<br>15.77 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.3000 | 52.57 | 15.771         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 5.40   | 5.40            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0300 | 3.00   | 0.09            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0080 | 25.00  | 0.20            |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0300 | 20.00  | 0.60            |
| 192 | IC36F         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |        |        | 152.51<br>28.91 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.5500 | 52.57  | 28.913          |
|     | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d.63                                                                                                                                         | m    | 1.0300 | 120.00 | 123.60          |
| 193 | IC38F         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                       | buc  |        |        | 45.14<br>15.77  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.3000 | 52.57  | 15.771          |
|     | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 28.40  | 28.40           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0300 | 3.00   | 0.09            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0110 | 25.00  | 0.275           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0300 | 20.00  | 0.60            |
| 194 | IC38L         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                       | buc  |        |        | 71.85<br>22.08  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.4200 | 52.57  | 22.079          |
|     | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 48.54  | 48.54           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0400 | 3.00   | 0.12            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0110 | 25.00  | 0.275           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0420 | 20.00  | 0.84            |
| 195 | RpIC29C       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                   | buc  |        |        | 32.87<br>31.54  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 0.6000 | 52.57  | 31.542          |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0250 | 5.00   | 0.125           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                         | l    | 0.0800 | 15.00  | 1.20            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0120 | 0.50   | 0.006           |
| 196 | IC38F         | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm     | buc  |        |        | 226.74<br>15.77 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.3000 | 52.57  | 15.771          |
|     | 2875274110165 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 63x2"                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 210.00 | 210.00          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0300 | 3.00   | 0.09            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0110 | 25.00  | 0.275           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0300 | 20.00  | 0.60            |
| 197 | ID04C         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de                                                                                                                      | buc  |        |        | 589.51          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                     |      |        |        | 23.66            |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.4500 | 52.57  | 23.657           |
|     | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 560.00 | 560.00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0380 | 38.10  | 1.448            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0760 | 58.00  | 4.408            |
| 198 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"                                                                                     | buc  |        |        | 160.31<br>7.89   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|     | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 150.00 | 150.00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0150 | 38.10  | 0.572            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0320 | 58.00  | 1.856            |
| 199 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"                                                                                   | buc  |        |        | 79.31<br>7.89    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|     | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 69.00  | 69.00            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0150 | 38.10  | 0.572            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0320 | 58.00  | 1.856            |
| 200 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet de golire)                                                               | buc  |        |        | 70.31<br>7.89    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886            |
|     | 2875274205137 | Robinet cu mufa 1/2" (robinet de golire)                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 60.00  | 60.00            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0150 | 38.10  | 0.572            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0320 | 58.00  | 1.856            |
| 201 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01                                       | buc  |        |        | 379.47<br>120.91 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 2.3000 | 52.57  | 120.911          |
|     | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila 1"                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 256.00 | 258.56           |
| 202 | ID06A         | Robinet de aerisire Automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                 | buc  |        |        | 90.46<br>5.26    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257            |
|     | 2913134500001 | Robinet de aerisire Automat Dn 1/2 "                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 85.00  | 85.00            |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                            | buc  | 0.1000 | 2.00   | 0.20             |
| 203 | IC40B         | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 24.93<br>14.72   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2800 | 52.57  | 14.72            |
|     | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2"                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 7.21   | 7.21             |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                          | buc  | 0.0500 | 20.00  | 1.00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 0.50   | 0.50             |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 0.30   | 0.30             |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 0.20   | 0.20             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.1000 | 10.00  | 1.00             |
| 204 | IC40E         | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 37.98<br>19.98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0.3800 | 52.57  | 19.977           |
|     | 2875274204051 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2"                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 14.00  | 14.00            |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 0.50   | 0.50             |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0.1000 | 20.00  | 2.00             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.1500 | 10.00  | 1.50             |
| 205 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                         | kg   |        |        | 32.09<br>12.09   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2300 | 52.57  | 12.091           |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                          | kg   | 1.0000 | 20.00  | 20.00            |
| 206 | CK35B         | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                               | buc  |        |        | 11.01<br>10.51   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 52.57  | 10.514           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 0.50   | 0.50             |
| 207 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                             | m2   |        |        | 84.71<br>57.83   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.1000 | 52.57  | 57.827           |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1040 | 65.00  | 6.76             |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                          | kg   | 0.1100 | 25.00  | 2.75             |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0500 | 40.00  | 2.00             |
|     | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1700 | 75.00  | 12.75            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0.2000 | 3.00   | 0.60             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025            |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.1000 | 20.00  | 2.00             |
| 208 | RCsB30F       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3.90                             | buc  |        |        | 319.13<br>116.25 |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.3970 | 52.57  | 81.394           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1700 | 52.57  | 34.854           |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                         | buc  | 0.0090 | 680.00 | 23.868           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0238 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                       | h-ut | 0.2700 | 170.00 | 179.01           |
| 209 | IC44A         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)                                          | buc  |        |        | 49.47<br>21.03   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6       | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0.4000 | 52.57   | 21.028 |
|     | 2722103310057 | Teava instalatie d.57                                                                                                                                                                                       | m    | 0.4000 | 65.00   | 26.00  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0170 | 25.00   | 0.425  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0090 | 10.00   | 0.09   |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0060 | 75.00   | 0.45   |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3210 | 2.40    | 0.77   |
|     | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0018 | 280.00  | 0.504  |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0005 | 0.00    | 0.00   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0001 | 2000.00 | 0.20   |
| 210 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                          | buc  |        |         | 31.81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 30.49  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.4300 | 52.57   | 22.605 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1500 | 52.57   | 7.886  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 0.3500 | 2.40    | 0.84   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0.0010 | 280.00  | 0.28   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060 | 0.00    | 0.00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100 | 15.00   | 0.15   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0150 | 3.00    | 0.045  |
| 211 | RpIF09D1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.63) Materiale marunte=1.05                                                                                           | m    |        |         | 48.80  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 33.12  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.6300 | 52.57   | 33.119 |
|     | 332051735263  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.63)                                                                                                                                                              | m    | 1.0300 | 14.50   | 15.682 |
| 212 | RpIF09A1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) Materiale marunte=1.05                                                                                           | m    |        |         | 27.49  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 22.08  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.4200 | 52.57   | 22.079 |
|     | 332051735232  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)                                                                                                                                                              | m    | 1.0300 | 5.00    | 5.407  |
| 213 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                 | m    |        |         | 5.93   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 4.73   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0900 | 52.57   | 4.731  |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0.0400 | 30.00   | 1.20   |
| 214 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |         | 4.21   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 4.21   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0800 | 52.57   | 4.206  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6       | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|
| 215 | IE03B         | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"                                          | m    |        |         | 7.28<br>5.78    |
|     | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1100 | 52.57   | 5.783           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15.0 - 30.0 kw                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0500 | 30.00   | 1.50            |
| 216 | IE04B         | Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"                         | m    |        |         | 5.26<br>5.26    |
|     | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1000 | 52.57   | 5.257           |
| 217 | RpSF50A       | Aprobarea hidrolică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă                                                                                                                                                                | m    |        |         | 4.04<br>3.68    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.0700 | 52.57   | 3.68            |
|     | 4100116202820 | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0025 | 0.00    | 0.00            |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0090 | 40.00   | 0.36            |
|     |               | <b>1.9. Lucrări în subsol (reparații, apeduct, canalizare)</b>                                                                                                                                                                         |      |        |         |                 |
| 218 | CB01C         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special, exclusiv susținerile la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv                                                                    | m2   |        |         | 141.33<br>84.11 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.2000 | 52.57   | 10.514          |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1.4000 | 52.57   | 73.598          |
|     | 2734113803233 | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0800 | 20.00   | 1.60            |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.1000 | 24.00   | 2.40            |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1200 | 5.00    | 0.60            |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0015 | 4080.00 | 6.12            |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0004 | 4080.00 | 1.615           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0110 | 4080.00 | 44.88           |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0200 | 0.00    | 0.00            |
| 219 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu până la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                    | buc  |        |         | 10.51<br>10.51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0300 | 52.57   | 1.577           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1700 | 52.57   | 8.937           |
| 220 | CC02K         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |         | 22.94<br>5.20   |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0950 | 52.57   | 4.994           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6      | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0.0040   | 52.57  | 0.21              |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1.0250   | 17.00  | 17.425            |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0.0100   | 20.00  | 0.20              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0.2800   | 0.40   | 0.112             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0.0010   | 0.00   | 0.00              |
| 221 | CC02L2        | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                       | kg     |          |        | 21.47<br>3.73     |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0.0660   | 52.57  | 3.47              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0.0050   | 52.57  | 0.263             |
|     | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                             | kg     | 1.0250   | 17.00  | 17.425            |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0.0100   | 20.00  | 0.20              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0.2800   | 0.40   | 0.112             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0.0010   | 0.00   | 0.00              |
| 222 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                      | m3     |          |        | 471.44<br>52.04   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0.9900   | 52.57  | 52.044            |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1.1500   | 330.00 | 379.50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0.1000   | 0.00   | 0.00              |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0.2100   | 40.00  | 8.40              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0.4200   | 75.00  | 31.50             |
| 223 | CA03E2        | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuile, scoabe)=1.015 | m3     |          |        | 1574.69<br>299.65 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 5.3000   | 52.57  | 278.621           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0.4000   | 52.57  | 21.028            |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg     | 339.0000 | 2.40   | 825.804           |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0.7250   | 280.00 | 206.033           |
|     | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0.6750   | 330.00 | 226.078           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0.2900   | 0.00   | 0.00              |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0.6000   | 15.00  | 9.00              |
|     | 2952270003700 | Betoniera de 250 l cu cadere libera 2                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0.3250   | 25.00  | 8.125             |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0.2500   | 0.00   | 0.00              |
| 224 | TsC02D1       | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (argila pentru umplutura în subsol)                                                               | 100 m3 |          |        | 2385.00<br>0.00   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6       | 7               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
|     | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                         | h-ut   | 4.7700 | 500.00  | 2385.00         |
| 225 | TsI50C10           | Transportarea argilei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                 | t      |        |         | 217.05<br>0.00  |
|     | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0.4341 | 500.00  | 217.051         |
| 226 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |         | 300.30<br>18.93 |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0.3600 | 52.57   | 18.925          |
|     | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0.0040 | 330.00  | 1.375           |
|     | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0.4000 | 700.00  | 280.00          |
| 227 | RpCU09A            | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t      |        |         | 62.68<br>49.94  |
|     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0.2800 | 52.57   | 14.72           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0.6700 | 52.57   | 35.222          |
|     | 2010102904169      | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3     | 0.0030 | 4080.00 | 12.24           |
|     | 2811237329800      | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg     | 0.0250 | 20.00   | 0.50            |
| 228 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu          | m3     |        |         | 16.30<br>16.30  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0.3100 | 52.57   | 16.297          |
| 229 | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                             | m3     |        |         | 39.43<br>39.43  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0.7500 | 52.57   | 39.428          |
|     | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0.1000 | 0.00    | 0.00            |
| 230 | RpSA03B            | Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                                                                                      | m      |        |         | 19.98<br>19.98  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0.3800 | 52.57   | 19.977          |
| 231 | RpSB01C            | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                          | m      |        |         | 41.53<br>41.53  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0.7900 | 52.57   | 41.53           |
| 232 | RpCP44B            | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (suporturi tevi)                                                                                                                                   | kg     |        |         | 0.62<br>0.60    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1.03                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0080 | 52.57  | 0.421          |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0025 | 52.57  | 0.131          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0010 | 52.57  | 0.053          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0004 | 10.00  | 0.004          |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0006 | 25.00  | 0.015          |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                              | h-ut | 0.0002 | 0.00   | 0.00           |
| 233 | RpIC29B       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                    | buc  |        |        | 24.29<br>23.13 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.4400 | 52.57  | 23.131         |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.10           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                 | l    | 0.0700 | 15.00  | 1.05           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0100 | 0.50   | 0.005          |
| 234 | SD01B         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006                       | buc  |        |        | 161.37<br>9.46 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1800 | 52.57  | 9.463          |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 150.00 | 150.90         |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 1.00   | 1.006          |
| 235 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005                     | buc  |        |        | 56.08<br>6.83  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1300 | 52.57  | 6.834          |
|     | 2913124202112 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2"                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.24          |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 1.00   | 1.005          |
| 236 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005 | buc  |        |        | 68.14<br>6.83  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1300 | 52.57  | 6.834          |
|     | 2913124202113 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de golire)                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 60.00  | 60.30          |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 1.00   | 1.005          |
| 237 | IC38C         | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                            | buc  |        |        | 67.72          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                      |      |        |       | 11.04          |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0.2100 | 52.57 | 11.04          |
|     | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 56.00 | 56.00          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                            | kg   | 0.0080 | 25.00 | 0.20           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                 | h-ut | 0.0210 | 20.00 | 0.42           |
| 238 | SA22B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m    |        |       | 47.43<br>7.36  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0.1400 | 52.57 | 7.36           |
|     | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32                                                                                                                                     | m    | 1.0200 | 37.00 | 37.74          |
|     | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                                                                    | buc  | 0.0600 | 4.20  | 0.252          |
|     | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                                                                    | buc  | 0.1500 | 5.42  | 0.813          |
|     | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                                                                   | buc  | 0.2400 | 2.90  | 0.696          |
|     | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                            | kg   | 0.0070 | 25.00 | 0.175          |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0094 | 20.00 | 0.188          |
| 239 | SA22A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |       | 30.20<br>6.31  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0.1200 | 52.57 | 6.308          |
|     | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25                                                                                                                                     | m    | 1.0200 | 22.00 | 22.44          |
|     | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25                                                                                                                                       | buc  | 0.0600 | 2.50  | 0.15           |
|     | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25                                                                                                                                       | buc  | 0.1500 | 3.00  | 0.45           |
|     | 2523156719428 | Mufa din material plastic d.25                                                                                                                                      | buc  | 0.2400 | 2.00  | 0.48           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0.0200 | 3.00  | 0.06           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                            | kg   | 0.0060 | 25.00 | 0.15           |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0081 | 20.00 | 0.162          |
| 240 | RpIF09A1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) Materiale marunte=1.05                                                   | m    |        |       | 27.49<br>22.08 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0.4200 | 52.57 | 22.079         |
|     | 332051735232  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)                                                                                                                      | m    | 1.0300 | 5.00  | 5.407          |
| 241 | RpIF09A1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) Materiale marunte=1.05                                                   | m    |        |       | 26.41<br>22.08 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0.4200 | 52.57 | 22.079         |
|     | 332051735225  | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)                                                                                                                      | m    | 1.0300 | 4.00  | 4.326          |
| 242 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de                                                                                              | m    |        |       | 82.63          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                       |      |        |       | 16.82          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3200 | 52.57 | 16.822         |
|     | 2521216720110  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                                                                                                                    | m    | 1.0300 | 63.00 | 64.89          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0150 | 58.00 | 0.87           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0150 | 3.00  | 0.045          |
| 243 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                 | buc  |        |       | 46.79<br>14.72 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2800 | 52.57 | 14.72          |
|     | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110                                                                 | buc  | 1.0000 | 30.00 | 30.00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0350 | 58.00 | 2.03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0150 | 3.00  | 0.045          |
| 244 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                | buc  |        |       | 75.97<br>16.82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3200 | 52.57 | 16.822         |
|     | 2523156721111  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 55.00 | 55.00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0700 | 58.00 | 4.06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0300 | 3.00  | 0.09           |
| 245 | SB30A          | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1.05 | kg   |        |       | 39.13<br>11.57 |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                          | h-om | 0.1100 | 52.57 | 5.783          |
|     | 7212030022750  | Sudor electric                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1100 | 52.57 | 5.783          |
|     | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                                                                                                      | kg   | 1.0500 | 25.00 | 27.563         |
| 246 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                    | buc  |        |       | 11.01<br>10.51 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2000 | 52.57 | 10.514         |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 0.50  | 0.50           |
| 247 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                  | m2   |        |       | 84.71<br>57.83 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 1.1000 | 52.57 | 57.827         |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1040 | 65.00 | 6.76           |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                               | kg   | 0.1100 | 25.00 | 2.75           |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 40.00 | 2.00           |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1700 | 75.00 | 12.75          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0.2000 | 3.00  | 0.60           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0.0500 | 0.50  | 0.025          |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1000 | 20.00 | 2.00           |
|     |                | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                          |      |        |       |                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 248 | RpCE28B            | Izolarea tevii de canalizare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit<br>Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1.03 | buc  |        |        | 317.58<br>168.22 |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.2600 | 52.57  | 118.808          |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.9400 | 52.57  | 49.416           |
|     | 2682122600713      | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1.0000 | 20.00  | 20.60            |
|     | 2320322600103      | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2.7000 | 15.00  | 41.715           |
|     | 2744223666817      | Tabla de plumb 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3.7500 | 20.00  | 77.25            |
|     | 2744125904770      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0600 | 12.00  | 0.742            |
|     | 2320166200975      | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.6000 | 10.00  | 6.18             |
|     | 2320116200535      | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0.1000 | 15.00  | 1.545            |
|     | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.4750 | 1.00   | 0.489            |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0300 | 3.00   | 0.09             |
|     | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0500 | 15.00  | 0.75             |
| 249 | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                       | t    |        |        | 65.71<br>65.71   |
|     | 7124010010700<br>l | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.2500 | 52.57  | 13.143           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.0000 | 52.57  | 52.57            |
| 250 | TsH92B             | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 58.35<br>58.35   |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1100 | 52.57  | 58.353           |
| 251 | TsI50B5            | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |        | 129.00<br>0.00   |
|     | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.2580 | 500.00 | 129.00           |
|     |                    | <b>2. Lucrari de montaj</b><br><b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 252 | RpEF23A            | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 11.57<br>11.57   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2200 | 52.57  | 11.565           |
| 253 | RpEE24A            | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                   | buc  |        |        | 3.15<br>3.15     |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0600 | 52.57  | 3.154            |
| 254 | RpEG17D            | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 309.11<br>309.11 |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5.8800 | 52.57  | 309.112          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 255 | RpED09B        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5*6 mmp VVGng<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05                                                                                             | m    |         |       | 95.98<br>18.40   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3500  | 52.57 | 18.399           |
|     | 3130134817408  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 mmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1.0200  | 70.83 | 75.859           |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.8000  | 0.50  | 0.42             |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.2500  | 4.00  | 1.05             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0500  | 5.00  | 0.25             |
| 256 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 25 mm - Gofra<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                                                                                                                                                                       | m    |         |       | 39.16<br>35.22   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.6700  | 52.57 | 35.222           |
|     | 2661122803625  | Tub flexibil gofra d.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1.0200  | 3.50  | 3.927            |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0200  | 0.50  | 0.011            |
| 257 | RpEA05C        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40 mm - Gofra<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                                                                                                                                                                 | m    |         |       | 55.15<br>39.43   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.7500  | 52.57 | 39.428           |
|     | 26611228036069 | Tub flexibil gofra d.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1.0200  | 14.00 | 15.708           |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0200  | 0.50  | 0.011            |
| 258 | RpEC01C        | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc  |         |       | 456.56<br>232.36 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4.4200  | 52.57 | 232.359          |
|     | 2523156704099  | Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 7.0000  | 2.20  | 15.40            |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1.2000  | 4.00  | 4.80             |
|     | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.2000  | 1.20  | 1.44             |
|     | 2722103107010  | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 14.0000 | 13.20 | 184.80           |
|     | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0.1200  | 2.00  | 0.24             |
|     | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0005  | 20.00 | 0.01             |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0025  | 12.00 | 0.03             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6.5000  | 2.00  | 13.00            |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0200  | 24.00 | 0.48             |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.2000  | 20.00 | 4.00             |
| 259 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc  |         |       | 642.77<br>272.31 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5.1800  | 52.57 | 272.313          |
|     | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 8.0000  | 3.00  | 24.00            |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.2000  | 4.00  | 4.80             |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0300  | 24.00 | 0.72             |
|     | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0030  | 12.00 | 0.036            |
|     | 2722103107003 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 18.0000 | 17.70 | 318.60           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8.5000  | 2.00  | 17.00            |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.2400  | 20.00 | 4.80             |
|     | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0.1500  | 2.00  | 0.30             |
|     | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.1500  | 1.20  | 0.18             |
|     | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0010  | 20.00 | 0.02             |
| 260 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                      | buc  |         |       | 67.58<br>14.19   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2700  | 52.57 | 14.194           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0100  | 48.00 | 48.48            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000  | 4.80  | 4.80             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0050  | 0.50  | 0.003            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0500  | 2.00  | 0.10             |
| 261 | RpEE03A       | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                            | buc  |         |       | 78.81<br>16.30   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.3100  | 52.57 | 16.297           |
|     | 2746167335101 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0200  | 55.00 | 56.10            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000  | 4.80  | 4.80             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0050  | 2.00  | 0.01             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0050  | 0.50  | 0.003            |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2.0000  | 0.50  | 1.00             |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2.0000  | 0.30  | 0.60             |
| 262 | RpEF15B       | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |       | 460.09<br>57.83  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om    | 1.1000 | 52.57  | 57.827           |
|     | 2875274400557 | Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                                                                                                                                   | buc     | 1.0000 | 400.00 | 400.00           |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2.0000 | 0.50   | 1.00             |
|     | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                               | buc     | 2.0000 | 0.35   | 0.70             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg      | 0.0800 | 2.00   | 0.16             |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                          | m       | 0.2000 | 2.00   | 0.40             |
| 263 | RpEF13C       | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc     |        |        | 415.39<br>64.14  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om    | 1.2200 | 52.57  | 64.135           |
|     | 2875274400547 | Corp de iluminat "Iesire"                                                                                                                                                                                             | buc     | 1.0000 | 350.00 | 350.00           |
|     | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1.0000 | 0.65   | 0.65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc     | 1.0000 | 0.10   | 0.10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg      | 0.0500 | 2.00   | 0.10             |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                          | m       | 0.2000 | 2.00   | 0.40             |
| 264 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600o600o350                                                                                                                           | buc     |        |        | 207.59<br>124.59 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 2.3700 | 52.57  | 124.591          |
|     | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                         | kg      | 0.1000 | 60.00  | 6.00             |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                          | kg      | 0.1000 | 65.00  | 6.50             |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0.0200 | 75.00  | 1.50             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                         | h-ut    | 0.0700 | 0.00   | 0.00             |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                 | h-ut    | 0.7100 | 20.00  | 14.20            |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                        | h-ut    | 0.2200 | 40.00  | 8.80             |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                 | h-ut    | 0.2200 | 50.00  | 11.00            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0.0700 | 500.00 | 35.00            |
| 265 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                        | buc     |        |        | 119.28<br>82.01  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1.5600 | 52.57  | 82.009           |
|     | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                         | kg      | 0.0700 | 60.00  | 4.20             |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                             | kg      | 0.0010 | 5.00   | 0.005            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                          | kg      | 0.0490 | 65.00  | 3.185            |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1.2200 | 2.00   | 2.44             |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0.0140 | 15.00  | 0.21             |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1.2200 | 4.00   | 4.88             |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                          | kg      | 0.0060 | 40.00  | 0.24             |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0.0360 | 75.00  | 2.70             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                   | t       | 0.0010  | 12500.00 | 12.50              |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                        | buc     | 6.1000  | 0.30     | 1.83               |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"                                                                             | buc     | 1.0000  | 0.50     | 0.50               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                        | 100 buc | 0.0200  | 20.00    | 0.40               |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                           | kg      | 0.0010  | 1.00     | 0.001              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                       | kg      | 0.0060  | 20.00    | 0.12               |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.0120  | 5.00     | 0.06               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut    | 0.0020  | 0.00     | 0.00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 0.1300  | 20.00    | 2.60               |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut    | 0.0400  | 10.00    | 0.40               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut    | 0.0020  | 500.00   | 1.00               |
| 266 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                          | buc     |         |          | 197.09<br>121.96   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 2.3200  | 52.57    | 121.962            |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                          | kg      | 0.0700  | 60.00    | 4.20               |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                              | kg      | 0.0040  | 5.00     | 0.02               |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0.3800  | 65.00    | 24.70              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc  | 1.2200  | 2.00     | 2.44               |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                  | 100 buc | 0.0140  | 15.00    | 0.21               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc  | 1.2200  | 4.00     | 4.88               |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                           | kg      | 0.0140  | 40.00    | 0.56               |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                 | kg      | 0.0470  | 75.00    | 3.525              |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                   | t       | 0.0020  | 12500.00 | 25.00              |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                        | buc     | 6.1000  | 0.30     | 1.83               |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"                                                                             | buc     | 1.0000  | 0.50     | 0.50               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                        | 100 buc | 0.0200  | 20.00    | 0.40               |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                           | kg      | 0.0020  | 1.00     | 0.002              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                       | kg      | 0.0090  | 20.00    | 0.18               |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.0360  | 5.00     | 0.18               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut    | 0.0050  | 0.00     | 0.00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 0.1300  | 20.00    | 2.60               |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut    | 0.0400  | 10.00    | 0.40               |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut    | 0.2000  | 5.00     | 1.00               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut    | 0.0050  | 500.00   | 2.50               |
| 267 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (pe sina DIN)                                                     | 100 buc |         |          | 2391.47<br>2271.02 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 43.2000 | 52.57    | 2271.02            |
|     | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                   | t       | 0.00016 | 0.00     | 0.00               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                       | 4       | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|     | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                      | t       | 0.0003 | 0.00   | 0.00           |
|     | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                   | 100 buc | 1.0200 | 15.00  | 15.30          |
|     | 5009126  | Placa de rozeta                                                                                                         | 100 buc | 1.0300 | 20.00  | 20.60          |
|     | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca """, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.1100 | 5.00   | 0.55           |
|     | 021102   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t           | h-ut    | 0.0400 | 0.00   | 0.00           |
|     | 330206   | Masini de gaurit electrice                                                                                              | h-ut    | 6.4000 | 10.00  | 64.00          |
|     | 400002   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                   | h-ut    | 0.0400 | 500.00 | 20.00          |
|     |          | <b>3. Utilaje</b>                                                                                                       |         |        |        |                |
| 268 | pret     | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                 | buc     |        |        | 486.00<br>0.00 |
|     | 652002   | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                 | buc     | 1.0000 | 486.00 | 486.00         |
| 269 | pret     | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                 | buc     |        |        | 280.00<br>0.00 |
|     | 652005   | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                 | buc     | 1.0000 | 280.00 | 280.00         |
| 270 | pret     | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                                          | buc     |        |        | 230.00<br>0.00 |
|     | 65200558 | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                                          | buc     | 1.0000 | 230.00 | 230.00         |
| 271 | pret     | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA                                                                          | buc     |        |        | 230.00<br>0.00 |
|     | 65200559 | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA                                                                          | buc     | 1.0000 | 230.00 | 230.00         |
| 272 | pret     | Intrerupator automat 1P, 16A                                                                                            | buc     |        |        | 33.00<br>0.00  |
|     | 652007   | Intrerupator automat 1P, 16A                                                                                            | buc     | 1.0000 | 33.00  | 33.00          |
| 273 | pret     | Intrerupator automat 1P, 10A                                                                                            | buc     |        |        | 32.00<br>0.00  |
|     | 652008   | Intrerupator automat 1P, 10A                                                                                            | buc     | 1.0000 | 32.00  | 32.00          |
| 274 | pret     | Priza montata pe sina DIN 220V                                                                                          | buc     |        |        | 80.00<br>0.00  |
|     | 652098   | Priza montata pe sina DIN 220V                                                                                          | buc     | 1.0000 | 80.00  | 80.00          |

#### DONATOR:

World Vision International  
Monrovia Sucursala Chişinău

Prin: Youssef Mhanna  
În calitate de: Administrator

#### BENEFICIAR:

Directia Educație, Tineret și Sport  
sectorul Râșcani, mun. Chişinău

Prin: Valentina Rău  
În calitate de: Director interimar

#### ANTREPRENOR:

ADRIKA S.R.L.

Prin: Adrian Covaș  
În calitate de: Administrator



**Stimate Domnule Director,**

**Prin prezenta, în baza Contractului de antrepriza din 04 septembrie 2023, rugăm demararea lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului mentionat și Anexele care sunt parte componenta a acestuia.**

**Cu respect,**

**Administrator**



box SIGN 4Z3RXXX1-4QYJ7622

**Youssef Mhanna**

"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Beneficiar: World Vision International Monzeva Sucursala Chisinau

Contractul №

4 septembrie 2023

# Proces-verbal № 1/1

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna *septembrie* 2023

## Lucrari de reparatie

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
et. 2 al LT "M. Lomonosov"  
Valoarea lucrarilor executate: 482440 lei

Intocmit in preturi curente

| Nr crt.           | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                 | U.M.  | 4     | 5        | 6       | 7        |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|----------|
| 1                 | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6        | 7       |          |
| 17                | RpCG29 C     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor (in WC et. 2)                | m3    | 0.90  | 207.89   | 207.65  | 187.10   |
| 18                | RpCO56 C     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (pereti temporari)                                                                                           | m2    | 28.00 | 13.14    | 13.14   | 367.99   |
| 19                | RpCG29 B     | Demolarea peretilor de zidarie din paianza, stuit, stabilit sau similare (pereti din panouri de PAL pe carcasa de lemn)                                                          | m2    | 45.75 | 45.39    | 45.21   | 2076.60  |
| 20                | CD66C        | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarelui M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.46  | 40862.78 | 9284.39 | 18796.88 |
| 21                | RpCG29 A     | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de ipsos de 6-8 cm grosime                                                                                                            | m2    | 37.00 | 69.57    | 69.39   | 2574.18  |
| 22                | CD56A        | Executarea peretilor despartitori monostat din placi din ipsos (Hidroflug) cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (norma placa de ipsos hidroflug: 100 m2)             | 100m2 | 0.37  | 33252.05 | 5090.35 | 12303.26 |
| Total pe capitol: |              |                                                                                                                                                                                  |       |       |          |         | 36305.85 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6     | 7        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       | 11345.01 |
|    |           | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       |          |
|    |           | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |       |          |
| 26 | IzA04A    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                                                                                        | m2  | 383.90  | 6.68  | 2565.49  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 5.78  | 2219.98  |
|    |           | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |       | 2565.49  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       | 2219.98  |
|    |           | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |       |          |
| 36 | RpCO56 C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 188.65  | 13.14 | 2479.33  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 13.14 | 2479.33  |
| 37 | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10.50   | 84.16 | 883.65   |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 84.11 | 883.18   |
| 38 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (impreuna cu tapetele)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 520.35  | 14.22 | 7401.41  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 14.19 | 7385.80  |
| 39 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 520.35  | 19.75 | 10278.11 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 7.36  | 3829.67  |
| 40 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (din resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                | m2  | 364.00  | 46.46 | 16912.90 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 10.51 | 3827.10  |
| 41 | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2912.00 | 0.30  | 873.60   |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0.00  | 0.00     |
| 42 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 520.35  | 90.05 | 46854.92 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 63.08 | 32825.76 |
| 43 | CF02B5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 520.35  | 25.91 | 13480.50 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 18.93 | 9847.73  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6     | 7         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 99164.41  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 61078.56  |
|    |           | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                      |     |        |       |           |
| 54 | RpCK42E   | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                    | m   | 193.20 | 13.19 | 2547.82   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 13.14 | 2539.13   |
| 55 | RpCK41 C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                   | m2  | 324.40 | 24.30 | 7883.63   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 24.18 | 7844.71   |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 10431.46  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 10383.84  |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 112161.35 |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 73682.37  |
|    |           | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                          |     |        |       |           |
|    |           | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                          |     |        |       |           |
| 80 | IzA04A    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                            | m2  | 90.00  | 6.68  | 601.44    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 5.78  | 520.44    |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 601.44    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 520.44    |
|    |           | <b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                   |     |        |       |           |
| 90 | RpCO56 C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                          | m2  | 27.20  | 13.14 | 357.48    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 13.14 | 357.48    |
| 91 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                              | m2  | 194.40 | 14.22 | 2765.13   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 14.19 | 2759.29   |
| 92 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                           | m2  | 194.40 | 19.75 | 3839.85   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 7.36  | 1430.75   |
| 93 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                     | m2  | 97.20  | 46.46 | 4516.30   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 10.51 | 1021.96   |
| 94 | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                  | buc | 778.00 | 0.30  | 233.40    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 0.00  | 0.00      |
| 95 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe | m2  | 194.40 | 90.05 | 17504.75  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 63.08 | 12263.53  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                   | 7                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
|     |          | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                     |                      |
| 96  | CF02B5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2    | 194.40 | 25.91<br>18.93      | 5036.24<br>3679.06   |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 34253.14<br>21512.06 |
|     |          | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                     |                      |
| 106 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                | m     | 72.10  | 13.19<br>13.14      | 950.82<br>947.57     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 950.82<br>947.57     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 35805.40<br>22980.08 |
|     |          | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                     |                      |
|     |          | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                     |                      |
| 113 | IzA04A   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                                                                                        | m2    | 27.83  | 6.68<br>5.78        | 185.98<br>160.93     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 185.98<br>160.93     |
|     |          | <b>1.7.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                     |                      |
| 123 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (geam)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 0.80   | 22.08<br>22.08      | 17.66<br>17.66       |
| 124 | CD66C    | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                         | 100m2 | 0.008  | 40846.22<br>9283.86 | 326.77<br>74.27      |
| 125 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 56.25  | 84.16<br>84.11      | 4733.83<br>4731.30   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 126 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 108.75 | 14.22<br>14.19   | 1546.85<br>1543.59   |
| 127 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 108.75 | 19.75<br>7.36    | 2148.06<br>800.38    |
| 128 | CF17C<br>apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                 | m2  | 108.75 | 46.46<br>10.51   | 5052.96<br>1143.40   |
| 129 | pret         | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 870.00 | 0.30<br>0.00     | 261.00<br>0.00       |
| 130 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 108.75 | 90.05<br>63.08   | 9792.39<br>6860.39   |
| 131 | CF02B5       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 108.75 | 25.91<br>18.93   | 2817.34<br>2058.12   |
|     |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | 26697.00<br>17229.10 |
|     |              | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                      |
| 136 | RpCK42<br>C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 23.20  | 41.15<br>41.00   | 954.79<br>951.31     |
| 137 | RpCB18F      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0.55   | 206.34<br>179.79 | 113.49<br>98.88      |
|     |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | 1068.27<br>1050.19   |
|     |              | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                      |
| 144 | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4.00   | 44.68<br>44.68   | 178.74<br>178.74     |
| 145 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4.00   | 49.94<br>49.94   | 199.77<br>199.77     |
| 146 | RpSC07A      | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4.00   | 97.25            | 389.02<br>389.02     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6      | 7         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 97.25  |           |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 767.52    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 767.52    |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 28718.78  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 19207.75  |
|     |             | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                |          |       |        |           |
| 249 | RpCU09<br>C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)     | t        | 63.00 | 65.71  | 4139.89   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 65.71  | 4139.89   |
| 250 | TsH92B      | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                | t        | 63.00 | 58.35  | 3676.22   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 58.35  | 3676.22   |
| 251 | TsI50B5     | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                       | t        | 63.00 | 129.00 | 8127.00   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 0.00   | 0.00      |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 15943.11  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 7816.11   |
|     |             | Total capitole lucrari de constructie                                                                                                                                       | 100.00 + |       |        | 228934.49 |
|     |             | Contributii sociale                                                                                                                                                         | 24.00 %  |       |        | 32407.52  |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                      | 100.00 + |       |        | 261342.01 |
|     |             | Transport materiale                                                                                                                                                         | 5.00 %   |       |        | 4278.74   |
|     |             | Cheltueli directe:                                                                                                                                                          | 100.00 + |       |        | 265620.75 |
|     |             | Cheltueli de regie constructii                                                                                                                                              | 10.00 %  |       |        | 26562.07  |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                      | 100.00 + |       |        | 292182.82 |
|     |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                          | 2.00 %   |       |        | 5843.66   |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 298026.48 |
|     |             | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                 |          |       |        |           |
|     |             | <b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                 |          |       |        |           |
| 252 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc      | 50.00 | 11.57  | 578.27    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 11.57  | 578.27    |
| 253 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 51.00 | 3.15   | 160.86    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 3.15   | 160.86    |
| 254 | RpEG17<br>Q | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc      | 1.00  | 309.11 | 309.11    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 309.11 | 309.11    |
| 258 | RpEC01C     | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau                                        | buc      | 90.00 | 456.56 | 41090.35  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 232.36 | 20912.35  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6                | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------|
|     |         | elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor                                                                                                                    |          |       |                  |                      |
| 259 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc      | 51.00 | 642.77<br>272.31 | 32781.20<br>13887.94 |
|     |         | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                  | 74919.79<br>35848.53 |
|     |         | Total lucrari de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00 + |       |                  | 74919.79             |
|     |         | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.00 %  |       |                  | 8603.65              |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |       |                  | 83523.44             |
|     |         | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00 %   |       |                  | 1953.56              |
|     |         | Cheltueli directe montaj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                  | 85477.00             |
|     |         | Cheltueli de regie montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.00 %  |       |                  | 16490.33             |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |       |                  | 101967.33            |
|     |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00 %   |       |                  | 2039.35              |
|     |         | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                  | 104006.67            |
|     |         | <b>Total proces-verbal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                  |                      |
|     |         | Total capitole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 + |       |                  | 402033               |
|     |         | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00 %  |       |                  | 80407                |
|     |         | <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  | 482440               |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *[Signature]*  
*[Stamp: ADRIKA S.R.L. - Moldova]*  
*[Stamp: ADRIKA S.R.L. - Moldova]*  
*[Stamp: ADRIKA S.R.L. - Moldova]*

*[Stamp: TEORETIC MIHAIL]*  
*[Stamp: TEORETIC MIHAIL]*  
*[Stamp: TEORETIC MIHAIL]*

(semnatura)

*[Stamp: ANATOLIE]*  
*[Stamp: ANATOLIE]*  
*[Stamp: ANATOLIE]*

L.S.

Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

### BORDEROUL DE RESURSE N 1/1 la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

| N   | Cod resurse    | Denumirea                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om     | 1.155     | 52.57  | 60.718            |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om     | 15.75     | 52.57  | 827.977           |
| 3.  | 7137010011520  | Electrician in constructii | h-om     | 681.92    | 52.57  | 35848.534         |
| 4.  | 7132010010900  | Faiantar                   | h-om     | 53.40     | 52.57  | 2807.238          |
| 5.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal      | h-om     | 14.60     | 52.57  | 767.522           |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B               | h-om     | 33.30     | 52.57  | 1750.581          |
| 7.  | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om     | 13.539    | 52.57  | 711.756           |
| 8.  | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om     | 92.43     | 52.57  | 4859.045          |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om     | 612.007   | 52.57  | 32173.213         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om     | 69.93     | 52.57  | 3676.22           |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                  | h-om     | 115.496   | 52.57  | 6071.625          |
| 12. | 7422010060100  | Timplar                    | h-om     | 31.869    | 52.57  | 1675.327          |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om     | 55.19     | 52.57  | 2901.354          |
| 14. | 7122050013400  | Zidar                      | h-om     | 1344.644  | 52.57  | 70687.946         |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om     | 115.29    | 52.57  | 6060.795          |
|     |                | <b>Total:</b>              |          |           |        | <b>170879.852</b> |

Materiale:

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul  | Suma      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1.  | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                         | kg       | 0.378     | 12.00   | 4.536     |
| 2.  | 4100126202818  | Apa                                                                       | m3       | 20.23     | 0.00    | 0.00      |
| 3.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3       | 48.202    | 0.00    | 0.00      |
| 4.  | 2710602000080  | Armatura A1                                                               | kg       | 4.81      | 20.00   | 96.20     |
| 5.  | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                            | kg       | 42.12     | 0.00    | 0.00      |
| 6.  | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                          | m        | 18.45     | 2.00    | 36.90     |
| 7.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc      | 2358.72   | 5.80    | 13680.576 |
| 8.  | 31771          | Carton gudronat                                                           | m2       | 2.22      | 10.00   | 22.20     |
| 9.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3       | 0.044     | 4080.00 | 181.56    |
| 10. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg       | 238.961   | 2.40    | 573.506   |
| 11. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg       | 8210.295  | 2.40    | 19704.708 |
| 12. | 2722103107003  | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng                           | m        | 918.00    | 17.70   | 16248.60  |
| 13. | 2722103107010  | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng                           | m        | 1260.00   | 13.20   | 16632.00  |
| 14. | 2873145887002  | Cuie                                                                      | kg       | 0.148     | 24.00   | 3.552     |
| 15. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                       | kg       | 3.33      | 24.00   | 79.92     |
| 16. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                             | buc      | 115.65    | 1.20    | 138.78    |
| 17. | 350212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                               | buc      | 4560.00   | 0.30    | 1368.00   |
| 18. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                       | buc      | 169.20    | 4.00    | 676.80    |
| 19. | 2430226101011  | Grund cu cuar "Betonogrun"                                                | kg       | 341.752   | 29.50   | 10081.696 |
| 20. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                              | buc      | 41.175    | 3.00    | 123.525   |
| 21. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                           | buc      | 150.519   | 3.00    | 451.557   |
| 22. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg       | 1229.40   | 2.00    | 2458.80   |

|     |               |                                                   |    |         |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|
| 23. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                 | m3 | 21.823  | 0.00   | 0.00              |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24.927  | 280.00 | 6979.56           |
| 25. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                      | m3 | 1.301   | 280.00 | 364.28            |
| 26. | 2320166200729 | Parchetin                                         | l  | 9.732   | 1.00   | 9.732             |
| 27. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                             | kg | 0.096   | 20.00  | 1.92              |
| 28. | 2873122000751 | Piese forjate                                     | kg | 4.036   | 10.00  | 40.364            |
| 29. | 2662102701901 | Placi din ipsos hidrofulug gr. 8cm                | m2 | 37.00   | 260.00 | 9620.00           |
| 30. | 2614122601874 | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm              | m2 | 626.945 | 32.50  | 20375.713         |
| 31. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg | 5.70    | 20.00  | 113.99            |
| 32. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                      | kg | 30.24   | 20.00  | 604.80            |
| 33. | 2523156704099 | Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm                      | m  | 630.00  | 2.20   | 1386.00           |
| 34. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                     | m  | 408.00  | 3.00   | 1224.00           |
| 35. | 2652102100737 | Var hidratat                                      | kg | 681.16  | 2.00   | 1362.32           |
|     |               | <b>Total:</b>                                     |    |         |        | <b>124646.094</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                 | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 1.  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut     | 16.254    | 500.00 | 8127.00         |
| 2.  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut     | 0.16      | 50.00  | 7.975           |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut     | 1.923     | 0.00   | 0.00            |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut     | 14.851    | 3.00   | 44.554          |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut     | 14.376    | 3.00   | 43.127          |
| 6.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                     | h-ut     | 0.792     | 0.00   | 0.00            |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut     | 5.353     | 15.00  | 80.292          |
| 8.  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                       | h-ut     | 1.336     | 10.00  | 13.357          |
| 9.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut     | 0.16      | 40.00  | 6.38            |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut     | 1.894     | 3.00   | 5.682           |
|     |               | <b>Total:</b>                                                        |          |           |        | <b>8328.368</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" S.R.L.

**Beneficiar:**

Director: Coras Ad

(semnatura)

(semnatura)



Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.  
 Beneficiar:  
 Contractul Nr

## Proces-verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna aprilie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"  
 Valoarea lucrarilor executate: 1484556 lei

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Indeplinit lucrari |                                     |                                  |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Cantitatea         | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
| 1       | RpC056       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 163.84             | 22.08                               | 3617.49                          |
| 2       | RpC056       | Demontari: timplarie din lemn (usi exteriore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 6.86               | 22.08                               | 151.46                           |
| 3       | CK23B        | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de produse Germanie sau similare dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   | 163.84             | 1663.44                             | 272537.37                        |
| 4       | CK26C        | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 85.00              | 134.26                              | 11412.21                         |
| 5       | CK26B        | Glaturi montate la ferestre din aluminiu 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 85.00              | 152.06                              | 12924.93                         |
| 6       | CK25A        | Usi Exterioare confectionate din profile din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere,                                                                                                                                         | m2   | 6.86               | 2090.94                             | 14343.86                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | 42.58                               | 292.11                           |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6      | 7         |
| 7  | CK33C    | Brasca aplicata sistem Valle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2.00   | 382.93 | 765.85    |
| 8  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor exterioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 40.25  | 4.73   | 190.27    |
| 9  | CF61A    | Driscuire continua a suprafetel (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 40.25  | 112.28 | 4519.32   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 52.10  | 2096.90   |
| 10 | CN54B    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 40.25  | 19.80  | 796.81    |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 6.31   | 253.91    |
| 11 | CN06A    | Vopsetorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 40.25  | 47.36  | 1906.18   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 28.91  | 1163.77   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |           |
|    |          | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        | 323165.75 |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        | 16379.05  |
| 12 | RpCE31A  | Indepartarea chitului Romalchid (Ghermobutil sau adeziv) din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechizitii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 560.00 | 16.32  | 9138.98   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 12.09  | 6771.02   |
| 13 | RpCG30 A | Etansarea in cadrul lucratorilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; -curatarea muchiilor si testurilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrasentele de beton si mortar; - adincuirea golului din rost; - pregatirea mortarlui manual; - reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor | m   | 560.00 | 89.00  | 49841.96  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 39.43  | 22079.40  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6      | 7         |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade                                                                                                                                                                                              | m2 | 168.00  | 19.80  | 3325.81   |
| 15 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea<br>hidroizolanta structurata) la<br>suprafete interioare si exterioare<br>intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                              | m2 | 168.00  | 93.22  | 15660.39  |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25 zile<br>(200 ore)                                                                                                                                | m2 | 951.00  | 47.34  | 45025.11  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 39.43  | 37495.55  |
|    |       | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        | 122992.33 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        | 73411.38  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
| 44 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat; pe suprafete plane, inclusiv<br>glatfurile usilor si ferestrelor (corob)                                                                                                       | m2 | 12.60   | 320.80 | 4042.12   |
|    |       | 1.5.2. Pereti si glatfuri interioare<br>et. 2                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |
| 45 | CF50B | Tencuiei interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarelui.                                                                                                                        | m2 | 509.85  | 81.67  | 41638.63  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 64.14  | 32699.43  |
| 46 | CF51B | Tencuiei interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarelui.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50) (K=2, gr.<br>-2mm) | m2 | -509.85 | 32.25  | -16444.50 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 25.23  | -12865.35 |
| 47 | CK26D | Montarea coltarilor din aluminiu<br>(din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                         | m  | 254.00  | 8.29   | 2104.90   |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impasitura<br>din fibra de sticla aplicat pe                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 509.85  | 21.78  | 11106.57  |

|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 49                       | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 509.85 | 36.09  | 18400.40 |
|                          |         | suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       |     |        | 10.51  | 5360.56  |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
| 64                       | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                            | m   | 27.50  | 15.77  | 433.70   |
| 65                       | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                        | m   | 27.50  | 33.64  | 925.23   |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 33.64  | 925.23   |
| 66                       | RpCU06  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                  | m   | 19.50  | 47.31  | 922.60   |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 47.31  | 922.60   |
| 67                       | RpCU07  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                  | m   | 19.50  | 16.44  | 320.60   |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 12.62  | 246.03   |
| 68                       | RCSB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)    | buc | 12.00  | 319.13 | 3829.51  |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 116.25 | 1394.98  |
| 69                       | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)          | buc | 12.00  | 49.47  | 593.61   |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 21.03  | 252.34   |
| 70                       | RCSB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)    | buc | 12.00  | 324.38 | 3892.58  |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 117.53 | 1410.31  |
| 71                       | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc) | buc | 12.00  | 89.25  | 1070.99  |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 26.29  | 315.42   |
| 72                       | RpCU07  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                               | buc | 24.00  | 31.81  | 763.33   |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 30.49  | 731.77   |
| 73                       | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in                                                                                             | m   | 55.50  | 79.64  | 4420.25  |
| <b>Total pe capitol:</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 60848.12 |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 43742.16 |
|                          |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |

[illegible]

[illegible]

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6      | 7        |
| 138 | RpCK42<br>A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (parțial, la necesitate)                                                                                                                                                                             | m2  | 4.65  | 15.89  | 73.89    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 15.77  | 73.34    |
| 139 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                        | m2  | 4.65  | 80.03  | 372.13   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 36.80  | 171.12   |
| 140 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)                        | m2  | 4.65  | 53.84  | 250.35   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 25.23  | 117.34   |
| 141 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2  | 23.20 | 119.57 | 2774.09  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 12.30  | 285.39   |
| 142 | IZF30A<br>apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidrozol sau similar"(norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6 | m2  | 27.25 | 151.05 | 4116.15  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 65.61  | 1787.80  |
| 143 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)    | m2  | 23.20 | 355.29 | 8242.73  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 131.43 | 3049.06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |        |          |
|     |               | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |        | 15829.35 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |        | 5484.04  |
|     |               | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |        |          |
| 147 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                            | m   | 45.00 | 15.77  | 709.70   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 15.77  | 709.70   |
| 148 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        | m   | 32.00 | 33.64  | 1076.63  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 33.64  | 1076.63  |
| 149 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                       | m   | 21.00 | 41.53  | 872.14   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 41.53  | 872.14   |
| 150 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                       | buc | 3.00  | 29.44  | 88.32    |

|     |             |                                                                                                                                                                                                 |     |       |        |         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|
| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6      | 7       |
| 151 | RpCU06<br>A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                 | m   | 40.00 | 47.31  | 1892.52 |
| 152 | RpCU07<br>D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                 | m   | 40.00 | 16.44  | 657.67  |
| 153 | RpCU05<br>A | Executarea strapungurilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                      | buc | 12.00 | 15.77  | 189.25  |
| 154 | RCSB31L     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 3.00  | 441.76 | 1325.27 |
| 155 | RpCU07<br>C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                              | buc | 3.00  | 31.81  | 95.42   |
| 156 | SA15B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm              | m   | 30.20 | 79.64  | 2405.25 |
| 157 | SA15B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm              | m   | 15.00 | 88.32  | 1324.83 |
| 158 | SB08C       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 32.00 | 37.10  | 1187.22 |
| 159 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm                                                                             | buc | 30.00 | 25.68  | 770.44  |
| 160 | SB10C       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 10.00 | 36.37  | 363.75  |
| 161 | SB08E       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                           | m   | 21.00 | 82.63  | 1735.18 |
|     |             |                                                                                                                                                                                                 |     |       | 16.82  | 353.27  |

|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         |           |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|
| 1                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6       | 7         |
| 52                | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                  | buc | 18.00  | 46.79   | 842.30    |
| 63                | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc | 17.00  | 75.97   | 1291.53   |
| 164               | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                | buc | 8.00   | 86.82   | 694.57    |
| 165               | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"                                                                             | buc | 4.00   | 79.88   | 319.53    |
| 166               | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                                                                               | buc | 2.00   | 161.37  | 322.74    |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | 9.46    | 18.93     |
| Total pe capitol: |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 18164.26  |
| Total pe capitol: |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 9389.23   |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 74704.88  |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 30011.72  |
| 174               | RpIB12A | 1.8. Sistema de incalzire (eti si 2) radiatoare                                                                                                                                        | buc | 69.00  | 9.46    | 652.92    |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 652.92    |
| 175               | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 1" - 1 1/4" | m   | 262.00 | 25.02   | 6555.63   |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 5233.87   |
| 176               | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 1 1/2" - 2" | m   | 64.00  | 28.71   | 1837.23   |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 1413.08   |
| 177               | IB05C   | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanța intre axe 350mm)                                                                                                 | buc | 61.00  | 2852.41 | 173997.32 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |         | 9620.31   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 178 | pret  | Set de reductii pentru radiator                                                                                                                                                                                               | buc | 61.00  | 100.00 | 6100.00  |
| 179 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                     | buc | 366.00 | 29.31  | 10728.92 |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventili cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                              | buc | 61.00  | 91.31  | 5570.02  |
| 181 | ID01A | Robinet cu ventili cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                            | buc | 61.00  | 76.31  | 4655.02  |
| 182 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                   | buc | 61.00  | 20.46  | 1247.88  |
| 183 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 122.00 | 34.40  | 4196.25  |
| 184 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 74.00  | 36.53  | 2703.03  |
| 185 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                               | buc | 244.00 | 10.40  | 2536.50  |
| 186 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 590.00 | 43.69  | 25775.92 |
| 187 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                 | buc | 280.00 | 12.86  | 3600.13  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 9.46   | 2649.53  |

|     |         |                                                                                                                                                                                      |     |        |        |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 188 | IC38H   | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                       | buc | 156.00 | 17.75  | 2769.50  |
| 189 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m   | 45.00  | 59.14  | 2661.21  |
| 190 | IC38C   | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc | 20.00  | 16.22  | 324.39   |
| 191 | IC38I   | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc | 24.00  | 22.06  | 529.46   |
| 192 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 160.00 | 152.51 | 24402.16 |
| 193 | IC38F   | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                       | buc | 42.00  | 45.14  | 1895.71  |
| 194 | IC38L   | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                       | buc | 16.00  | 71.85  | 1149.67  |
| 195 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                   | buc | 2.00   | 32.87  | 65.75    |
| 196 | IC38F   | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm      | buc | 2.00   | 226.74 | 453.47   |
| 197 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 2"                                                                    | buc | 2.00   | 589.51 | 1179.02  |
|     |         |                                                                                                                                                                                      |     |        | 23.66  | 47.31    |

|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 198 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1"                                                                                     | buc | 12.00  | 160.31 | 1923.76  |
| 199 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4"                                                                                   | buc | 48.00  | 79.31  | 3807.02  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 7.89   | 378.50   |
| 200 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1/2" (robinet de golire)                                                               | buc | 12.00  | 70.31  | 843.76   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 7.89   | 94.63    |
| 201 | SE56A   | Filtru pentru apă potabilă, cu mușe filetate pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1"                                                                                                      | buc | 6.00   | 379.47 | 2276.83  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 120.91 | 725.47   |
| 202 | ID06A   | Robinet de aerisire Automat pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"                                                                                                 | buc | 12.00  | 90.46  | 1085.48  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 5.26   | 63.08    |
| 203 | IC40B   | Bratară (colier cu garnitură de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 590.00 | 24.93  | 14708.46 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 14.72  | 8684.56  |
| 204 | IC40E   | Bratară (colier cu garnitură de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida     | buc | 45.00  | 37.98  | 1708.95  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 19.98  | 898.95   |
| 205 | IC42A   | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipienti, având greutatea de până la 2 kg / bucata                                                              | kg  | 80.00  | 32.09  | 2567.29  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 12.09  | 967.29   |
| 206 | CK35B   | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat                                                                                                                                                   | buc | 160.00 | 11.01  | 1762.24  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 10.51  | 1682.24  |
| 207 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul                                                                                 | m2  | 16.00  | 84.71  | 1355.39  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 57.83  | 925.23   |
| 208 | RCsB30F | Forarea gaurilor străpunsă în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd masina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                                        | buc | 24.00  | 319.13 | 7659.02  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 116.25 | 2789.95  |
| 209 | IC44A   | Confectionarea, montarea și cimentarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri,                                                                                                       | buc | 24.00  | 49.47  | 1187.22  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 21.03  | 504.67   |

|     |         |   |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |           |          |         |         |
|-----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 1   | 2       | 3 | 4                                                                                                                                                                                          | 5   | 6      | 7      |           |          |         |         |
| 210 | RpCU07  | C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                         | buc | 24.00  | 31.81  | 763.33    | 731.77   | 7808.14 | 5299.06 |
| 211 | RpIF09D | I | Izolarea conductelor cu mansoane termozolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR, d.63)                                                                                                  | m   | 160.00 | 48.80  | 7808.14   | 30.49    | 731.77  | 7808.14 |
| 212 | RpIF09A | I | Izolarea conductelor cu mansoane termozolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR, d.32)                                                                                                  | m   | 45.00  | 27.49  | 1236.91   | 22.08    | 993.57  | 993.57  |
| 213 | IE03A   |   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                    | m   | 664.00 | 5.93   | 3938.38   | 4.73     | 3141.58 | 3141.58 |
| 214 | IE04A   |   | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 664.00 | 4.21   | 2792.52   | 4.21     | 2792.52 | 2792.52 |
| 215 | IE03B   |   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                  | m   | 205.00 | 7.28   | 1492.95   | 5.78     | 1185.45 | 1185.45 |
| 216 | IE04B   |   | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonvectoare, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 205.00 | 5.26   | 1077.68   | 5.26     | 1077.68 | 1077.68 |
| 217 | RpSF50A |   | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                   | m   | 869.00 | 4.04   | 3510.67   | 3.68     | 3197.83 | 3197.83 |
|     |         |   | Total pe capitol:                                                                                                                                                                          |     |        |        | 349093.14 | 87237.35 |         |         |
|     |         |   | 1.9. Lucrari in subsol (reparatii, apeduct, canalizare)                                                                                                                                    |     |        |        |           |          |         |         |
|     |         |   |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |           |          |         |         |
| 218 | CB01C   |   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv                        | m2  | 9.60   | 141.33 | 1356.74   | 84.11    | 807.48  | 807.48  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6       | 7       |
| 219 | RpCU05<br>B1 | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti, la consolidari,<br>in pereti din beton simplu pina la 15<br>cm grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                                          | buc    | 128.00 | 10.51   | 10.51   |
| 220 | CC02K        | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inalimi mai mici sau egale<br>cu 35 m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante | kg     | 12.40  | 22.94   | 5.20    |
| 221 | CC02L2       | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inalimi mai mici sau egale cu 35 m,<br>exclusiv constructiile executate cu<br>cofraje glisante            | kg     | 89.80  | 21.47   | 3.73    |
| 222 | TsC54C       | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0.30   | 471.44  | 52.04   |
| 223 | CA03E2       | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu betoniera pe<br>santier si turnarea cu mijloace<br>clasice beton armat clasa C 20/16<br>(Bc 20/B 250)                                                      | m3     | 1.20   | 1574.69 | 299.65  |
| 224 | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala descarcare auto teren catg.<br>II. (argila pentru umplutura in<br>subsol)                                                      | 100 m3 | 0.12   | 2385.00 | 0.00    |
| 225 | TsI50C10     | Transportarea argilei cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de<br>30 km                                                                                                                                                                                | t      | 21.60  | 217.05  | 0.00    |
| 226 | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in<br>depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0.12   | 300.30  | 18.93   |
| 227 | RpCU09<br>A  | Transporturi cu mijloace manuale<br>cu roaba pe pneuri la 100 m distanta<br>cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv<br>asezarea dulapilor de circulatie si<br>curatara drumului roabei cu<br>incarcarea si descarcarea prin<br>asezare                     | t      | 21.60  | 62.68   | 49.94   |
| 228 | TsD01B       | Impastierea cu lopata a pamintului<br>afinat, in straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o aruncare de<br>pina la 3 m din gramazi, inclusiv                                                                                                    | m3     | 12.00  | 16.30   | 16.30   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 195.56  | 195.56  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 1078.74 | 1353.92 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 36.04   | 2.27    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 4688.30 | 0.00    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 286.20  | 0.00    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 359.58  | 1889.63 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 15.61   | 141.43  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 1927.96 | 335.18  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 284.47  | 64.53   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 1345.79 | 1345.79 |

[illegible]



## BORDEROUL DE RESURSE N 1/2

### la lucrari de reparatie

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

Monopopera:

| N             | Cod resurse    | Denumirea                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|---------------|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.            | 713010010200   | Betonist                     | h-om     | 6.36      | 52.57  | 334.345           |
| 2.            | 7123011000200  | Betonist                     | h-om     | 80.946    | 52.57  | 4255.331          |
| 3.            | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om     | 726.69    | 52.57  | 38202.093         |
| 4.            | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om     | 6.048     | 52.57  | 317.943           |
| 5.            | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om     | 244.688   | 52.57  | 12863.222         |
| 6.            | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om     | 7.105     | 52.57  | 373.499           |
| 7.            | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om     | 113.142   | 52.57  | 5947.885          |
| 8.            | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om     | 306.281   | 52.57  | 16101.192         |
| 9.            | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om     | 284.14    | 52.57  | 14937.24          |
| 10.           | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 1219.48   | 52.57  | 64108.064         |
| 11.           | 7134030012200  | Izolator hidroflug           | h-om     | 29.466    | 52.57  | 1549.049          |
| 12.           | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 13.           | 7214240021800  | Lacatus mecanic              | h-om     | 0.224     | 52.57  | 11.776            |
| 14.           | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om     | 1.035     | 52.57  | 54.41             |
| 15.           | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om     | 62.279    | 52.57  | 3273.997          |
| 16.           | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om     | 520.718   | 52.57  | 27374.129         |
| 17.           | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om     | 139.395   | 52.57  | 7327.995          |
| 18.           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om     | 206.918   | 52.57  | 10877.664         |
| 19.           | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om     | 13.06     | 52.57  | 686.575           |
| 20.           | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om     | 0.698     | 52.57  | 36.668            |
| 21.           | 7212030022700  | Sudor                        | h-om     | 0.07      | 52.57  | 3.68              |
| 22.           | 7212030022750  | Sudor electric               | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 23.           | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om     | 605.145   | 52.57  | 31812.473         |
| 24.           | 7422010060100  | Timplar                      | h-om     | 226.613   | 52.57  | 11913.045         |
| 25.           | 7122050013400  | Zidar                        | h-om     | 165.26    | 52.57  | 8687.718          |
| 26.           | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om     | 276.952   | 52.57  | 14559.393         |
| 27.           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om     | 161.345   | 52.57  | 8481.907          |
| 28.           | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om     | 24.99     | 52.57  | 1313.724          |
| <b>Total:</b> |                |                              |          |           |        | <b>285728.848</b> |

Materiale:

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                            | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg       | 435.00    | 4.20   | 1827.00  |
| 2.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg       | 93.96     | 4.20   | 394.632  |
| 3.  | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                             | kg       | 0.062     | 12.00  | 0.742    |
| 4.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                           | kg       | 356.735   | 6.80   | 2425.797 |
| 5.  | 2653102100835  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg       | 574.77    | 3.50   | 2011.695 |
| 6.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                     | kg       | 3014.19   | 2.40   | 7234.056 |
| 7.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                      | kg       | 6.037     | 20.00  | 120.75   |
| 8.  | 4100126202818  | Apa                                                               | m3       | 6.933     | 0.00   | 0.00     |
| 9.  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.          | m3       | 1.20      | 0.00   | 0.00     |
| 10. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3       | 7.466     | 0.00   | 0.00     |
| 11. | 4100116202820  | Apa potabila                                                      | m3       | 2.198     | 0.00   | 0.00     |
| 12. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                       | kg       | 92.318    | 15.00  | 1384.763 |

|     |                |                                                                                                                       |     |         |         |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 13. | 2462106109872  | Aracet tip E 50                                                                                                       | kg  | 88.20   | 15.00   | 1323.00  |
| 14. | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                 | m   | 67.80   | 7.25    | 491.55   |
| 15. | 2524907304522  | Banda teflon nesistematizat                                                                                           | buc | 7.30    | 2.00    | 14.60    |
| 16. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                          | l   | 0.23    | 15.00   | 3.45     |
| 17. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                          | l   | 0.103   | 15.00   | 1.545    |
| 18. | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                         | kg  | 2.781   | 15.00   | 41.715   |
| 19. | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 l/2"                                                                | buc | 590.00  | 7.21    | 4253.90  |
| 20. | 2875274204051  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2"                                                                    | buc | 45.00   | 14.00   | 630.00   |
| 21. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                         | buc | 2.00    | 250.00  | 500.00   |
| 22. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                       | kg  | 11.527  | 0.50    | 5.763    |
| 23. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                           | buc | 37.05   | 20.00   | 741.00   |
| 24. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide)                                                                                   | kg  | 55.21   | 10.00   | 552.095  |
| 25. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                       | kg  | 649.238 | 6.80    | 4414.82  |
| 26. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                      | kg  | 1.08    | 40.00   | 43.20    |
| 27. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                        | kg  | 28.234  | 60.00   | 1694.046 |
| 28. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                    | kg  | 259.79  | 2.40    | 623.496  |
| 29. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                        | kg  | 251.892 | 2.40    | 604.541  |
| 30. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35                                                                                     | kg  | 412.902 | 2.40    | 990.965  |
| 31. | 1714227322940  | Cinepa fuor                                                                                                           | kg  | 15.38   | 38.10   | 585.978  |
| 32. | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                                               | kg  | 0.618   | 10.00   | 6.18     |
| 33. | 2743123549027  | Cornier din aluminiu                                                                                                  | m   | 354.30  | 3.00    | 1062.90  |
| 34. | 2523156719420  | Cot din material plastic d.20                                                                                         | buc | 59.99   | 2.00    | 119.98   |
| 35. | 2523156719425  | Cot din material plastic d.25                                                                                         | buc | 11.58   | 2.50    | 28.95    |
| 36. | 2523156719432  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                      | buc | 2.34    | 4.20    | 9.828    |
| 37. | 2523156721050  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50  | buc | 63.00   | 13.50   | 850.50   |
| 38. | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 30.00   | 30.00   | 900.00   |
| 39. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                            | kg  | 3.813   | 24.00   | 91.512   |
| 40. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                              | kg  | 7.253   | 25.00   | 181.33   |
| 41. | 2320187315789  | Decorfol                                                                                                              | kg  | 1.152   | 5.00    | 5.76     |
| 42. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D=8                                                                                             | buc | 411.00  | 0.50    | 205.50   |
| 43. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                          | buc | 732.00  | 0.40    | 292.80   |
| 44. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                       | buc | 216.00  | 0.50    | 108.00   |
| 45. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D=8                                                                                                  | buc | 590.00  | 0.50    | 295.00   |
| 46. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                               | kg  | 2.376   | 25.00   | 59.40    |
| 47. | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                   | buc | 2639.00 | 0.02    | 52.78    |
| 48. | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                           | buc | 28.616  | 0.40    | 11.446   |
| 49. | 2430226109845  | Dizolvant nr. 646                                                                                                     | kg  | 5.60    | 25.00   | 140.00   |
| 50. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                         | buc | 97.80   | 2.00    | 195.60   |
| 51. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                   | m3  | 0.289   | 4080.00 | 1179.528 |
| 52. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt. schelet                                                                | m3  | 0.285   | 4080.00 | 1164.024 |
| 53. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung.                                                     | m3  | 0.065   | 4080.00 | 264.384  |
| 54. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                  | buc | 57.96   | 3.80    | 220.248  |

|     |                |                                                                   |     |         |         |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 55. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                  | buc | 366.00  | 16.50   | 6039.00   |
| 56. | 2430116104160  | Email alchidic                                                    | kg  | 3.672   | 75.00   | 275.40    |
| 57. | 40111060202741 | Energie electrica                                                 | kwh | 137.932 | 0.00    | 0.00      |
| 58. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                        | m2  | 163.84  | 1580.00 | 258867.20 |
| 59. | 2653102100880  | Filter de calcar saci S 539                                       | kg  | 0.489   | 1.00    | 0.489     |
| 60. | 2924127322065  | Filteru pentru apa potabila 1"                                    | buc | 6.06    | 256.00  | 1551.36   |
| 61. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare                             | kg  | 20.88   | 5.00    | 104.40    |
| 62. | 5001000100135  | Fреза cu carota diamanta                                          | buc | 1.808   | 680.00  | 1229.372  |
| 63. | 24302261000001 | Fuga                                                              | kg  | 42.848  | 20.00   | 856.95    |
| 64. | 2513206621552  | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilarem S")                  | m   | 588.00  | 24.00   | 14112.00  |
| 65. | 2743123549010  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm                        | m   | 85.00   | 130.00  | 11050.00  |
| 66. | 2811236306209  | Grila ventilatie (200x300mm)                                      | buc | 4.00    | 47.00   | 188.00    |
| 67. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                    | kg  | 2.246   | 65.00   | 146.016   |
| 68. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                | kg  | 2.098   | 25.00   | 52.46     |
| 69. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                            | kg  | 86.424  | 32.14   | 2777.658  |
| 70. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)      | kg  | 12.075  | 29.50   | 356.212   |
| 71. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                 | kg  | 28.195  | 3.00    | 84.585    |
| 72. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                      | buc | 96.425  | 3.00    | 289.275   |
| 73. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 94.097  | 3.00    | 282.291   |
| 74. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                          | m2  | 676.995 | 8.20    | 5551.359  |
| 75. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 103.565 | 2.00    | 207.13    |
| 76. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                          | m3  | 0.014   | 4080.00 | 58.752    |
| 77. | 2414217327450  | Lichid hidrofob de silicon GKL-10 sau GKL-11                      | kg  | 6.72    | 86.00   | 577.92    |
| 78. | 2416526101468  | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-TI, SG-1)               | kg  | 229.60  | 53.40   | 12260.64  |
| 79. | 2112227324783  | Material de hidroizilare grupa "Ghidroizol"                       | kg  | 44.69   | 52.10   | 2328.349  |
| 80. | 2811237329800  | Material de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.) | kg  | 0.54    | 20.00   | 10.80     |
| 81. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 0.48    | 0.00    | 0.00      |
| 82. | 2523156719434  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32                 | buc | 9.36    | 2.90    | 27.144    |
| 83. | 2523156719428  | Mufa din material plastic d.25                                    | buc | 4.32    | 2.00    | 8.64      |
| 84. | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                  | m3  | 0.094   | 280.00  | 26.208    |
| 85. | 1421102200575  | Nisip sortat spatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                   | m3  | 1.176   | 280.00  | 329.28    |
| 86. | 1421102200513  | Nisip sortat nespatalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 0.966   | 280.00  | 270.536   |
| 87. | 1421102200525  | Nisip sortat nespatalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 0.883   | 280.00  | 247.24    |
| 88. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                   | kg  | 12.71   | 17.00   | 216.07    |
| 89. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                            | kg  | 92.045  | 17.00   | 1564.765  |
| 90. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                         | m3  | 26.549  | 25.00   | 663.732   |
| 91. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                             | kg  | 0.201   | 25.00   | 5.035     |
| 92. | 2521106718325  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                 | m   | 85.00   | 128.00  | 10880.00  |
| 93. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                   | m3  | 0.114   | 4080.00 | 465.528   |
| 94. | 1411122201752  | Piatra sparta                                                     | m3  | 0.000   | 330.00  | 0.165     |
| 95. | 2875274110126  | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                          | buc | 122.00  | 26.00   | 3172.00   |
| 96. | 2875274110120  | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari                     | buc | 244.00  | 2.00    | 488.00    |

|      |               |                                                                 |     |         |         |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 97.  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2                            | buc | 280.00  | 2.80    | 784.00    |
| 98.  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3                            | buc | 156.00  | 3.30    | 514.80    |
| 99.  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2                            | buc | 20.00   | 4.50    | 90.00     |
| 100. | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3                            | buc | 24.00   | 5.40    | 129.60    |
| 101. | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2                            | buc | 42.00   | 28.40   | 1192.80   |
| 102. | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3                            | buc | 16.00   | 48.54   | 776.64    |
| 103. | 2875274110165 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 63x2"                   | buc | 2.00    | 210.00  | 420.00    |
| 104. | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"                   | buc | 1.00    | 56.00   | 56.00     |
| 105. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de ruu 7-15mm                          | m3  | 0.345   | 330.00  | 113.85    |
| 106. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                           | m3  | 0.822   | 330.00  | 271.293   |
| 107. | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100                          | m2  | 1.03    | 20.00   | 20.60     |
| 108. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm                              | buc | 6.327   | 132.50  | 838.327   |
| 109. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm, hydro                       | buc | 1.332   | 158.33  | 210.896   |
| 110. | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de gresie 45x45                             | m2  | 23.896  | 190.00  | 4540.24   |
| 111. | 2670112203001 | Placi tip falanta                                               | m2  | 114.188 | 190.00  | 21695.625 |
| 112. | 2812106306050 | Profile din otel                                                | kg  | 30.87   | 25.00   | 771.75    |
| 113. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm                               | buc | 19.665  | 45.80   | 900.657   |
| 114. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm                               | buc | 8.694   | 30.10   | 261.689   |
| 115. | 2812106306002 | Profileuri de colt din aluminiu 25x25                           | m   | 14.087  | 3.00    | 42.263    |
| 116. | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                        | buc | 85.70   | 24.75   | 2121.075  |
| 117. | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25                                        | buc | 15.00   | 28.30   | 424.50    |
| 118. | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm                         | buc | 61.00   | 2680.00 | 163480.00 |
| 119. | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50  | buc | 17.00   | 22.00   | 374.00    |
| 120. | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 25.00   | 55.00   | 1375.00   |
| 121. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                              | buc | 8.57    | 2.00    | 17.14     |
| 122. | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25                              | buc | 1.50    | 2.65    | 3.975     |
| 123. | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32           | buc | 1.95    | 3.00    | 5.85      |
| 124. | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"                                | buc | 61.00   | 80.00   | 4880.00   |
| 125. | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                              | buc | 61.00   | 65.00   | 3965.00   |
| 126. | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4"                                            | buc | 48.00   | 69.00   | 3312.00   |
| 127. | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2"                                              | buc | 2.00    | 560.00  | 1120.00   |
| 128. | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1"                                              | buc | 12.00   | 150.00  | 1800.00   |
| 129. | 2875274205137 | Robinet cu mufa 1/2" (robinet de golire)                        | buc | 12.00   | 60.00   | 720.00    |
| 130. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                              | buc | 21.315  | 70.00   | 1492.05   |
| 131. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"               | buc | 3.018   | 150.00  | 452.70    |
| 132. | 2913124202107 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4"             | buc | 4.024   | 69.00   | 277.656   |
| 133. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "                        | buc | 61.00   | 15.00   | 915.00    |
| 134. | 2913134500001 | Robinet de aerisire Automat Dn 1/2 "                            | buc | 12.00   | 85.00   | 1020.00   |

|      |                 |                                                                                            |     |         |         |          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 135. | 291313124202112 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2"                                       | buc | 6.03    | 48.00   | 289.44   |
| 136. | 291313124202113 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de gofire)                   | buc | 6.03    | 60.00   | 361.80   |
| 137. | 291313124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                  | buc | 19.102  | 1.00    | 19.102   |
| 138. | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                   | buc | 590.00  | 0.20    | 118.00   |
| 139. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                      | m3  | 0.201   | 4080.00 | 818.856  |
| 140. | 2522012         | Set de reductii pentru radiator                                                            | buc | 61.00   | 100.00  | 6100.00  |
| 141. | 2010102905931   | Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm                                                 | m   | 58.80   | 2.00    | 117.60   |
| 142. | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                       | kg  | 1.022   | 20.00   | 20.44    |
| 143. | 2734113803233   | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                              | kg  | 0.768   | 20.00   | 15.36    |
| 144. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                        | kg  | 11.484  | 58.00   | 666.072  |
| 145. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                           | kg  | 5.099   | 58.00   | 295.742  |
| 146. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                        | kg  | 80.435  | 70.00   | 5630.436 |
| 147. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                    | kg  | 80.00   | 20.00   | 1600.00  |
| 148. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                          | buc | 600.30  | 0.10    | 60.03    |
| 149. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat creat 6 x 30                                                        | buc | 1544.80 | 0.25    | 386.20   |
| 150. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                         | buc | 1035.00 | 0.12    | 124.20   |
| 151. | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 FI                                         | buc | 590.00  | 0.30    | 177.00   |
| 152. | 2744223666817   | Tabla de plumb 2 mm                                                                        | kg  | 3.863   | 20.00   | 77.25    |
| 153. | 2521216717020   | Teava din material plastic d.20                                                            | m   | 87.414  | 17.60   | 1538.486 |
| 154. | 2521216720150   | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                          | m   | 83.43   | 23.00   | 1918.89  |
| 155. | 2521216717025   | Teava din material plastic d.25                                                            | m   | 33.66   | 22.00   | 740.52   |
| 156. | 2521216720110   | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                         | m   | 69.01   | 63.00   | 4347.63  |
| 157. | 2521216710020   | Teava din polietilena sau polipropilena d.20                                               | m   | 76.22   | 17.60   | 1341.472 |
| 158. | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                               | m   | 607.70  | 22.00   | 13369.40 |
| 159. | 2521216710032   | Teava din polietilena sau polipropilena d.32                                               | m   | 46.35   | 37.00   | 1714.95  |
| 160. | 2521216710000   | Teava din polietilena sau polipropilena d.63                                               | m   | 164.80  | 120.00  | 19776.00 |
| 161. | 2521216717032   | Teava din material plastic d.32                                                            | m   | 39.78   | 37.00   | 1471.86  |
| 162. | 2722103310057   | Teava instalatie d.57                                                                      | m   | 14.40   | 65.00   | 936.00   |
| 163. | 2722103310076   | Teava instalatie d.76                                                                      | m   | 4.80    | 145.00  | 696.00   |
| 164. | 3320517355263   | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.63)                                             | m   | 173.04  | 14.50   | 2509.08  |
| 165. | 3320517355232   | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)                                             | m   | 90.846  | 5.00    | 454.23   |
| 166. | 3320517355225   | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)                                             | m   | 19.467  | 4.00    | 77.868   |
| 167. | 2523156719421   | Teu din material plastic d.20                                                              | buc | 38.565  | 2.50    | 96.412   |
| 168. | 2523156719426   | Teu din material plastic d.25                                                              | buc | 9.45    | 3.00    | 28.35    |
| 169. | 2523156719433   | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32                                           | buc | 5.85    | 5.42    | 31.707   |
| 170. | 1542126108945   | Ulei de in sactivat                                                                        | kg  | 0.07    | 5.00    | 0.35     |
| 171. | 2030112939151   | Usi exterioare din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 6.86    | 2000.00 | 13720.00 |
| 172. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                  | m3  | 0.006   | 2000.00 | 12.00    |
| 173. | 2430116103803   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"                                | kg  | 16.10   | 42.00   | 676.20   |

|               |               |                                                |    |        |       |                   |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|----|--------|-------|-------------------|
| 174.          | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 186.48 | 50.40 | 9398.592          |
| 175.          | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90              | kg | 0.456  | 75.00 | 34.20             |
| 176.          | 2320166200676 | White spirit                                   | kg | 2.16   | 20.00 | 43.20             |
| <b>Total:</b> |               |                                                |    |        |       | <b>691180.611</b> |

Utilaje:

| N             | Cod resurse    | Denumirea utilajelor                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.            | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                              | h-ut     | 4.732     | 20.00  | 94.636           |
| 2.            | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifitiune                                           | h-ut     | 17.739    | 20.00  | 354.78           |
| 3.            | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut     | 9.377     | 500.00 | 4688.30          |
| 4.            | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut     | 0.492     | 0.00   | 0.00             |
| 5.            | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h                                                    | h-ut     | 0.006     | 0.00   | 0.00             |
| 6.            | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                           | h-ut     | 0.39      | 25.00  | 9.75             |
| 7.            | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                         | h-ut     | 0.048     | 700.00 | 33.60            |
| 8.            | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                  | h-ut     | 0.126     | 75.00  | 9.45             |
| 9.            | 28752774000000 | Compresor                                                                     | h-ut     | 7.821     | 40.00  | 312.84           |
| 10.           | 2912340002506  | Compresor mobil motor                                                         | h-ut     | 0.063     | 40.00  | 2.52             |
| 11.           | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut     | 36.81     | 30.00  | 1104.30          |
| 12.           | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                   | h-ut     | 0.572     | 500.00 | 286.20           |
| 13.           | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut     | 0.102     | 0.00   | 0.00             |
| 14.           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut     | 11.23     | 3.00   | 33.69            |
| 15.           | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut     | 2.141     | 3.00   | 6.423            |
| 16.           | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                | h-ut     | 1.486     | 15.00  | 22.293           |
| 17.           | 2952260003904  | Macara cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                    | h-ut     | 55.296    | 170.00 | 9400.32          |
| 18.           | 2952270007608  | Macara de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut     | 1.191     | 10.00  | 11.914           |
| 19.           | 2952270007607  | Macara de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut     | 5.60      | 10.00  | 56.00            |
| 20.           | 2940520007609  | Macara de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut     | 22.40     | 10.00  | 224.00           |
| 21.           | 2952270007609  | Macara de gaurit electrica                                                    | h-ut     | 138.95    | 10.00  | 1389.50          |
| 22.           | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut     | 9.60      | 10.00  | 96.003           |
| 23.           | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior                                          | h-ut     | 4279.50   | 1.00   | 4279.50          |
| 24.           | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut     | 0.05      | 15.00  | 0.75             |
| 25.           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat                                                             | h-ut     | 46.809    | 3.00   | 140.428          |
| 26.           | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut     | 0.72      | 15.00  | 10.80            |
| <b>Total:</b> |                |                                                                               |          |           |        | <b>22567.997</b> |

Beneficiar:

Antrenor:

"ADRIKA" S.R.L.

(semnatura)

(semnatura)



Registru de sanatate

| Indepienit lucrari |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------|------------------|--------------|----------|--|
| Nr crt.            | Symbol | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitatea | Pret (lei/U.M.)  |                  | Valoare, lei |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            | Inclusiv salariu | Inclusiv salariu |              |          |  |
| 1                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6                | 7                |              |          |  |
| 1                  | CF02B5 | 1. Lucrari de constructie<br>1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2<br>1.1.1. Pereti si glafuri interioare<br><br>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2   | 520.35     | 207.25           | 151.40           | 107843.99    | 78781.82 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        | Total pe capitol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |                  |                  | 107843.99    | 78781.82 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
| 2                  | CF02B5 | 1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2<br>1.2.1. Pereti si glafuri interioare<br><br>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in                                                                              | m2   | 194.40     | 207.25           | 151.40           | 40289.94     | 29432.47 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                  |                  |              |          |  |

[illegible]

|                      |        |          |   |   |          |   |
|----------------------|--------|----------|---|---|----------|---|
| 1                    | 2      | 3        | 4 | 5 | 6        | 7 |
| Total proces-verbal: |        |          |   |   |          |   |
|                      | Total: | 100.00 + |   |   | 230297,5 |   |
|                      | TVA    | 20.00 %  |   |   | 46059,5  |   |
|                      | TOTAL: |          |   |   | 276357   |   |

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

APROBAT:

L.S.

(semnatura)



(semnatura)

Director de sanatate

# **BORDEROUL DE RESURSE N 1A** la lucrari de reparatie (adaugatoare)

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Canititat. | Pretul | Suma              |
|----|---------------|-----------------------|----------|------------|--------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om     | 1910.52    | 52.57  | 100436.036        |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om     | 30.669     | 52.57  | 1612.264          |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 461.16     | 52.57  | 24243.181         |
|    |               | <b>Total:</b>         |          |            |        | <b>126291.482</b> |

**Material:**

| N  | Cod resurse    | Denumirea materialelor                 | Un. mas. | Canititat. | Pretul | Suma             |
|----|----------------|----------------------------------------|----------|------------|--------|------------------|
| 1. | 14211022200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri | m3       | 39.528     | 280.00 | 11067.84         |
| 2. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30     | kg       | 13637.16   | 2.40   | 32729.184        |
| 3. | 2652102100737  | Var hidratat                           | kg       | 1021.14    | 2.00   | 2042.28          |
| 4. | 2653102100831  | Amestec uscat                          | kg       | 143.121    | 2.40   | 343.491          |
| 5. | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)      | m3       | 36.234     | 0.00   | 0.00             |
| 6. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane          | m3       | 13.256     | 0.00   | 0.00             |
|    |                | <b>Total:</b>                          |          |            |        | <b>46182.795</b> |

**Utilaje:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                | Un. mas. | Canititat. | Pretul | Suma           |
|----|---------------|-------------------------------------|----------|------------|--------|----------------|
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de | h-ut     | 3.56       | 3.00   | 10.68          |
| 2. | 2952240004021 | Mixer electric                      | h-ut     | 0.391      | 10.00  | 3.909          |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L      | h-ut     | 9.882      | 15.00  | 148.23         |
|    |               | <b>Total:</b>                       |          |            |        | <b>162.819</b> |

**Antreprenor:** "ADRIKA" S.R.L.

**Beneficiar:**

Director: *Levas Adrian*  
(semnatura)



Director de santier: *Wolby*



(semnatura)

**"ADRIKA" S.R.L.**

Antreprenor:

Beneficiar :

Contractul №

Proces-verbal №  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna decembrie 2023

de receptie a lucrarilor executate pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

Valoarea lucrarilor executate: 114670 lei

Intocmit in preturi curente

| Nr crt.          | Simbol  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                            | U.M. | Indeplicit lucrari |                                     |                                  |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                  |         |                                                                                                                                                                                                             |      | Cantitatea         | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
| 1                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                  | 6                                   | 7                                |
| 1                | RpCU06  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                             | m    | 42.00              | 47.31                               | 1987.15                          |
| 2                | RpCU07  | Mataria santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                             | m    | 42.00              | 16.44                               | 690.56                           |
| 3                | RpCU05  | Executarea strapungeriilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                 | buc  | 10.00              | 15.77                               | 157.71                           |
| Total pe capitu: |         |                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                                     |                                  |
| 4                | SA02D   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" | m    | 41.00              | 453.01                              | 18573.41                         |
| 5                | SD17B   | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)                                                                                                                   | buc  | 2.00               | 6192.65                             | 12385.31                         |
| 6                | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                                                                                  | buc  | 3.00               | 324.38                              | 973.14                           |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                             |      |                    | 117.53                              | 352.58                           |

| Nr crt. | Simbol   | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                            | U.M. | Canitatea | Pret<br>(lei/U.M.)<br>Inclusiv<br>salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6                                         | 7                                |
|         |          | 1. Lucrari de constructie                                                                                                                                                                                   |      |           |                                           |                                  |
|         |          | 1.1. Lucrari de constructie pentru                                                                                                                                                                          |      |           |                                           |                                  |
| 1       | RpCU06 A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                             | m    | 42.00     | 47.31                                     | 1987.15                          |
| 2       | RpCU07 D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                             | m    | 42.00     | 16.44                                     | 690.56                           |
| 3       | RpCU05 A | Executarea strapungierilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                 | buc  | 10.00     | 15.77                                     | 157.71                           |
|         |          | Total pe capitol:                                                                                                                                                                                           |      |           |                                           | 2835.41                          |
|         |          |                                                                                                                                                                                                             |      |           |                                           | 2674.76                          |
| 4       | SA02D    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" | m    | 41.00     | 453.01                                    | 18573.41                         |
| 5       | SD17B    | Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)                                                                                                                   | buc  | 2.00      | 6192.65                                   | 12385.31                         |
| 6       | RCsB30H  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) carota diamantata cu diametrul de:                                               | buc  | 3.00      | 324.38                                    | 973.14                           |
|         |          |                                                                                                                                                                                                             |      |           | 117.53                                    | 352.58                           |

[illegible]

[illegible]

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L. Beneficiar: \_\_\_\_\_

Director: *Levas Adrian* (semnatura) \_\_\_\_\_

*Origine de Sandier: W. W. W.*

L.S. \_\_\_\_\_ (semnatura)

INTOCMIT: \_\_\_\_\_

APROBAT: \_\_\_\_\_

|    |                                                                                                                             |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2  | Cheltuieli de regie                                                                                                         | 46.00 %  | 2267.13  |
| 3  | Total:                                                                                                                      | 100.00 + | 11521.76 |
| 4  | Beneficiu                                                                                                                   | 2.00 %   | 230.44   |
| 5  | Total pe capitul:                                                                                                           |          | 11752.20 |
| 6  | 3. Utilaje                                                                                                                  |          |          |
| 7  | 25                                                                                                                          | pret     | 3985.00  |
| 8  | Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea alarmelor de incendiu la obiecte mici si mijlocii in 4 zone | buc      | 1.00     |
| 9  |                                                                                                                             |          | 3985.00  |
| 10 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 11 | 26                                                                                                                          | pret     | 2809.60  |
| 12 | Detector optic de incendiu                                                                                                  | buc      | 16.00    |
| 13 |                                                                                                                             |          | 175.60   |
| 14 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 15 | 27                                                                                                                          | pret     | 768.00   |
| 16 | Baza pentru detector                                                                                                        | buc      | 16.00    |
| 17 |                                                                                                                             |          | 48.00    |
| 18 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 19 | 28                                                                                                                          | pret     | 576.00   |
| 20 | Buton alarma incendiu                                                                                                       | buc      | 3.00     |
| 21 |                                                                                                                             |          | 192.00   |
| 22 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 23 | 29                                                                                                                          | pret     | 648.00   |
| 24 | Accumulator 12V 5Ah                                                                                                         | buc      | 2.00     |
| 25 |                                                                                                                             |          | 324.00   |
| 26 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 27 | 30                                                                                                                          | pret     | 210.00   |
| 28 | Sirena                                                                                                                      | buc      | 1.00     |
| 29 |                                                                                                                             |          | 210.00   |
| 30 |                                                                                                                             |          | 0.00     |
| 31 | Total utilaje                                                                                                               | 100.00 + | 8996.60  |
| 32 | Colectarea materialelor                                                                                                     | 1.20 %   | 107.96   |
| 33 | Total pe capitul:                                                                                                           |          | 9104.56  |
| 34 | Total proces-verbal:                                                                                                        |          |          |
| 35 | Total capitole                                                                                                              | 100.00 + | 95558    |
| 36 | TVA                                                                                                                         | 20.00 %  | 19112    |
| 37 | TOTAL:                                                                                                                      |          | 114670   |

# **BORDEROUL DE RESURSE N 1** la Sistem alarma incendiu, montare hidranților, tevi apa calda

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

## **Monopera:**

| N             | Cod resurse   | Denumirea                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|---------------|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.            | 1             | Muncitor                     | h-om     | 93.752    | 52.57  | 4928.543         |
| 2.            | 712050013400  | Zidar                        | h-om     | 17.16     | 52.57  | 902.101          |
| 3.            | 7123011000200 | Betonist                     | h-om     | 29.471    | 52.57  | 1549.28          |
| 4.            | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om     | 190.90    | 52.57  | 10035.613        |
| 5.            | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 24.40     | 52.57  | 1282.708         |
| 6.            | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om     | 1.65      | 52.57  | 86.74            |
| 7.            | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om     | 4.62      | 52.57  | 242.873          |
| 8.            | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om     | 4.62      | 52.57  | 242.873          |
| 9.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om     | 9.40      | 52.57  | 494.158          |
| 10.           | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om     | 46.217    | 52.57  | 2429.617         |
| <b>Total:</b> |               |                              |          |           |        | <b>22194.507</b> |

## **Material:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                               | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.  | 1010329       | Clei "88-NA"                                         | kg       | 0.03      | 80.00  | 2.40    |
| 2.  | 1011680       | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj          | 1000 buc | 0.024     | 20.00  | 0.48    |
| 3.  | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                        | kg       | 0.48      | 60.00  | 28.80   |
| 4.  | 1011963       | Colofonii de pin                                     | kg       | 0.014     | 65.00  | 0.923   |
| 5.  | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12070 mm         | 10 buc   | 4.40      | 4.00   | 17.60   |
| 6.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                               | 10 buc   | 6.70      | 2.00   | 13.40   |
| 7.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                             | 10 buc   | 6.70      | 4.00   | 26.80   |
| 8.  | 1019852       | Vopsea                                               | kg       | 0.036     | 75.00  | 2.70    |
| 9.  | 1139042       | Clei "BMK-5K"                                        | kg       | 0.10      | 80.00  | 8.00    |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3       | 0.037     | 280.00 | 10.36   |
| 11. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                     | m3       | 0.029     | 280.00 | 8.064   |
| 12. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                    | kg       | 2.40      | 3.00   | 7.20    |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gaze S2031                             | m3       | 0.272     | 25.00  | 6.80    |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg       | 0.144     | 10.00  | 1.44    |
| 15. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg       | 0.096     | 75.00  | 7.20    |
| 16. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                | kg       | 0.24      | 25.00  | 6.00    |
| 17. | 2513736607551 | Garnitura de cauciu pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc      | 2.10      | 12.50  | 26.25   |
| 18. | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                      | m        | 122.40    | 17.60  | 2154.24 |
| 19. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                       | m        | 42.00     | 41.10  | 1726.20 |
| 20. | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                        | buc      | 84.00     | 2.00   | 168.00  |
| 21. | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                        | buc      | 54.00     | 2.50   | 135.00  |
| 22. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                   | buc      | 12.00     | 2.00   | 24.00   |
| 23. | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                             | buc      | 120.00    | 24.75  | 2970.00 |
| 24. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                | buc      | 90.00     | 0.50   | 45.00   |
| 25. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu               | buc      | 2.10      | 300.00 | 630.00  |
| 26. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                       | kg       | 5.136     | 2.40   | 12.326  |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500        | kg       | 5.60      | 2.40   | 13.44   |

|     |               |                                                                                                                             |          |        |         |          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| 28. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                   | m3       | 0.002  | 2000.00 | 3.20     |
| 29. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg       | 71.40  | 2.00    | 142.80   |
| 30. | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat, d.40                                                                                    | buc      | 19.004 | 135.86  | 2581.872 |
| 31. | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.40                                                                                     | buc      | 92.906 | 60.00   | 5574.36  |
| 32. | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata, d.40                                                                     | buc      | 1.689  | 57.00   | 96.284   |
| 33. | 2721204123100 | Nipiu din fonta maleabila, N8DS, zincata, d.40                                                                              | buc      | 4.223  | 57.00   | 240.711  |
| 34. | 2722103306040 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.40                                                          | m        | 42.652 | 110.00  | 4691.753 |
| 35. | 2722103310057 | Teava instalatie d.57                                                                                                       | m        | 6.40   | 65.00   | 416.00   |
| 36. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                 | buc      | 4.50   | 20.00   | 90.00    |
| 37. | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                   | buc      | 2.10   | 1833.00 | 3849.30  |
| 38. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                  | buc      | 2.10   | 1250.00 | 2625.00  |
| 39. | 2812106306050 | Profil din otel                                                                                                             | kg       | 46.305 | 25.00   | 1157.625 |
| 40. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                        | buc      | 90.00  | 0.30    | 27.00    |
| 41. | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala d.57, inclusiv accesorii                                                                     | buc      | 3.12   | 1540.00 | 4804.80  |
| 42. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                    | buc      | 90.00  | 0.20    | 18.00    |
| 43. | 2875274204025 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciu) 1"                                                                           | buc      | 90.00  | 6.50    | 585.00   |
| 44. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                   | buc      | 16.24  | 70.00   | 1136.80  |
| 45. | 2913137324302 | Cablu de cupru ignifug 2*0,8                                                                                                | m        | 180.00 | 12.50   | 2250.00  |
| 46. | 3003          | Tub gofrat 16mm                                                                                                             | m        | 50.00  | 4.80    | 240.00   |
| 47. | 3004          | Capacele, tip "K-440"                                                                                                       | 1000 buc | 0.024  | 100.00  | 2.40     |
| 48. | 3009247       | Decapant                                                                                                                    | kg       | 0.72   | 25.00   | 18.00    |
| 49. | 3220137315778 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0.516  | 0.00    | 0.00     |
| 50. | 4100116202818 | Apa potabila                                                                                                                | m3       | 0.008  | 0.00    | 0.00     |
| 51. | 4100116202820 | Apa                                                                                                                         | m3       | 1.845  | 0.00    | 0.00     |
| 52. | 4100126202818 | Apa distilata                                                                                                               | kg       | 5.60   | 0.00    | 0.00     |
| 53. | 4110006       | Freza cu carota diamanta                                                                                                    | buc      | 0.664  | 680.00  | 451.656  |
| 54. | 5001000100135 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0.50   | 80.00   | 40.00    |
| 55. | 5009030       | Scabe                                                                                                                       | 10 buc   | 3.35   | 12.00   | 40.20    |
| 56. | 5009031       | Dispozitiv de stringere - ramnificare                                                                                       | 100 buc  | 0.558  | 120.00  | 66.96    |
| 57. | 5009041       | Capace de izolat                                                                                                            | 10 buc   | 1.44   | 10.00   | 14.40    |
| 58. | 5009056       | Fisa de izolat                                                                                                              | buc      | 30.96  | 0.50    | 15.48    |
| 59. | 5009061       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0.90   | 50.00   | 45.00    |
| 60. | 5009070       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0.09   | 50.00   | 4.50     |
| 61. | 5009140       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0.036  | 20.00   | 0.72     |
| 62. | 5009500       | Aliaje de stanu-plumb fara stibiu, marca "POS40"                                                                            | kg       | 0.146  | 36.00   | 5.256    |
| 63. | 5220076       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv     | kg       | 0.29   | 5.00    | 1.45     |
| 64. | 5440089       | Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea alarmelor de incendiu la obiecte mici si mijlocii in 4 zone | buc      | 1.00   | 3985.00 | 3985.00  |
| 65. | 65200258      | Detector optic de incendiu                                                                                                  | buc      | 16.00  | 175.60  | 2809.60  |
| 66. | 65200587      | Baza pentru detector                                                                                                        | buc      | 16.00  | 48.00   | 768.00   |
| 67. | 65200588      | Buton alarma incendiu                                                                                                       | buc      | 3.00   | 192.00  | 576.00   |
| 68. | 65200589      | Acumulator 12V 5Ah                                                                                                          | buc      | 2.00   | 324.00  | 648.00   |

|        |          |        |     |      |        |           |
|--------|----------|--------|-----|------|--------|-----------|
| 70.    | 65200591 | Sirena | buc | 1.00 | 210.00 | 51393.751 |
| Total: |          |        |     |      |        |           |

| N      | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.091     | 0.00   | 0.00    |
| 2.     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 7.90      | 0.00   | 0.00    |
| 3.     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3.27      | 20.00  | 65.40   |
| 4.     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut     | 1.08      | 3.00   | 3.24    |
| 5.     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut     | 5.028     | 20.00  | 100.56  |
| 6.     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                    | h-ut     | 20.088    | 170.00 | 3414.96 |
| 7.     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut     | 0.79      | 15.00  | 11.85   |
| 8.     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut     | 9.00      | 10.00  | 90.00   |
| 9.     | 330206        | Burghiuiri electrice                                                                                          | h-ut     | 2.72      | 10.00  | 27.20   |
| 10.    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 2.42      | 15.00  | 36.30   |
| 11.    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.091     | 500.00 | 45.50   |
| Total: |               |                                                                                                               |          |           |        | 3795.01 |

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L. Beneficiar:



Director de santier: *[Signature]*

Director: *[Signature]*



(semnatura)



Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar: \_\_\_\_\_

Contractul № \_\_\_\_\_

# **Proces-verbal № 5**

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
et. 2 al LT "M. Lomonosov"

## **lucrari de reparatie**

Valoarea lucrarilor exectuate: **588812 lei**

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Indeplinit lucrari |                                     |                                  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Cantitatea         | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                  | 6                                   | 7                                |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |                                     |                                  |
|         |              | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |                                     |                                  |
| 23      | RpCO56 A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 9.03               | 22.08                               | 199.38                           |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 22.08                               | 199.38                           |
| 24      | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   | 23.73              | 1940.94                             | 46058.55                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 42.58                               | 1010.46                          |
| 25      | CK33C        | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 11.00              | 382.93                              | 4212.18                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 131.43                              | 1445.67                          |
|         |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |                                     | 50470.10                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |                                     | 2655.52                          |
|         |              | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |                                     |                                  |
|         |              | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |                                     |                                  |
| 27      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 383.90             | 10.14                               | 3893.55                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 1.58                                | 605.45                           |
| 28      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 383.90             | 4.73                                | 1814.73                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 1.58                                | 605.45                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 29 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 324.40 | 323.50<br>115.65 | 104943.08<br>37518.16 |
| 30 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59.50  | 98.00<br>80.43   | 5831.01<br>4785.71    |
| 31 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 59.50  | 99.50<br>81.48   | 5920.46<br>4848.27    |
| 32 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 113.50 | 8.29<br>5.26     | 940.57<br>596.67      |
| 33 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 59.50  | 36.09<br>28.91   | 2147.34<br>1720.35    |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 59.50  | 4.73<br>1.58     | 281.26<br>93.84       |
| 35 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 59.50  | 44.96<br>28.91   | 2675.03<br>1720.35    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                       |
|    |        | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | 128447.04<br>52494.25 |
|    |        | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                       |
| 52 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.50  | 384.78<br>160.34 | 4040.17<br>1683.55    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                       |
|    |        | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | 4040.17               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  | 1683.55               |
|    |             | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                       |
| 56 | RpCK42<br>A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                                                                     | m2 | 65.00  | 15.89<br>15.77   | 1032.91<br>1025.12    |
| 57 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                           | m2 | 65.00  | 4.73<br>1.58     | 307.26<br>102.51      |
| 58 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                      | m2 | 65.00  | 80.03<br>36.80   | 5201.89<br>2391.93    |
| 59 | CG01A1      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 65.00  | 53.84<br>25.23   | 3499.57<br>1640.18    |
| 60 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                          | m2 | 324.40 | 119.57<br>12.30  | 38789.43<br>3990.57   |
| 63 | CK18C       | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)                                                                                                                                               | m  | 7.00   | 97.67<br>13.67   | 683.68<br>95.68       |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                       |
|    |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  | 49514.74<br>9245.99   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                       |
|    |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  | 182001.95<br>63423.79 |
|    |             | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                       |
|    |             | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                       |
| 81 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 90.00  | 10.14<br>1.58    | 912.79<br>141.94      |
| 82 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 90.00  | 4.73<br>1.58     | 425.44<br>141.94      |
| 83 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi cqordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | m2 | 77.50  | 323.50<br>115.65 | 25071.17<br>8963.19   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 84  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2  | 12.50  | 98.00<br>80.43   | 1225.00<br>1005.40   |
| 85  | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2  | 12.50  | 99.50<br>81.48   | 1243.79<br>1018.54   |
| 86  | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m   | 27.20  | 8.29<br>5.26     | 225.41<br>142.99     |
| 87  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2  | 12.50  | 36.09<br>28.91   | 451.12<br>361.42     |
| 88  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 12.50  | 4.73<br>1.58     | 59.09<br>19.71       |
| 89  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2  | 12.50  | 44.96<br>28.91   | 561.98<br>361.42     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
|     |       | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | 30175.79<br>12156.55 |
|     |       | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                      |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonogrun                                                                                                                                                                             | m2  | 77.50  | 6.20<br>1.58     | 480.28<br>122.23     |
| 108 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)                                                                                                                                          | kg  | 77.50  | 20.16<br>1.58    | 1562.56<br>122.23    |
| 109 | pret  | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                 | buc | 775.00 | 0.30<br>0.00     | 232.50<br>0.00       |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                          | m2  | 77.50  | 119.57<br>12.30  | 9266.90<br>953.36    |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm,                                                                                        | m2  | 77.50  | 406.79<br>131.43 | 31526.22<br>10185.44 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|     |       | dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                                                                                                                                    |    |       |                |                      |
| 112 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                        | m  | 72.10 | 47.34<br>21.03 | 3413.54<br>1516.12   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                |                      |
|     |       | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                | 46482.00<br>12899.36 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                |                      |
|     |       | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                | 76657.79<br>25055.91 |
|     |       | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |                |                      |
|     |       | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                |                      |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 27.83 | 10.14<br>1.58  | 282.25<br>43.89      |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 27.83 | 4.73<br>1.58   | 131.56<br>43.89      |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2 | 4.62  | 98.00<br>80.43 | 452.76<br>371.60     |
| 118 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 4.62  | 99.50<br>81.48 | 459.71<br>376.45     |
| 119 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m  | 7.70  | 8.29<br>5.26   | 63.81<br>40.48       |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 4.62  | 36.09<br>28.91 | 166.73<br>133.58     |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 4.62  | 4.73<br>1.58   | 21.84<br>7.29        |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2 | 4.62  | 44.96<br>28.91 | 207.71<br>133.58     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6     | 7         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |           |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 1786.37   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       | 1150.76   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |           |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 1786.37   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       | 1150.76   |
|     |         | Total capitole lucrari de constructie                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |        |       | 310916.21 |
|     |         | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.00 %  |        |       | 22148.63  |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |        |       | 333064.84 |
|     |         | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00 %   |        |       | 10911.53  |
|     |         | Cheltueli directe:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |        |       | 343976.37 |
|     |         | Cheltueli de regie constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 %  |        |       | 34397.64  |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |        |       | 378374.01 |
|     |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 %   |        |       | 7567.48   |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 385941.49 |
|     |         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |       |           |
|     |         | <b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |       |           |
| 255 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5*6 mmp VVGng                                                                             | m        | 250.00 | 95.98 | 23994.61  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 18.40 | 4599.88   |
| 256 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 25 mm - Gofra                                                                                                                                                              | m        | 200.00 | 39.16 | 7831.98   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 35.22 | 7044.38   |
| 257 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40 mm - Gofra                                                                                                                                                        | m        | 36.00  | 55.15 | 1985.27   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 39.43 | 1419.39   |
| 260 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc      | 21.00  | 67.58 | 1419.10   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 14.19 | 298.07    |
| 261 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau                                                                                                | buc      | 30.00  | 78.81 | 2364.28   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 16.30 | 488.90    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------|
|     |             | aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                               |          |       |                    |                      |
| 262 | RpEF15B     | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                                                                                                                    | buc      | 87.00 | 460.09<br>57.83    | 40027.57<br>5030.95  |
| 263 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc      | 3.00  | 415.39<br>64.14    | 1246.16<br>192.41    |
| 264 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                           | buc      | 2.00  | 207.59<br>124.59   | 415.18<br>249.18     |
| 265 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                        | buc      | 23.00 | 119.28<br>82.01    | 2743.44<br>1886.21   |
| 266 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                         | buc      | 1.00  | 197.09<br>121.96   | 197.09<br>121.96     |
| 267 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (pe sina DIN)                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0.01  | 2391.47<br>2271.02 | 23.91<br>22.71       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                    |                      |
|     |             | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                              |          |       |                    | 82248.60<br>21354.04 |
|     |             | Total lucrari de montaj                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |       |                    | 82248.60             |
|     |             | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                   | 24.00 %  |       |                    | 5124.97              |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                    | 87373.57             |
|     |             | Transport materiale                                                                                                                                                                                                   | 5.00 %   |       |                    | 3029.74              |
|     |             | Cheltueli directe montaj:                                                                                                                                                                                             | 100.00 + |       |                    | 90403.30             |
|     |             | Cheltueli de regie montaj                                                                                                                                                                                             | 46.00 %  |       |                    | 9822.86              |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                    | 100226.16            |
|     |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                    | 2.00 %   |       |                    | 2004.52              |
|     |             | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                              |          |       |                    | 102230.68            |
|     |             | <b>3. Utilaje</b>                                                                                                                                                                                                     |          |       |                    |                      |
| 268 | pret        | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                                                                                                               | buc      | 2.00  | 486.00<br>0.00     | 972.00<br>0.00       |
| 269 | pret        | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                                                                                                               | buc      | 1.00  | 280.00<br>0.00     | 280.00<br>0.00       |

| 1   | 2    | 3                                              | 4        | 5     | 6      | 7       |
|-----|------|------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| 270 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA | buc      | 1.00  | 230.00 | 230.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 271 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA | buc      | 1.00  | 230.00 | 230.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 272 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A                   | buc      | 11.00 | 33.00  | 363.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 273 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A                   | buc      | 10.00 | 32.00  | 320.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 274 | pret | Priza montata pe sina DIN 220V                 | buc      | 1.00  | 80.00  | 80.00   |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
|     |      | Total utilaje                                  | 100.00 + |       |        | 2475.00 |
|     |      | Colectarea materialelor                        | 1.20 %   |       |        | 29.70   |
|     |      | <b>Total pe capitol:</b>                       |          |       |        | 2504.70 |

**Total proces-verbal:**

|  |                |          |        |
|--|----------------|----------|--------|
|  | Total capitole | 100.00 + | 490677 |
|  | TVA            | 20.00 %  | 98135  |
|  | <b>TOTAL:</b>  |          | 588812 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Coval Adrian*  
(semnatura)

(semnatura)

L.S.

L.S.



Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

**BORDEROUL DE RESURSE N 1/3**  
**la lucrari de reparatie**

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|----------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om     | 362.83    | 52.57  | 19073.973         |
| 2.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om     | 51.555    | 52.57  | 2710.246          |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om     | 1.938     | 52.57  | 101.854           |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om     | 17.323    | 52.57  | 910.665           |
| 5.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om     | 333.42    | 52.57  | 17527.868         |
| 6.  | 1             | Muncitor                   | h-om     | 43.372    | 52.57  | 2280.066          |
| 7.  | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om     | 1.896     | 52.57  | 99.689            |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om     | 122.732   | 52.57  | 6452.016          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om     | 9.75      | 52.57  | 512.558           |
| 10. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om     | 235.99    | 52.57  | 12405.973         |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om     | 867.587   | 52.57  | 45609.065         |
| 12. | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om     | 34.479    | 52.57  | 1812.561          |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om     | 78.818    | 52.57  | 4143.483          |
|     |               | <b>Total:</b>              |          |           |        | <b>113640.017</b> |

**Material:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                                                                                 | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                          | kg       | 42.00     | 4.20   | 176.40    |
| 2.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                              | kg       | 313.875   | 4.20   | 1318.275  |
| 3.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                              | kg       | 26.497    | 4.20   | 111.286   |
| 4.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                | kg       | 6179.815  | 6.80   | 42022.745 |
| 5.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                          | kg       | 1094.90   | 2.40   | 2627.76   |
| 6.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                           | kg       | 96.502    | 20.00  | 1930.05   |
| 7.  | 2416586105345  | Amorsa-grund - solutie antimucegai                                                                                     | kg       | 75.259    | 56.10  | 4222.058  |
| 8.  | 2416586105304  | Amorsa-grund Betonogrunt                                                                                               | kg       | 11.625    | 29.80  | 346.425   |
| 9.  | 4100126202818  | Apa                                                                                                                    | m3       | 4.942     | 0.00   | 0.00      |
| 10. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3       | 2.097     | 0.00   | 0.00      |
| 11. | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                           | kg       | 0.025     | 1.00   | 0.025     |
| 12. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0.313     | 5.00   | 1.565     |
| 13. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                           | m        | 18.00     | 2.00   | 36.00     |
| 14. | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                           | buc      | 3.00      | 0.65   | 1.95      |
| 15. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                          | buc      | 11.00     | 250.00 | 2750.00   |
| 16. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                        | kg       | 4.086     | 0.50   | 2.043     |
| 17. | 3130134817408  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 mmp                                                   | m        | 267.75    | 70.83  | 18964.732 |
| 18. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc   | 29.28     | 2.00   | 58.56     |
| 19. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                        | kg       | 7.571     | 5.00   | 37.852    |
| 20. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                        | kg       | 80.826    | 6.80   | 549.619   |
| 21. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                         | kg       | 4.153     | 60.00  | 249.168   |
| 22. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg       | 1408.20   | 2.40   | 3379.68   |

|     |                |                                                                                                      |         |         |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 23. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                          | kg      | 215.192 | 0.50     | 107.596  |
| 24. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                 | t       | 0.025   | 12500.00 | 312.50   |
| 25. | 2743123549027  | Cornier din aluminiu                                                                                 | m       | 148.40  | 3.00     | 445.20   |
| 26. | 2875274400547  | Corp de iluminat "Iesire"                                                                            | buc     | 3.00    | 350.00   | 1050.00  |
| 27. | 2875274400557  | Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                  | buc     | 87.00   | 400.00   | 34800.00 |
| 28. | 350212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                          | buc     | 775.00  | 0.30     | 232.50   |
| 29. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                      | buc     | 1607.60 | 0.50     | 803.80   |
| 30. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                              | buc     | 234.00  | 0.50     | 117.00   |
| 31. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                | 100 buc | 0.346   | 15.00    | 5.193    |
| 32. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                             | 10 buc  | 29.28   | 4.00     | 117.12   |
| 33. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                  | buc     | 2214.23 | 0.02     | 44.285   |
| 34. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                          | buc     | 23.25   | 0.40     | 9.30     |
| 35. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                  | buc     | 65.625  | 4.00     | 262.50   |
| 36. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                  | buc     | 51.00   | 4.80     | 244.80   |
| 37. | 1011924        | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                        | kg      | 1.88    | 60.00    | 112.80   |
| 38. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                 | m       | 77.219  | 22.00    | 1698.82  |
| 39. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                    | kw      | 23.73   | 0.00     | 0.00     |
| 40. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                      | 100 buc | 0.48    | 20.00    | 9.60     |
| 41. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                   | kg      | 69.75   | 5.00     | 348.75   |
| 42. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                 | kg      | 26.715  | 20.00    | 534.30   |
| 43. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                   | kg      | 36.352  | 25.00    | 908.798  |
| 44. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                         | buc     | 61.129  | 3.00     | 183.387  |
| 45. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc     | 52.548  | 3.00     | 157.644  |
| 46. | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                  | buc     | 21.21   | 48.00    | 1018.08  |
| 47. | 652005         | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                              | buc     | 1.00    | 280.00   | 280.00   |
| 48. | 652007         | Intrerupator automat 1P, 16A                                                                         | buc     | 11.00   | 33.00    | 363.00   |
| 49. | 652008         | Intrerupator automat 1P, 10A                                                                         | buc     | 10.00   | 32.00    | 320.00   |
| 50. | 65200558       | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                       | buc     | 1.00    | 230.00   | 230.00   |
| 51. | 65200559       | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA                                                       | buc     | 1.00    | 230.00   | 230.00   |
| 52. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg      | 12.907  | 2.00     | 25.814   |
| 53. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                         | kg      | 0.152   | 40.00    | 6.08     |
| 54. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                   | m3      | 3.575   | 0.00     | 0.00     |
| 55. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                    | m3      | 4.55    | 280.00   | 1274.00  |
| 56. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                      | kg      | 0.388   | 17.00    | 6.588    |
| 57. | 652002         | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N              | buc     | 2.00    | 486.00   | 972.00   |
| 58. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2      | 421.995 | 196.00   | 82711.02 |
| 59. | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                      | buc     | 146.40  | 0.30     | 43.92    |
| 60. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                        | buc     | 3.00    | 0.10     | 0.30     |
| 61. | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                      | 100 buc | 0.01    | 20.00    | 0.206    |
| 62. | 2661112800701  | Placi sau piscoturi de gresie 60x60                                                                  | m2      | 79.825  | 240.00   | 19158.00 |
| 63. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                    | m2      | 11.025  | 190.00   | 2094.75  |
| 64. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                         | kg      | 78.275  | 18.00    | 1408.95  |
| 65. | 2746167335101  | Priza                                                                                                | buc     | 30.60   | 55.00    | 1683.00  |
| 66. | 652098         | Priza montata pe sina DIN 220V                                                                       | buc     | 1.00    | 80.00    | 80.00    |

|               |                |                                                                                 |     |        |         |                   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|
| 67.           | 2743123549087  | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie                                   | m   | 7.35   | 80.00   | 588.00            |
| 68.           | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"                                      | buc | 24.00  | 0.50    | 12.00             |
| 69.           | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                       | kg  | 0.027  | 5.00    | 0.135             |
| 70.           | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                            | kg  | 0.775  | 20.00   | 15.50             |
| 71.           | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 11.865 | 70.00   | 830.55            |
| 72.           | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                               | buc | 60.00  | 0.30    | 18.00             |
| 73.           | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                         | buc | 174.00 | 0.35    | 60.90             |
| 74.           | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                        | buc | 160.92 | 0.25    | 40.23             |
| 75.           | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                    | kg  | 1.707  | 65.00   | 110.955           |
| 76.           | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                            | t   | 0.00   | 0.00    | 0.00              |
| 77.           | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                              | t   | 0.00   | 0.00    | 0.00              |
| 78.           | 26611228036069 | Tub flexibil gofra d.40                                                         | m   | 40.392 | 14.00   | 565.488           |
| 79.           | 2661122803625  | Tub flexibil gofra d.25                                                         | m   | 224.40 | 3.50    | 785.40            |
| 80.           | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 23.73  | 1850.00 | 43900.50          |
| 81.           | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                | kg  | 0.147  | 20.00   | 2.94              |
| 82.           | 1019852        | Vopsea                                                                          | kg  | 0.915  | 75.00   | 68.625            |
| 83.           | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                         | kg  | 30.648 | 36.00   | 1103.328          |
| <b>Total:</b> |                |                                                                                 |     |        |         | <b>281300.345</b> |

#### Utilaje:

| N             | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma           |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1.            | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut     | 0.191     | 500.00 | 95.70          |
| 2.            | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut     | 0.44      | 50.00  | 22.00          |
| 3.            | 050102        | Compresoare mobile,                                                   | h-ut     | 0.44      | 40.00  | 17.60          |
| 4.            | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                          | h-ut     | 21.63     | 1.00   | 21.63          |
| 5.            | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala                                      | h-ut     | 4.54      | 20.00  | 90.80          |
| 6.            | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN                                         | h-ut     | 2.60      | 3.00   | 7.80           |
| 7.            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                        | h-ut     | 1.17      | 15.00  | 17.55          |
| 8.            | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc                                       | h-ut     | 3.605     | 5.00   | 18.025         |
| 9.            | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut     | 1.024     | 10.00  | 10.24          |
| 10.           | 2952240004021 | Mixer electric                                                        | h-ut     | 25.632    | 10.00  | 256.316        |
| 11.           | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de                                     | h-ut     | 0.20      | 5.00   | 1.00           |
| 12.           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                         | h-ut     | 12.50     | 5.00   | 62.50          |
| 13.           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat                                                     | h-ut     | 26.096    | 3.00   | 78.287         |
| <b>Total:</b> |               |                                                                       |          |           |        | <b>699.448</b> |

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Coras Adrian*

(semnatura)

(semnatura)



440659  
164302  
246357 lei

**PROCES – VERBAL nr.1**

**de constatare a necesității de modificarea proiectului: "Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov""**

**04.10.2022**

**mun. Chișinău.**

În urma modificării proiectului de execuție **Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"** situat în mun. Chisinau strada G. Madan 83., executate în baza fișei de constatare a schimbarilor efectuate în cadrul devizului de execuție nr.1, comisia a constatat următoarele modificari:

Pornind de la cele constatate s-a decis:

**1.Excluderea lucrărilor, conform tabeli:**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 61  | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 324.40 |
| 62  | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2 | 19.30  |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                  | m2 | 23.20  |

**2. Anexa №1 la prezentul proces-verbal: Devizul de cheltuieli al lucrărilor excluse în sumă de 164302,00lei**

**3.Includerea lucrărilor, conform tabeli:**

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>Se adăuga sup. ciment</i> | m2 | 520.35 |
| 2 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez                                                                                                                                                       | m2 | 324.40 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|   | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>(Strat suplimentar)</i> | m2 | 194.40 |
| 4 | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                          | m2 | 23.20  |
| 5 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23.20  |
| 6 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 23.20  |
| 7 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 23.20  |
| 8 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                       | m2 | 23.20  |
| 9 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>(Strat suplimentar)</i> | m2 | 108.75 |

4. Anexa №2 la prezentul proces-verbal: Devizul de cheltuieli al lucrărilor suplimentare în sumă de 440659,00lei

5. Antreprenorul va prezenta spre aprobare modificarile propuse:

Director Liceul teoretic „Mihail Lomonosov” d-na Elena Șatîghin /

Responsabil tehnic d-nul Anatolie Haruta /

Director „Adrika” SRL- Covaș Adrian /

Diriginte de șantier Adrika” SRL- Gorbaciov Dmitri /



**Lucrari de reparatie capitala a blocului  
V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 1E**  
**lucrari de reparatie (excluse) Anexa №1.**

Valoarea de deviz 164302 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                            | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                   |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|                                                   |                             | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|                                                   |                             | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 61                                                | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   | 324.40                                | 315.63<br>68.34                       | 102391.03<br>22169.82  |
| 62                                                | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2   | 19.30                                 | 85.19<br>52.57                        | 1644.26<br>1014.60     |
| <b>Total Pardoseli</b>                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>104035.30</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>23184.42</b>        |
| <b>Total Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>104035.30</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>23184.42</b>        |
|                                                   |                             | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|                                                   |                             | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 116                                               | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                  | m2   | 23.20                                 | 323.50<br>115.65                      | 7505.18<br>2683.17     |
| <b>Total Tavan</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>7505.18</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>2683.17</b>         |
| <b>Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>7505.18</b>         |

| 1                       | 2                                     | 3        | 4 | 5 | 6 | 7              |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|---|----------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                                       |          |   |   |   | <b>2683.17</b> |
|                         | Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + |   |   |   | 111540.47      |
|                         | Contributii sociale                   | 24.00 %  |   |   |   | 6208.22        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 117748.70      |
|                         | Transport materiale                   | 5.00 %   |   |   |   | 4282.13        |
|                         | Cheltueli directe:                    | 100.00 + |   |   |   | 122030.83      |
|                         | Cheltueli de regie constructii        | 10.00 %  |   |   |   | 12203.08       |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 134233.91      |
|                         | Beneficiu de deviz                    | 2.00 %   |   |   |   | 2684.68        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 136918         |
|                         | TVA                                   | 20.00 %  |   |   |   | 27384          |
| <b>Total deviz:</b>     |                                       |          |   |   |   | <b>164302</b>  |

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

(semnatura)

L.S.

Ofertant "ADRIKA" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)



**BORDEROUL DE RESURSE N 1E**  
**la lucrari de reparatie (excluse)**

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|----|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om     | 373.06    | 52.57  | 19611.764        |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om     | 19.30     | 52.57  | 1014.601         |
| 3. | 7422010060100 | Timplar               | h-om     | 47.56     | 52.57  | 2500.229         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 52.14     | 52.57  | 2741.00          |
|    |               | <b>Total:</b>         |          |           |        | <b>25867.594</b> |

**Materiale:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                                                                                | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                        | m2       | 344.026   | 11.80  | 4059.509         |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                       | kg       | 0.965     | 0.50   | 0.482            |
| 3.  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                  | m        | 212.969   | 30.69  | 6536.006         |
| 4.  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                  | kg       | 3.474     | 75.00  | 260.55           |
| 5.  | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                        | kg       | 2.316     | 65.00  | 150.54           |
| 6.  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                      | kg       | 3.281     | 40.00  | 131.24           |
| 7.  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                               | kg       | 2.316     | 25.00  | 57.90            |
| 8.  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                    | m2       | 344.026   | 202.30 | 69596.50         |
| 9.  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc      | 9.65      | 3.00   | 28.95            |
| 10. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2       | 24.36     | 196.00 | 4774.56          |
| 11. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                       | buc      | 92.80     | 0.50   | 46.40            |
|     |               | <b>Total:</b>                                                                                         |          |           |        | <b>85642.638</b> |

**Utilaje:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                        | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma         |
|----|---------------|---------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut     | 10.08     | 3.00   | 30.24        |
|    |               | <b>Total:</b>                               |          |           |        | <b>30.24</b> |

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

(semnatura)





(semnatura)





Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT  
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1E**  
**lucrari de reparatie (excluse)**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b><br><b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 61     | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |                                        |                      | 315.63<br>68.34        |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1500                                 | 52.57                | 60.456                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500                                 | 52.57                | 7.886                  |
|        | 2670112204051               | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.0500                                 | 202.30               | 214.539                |
|        | 1111000100048               | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0500                                 | 11.80                | 12.514                 |
|        | 2030122946766               | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0.6500                                 | 30.69                | 20.148                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0300                                 | 3.00                 | 0.09                   |
| 62     | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 85.19<br>52.57         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.0000                                 | 52.57                | 52.57                  |
|        | 2430116108115               | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1800                                 | 75.00                | 13.50                  |
|        | 2430226100700               | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.1200                                 | 65.00                | 7.80                   |
|        | 2430226109444               | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.1200                                 | 25.00                | 3.00                   |
|        | 2430226102197               | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1700                                 | 40.00                | 6.80                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.5000                                 | 3.00                 | 1.50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500                                 | 0.50                 | 0.025                  |
|        |                             | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b><br><b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 116    | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 323.50<br>115.65       |

| 1 | 2             | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886   |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 2.0500 | 52.57  | 107.769 |
|   | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                      | buc  | 4.0000 | 0.50   | 2.00    |
|   | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2   | 1.0500 | 196.00 | 205.80  |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045   |

Antreprenor

"ADRIKA" S.R.L.

(functie, semnatura)

Beneficiar

(functie, semnatura)



**Lucrari de reparatie capitala a  
blocului V, et. 2 al LT "M.  
Lomonosov"**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**lucrari de reparatie (incluse) Anexa №2**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 440659 lei

| № crt.                                           | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                  |                             | <b>I. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                                | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2   | 520.35                                | 207.25<br>151.40                      | 107843.99<br>78781.82  |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>107843.99</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>78781.82</b>        |
|                                                  |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 2                                                | CG08A                       | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                                                         | m2   | 324.40                                | 321.50<br>57.83                       | 104294.87<br>18759.08  |
| <b>Total Pardoseli</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>104294.87</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>18759.08</b>        |
| <b>Total Lucrari de reparatie in clase et. 2</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>212138.86</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>97540.90</b>        |
|                                                  |                             | <b>1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.2.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 3                                                | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar                                                                                                                                                                                                    | m2   | 194.40                                | 207.25<br>151.40                      | 40289.94<br>29432.47   |

| 1                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                                                      |        | de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)                                                                                                                       |    |        |                  |                      |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>40289.94</b>  |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>29432.47</b>  |                      |
| <b>Total Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>40289.94</b>  |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>29432.47</b>  |                      |
|                                                      |        | <b>1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                      |
|                                                      |        | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                      |
| 4                                                    | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                               | m2 | 23.20  | 236.90<br>105.14 | 5496.14<br>2439.25   |
| 5                                                    | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                      | m2 | 23.20  | 98.00<br>80.43   | 2273.60<br>1866.02   |
| 6                                                    | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23.20  | 36.09<br>28.91   | 837.28<br>670.79     |
| 7                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 23.20  | 4.73<br>1.58     | 109.67<br>36.59      |
| 8                                                    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                            | m2 | 23.20  | 44.96<br>28.91   | 1043.04<br>670.79    |
| <b>Total Tavan</b>                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>9759.73</b>   |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>5683.45</b>   |                      |
|                                                      |        | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 9                                                    | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2 | 108.75 | 207.25<br>151.40 | 22538.74<br>16464.92 |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>22538.74</b>  |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>16464.92</b>  |                      |
| <b>Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | <b>32298.47</b>  |                      |

| 1                       | 2                                     | 3        | 4 | 5 | 6 | 7               |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|---|-----------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                                       |          |   |   |   | <b>22148.37</b> |
|                         | Total capitele lucrari de constructie | 100.00 + |   |   |   | 284727.28       |
|                         | Contributii sociale                   | 24.00 %  |   |   |   | 35789.22        |
|                         | <b>Total:</b>                         | 100.00 + |   |   |   | 320516.50       |
|                         | Transport materiale                   | 5.00 %   |   |   |   | 6770.60         |
|                         | Cheltueli directe:                    | 100.00 + |   |   |   | 327287.10       |
|                         | Cheltueli de regie constructii        | 10.00 %  |   |   |   | 32728.71        |
|                         | <b>Total:</b>                         | 100.00 + |   |   |   | 360015.81       |
|                         | Beneficiu de deviz                    | 2.00 %   |   |   |   | 7200.32         |
|                         | <b>Total:</b>                         | 100.00 + |   |   |   | 367216          |
|                         | TVA                                   | 20.00 %  |   |   |   | 73443           |
| <b>Total deviz:</b>     |                                       |          |   |   |   | <b>440659</b>   |

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant

"ADRIKA" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**APROBAT:**  
**L.S.**

Investitor

(semnatura)



### BORDEROUL DE RESURSE N II la lucrari de reparatie (incluse)

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

| N  | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|----|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina       | h-om     | 1.16      | 52.57  | 60.981            |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om     | 1910.52   | 52.57  | 100436.036        |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om     | 10.44     | 52.57  | 548.831           |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om     | 35.496    | 52.57  | 1866.025          |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om     | 324.40    | 52.57  | 17053.708         |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om     | 13.456    | 52.57  | 707.382           |
| 7. | 7422010060100 | Timplar               | h-om     | 41.76     | 52.57  | 2195.323          |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 499.40    | 52.57  | 26253.458         |
|    |               | <b>Total:</b>         |          |           |        | <b>149121.744</b> |

Materiale:

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3       | 39.528    | 280.00 | 11067.84          |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg       | 1.16      | 0.50   | 0.58              |
| 3.  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                            | kg       | 3.48      | 20.00  | 69.60             |
| 4.  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg       | 9.28      | 36.00  | 334.08            |
| 5.  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                    | kg       | 9.878     | 36.00  | 355.608           |
| 6.  | 2430226109080 | Diluant prenadez                                        | kg       | 26.341    | 27.00  | 711.215           |
| 7.  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                            | kg       | 65.853    | 56.00  | 3687.779          |
| 8.  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                | kg       | 197.56    | 25.50  | 5037.77           |
| 9.  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                        | m        | 214.023   | 30.69  | 6568.363          |
| 10. | 2523116716345 | Covor PVC                                               | m2       | 345.729   | 200.00 | 69145.86          |
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg       | 13637.16  | 2.40   | 32729.184         |
| 12. | 2652102100737 | Var hidratat                                            | kg       | 1021.14   | 2.00   | 2042.28           |
| 13. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                          | kg       | 1.392     | 2.00   | 2.784             |
| 14. | 2653102100831 | Amestec uscat                                           | kg       | 165.648   | 2.40   | 397.555           |
| 15. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                         | kg       | 24.474    | 6.80   | 166.421           |
| 16. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro               | buc      | 8.12      | 158.33 | 1285.64           |
| 17. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                       | m3       | 36.234    | 0.00   | 0.00              |
| 18. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                       | buc      | 11.60     | 3.00   | 34.80             |
| 19. | 2822115708000 | Element de sustinere                                    | buc      | 27.84     | 3.80   | 105.792           |
| 20. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                 | buc      | 19.952    | 45.80  | 913.802           |
| 21. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                 | buc      | 6.264     | 30.10  | 188.546           |
| 22. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                      | buc      | 1044.00   | 0.12   | 125.28            |
| 23. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                       | buc      | 464.00    | 0.10   | 46.40             |
| 24. | 2875276305105 | Conector                                                | buc      | 103.008   | 3.80   | 391.43            |
| 25. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                           | m3       | 13.809    | 0.00   | 0.00              |
| 26. | 4100126202818 | Apa                                                     | m3       | 0.023     | 0.00   | 0.00              |
| 27. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                            | buc      | 1.16      | 3.00   | 3.48              |
|     |               | <b>Total:</b>                                           |          |           |        | <b>135412.089</b> |

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma           |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut     | 13.564    | 3.00   | 40.693         |
| 2. | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut     | 0.452     | 10.00  | 4.524          |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut     | 9.882     | 15.00  | 148.23         |
|    |               | <b>Total:</b>                                    |          |           |        | <b>193.447</b> |

"ADRIKA" S.R.L.

**Beneficiar:**

(signature)



(seminatura)



Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT  
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 11**  
**lucrari de reparatie (incluse)**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b><br><b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)<br>K=8.00 | m2   |                                        |                      | 207.25<br>151.40       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2900                                 | 52.57                | 121.962                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0700                                 | 52.57                | 29.439                 |
|        | 2664102103001               | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0055                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2.0700                                 | 2.40                 | 39.744                 |
|        | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1550                                 | 2.00                 | 2.48                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0060                                 | 280.00               | 13.44                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0020                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0003                                 | 3.00                 | 0.007                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0015                                 | 15.00                | 0.18                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CG08A                       | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1.015                                                                                     | m2   |                                        |                      | 321.50<br>57.83        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1000                                 | 52.57                | 5.257                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.0000                                 | 52.57                | 52.57                  |
|        | 2523116716345               | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1.0500                                 | 200.00               | 213.15                 |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0300                                 | 36.00                | 1.096                  |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.6000                                 | 25.50                | 15.53                  |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0800                                 | 27.00                | 2.192                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0015                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2462106109925               | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.2000                                 | 56.00                | 11.368                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|   | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0.6500  | 30.69  | 20.248           |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09             |
|   |               | <b>1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|   |               | <b>1.2.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 3 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00 | m2   |         |        | 207.25<br>151.40 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2900  | 52.57  | 121.962          |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0700  | 52.57  | 29.439           |
|   | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.0700  | 2.40   | 39.744           |
|   | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1550  | 2.00   | 2.48             |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060  | 280.00 | 13.44            |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0003  | 3.00   | 0.007            |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.18             |
|   |               | <b>1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
|   |               | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 4 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 236.90<br>105.14 |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.8000  | 52.57  | 94.626           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886            |
|   | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0500  | 52.57  | 2.629            |
|   | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.3500  | 158.33 | 55.416           |
|   | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.8600  | 45.80  | 39.388           |
|   | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.2700  | 30.10  | 8.127            |
|   | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 45.0000 | 0.12   | 5.40             |
|   | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20.0000 | 0.10   | 2.00             |
|   | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.2000  | 3.80   | 4.56             |
|   | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4.4400  | 3.80   | 16.872           |
| 5 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 98.00<br>80.43   |
|   | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1.5300  | 52.57  | 80.432           |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7.1400  | 2.40   | 17.136           |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0790  | 3.00   | 0.237            |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0195  | 10.00  | 0.195            |
| 6 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 36.09            |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|   |               | mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28.91   |
|   | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.4500 | 52.57  | 23.657  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257   |
|   | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0010 | 3.00   | 0.003   |
| 7 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 4.73    |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1.58    |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577   |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00    |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15    |
| 8 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 44.96   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 28.91   |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.5500 | 52.57  | 28.914  |
|   | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.4000 | 36.00  | 14.40   |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0600 | 2.00   | 0.12    |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50    |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00    |
|   |               | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
| 9 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00 | m2   |        |        | 207.25  |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 151.40  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2900 | 52.57  | 121.962 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0700 | 52.57  | 29.439  |
|   | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0055 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.0700 | 2.40   | 39.744  |
|   | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1550 | 2.00   | 2.48    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060 | 280.00 | 13.44   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0003 | 3.00   | 0.007   |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0015 | 15.00  | 0.18    |

Antreprenor

Beneficiar

"ADRIKA" S.R.L.

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 februarie 2024

Privind lucrări de reparație capitală a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov" situat în mun. Chișinău strada Gh. Madan 83. în cadrul contractului încheiat 04 septembrie 2023 între „Adrika” SRL (executantul) și **Direcția Educație, Tineret și Sport s. Râșcani** (beneficiar) și **WORLD VISION INTERNAȚIONAL MONROVIA SUCURSALA CHIȘINĂU**, (donator).

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 februarie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Beneficiar: Direcția Educație, Tineret și Sport s. Râșcani mun. Chișinău

Șef Interimar DETS s. Râșcani, Chișinău: Valentina RĂU

Director interimar Elena ȘATÎGHIN

2. Investitor/ donator

Youssef Mhanna- administrator **WORLD VISION INTERNAȚIONAL MONROVIA SUCURSALA CHIȘINĂU**

Haruța Anatol - responsabil tehnic atestat;

3. Antreprenor

Covaș Adrian- director „Adrika” S.R.L

Gorbaciov Dmitri – diriginte lucrări specializate;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
recepționarea obiectului.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea integrală a tuturor lucrărilor din caietul de sarcine și a devizului oferta.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat încăperile reparate, conform cerințelor normative.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) foi, a fost încheiat la 16 februarie în 4 (patru) exemplare.

8. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov" situat în mun. Chisinau strada Gh. Madan 83. în cadrul contractului încheiat 04 septembrie 2023 între este construit conform deviz local nominalizat supra și poate fi pus în funcțiune.

Comisia de recepție:


Președinte:  Valentina Rău

Membri:  Șatîghin Elena


(semnătura, stampila)

Membri:  Covaș Adrian

(semnătura, stampila)

Membri:  Youssef Mhanna

(semnătura, stampila)

Membri:  Haruța Anatol

(semnătura, stampila)

Membri:  Gorbaciov Dmitri

(semnătura, stampila)

9. Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov" situat în mun. Chisinau strada G. Madan 83. în cadrul contractului încheiat 04 septembrie 2023 este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"16" februarie 2024

L.Ș.

(semnătura, stampila)

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

"16" februarie 2024

L.Ș.

(semnătura, stampila)

