

Obiect Reparatia capitala a incaperilor blocului Investitor
"A" al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev 16, mun.
Balti . OBIECTIV Nr. 18.12.R/23

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si demontare (pl.6)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din piatra)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03		
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,28		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,67		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025		
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00		
9	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
10	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
11	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 12 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,212		
		2. Cota 0.000				
		2.1. Finisarea interioara tavan (pl.13)				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
14	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec uscat pe baza de ciment cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec uscat pe baza de ciment	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 6= 3.0mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00		
		2.2. Finisarea interioara pereti (pl.13)				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea de 40mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
24	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, se adauga 20mm	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosimea 3.0mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
27	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 $\delta=2,0$ mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
31	CK18C	Montarea coltarelor de nivelare din aluminiu pentru muchiile la usa	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50		
		2.3. Pardoseli (pl.13)				
		2.3.1. Tip 1				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
34	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2523116716346	Linoleum trafic comercial	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
36		Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,00		
37		Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,00		
		2.3.2. Tip 2				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
39	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2523116716346	Linoleum trafic comercial	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
41		Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,00		
42		Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,00		
		2.3.3. Tip 3				
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
44	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=150 mm inclusiv scara)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=150 mm	m	1,02		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		
		2.3.4. Scara				
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
49	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 20mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
51	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15		
	24302261000001	Fuga	kg	0,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
52	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Instalarea benzii antiglisare (aluminu si cauciuc) la scari)	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13		
	27104037003401	Banda antiglisare aluminiu si cauciuc	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,015		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01		
53	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,00		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,355		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,60		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30		
		2.4. Blocuri de usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) (pl.14)				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, U-1 900*2400h=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2812106306054	Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
55	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi si panouri fixe, U-2 2300*3000h=2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
56	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-3 1350*2400h=6buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306052	Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, sticlure termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, U-4 900*2100h=6buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2812106306054	Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
58	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-5 1250*2100h=2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306052	Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, sticlure termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
59	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-6 1450*2100h=2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306052	Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, sticlure termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, U-7 1100*2400h=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2812106306054	Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
61	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu pentru gaura de acces in cerdac)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		2.5. Muchiile golurilor de usa si ferestra (interioare) (pl.14)				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,30		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		3. Cota 3.900 (pl.15)				
		3.1. Pardoseli				
		3.1.1. Tip 1				
69	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2523116716346	Linoleum trafic comercial	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
70		Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,00		
71		Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m			
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,00		
		3.2. Blocuri de usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
72	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-1 1600*2100h=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306052	Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, sticlure termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		3.3. Muchiile golurilor de usa (interioare)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		4. Balustrada B1, B2 (pl.16, pl.17)				
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada B1, B2)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
81	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un	t			

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		5. Captusirea golurilor in planseu (pl.18)				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
83	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
84	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
85	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30		
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15		
86	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
88	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,00		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,355		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,60		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30		