

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1612534465125 / 21035966	22.03.2021	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Parafarmaceutice pentru anul 2021	Lot:	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumirea bunurilor solicitate	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standard referință
2	2.Ac p/u puncție lombară 22G-G23	DM-SN	China	Zibo Eastmed	Quincke-slipning; 0,7x88mm; 22Gx3 1/2; steri; apirogen; ambalat individual	Quincke-slipning; 0,7x88mm; 22Gx3 1/2; steri; apirogen; ambalat individual	CE, ISO 13485
3	3.Ac p/u puncție spinală 25G cu știlet	HT-43	China	Haitech	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm	CE, ISO 13485
24	24.Cateter i/v cu valvă periferic	MaisSafe	India	MAIS, India	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24G122,G20,G18,G16	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24G22,G20,G18,G16. <u>Ac cu protecție împotriva accidentării.</u>	CE, ISO 13485
28	28.Cateter p/trombol. Fogarty, 3Fr	EFB 3Fr/80	Polonia	Balton Ltd	Cateter p/trombol. Fogarty, 3 Fr	Cateter Fogarty p/u embolectomie 3Fr/80cm	CE, ISO 13485
29	29.Cateter p/trombol. Fogarty, 4Fr	EFB 4Fr/80	Polonia		Cateter p/trombol. Fogarty, 4 Fr	Cateter Fogarty p/u embolectomie 4Fr/80cm	
30	30.Cateter p/trombol. Fogarty, 5Fr	EFB 5Fr/80	Polonia		Cateter p/trombol. Fogarty, 5 Fr	Cateter Fogarty p/u embolectomie 5Fr/80cm	
31	31.Cateter p/trombol. Fogarty, 6Fr	EFB 6Fr/80	Polonia		Cateter p/trombol. Fogarty, 6 Fr	Cateter Fogarty p/u embolectomie 6Fr/80cm	
32	32.Cateter p/trombol. Fogarty, 7Fr	EFB 7Fr/80	Polonia		Cateter p/trombol. Fogarty, 7 Fr	Cateter Fogarty p/u embolectomie 7Fr/80cm	
38	38.Cateter subclavicular cu ac	0212.03041306 0212.03041406 0213.01081115	Ucraina	KAMMED	Cateter material PUR, radioopac, G22, G18, G16, L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință și conductor metalic cu lungime de 70-80cm.	Cateter material PUR, radioopac, 5F și 6F, L-14-15cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință și conductor din polimer cu lungime de 70-80cm.	Decl.CE, ISO 13485
39	39.Cervicostat tip PHILADELPHIA	1300-M, 1300-L	Turcia	Novamed	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi M, L.	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi M, L.	CE, ISO 13485
41	41.Clame din titan	191-0036	China	Optcla (Mindray)	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon	CE, ISO 13485
48	48.Dren ventricular	6118	Taiwan	Wellong	Set steril. Standart, cerebral, roentghen contrastabil. Fără deflector. Lungime: 250-350mm. Diametru intern: 1,3-1,5mm. Diametru extern: 2,5-2,8mm.	Set steril. Standart, cerebral, roentghen contrastabil. Fără deflector. Lungime: 250-350mm. Diametru intern: 1,3-1,5mm. Diametru extern: 2,5-2,8mm.	CE, ISO 13485
107	107.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	DMEL-003	China	Zibo Eastmed	Original perfuzor tubing PE	Linie de extensie pentru seringi perfuzor, lungime 150cm	CE, ISO 13485
108	108.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	13138	India	Polymed	Presiune 800psi, lungime 100-150cm, diametru -2,0mm	Presiune 800psi, lungime 150cm, diametru -2,0mm	CE, ISO 13485
114	114.Petice vasculare	921075FT	Marea	Vascutek	Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester	Material - poliester impletit, dublu velur; Inerție	CE, ISO

			Britania	Ltd	impletit, dublu velur; Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboză rezistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime < 10mm; Lungime < 80mm.	chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboză rezistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime 10mm; L-75mm.	13485
119	119.Sac colector p/u cateter toracic	Polivac	India	Polymed	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cui. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cui. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	CE, ISO 13485
125	125.Sârmă Gigli	722.002	India	HEMC	Sârmă Gigli fină, cu diametru nu mai mare de 1,4mm, cu minim 6 fire răsucite, lungimea 400mm (+/- 3 mm), nesteril.	Sârmă Gigli fină, cu diametru nu mai mare de 1,4mm, cu minim 6 fire răsucite, lungimea 400mm (+/- 3 mm), nesteril.	CE, ISO 13485
132	132.Stent ureteral Pig-Tail 5Fr	Fără cod	India	ADVİN	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complex, capăt proximal închis	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complex, capăt proximal închis	CE, ISO 13485
133	133.Stent ureteral Pig-Tail 6Fr	Fără cod	India	ADVİN	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complex, capăt proximal închis	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complex, capăt proximal închis	CE, ISO 13485
136	136.Set drenare abdominală 20Fr	90110	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	CE, ISO 13485
137	137.Set drenare abdominală 22Fr	90116	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 22 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 22 Fr	
138	138.Set drenare abdominală 24Fr	90111	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	
139	139.Set drenare abdominală 26Fr	90112	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 26 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 26 Fr	
140	140.Set drenare abdominală 28Fr	90113	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	
141	141.Set drenare abdominală 30Fr	90117	India	Polymed	Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	
150	150.Sisteme de perfuzie cu dozator	14280 / 1017	India	Polymed	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	CE, ISO 13485
153	153.Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	SM1B-M + BO19-10 + B905S-10	Franta	Sophysa	Steril. De presiune medie. P/u maturi, cu trocar. Cateter distal lungime 1110-1120 mm; diametru intern 1,1-1,5 mm, diametru extern 2,5-2,8 mm. Cateter. SET	Steril. De presiune medie. P/u maturi, cu trocar. Cateter distal lungime 1110-1120 mm; diametru intern 1,1-1,5 mm, diametru extern 2,5-2,8 mm. Cateter. SET	CE, ISO 13485
155	155.Set cateter arterial cu sistem închis	302 062... 302 084	Germania	Intra Special Catheters	Cateter arterial cu sistem închis de vizualizare a pulsației sanguine, Diametru 18-25G, lungime 60-100mm	Cateter arterial cu sistem închis de vizualizare a pulsației sanguine, Diametru 18-25G (4F-2F) , lungime 60, 80, 110mm	CE, ISO 13485
156	156.Set cateterizarea spațiului spinal	ZZOM 19G	Polonia	Balton Ltd	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90 cm,	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opacă,	CE, ISO 13485

					diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid p/ru cateter.	L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid p/ru cateter.	
164	164.Set p/u cateterizarea venelor centrale metoda Selingher (monolumen)	ZKDN 5F/20E ZKDN 6F/20E	Polonia	Balton Ltd	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	CE, ISO 13485
165	165.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	ZKDNT 7F/20 ZKDNT 8F/20	Polonia	Balton Ltd	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	CE, ISO 13485
166	166.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	ZKDND 7F/20E	Polonia	Balton Ltd	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	CE, ISO 13485
168	168.Set p/u cateterizarea venelor centrale	ZKDN 6F/20	Polonia	Balton Ltd	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	CE, ISO 13485
171	171.Set de cistostomie troacă	ZCYS 14F/45	Polonia	Balton Ltd	Cu catetere suprapubiene 14-18Fr	Cu catetere suprapubiene 14Fr	CE, ISO 13485
196	196.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	AT2298 AT2299	China	Anntom Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE, ISO 13485
197	197.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	AT2298 AT2299	China	Anntom Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE, ISO 13485
198	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	HTA1016 HTA1026	China	HITEC	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezii, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezii, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	CE, ISO 13485

Semnătura electronică. Numele, Prenumele: Petru IAROVoi În calitate de: Director

Ofertantul: FPC "SOGNO" S.R.L. Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2