

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul Licităției:	ocds-b3wdp1-MD-1569830222901	Data: „28” octombrie 2019	Alternativa nr.: nu este
Denumirea Licităției:	Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare	Lot: 28, 29, 61, 63, 64, 65, 81	Pagina: 1 din 1

	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
28.	Lanțeta sterilă pentru glucometru	Lanțete – Bionime GL300(50)	RPC, Elveția	Bionime Corporation	getabilă	50 lanțete Bionime GL300 –universale pentru orice tip de dispozitiv de înțepare.	Certificat ISO, CE
29.	Lanțeta sterilă pentru glucometru	Lanțete – Bionime GL300(50)	RPC, Elveția	Bionime Corporation	getabilă	50 lanțete Bionime GL300 –universale pentru orice tip de dispozitiv de înțepare.	Certificat ISO, CE
61.	Termometru medical p/u corp, electronic	Dr. Frei T-20	China	Vega Technologies Inc.	Timp de măsurare – 10 sec (rectal), 20 sec (axilar și oral); Ecran LCD iluminat din interior; Utilizare în deplină siguranță; Capacitate memorie – 1 măsurare; Rezistent la apă; Semnalizare sonoră; Oprire automată; Testat clinic și recomandat de medici. Termen de garanție – 2 ani.cu metrologie	Timp de măsurare – 10 sec (rectal), 10 sec (oral), 60 sec (axilar); Ecran LCD; Utilizare în deplină siguranță; Capacitate memorie – 1 măsurare; Rezistent la apă; Semnalizare sonoră: - temperatura înaltă - 24 de semnale sonore scurte în 4 secunde; - temperatura normală - 8 semnale sonore lungi în 4 secunde; Oprire automată; Testat clinic și recomandat de medici. Termen de garanție – 2 ani. Cu metrologie.	Certificat ISO, CE, Aviz sanitar, Înregistrat în Registrul AMED

63.	Teste p/u glucometru	Bionime GS100(50)	RPC, Elveția	Bionime Corporation	Fașii getabile	Teste – 50 teste de control de precizie înaltă Bionime GS100, compatibile cu Glucometrul Bionime GM100. <u>10 buc de Glucometrul Bionime GM100 oferim GRATUIT.</u>
64.	Tonometru cu para la monometru, fonendoscop, manjetă mare p/u mână cu dimensiuni 32-42 cm standardizat	Dr. Frei A-30	China	Wuxi Medical Instrument Factory	numărul de serie bătut pe monometru ,Verificat metrologic in cutie	<p>Tonometrul mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov</p> <p>Caracterisitici tehnice- Pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc, husa pentru pastrare.</p> <p>Greutate: 304 g</p> <p>Dimensiuni: 260 x 120 x 65 mm</p> <p>Temperatura de păstrare: -20 °C pînă la +70°C</p> <p>Umiditate: 10% - 90% umiditate relativă</p> <p>Temperatura de funcționare: 5 °C - 40 °C</p> <p>Interval de măsurare: 0 - 300 mmHg</p> <p>Rezoluția de măsurare: 2 mmHg</p> <p>Acuratețe: ± 3 mmHg</p> <p>Scurgere de aer: < 3 ± 2 mmHg/sec Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg.</p> <p>Tip umflare: manuala;</p> <p>Setul conține:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manometru cromat. 2. Manșetă (25-42 cm) camera de interior din latex. 3. Pară cu supapă. 4. Stetoscop. 5. Trusă pentru păstrare. 6. Cutie. <p>Tensiometrul este inregistrat la AMED</p> <p>Verificat metrologic</p>
65.	Tonometru cu fonendoscop, manjetă universală p/u mână cu dimensiuni 22-42 cm standardizat	Dr. Frei A-30	China	Wuxi Medical Instrument Factory	numărul de serie bătut pe monometru ,Verificat metrologic in cutie.Para pneumatica e confectionata din latex sigur si durabil. Supapa de precizie inalta garanteaza functionarea calitativa. Stetoscopul ste inclus in set. Manometru; Para cu supapa. Tip umflare: manuala; Trusa pentru pastrare.	<p>Tonometrul mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov</p> <p>Caracterisitici tehnice- Pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc, husa pentru pastrare.</p> <p>Greutate: 304 g</p> <p>Dimensiuni: 260 x 120 x 65 mm</p> <p>Temperatura de păstrare: -20 °C pînă la +70°C</p> <p>Umiditate: 10% - 90% umiditate relativă</p> <p>Temperatura de funcționare: 5 °C – 40 °C</p> <p>Interval de măsurare: 0 – 300 mmHg</p> <p>Rezoluția de măsurare: 2 mmHg</p> <p>Acuratețe: ± 3 mmHg</p> <p>Scurgere de aer: < 3 ± 2 mmHg/sec Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg.</p> <p>Tip umflare: manuala;</p> <p>Setul conține:</p>

						<p>1. Manometru cromat. 2. Manșetă (25-42 cm) camera de interior din latex. 3. Pară cu supapă. 4. Stetoscop. 5. Trusă pentru păstrare. 6. Cutie. Tensiometrul este înregistrat la AMED Verificat metrologic</p>
81.	Pulsoximetru portabil pentru adulti	Microlife OXY300	China	Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd. La comanda Microlife AG	<p>monitorizarea saturatiei cu oxigen in sine si a pulsului Afișaj ecran mare LED pentru citire ușoară, Design scut împotriva luminii ambientale, Protecția biocompatibilității, Tasta ON / OFF cu o singură atingere</p>	<p>Specificații tehnice OXI 300 Tip: Pulsoximetru de deget OXY 300 Afișaj: Ecran OLED (color cu afișaj mare) Tasta ON / OFF cu o singură atingere SpO2: Domeniul de măsurare: 70 ~ 100 % Precizia: 70 ~ 100 %: ±2 % Rezoluție: 1 % Valoare puls: Domeniul de măsurare: 30 ~ 250 bpm Precizia: 30 ~ 99 bpm: ±2 bpm; 100 ~ 250 bpm: ±2 % Rezoluție: 1 bpm Condiții de funcționare: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F ≤ 80 % umiditate relativă maximă Condiții de păstrare: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F ≤ 93 % umiditate relativă maximă Oprire automată: Închidere automată după 8 secunde, în cazul în care nu este detectată nici o mișcare. Bateria: 2 baterii alcaline de 1,5V; format AAA Durata de viață baterie: aprox. 30 ore (utilizare de baterii noi) Greutate: 56 g (inclusiv bateriile) Dimensiuni: 58 x 32 x 34 mm Clasa IP: IPX1 Standarde de referință: EN ISO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; EN ISO9919; EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123 Durata de viață probabilă: 5 ani (în cazul utilizării de 15 ori/zi; 20 minute pentru fiecare măsurare)</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Caranfil Oxana În calitate de: Reprezentant Autorizat

Ofertantul: ÎM „Delta-Medica” SRL Adresa: mun.Chişinău, str-la Studenților, 6B

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1569830222901	Data: „28” octombrie 2019	Alternativa nr.: nu este
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare	Lot: 28, 29, 61, 63, 64, 65, 81	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
33600000-6	Lanțeta sterila pentru glucometru	buc.	500	1,06	1,14	530,00	570,00	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
33600000-6	Lanțeta sterila pentru glucometru	buc.	500	1,06	1,14	530,00	570,00	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
33600000-6	Termometru medical p/u corp, electronic CU METROLOGIE	buc.	300	87,20	104,64	26160,00	31392,00	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
33600000-6	Teste p/u glucometru + 10 GLUCOMETRE GRATUIT	buc.	2000	2,94	3,18	5880,00	6360,00	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
33600000-6	Tonometru cu para la monometru, fonendoscop, manjetă mare p/u mână cu dimensiuni 32-42 cm standardizat CU METROLOGIE	buc.	20	262,97	315,56	5259,40	6311,20	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
33600000-6	Tonometru cu fonendoscop, manjetă universală p/u mână cu dimensiuni 22-42 cm standardizat CU METROLOGIE	buc.	20	262,97	315,56	5259,40	6311,20	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului

33600000-6	Pulsoximetru portabil pentru adulti	buc.	5	679,43	815,32	3397,15	4076,60	Pe parcursul anului 2020 la comanda Cumpărătorului
	TOTAL					47015,95	55591,00	

Oferta este valabilă – 60 zile.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Caranfil Oxana În calitate de: Reprezentant Autorizat

Ofertantul: ÎM „Delta-Medica” SRL Adresa: mun.Chișinău, str-la Studenților, 6B