

Investitor  
ObiectPrimaria s. Moscovei  
**Reconstructia garajului Primariei s. Moscovei, r.  
Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b> <b>1.1. Lucrari exterioare</b> <b>1.1.1. Acoperis</b>				
1	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic- Maurlat 150*50	m3			8 038,11 1 282,50
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,00	1 154,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,00	128,25
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,50
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	1,52	4,58
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	24,00	61,92
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	19,00	27,55
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,61
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3			8 707,23

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	antiseptic 50*150				1 373,13
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,00	1 235,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,00	137,37
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 750,00	920,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 750,00	345,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 750,00	4 772,50
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,85	69,42
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	19,00	64,22
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	1,52	2,98
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	17,00	7,48
3	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100*25	m2			78,06 16,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,00	12,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 750,00	57,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,33 14,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	CR09A prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase - 50*50	m2			43,98 <hr/> 14,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2000	57,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0043	5 750,00	24,73
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	25,00	5,00
6	CE06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			229,95 <hr/> 68,40
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,1000	57,00	62,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	115,00	138,86
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	287527631 2340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	15,00	5,20
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,32	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
7	CE31C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			552,40 <hr/> 236,55
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,8500	57,00	219,45

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	202013292 0073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	15,00	0,10
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 750,00	230,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	15,00	75,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
8	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			202,59 <hr/> 17,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00	17,10
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	72,00	77,87
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	46,00	66,33
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	24,00	4,94
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	56,00	11,54
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,24	2,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
9	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			178,22 <hr/> 19,95
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00	19,95
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	74,00	79,25
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	52,00	26,52
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,20	0,10
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,00	22,18
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
10	RpCJ10 A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			292,11 <hr/> 204,04
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,9400	94,60	183,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,00	20,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,70	29,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0080	1 200,00	9,60
	266410210 2022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	200,00	9,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	287312200 5456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	22,00	0,80
	271060200 0016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,85	37,64
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,78
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,00	0,07
11	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,79 <hr/> 6,84
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
	243022610 1010	Grund Betoncontact	kg	0,1500	72,00	10,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			124,78

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment				115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 08311	Clei pe baza de ciment	kg	2,3000	4,00	9,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
13	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60 18,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,07
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
14	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment cu aplicarea Decorului	m2			124,78 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 08311	Clei pe baza de ciment	kg	2,3000	4,00	9,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
15	CN11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent- cu colorant	m2			74,44 42,57
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6670	45,00	30,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
16	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			32,12 ----- 6,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50
		<b>1.1.3. Porti</b>				
17	RpCP45 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,47 ----- 2,28
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,00	1,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,00	1,14
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	1,32	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	2,24	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
18	RpCP04 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat	kg			64,67 ----- 15,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	57,00	11,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,00	4,56
	271070352 0582	Teava profilata	kg	0,5200	25,00	13,00
	273210360 0174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,5500	25,00	13,75
	1003	DVP	m2		72,00	3,96
	1002	Polistiren 5cm	m2		48,00	2,64
	1001	Tabla cutata	m2		115,00	6,33
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	25,00	0,25
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,25	0,01
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1004	Balamale	buc		25,00	0,83
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	40,00	0,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	286314631 0225	Lacat	buc		125,00	0,83
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc		60,00	0,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	15,00	0,45
19	CN20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul- carcasa portii	m2			<u>122,47</u> 104,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	42,00	4,37
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,00	2,64
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,60
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
20	CK12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>2 797,94</u> 250,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,00	201,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,00	10,83
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,00	15,39
	281210630	Usi metalice gata confectionate din	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	6000	profiluri de otel				
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
21	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			<u>122,47</u> 104,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	42,00	4,37
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,00	2,64
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,60
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
		<b>1.2. Lucrari interioare</b> <b>1.2.1. Tavan</b>				
22	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			<u>303,27</u> 125,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
23	CD55A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- grosime 20cm	m3			1 387,60 <hr/> 328,22
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,00	35,91
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	800,00	720,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	150,00	55,50
24	CB03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,28 <hr/> 57,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CC02I2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Diam. 8mm	kg			22,49 ----- 5,99
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1020	57,00	5,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00	0,17
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,85	16,25
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
26	CA04F0 2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			1 997,78 ----- 302,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
	266310210 0000	Beton M200	m3	1,0150	1 569,00	1 640,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,20
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
27	CF05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			282,06 ----- 193,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,00	19,95

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,85	37,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
28	CF17B k=4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			80,78 ----- 44,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,00	6,84
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,10
29	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment	m2			124,78 ----- 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 08311	Clei pe baza de ciment	kg	2,3000	4,00	9,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
30	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60 ----- 18,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,07
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
31	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment cu aplicarea Decorului	m2			124,78 ----- 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 08311	Clei pe baza de ciment	kg	2,3000	4,00	9,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
32	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,10 ----- 52,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
33	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			32,12 ----- 6,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	142130220	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	25,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	0465					
		<b>1.2.3. Estacada</b>				
34	CF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,33 ----- 149,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
35	CF17B k=6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			121,17 ----- 67,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,00	10,26
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	54,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
36	CR09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase	m2			249,25 ----- 14,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2000	57,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	5 750,00	230,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	25,00	5,00
37	CN16D п. K=3=1,00;	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de	m2			66,79 ----- 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	vopsea de email la dusumele				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	154212610 8945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	1,25	0,10
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	54,00	10,26
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,00	1,10
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,00	1,20
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
38	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			67,83 <hr/> 67,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,00	67,83
39	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi , VR-3, 100x100 in doua straturi	kg			27,39 <hr/> 1,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,00	1,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,28
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,85	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
40	CA02C0 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,40 <hr/> 256,50

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,00	219,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,00	37,05
	266310210 0000	Beton M200	m3	1,0200	1 569,00	1 616,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
41	TsH92B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			63,27 ----- 63,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,00	63,27
42	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<b>2. Lucrari de instalatii electrice</b>				
43	RpEG01 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete ( 7 grupuri )	buc			1 704,92 ----- 171,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,0000	57,00	171,00
	111112220 0007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 500,00	1 515,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,23
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	287411584 0479	Piulita M12	buc	4,0000	1,20	4,85
	287411580 0857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	0,23	0,93
	287412588 1265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	1,30	5,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
44	RpEA01	Montarea tuburilor de protectie din	m			39,01

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	poli-clorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pînă la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri				24,51
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,4300	57,00	24,51
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,80	8,35
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	18,00	3,78
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	281123631 1006	Doze de ramificație	buc	0,1500	12,00	1,89
45	RpEB01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, avînd secțiunea pînă la 16 mmp VVGng-FR-LS-3x2,5	m			23,38 3,99
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,0700	57,00	3,99
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	17,00	19,26
	241321730 0101	Clema de legatură	buc	0,0500	2,30	0,13
46	RpEE02 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea comutatoarelor, îngropat sau aparent, unipolare construcție normală, cumpană sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			67,26 15,39
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	57,00	15,39
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	42,00	42,84
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
47	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			41,73 15,39

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,00	15,39
	111100010 002410	Automat B10	buc	1,0100	17,00	17,17
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
48	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,80 <hr/> 15,39
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,00	15,39
	111100010 002425	Automat B25	buc	1,0100	24,00	24,24
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
49	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			327,56 <hr/> 15,39
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,00	15,39
	111100010 00249	Automat UZO	buc	1,0100	300,00	303,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
50	RpEE03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			73,02 <hr/> 17,67
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,00	17,67
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	41,00	41,82
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
51	RpEF13 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			460,56 <hr/> 53,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,00	53,58
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,00	400,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,32	2,64
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)