



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

TERMoeLECTRICA
Adelina Zagoret Telefonul de contact 022-436-312E-mail zagoret.adelina@termoelectrica.md
ocds-b3wdp1-MD-1686381854106 din 19.06.2023

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	42940000-7	Dulap de uscat pentru laborator.	BOV-T50F	China	Biobase	Conform caietului de sarcini: 1. Volumul, l - 402. Temperatura de lucru, °C - +50/+2003. Timpul de încălzire a dulapului neîncărcat până la temperatura de 200°C, min. - 254. Intervalul timpului de lucru, min - 1 — 9995. Abaterea de temperatura de după volumului camerei de lucru a dulapului, °C - ±36. Abaterea maximă a de lucru a dulapului, min - +57. Posibilitate de programare a temperaturii si timpului de mentinere - da8. Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin de: lățime × adâncime × înălțime 10x270x3609. Dimensiuni de gabarit, mm, nu mai mult de: latime × adancime × inaltime 725x540x49010. Consumul de energie, kW, nu mai mult de - 2,511. Tensiune/frecvență de alimentare, V / Hz - 220±10% / 5011. Dulapul de uscat trebuie să dețină unul din următoarele documente:- Buletin de verificare metrologică valabil.- Marcaj CE de conformitate europeană.- Certificat de etalonare, valabil la data livrării.- Perioada de garanție va constitui – 12 luni din data recepției finale.	Etuva de uscare cu aer forțat, BOV-T50F, 54L, TR 50~200C-0.1C, 419x332x348vv, Biobase. Conform caietului de sarcini: 1. Volumul, l - 50, 2. Temperatura de lucru, °C - +50/+200 C, 3. Timpul de încălzire a dulapului neîncărcat până la temperatura de 200°C, min. - 254. Intervalul timpului de lucru, min - 1 — 999, 5. Abaterea de temperatura de după volumului camerei de lucru a dulapului, °C - ±16. Abaterea maximă a de lucru a dulapului, min - +5, 7. Posibilitate de programare a temperaturii si timpului de mentinere - da8. Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin de: lățime × adâncime × înălțime 419x332x348 mm9. Dimensiuni de gabarit, mm, nu mai mult de: latime × adancime × inaltime 708*595*53210. Consumul de energie, kW, nu mai mult de - 1,0, 11. Tensiune/frecvență de alimentare, V / Hz - 220±10% / 5011. Dulapul de uscat trebuie să dețină unul din următoarele documente:- Buletin de verificare metrologică valabil.- Marcaj CE de conformitate europeană.- Certificat de etalonare, valabil la data livrării.- Perioada de garanție va constitui – 12 luni din data recepției finale.	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Canitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42940000-7	Dulap de uscat pentru laborator.	Buc.	1	43.500,0000	52.200,0000	43.500,00	52.200,00	iunie - august 2023
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							43.500,00	52.200,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu