

Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №

Ремонт

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Отопление				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500/1500 мм)	buc	8,00		
2	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500-/2000 мм)	buc	4,00		
3	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром PPR Stabi 50 мм)	m	193,00		
4	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы систем центрального отопления, PPR Stabi с наружным диаметром 25 мм)	m	20,00		
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) (Кран подачи и обратки)	buc	24,00		
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угол диаметром 25 мм 90 гр)	buc	20,00		
7	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник 50*25*50 мм)	buc	24,00		
8	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Угол 50 мм 90 гр)	buc	40,00		
9	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Угол 50 мм 45 гр)	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
10	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник 50*50*50 мм)	buc	8,00		
11	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник 50*32*50 мм)	buc	4,00		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) (Кран PPR 50 мм)	buc	4,00		
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход полипропилен-сталь 25 мм*1/2)	buc	26,00		
14	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник 50*20(металл)*50 мм)	buc	2,00		
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран металлический 3/4)	buc	2,00		
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor (Клипсы d= 50 мм)	buc	250,00		
17	TsA02A	Sarutura manuala de ramint (Разработка грунта вручную (траншея под наружный трубопровод))	m3	3,00		
18	IC04E	Teava din otel neagra d= 100 mm (Прокладка стальных черных продольноспаянных труб. Устройство гильзы d=100 мм)	m	3,00		
19	IzH02B	Izolarea conductelor de 100 mm (Изоляция минватой трубопроводов, с диаметром труб 100 мм)	m	3,00		
20	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina 60 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. 60 см) k= 4	buc	6,00		
21	TsA01A 1	Sarutura manuala de ramint (Обратная засыпка грунта в траншею)	m3	2,50		
		Capitolul 2. Система пожаротушения				
22	22	Шкаф пожарный металлический 600*545	buc	7,00		
23	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) (Кран пожарный чугунный угловой ф 50 мм)	buc	11,00		
24	SD17B	Ствол пожарный ручной РС-50	buc	11,00		
25	IC30E	(Головки соединительный ГРН - 50)	buc	11,00		
26	ID01C	Robinet cu ventil 50 мм(Задвижка d= 50	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
27	IC30D	(Флянец ф= 50 мм)	buc	4,00		
28	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	80,00		
29	29	Рукав пожарный прорезиновый ф 50 мм (20 м)	buc	11,00		
		Capitolul 3. Кабина звукорежиссера				
30	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - допаяных полов)	m2	7,14		
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона)	m2	3,30		
32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) K- 2	m2	7,14		
33	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	7,14		
34	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Выражи из пластмассы((2,4*2,1)*2 шт) ((3,4*2,1)*1 шт))	m2	12,97		

1	2	3	4	5	6	7
35	СК24А	Обложки руланы (Свертывающиеся ставни (ролеты), включая необходимые аксессуары и направляющие шины)	m ²	4,25		

Total:

Прямые затраты	лей.
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 14,5 %	14,50 %
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

