

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	
Obiectul achiziției:	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 904	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor:80/85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocopresor Capacitate:4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Priza de putere: 540/540E rpm. Lungime 4210mm, Înăltime 2750mm, Latime 1935mm,greutati spate 2x150kg, greutati fața 10x30 kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu răcire în ulei Cabină: cu aer condiționat, uzolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar. Cuplare: 4 WD mecanică. Garanție min. 24 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor:90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocopresor Capacitate: 5130 cc Transmisie sincronizata: 12F+4R Greutate: 4600 kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Priza de putere: 540/540E rpm. Lungime 4530 mm, Înăltime 2810 mm, Latime 2050 mm,greutati spate 2x150kg, greutati fața 10x40 kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu răcire în ulei Cabină: cu aer condiționat, uzolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar. Cuplare: 4 WD mecanică. Garanție min. 24 luni	

Încărcător frontal	Universal Vip	Rusia	Большая Земля	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm. Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg. Capacitatea de încărcare la înălțime 1200/1600 kg, Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystickului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80 C.P. Garanție min. 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4000mm. Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1600 kg. Capacitatea de încărcare la înălțime 1600 kg, Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystickului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80 C.P. Garanție. 12 luni.	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în trei părți Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: min 4200x2000x7500. Greutate: 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică. Garanția: 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în trei părți Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Dimensiunile de gabarit: 4200x2000x7500. Greutate: 1980 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică. Garanția: 12 luni	
Lamă față	Mtc Euro	Moldova	MTC Metals	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/895. Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de Conducătorul grupului de lucru: captare, mm 2080-2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400-2500. Unghul maxim, 30 grade. Garanție min 12 luni	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2450 înălțime 980. Greutate, kg 290 Lățimea minimă de Conducătorul grupului de lucru: captare, mm 2080-2165. Lățimea maximă de captare, 2400. Unghul maxim, 30 grade. Garanție 12 luni	
Cositoare	Surmk 1.65	Turcia	Surmak	Stare: Nou Compatibil cu Tractorul propus Latime de Lucru: 150-165cm Nr. Cutite: max 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540	Stare: Nou Compatibil cu Tractorul propus Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540	

				Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 250-275 cm Latime: 90-99 cm Inaltime: 100-110 cm Capacitate de Lucru: 1-1,5 ha/h Greutate: max 450 kg Garanția: min. 12 luni	Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 380 cm Latime: 80 cm Inaltime: 100 cm Capacitate de Lucru: 1-1,5 ha/h Greutate: 380 kg Garanția: 12 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35