

**Reparatia capitala la edificiu  
primariei din s.Halahora de Sus,  
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 296 504,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.1. Biroul Secretariatul (2700x5600x2800h)</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,6800	19,30 17,60	765,83 698,37
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,6800	5,65 1,65	224,19 65,47
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6800	96,77 67,10	3 839,64 2 662,53
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5100	163,39 81,73	573,51 286,87
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,1900	22,98 11,00	992,68 475,09
6	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	m2	43,1900	83,86	3 621,82

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			60,50	2 612,99
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,0000	28,30 22,00	424,50 330,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1900	5,65 1,65	244,02 71,26
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	43,1900	54,85 30,25	2 368,98 1 306,50
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	43,1900	15,40 1,65	665,12 71,26
		<i>Total</i>	lei			13 720,29
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 720,29 8 580,34</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	15,1200	13,45 12,10	203,37 182,96
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2	15,1200	40,75 38,50	616,14 582,12
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,1200	27,30 26,40	412,77 399,17
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,1200	156,41 12,87	2 364,98 194,60
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si	m2	15,1200	371,47 85,25	5 616,66 1 288,98

1	2	3	4	5	6	7
		deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)				
		<i>Total</i>	lei			9 213,92
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 213,92 2 647,83</b>
		<b>1.1.3. Obiecte de tamplarie</b>				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8800	23,10 23,10	43,42 43,42
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8800	1 758,70 242,01	3 306,36 454,97
		<i>Total</i>	lei			3 349,78
		<b>Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 349,78 498,39</b>
		<i>Total</i>	lei			26 283,99
		<b>Total Biroul Secretariatul (2700x5600x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>26 283,99 11 726,56</b>
		<b>1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,6800	19,30 17,60	553,53 504,77
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	5,65 1,65	162,04 47,32
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6800	96,77 67,10	2 775,23 1 924,43
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3900	163,39 81,73	390,50 195,33

1	2	3	4	5	6	7
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,0700	22,98 11,00	714,11 341,77
23	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0700	83,86 60,50	2 605,46 1 879,73
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	28,30 22,00	283,00 220,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0700	5,65 1,65	175,55 51,27
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,0700	54,85 30,25	1 704,19 939,87
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,0700	15,40 1,65	478,48 51,27
		<i>Total</i>	lei			9 842,09
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 842,09 6 155,76</b>
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,9100	13,45 12,10	119,85 107,82
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6 cm	m2	8,9100	40,75 38,50	363,08 343,03
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,9100	27,30 26,40	243,24 235,22
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,9100	156,41 12,87	1 393,65 114,67

1	2	3	4	5	6	7
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2	8,9100	371,47 85,25	3 309,82 759,58
		<i>Total</i>	lei			5 429,64
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 429,64 1 560,32</b>
		<i>Total</i>	lei			15 271,73
		<b>Total Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>15 271,73 7 716,08</b>
		<b>1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)  1.3.1. Pereti</b>				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,9700	19,30 17,60	848,62 773,87
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9700	5,65 1,65	248,43 72,55
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9700	96,77 67,10	4 254,76 2 950,39
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6500	163,39 81,73	596,39 298,31
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6200	22,98 11,00	1 094,49 523,82
38	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,6200	83,86 60,50	3 993,31 2 881,01

1	2	3	4	5	6	7
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,0000	28,30 22,00	452,80 352,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6200	5,65 1,65	269,05 78,57
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	47,6200	54,85 30,25	2 611,96 1 440,50
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	47,6200	15,40 1,65	733,34 78,57
		<i>Total</i>	lei			15 103,15
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 103,15 9 449,59</b>
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	18,0400	13,45 12,10	242,63 218,28
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2	18,0400	40,75 38,50	735,13 694,54
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,0400	27,30 26,40	492,50 476,26
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,0400	156,41 12,87	2 821,72 232,18
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2	18,0400	354,69 71,50	6 398,63 1 289,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 690,61
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 690,61 2 911,12</b>
		<i>Total</i>	lei			25 793,76
		<b>Total Biroul Primarului (3360x5370x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>25 793,76 12 360,71</b>
		<b>1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h); (1720x2350x2800h)</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,0800	19,30 17,60	599,85 547,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0800	5,65 1,65	175,60 51,28
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,0800	96,77 67,10	3 007,46 2 085,47
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,0800	22,98 11,00	714,35 341,88
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0800	83,86 60,50	2 606,30 1 880,34
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0800	5,65 1,65	175,60 51,28
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,0800	54,85 30,25	1 704,74 940,17
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,0800	15,40 1,65	478,63 51,28
		<i>Total</i>	lei			9 462,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 462,53 5 948,71</b>
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	9,9200	13,45 12,10	133,43 120,04
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2	9,9200	40,75 38,50	404,24 381,92
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,9200	27,30 26,40	270,81 261,89
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2	9,9200	383,79 137,50	3 807,19 1 364,00
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	9,1500	107,40 22,00	982,69 201,29
		<i>Total</i>				lei 5 598,36
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 598,36 2 329,14</b>
		<b>1.4.3. Obiecte de tamplarie</b>				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	23,10 23,10	43,66 43,66
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h-1 buc)	m2	1,8900	1 895,63 44,55	3 582,75 84,20
		<i>Total</i>				lei 3 626,41
		<b>Total Obiecte de tamplarie</b>				<b>3 626,41 127,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			18 687,30
		<b>Total Coridor 1,2 (2100x2800x2800h); (1720x2350x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>18 687,30 8 405,71</b>
		<b>1.5. Antreu (4390x4360x2800h)</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,1400	315,92 121,00	6 046,79 2 315,93
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se exclude numai manopera)	100 buc	0,0200	17 435,00 17 435,00	348,70 348,70
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,0000	400,00 0,00	800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 195,49
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 195,49 2 664,63</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,0100	19,30 17,60	637,09 580,98
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,0100	5,65 1,65	186,51 54,47
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0100	96,76 67,10	3 194,21 2 214,97
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,0100	22,98 11,00	758,70 363,11
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	0,5000	533,38 207,20	266,69 103,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca				
71	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,0100	83,86 60,50	2 852,01 2 057,61
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,0100	5,65 1,65	192,16 56,12
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	34,0100	54,85 30,25	1 865,44 1 028,80
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	34,0100	15,40 1,65	523,76 56,12
		<i>Total</i>	lei			10 476,57
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 476,57 6 515,78</b>
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	19,1400	13,45 12,10	257,44 231,60
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2	19,1400	40,75 38,50	779,95 736,89
77	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,1400	27,30 26,40	522,53 505,30
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	19,1400	383,79 137,50	7 345,75 2 631,75
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	11,1400	107,40 22,00	1 196,44 245,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 102,11
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 102,11 4 350,62</b>
		<i>Total</i>	lei			27 774,17
		<b>Total Antreu (4390x4360x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>27 774,17 13 531,03</b>
		<b>1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,6500	19,30 17,60	514,34 469,04
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,6500	5,65 1,65	150,57 43,97
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,6500	96,77 67,10	2 578,79 1 788,22
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,4400	163,40 81,73	398,69 199,42
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,0900	22,98 11,00	668,60 319,99
85	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,0900	83,86 60,50	2 439,43 1 759,95
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	28,30 22,00	283,00 220,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,0900	5,65 1,65	164,36 48,00
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica	m2	29,0900	54,85 30,25	1 595,58 879,97

1	2	3	4	5	6	7
		"Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	29,0900	15,40 1,65	447,99 48,00
		<i>Total</i>	lei			9 241,35
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 241,35 5 776,56</b>
		<b>1.6.2. Pardoseli</b>				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	7,6200	13,45 12,10	102,49 92,20
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2	7,6200	40,75 38,50	310,51 293,37
92	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,6200	27,30 26,40	208,03 201,17
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,6200	156,41 12,87	1 191,88 98,07
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2	7,6200	371,47 85,25	2 830,62 649,61
		<i>Total</i>	lei			4 643,53
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 643,53 1 334,42</b>
		<b>1.6.3. Obiecte de tamplarie</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	23,10 23,10	43,66 43,66
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,8900	1 895,63	3 582,75

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h-1 buc)			44,55	84,20
		<i>Total</i>	lei			3 626,41
		<b>Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 626,41 127,86</b>
		<i>Total</i>	lei			17 511,29
		<b>Total Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>17 511,29 7 238,84</b>
		<b>1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h)  1.7.1. Pereti</b>				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,6700	19,30 17,60	553,32 504,59
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6700	5,65 1,65	161,99 47,31
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6700	96,76 67,10	2 774,25 1 923,76
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,4400	163,40 81,73	398,69 199,42
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,1100	22,98 11,00	715,04 342,21
102	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,1100	83,86 60,50	2 608,80 1 882,15
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	28,30 22,00	283,00 220,00

1	2	3	4	5	6	7
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,1100	5,65 1,65	175,77 51,33
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,1100	54,85 30,25	1 706,39 941,08
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,1100	15,40 1,65	479,09 51,33
		<i>Total</i>	lei			9 856,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 856,34 6 163,18</b>
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,8400	13,45 12,10	118,89 106,96
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6 cm	m2	8,8400	40,75 38,50	360,23 340,34
109	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,8400	27,30 26,40	241,34 233,38
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8400	156,41 12,87	1 382,70 113,77
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2	8,8400	371,47 85,25	3 283,80 753,61
		<i>Total</i>	lei			5 386,96
		<b>Total Pardoseli</b>				<b>5 386,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 548,06</b>
		<b>1.7.3. Obiecte de tamplarie</b>				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	23,10 23,10	43,66 43,66
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h -1 buc)	m2	1,8900	1 895,63 44,55	3 582,75 84,20
		<i>Total</i>	lei			3 626,41
		<b>Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 626,41 127,86</b>
		<i>Total</i>	lei			18 869,71
		<b>Total Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h) Inclusiv salariu</b>				<b>18 869,71 7 839,10</b>
		<i>Total</i>	lei			150 191,95
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>150 191,95 68 818,03</b>
		<b>2. Lucrari exterioare (intrarea principala)</b>				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000	45,15 42,90	722,40 686,40
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,2000	309,40 188,10	371,28 225,72
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,0000	23,45 6,60	375,20 105,60
117	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,8000	94,73 66,00	454,68 316,80
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,2000	1 710,79 211,75	2 052,95 254,10

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10				
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, neluciaosa, usor se prelucreaza, culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	16,0000	535,78 212,02	8 572,56 3 392,40
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m	31,0000	28,30 22,00	877,30 682,00
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc	62,0000	9,45 8,25	585,90 511,50
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,0000	1 258,70 49,50	16 363,10 643,50
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2	15,7500	433,63 159,50	6 829,60 2 512,13
		<i>Total</i>	lei			37 204,97
		<b>Total Lucrari exterioare (intrarea principala) Inclusiv salariu</b>				<b>37 204,97 9 330,15</b>

		Total	lei	187 396,92
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 755,56
		Cheltuieli de transport	2 %	2 096,08
		Cheltuieli de regie	13 %	27 072,31
		Beneficiu de deviz	5 %	11 766,05
		Total		247 086,92
		TVA	20 %	49 417,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>296 504,30 78 148,18</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala la edificiu  
primariei din s.Halahora de Sus,  
raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 296 504,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,3400	55,00	348,70
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,2340	55,00	2 707,87
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	222,4530	55,00	12 234,91
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7228	55,00	15 549,77
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,6600	55,00	366,30
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3076	55,00	291,92
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,1391	55,00	227,64
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,0870	55,00	334,78
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,6711	55,00	9 166,92
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,4971	55,00	5 087,36
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,7259	55,00	8 674,92
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9200	55,00	105,60
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3572	55,00	19,65
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,6552	55,00	366,04
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,7000	55,00	643,50
16.	7422010060100	Timplar	h-om	122,0875	55,00	6 714,81
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,5690	55,00	6 466,31
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,7423	55,00	4 165,83
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,0066	55,00	4 675,35
					<b>Total manopera</b>	<b>78 148,18</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6000	25,00	65,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	62,0711	9,20	571,06
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0094	0,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,3585	55,00	679,72
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,3174	20,00	46,35
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	6 500,00	31,20
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	6 500,00	31,20
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	709,0270	0,85	602,67
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6240	0,00	0,00
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,6700	1 800,00	10 206,00
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	57,2933	30,00	1 718,80

12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,2763	1,63	3,71
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,9522	35,00	243,31
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760	65,00	37,44
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8350	70,00	198,45
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,8365	25,00	1 795,92
17.	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	37,0755	90,00	3 336,79
18.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	98,8680	45,00	4 449,06
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3250	0,00	0,00
20.	24302261000001	Fuga	kg	11,9180	37,00	440,96
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,3160	0,00	0,00
22.	24302261010101	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	6,6400	40,00	265,60
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,3380	40,00	213,52
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,3290	38,00	164,51
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,1304	0,00	0,00
26.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,9924	36,50	36,21
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9045	7,25	6,56
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,9255	28,56	1 054,59
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,4566	3,50	26,10
30.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	92,8000	5,20	482,56
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,4171	13,60	5,67
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,2512	11,25	25,33
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	270,7870	7,00	1 895,51
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7320	0,00	0,00
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,1540	15,00	392,31
36.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	899,9866	9,10	8 189,88
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,8302	22,50	333,68
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 654,6236	3,00	4 963,87
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	521,4794	11,00	5 736,29
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	210,8223	4,10	864,37
41.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,4000	45,00	108,00
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,9318	180,00	5 387,73
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,5276	48,65	25,67
44.	2663102100000	Beton	m3	1,2485	1 300,00	1 623,05
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,8174	0,00	0,00
46.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	117,6930	3,50	411,93
47.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,3200	220,00	3 590,40
48.	2670112204051	Placi din laminat	m2	62,0711	230,00	14 276,34
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	127,9270	5,00	639,64
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,0427	10,25	10,69
51.	2710703520285	Profil de suport	m	2,1105	12,63	26,66
52.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	16,5375	200,00	3 307,50
53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,0970	180,00	3 617,46
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
55.	27431239026	profil de colti	m	92,0000	5,55	510,60

56.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	16,5375	60,00	992,25
57.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,0000	1 200,00	15 600,00
58.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,8800	1 500,00	2 820,00
59.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	2,1105	6,50	13,72
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,00	5,40
61.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0432	70,00	73,02
62.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4400	1,25	1,80
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,6800	1,30	29,49
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	26,8586	1,22	32,77
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4400	1,25	1,80
66.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,7305	65,00	1 412,48
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0240	30,00	0,72
68.	2874136313300	Diblu din metal	buc	138,5600	1,20	166,27
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1440	30,00	4,32
70.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3200	45,00	14,40
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,4964	0,00	0,00
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,3481	0,00	0,00
73.	4100126202818	Apa	m3	4,1636	0,00	0,00
74.	558	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,0000	400,00	800,00
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,1040	5,00	185,51
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>104 803,82</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0376	220,00	8,27
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3480	250,00	87,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,7011	45,00	256,55
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8000	45,00	36,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,2438	75,00	2 118,26
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0768	145,00	591,14
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	140,00	100,80
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0145	150,00	152,17
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,4880	150,00	823,20
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3480	145,00	50,46
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,0870	5,00	30,43
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1152	150,00	17,28
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4270	150,00	64,04
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0688	150,00	10,32
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3960	250,00	99,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 444,92</b>

<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>187 396,92</b>
Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 755,56
Cheltuieli de transport	2 %	2 096,08
Cheltuieli de regie	13 %	27 072,31
Beneficiu de deviz	5 %	11 766,05

Total		247 086,92
TVA	20 %	49 417,38
<b>Total deviz:</b>		<b>296 504,30</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala la edificiu primariei      Investitor**  
**din s.Halahora de Sus, raionul Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.1. Biroul Secretariatul (2700x5600x2800h)</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30
						17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			765,83
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			224,19
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			3 839,64
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,39
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		<i>Total</i>	lei			573,51
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			992,68
6	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 621,82
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			424,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			244,02
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			2 368,98
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			665,12
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			203,37
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2			40,75 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			616,14
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			27,30 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			412,77
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			156,41
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,10	139,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
		<i>Total</i>	lei			2 364,98
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2			371,47
						85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 616,66
		<b>1.1.3. Obiecte de tamplarie</b>				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
		<i>Total</i>	lei			43,42
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 758,70
						242,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	55,00	194,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			3 306,36
		<b>1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30
						17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			553,53
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			162,04
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		Total	lei			2 775,23
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,39
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		Total	lei			390,50
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			714,11
23	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86
						60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		Total	lei			2 605,46
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30
						22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			283,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			175,55

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		Total	lei			1 704,19
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			478,48
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			119,85
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6 cm	m2			40,75 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			363,08
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30 26,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		Total	lei			243,24
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			156,41 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,10	139,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
		Total	lei			1 393,65
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2			371,47 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 309,82
		<b>1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30 <hr/> 17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			848,62
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 <hr/> 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			248,43
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 <hr/> 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			4 254,76
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,39 <hr/> 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		<i>Total</i>	lei			596,39
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98 <hr/> 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 094,49
38	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 <hr/> 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 993,31
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30 <hr/> 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			452,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			269,05
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		Total	lei			2 611,96
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			733,34
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45
						12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			242,63
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2			40,75
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			735,13
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30
						26,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		Total	lei			492,50
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			156,41
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,10	139,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 821,72
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2			354,69 <hr/> 71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			6 398,63
		<b>1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h); (1720x2350x2800h)</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30 <hr/> 17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			599,85
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 <hr/> 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			175,60
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 <hr/> 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			3 007,46
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98 <hr/> 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			714,35
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 <hr/> 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 606,30

1	2	3	4	5	6	7
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			175,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		Total	lei			1 704,74
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			478,63
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura si plinta	m2			13,45 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			133,43
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2			40,75 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			404,24
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30 26,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		Total	lei			270,81
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2			383,79 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,85	17,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	145,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 807,19
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			107,40 ----- 22,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,85	5,36
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	145,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			982,69
		<b>1.4.3. Obiecte de tamplarie</b>				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
		<i>Total</i>	lei			43,66
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h-1 buc)	m2			1 895,63 ----- 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 582,75
		<b>1.5. Antreu (4390x4360x2800h)</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			315,92 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			6 046,79
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se exclude numai manopera)	100 buc			17 435,00 ----- 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
		<i>Total</i>	lei			348,70
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc			400,00 ----- 0,00
	558	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			800,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30 17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			637,09
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			186,51
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,76 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		Total	lei			3 194,21
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			758,70
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2			533,38 207,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,65	51,34
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,25	21,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,63	53,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	11,25	50,66
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	13,60	11,34
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,63	7,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,22	65,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	75,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	150,00	20,64
		Total	lei			266,69
71	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		Total	lei			2 852,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			192,16
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			1 865,44
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			523,76
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45 ----- 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			257,44
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2			40,75 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			779,95
77	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30 ----- 26,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			522,53
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2			383,79 ----- 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,85	17,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	145,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			7 345,75

1	2	3	4	5	6	7
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			107,40 22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,85	5,35
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	145,00	0,14
		Total	lei			1 196,44
		<b>1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30 17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			514,34
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			150,57
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		Total	lei			2 578,79
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,40 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		Total	lei			398,69
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			668,60

1	2	3	4	5	6	7
85	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		Total	lei			2 439,43
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			283,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			164,36
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		Total	lei			1 595,58
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			447,99
		<b>1.6.2. Pardoseli</b>				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			102,49
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6cm	m2			40,75 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			310,51
92	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30 26,40

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		Total	lei			208,03
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			156,41 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,10	139,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
		Total	lei			1 191,88
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2			371,47 ----- 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			2 830,62
		<b>1.6.3. Obiecte de tamplarie</b>				
95	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
		Total	lei			43,66
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h-1 buc)	m2			1 895,63 ----- 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			3 582,75
		<b>1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h)</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,30 ----- 17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			553,32
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			161,99
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,76 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			2 774,25
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			163,40 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		<i>Total</i>	lei			398,69
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,98 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,56	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			715,04
102	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,86 ----- 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 608,80
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30 ----- 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			283,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,65 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			175,77
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro"-culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			54,85 ----- 30,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,50	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		Total	lei			1 706,39
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			15,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			479,09
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			13,45
						12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			118,89
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.6 cm	m2			40,75
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			360,23
109	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30
						26,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		Total	lei			241,34
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			156,41
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,10	139,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
		Total	lei			1 382,70
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat-rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgiriiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32)	m2			371,47
						85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			3 283,80
		<b>1.7.3. Obiecte de tamplarie</b>				
112	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2			23,10

1	2	3	4	5	6	7
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
		Total	lei			43,66
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h -1 buc)	m2			1 895,63 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			3 582,75
		<b>2. Lucrari exterioare (intrarea principala)</b>				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,15 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			722,40
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			309,40 188,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	145,00	42,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		Total	lei			371,28
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,45 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	24302261010101	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			375,20
117	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			94,73 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,25	0,38
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			454,68

1	2	3	4	5	6	7
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10	m3			1 710,79 ----- 211,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 352,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	140,00	84,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Total	lei			2 052,95
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, nelucioasa, usor se prelucreaza, culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			535,78 ----- 212,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,00	212,02
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	150,00	51,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	150,00	1,08
		Total	lei			8 572,56
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m			28,30 ----- 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431239026	profil de colti	m	1,0000	5,55	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			877,30
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc			9,45 ----- 8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		Total	lei			585,90
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 258,70 ----- 49,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,00	49,50
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			16 363,10
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2			433,63 ----- 159,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	55,00	148,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	60,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,13
		Total	lei			6 829,60

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.