

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc A

Valoarea de deviz 3 397 293,59 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3	9,020	214,87 209,63	1 938,16 1 890,82
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3	15,560	219,71 214,46	3 418,72 3 336,98
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	28,63 26,19	269,13 246,19
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri	m3	2,810	310,32 310,32	872,00 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		nesprijinite				
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,850	103,65 103,65	5 270,37 5 270,37
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	16,240	40,00 40,00	649,60 649,60
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3	0,193	1 424,87 0,00	275,00 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t	50,850	17,26 0,00	877,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 570,48
		Total Lucrari de demolarea Inclusiv salariu				13 570,48 12 265,96
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3	8,980	1 623,33 342,76	14 577,54 3 077,95
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,960	52 170,43 15 893,21	50 083,61 15 257,48
11	CK27Bapli cativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,100	808,64 75,10	9 784,51 908,72
		<i>Total</i>	lei			74 445,66
		Total Pereti				74 445,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 244,15
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profi gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 2buc	m2	7,240	3 315,87 79,19	24 006,87 573,32
13	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2	41,040	3 316,11 79,23	136 093,22 3 251,76
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06H-4 buc	m2	12,000	3 381,53 102,60	40 578,38 1 231,20
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2	2,320	3 381,45 102,53	7 844,97 237,87
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-1 1.96*0.96H 2buc OARBA	m2	3,760	3 381,81 102,69	12 715,61 386,10
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H 2buc OARBA	m2	1,960	3 381,23 102,77	6 627,21 201,42
18	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m	34,000	289,45	9 841,34

1	2	3	4	5	6	7	
					32,89	1 118,19	
		<i>Total</i>	lei				237 707,60
		Total Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite) Inclusiv salariu					237 707,60 6 999,86
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate					
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2	4,860	5 000,97 98,65	24 304,72 479,45	
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	4 982,13 88,32	26 405,27 468,10	
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-6 1.76*2.46 h-1buc	m2	4,330	5 001,15 98,66	21 654,96 427,21	
		<i>Total</i>	lei				72 364,95
		Total Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate Inclusiv salariu					72 364,95 1 374,76
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complete					

1	2	3	4	5	6	7
		chipate				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc	m2	9,720	5 001,00 98,64	48 609,74 958,76
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	3 982,13 88,32	21 105,27 468,10
		<i>Total</i>	lei			69 715,01
		Total Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complete chipate Inclusiv salariu				69 715,01 1 426,86
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2	8,280	3 383,91 166,58	28 018,78 1 379,32
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2	14,880	3 383,91 166,60	50 352,65 2 479,07
		<i>Total</i>	lei			78 371,43
		Total Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				78 371,43 3 858,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7. Finisarea interioara parter				
		7.1. Tavane parter				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	164,000	250,34 152,80	41 056,14 25 059,20
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,000	57,48 50,57	9 427,34 8 293,48
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	164,000	5,60 2,84	919,22 465,43
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	164,000	71,53 52,03	11 730,92 8 532,92
		<i>Total</i>	lei			63 133,62
		Total Tavane parter Inclusiv salariu				63 133,62 42 351,03
		7.2. Pereti din calcar parter				
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	593,900	23,83 4,18	14 150,78 2 485,30
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	205,500	191,59 156,44	39 372,43 32 148,42
32	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	205,500	112,80 71,16	23 180,12 14 623,38
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	205,500	147,46 115,41	30 302,05 23 717,17

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului				
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	205,500	57,47 50,57	11 809,66 10 392,61
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,500	5,61 2,84	1 152,24 583,68
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	205,500	71,53 52,03	14 699,95 10 692,64
		<i>Total</i>	lei			134 667,23
		Total Pereti din calcar parter Inclusiv salariu				134 667,23 94 643,20
		7.3. Pereti despartitori parter				
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	83,500	191,56 156,44	15 995,44 13 062,74
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	83,500	37,57 23,72	3 137,08 1 980,62
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	83,500	147,46 115,41	12 312,72 9 636,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,60 2,83	467,60 236,50
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	83,500	57,47 50,58	4 798,63 4 223,07
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,60 2,83	467,60 236,50
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	83,500	71,53 52,04	5 973,17 4 344,98

1	2	3	4	5	6	7
		manual vopsea lavabila				
		<i>Total</i>	lei			43 152,24
		Total Pereti despartitori parter Inclusiv salariu				43 152,24 33 721,31
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	66,470	23,82 4,18	1 583,28 278,04
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	23,000	191,58 156,44	4 406,27 3 598,12
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	23,000	112,89 71,16	2 596,50 1 636,68
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli	m2	23,000	57,26 11,35	1 317,00 261,10
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2	23,000	510,08 228,85	11 731,80 5 263,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 634,85
		Total Pereti din calcar parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				21 634,85 11 037,49
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	29,000	191,59 156,44	5 556,02 4 536,76
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	29,000	37,68 23,72	1 092,66 687,88
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2	29,000	56,98 11,35	1 652,46 329,21
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2	29,000	510,08 228,85	14 792,26 6 636,65
		<i>Total</i>	lei			23 093,40
		Total Pereti despartitori parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				23 093,40 12 190,50
		<i>Total</i>	lei			285 681,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea interioara parter Inclusiv salariu				285 681,34 193 943,53
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2	187,700	250,34 152,80	46 989,71 28 680,80
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	187,700	57,49 50,57	10 790,58 9 492,46
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,700	5,60 2,84	1 051,86 532,60
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	187,700	71,53 52,03	13 425,65 9 765,56
		<i>Total</i>	lei			72 257,80
		Total Tavane etaj Inclusiv salariu				72 257,80 48 471,42
		8.2. Pereti din calcar etej				
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	599,680	23,82 4,18	14 286,80 2 509,45
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	207,500	191,58 156,44	39 752,18 32 461,30
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	207,500	112,79 71,16	23 403,70 14 765,70
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,500	5,60 2,84	1 162,50 588,41

1	2	3	4	5	6	7
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	207,500	147,46 115,41	30 597,03 23 947,99
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	207,500	57,47 50,57	11 924,51 10 493,75
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,500	5,60 2,84	1 162,50 588,41
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	207,500	71,53 52,03	14 843,01 10 796,70
		<i>Total</i>	lei			137 132,23
		Total Pereti din calcar etaj Inclusiv salariu				137 132,23 96 151,71
		8.3. Pereti despartitori etaj				
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	82,500	191,61 156,44	15 807,61 12 906,30
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	82,500	37,60 23,72	3 101,86 1 956,90
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,500	147,46 115,41	12 165,21 9 521,49
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	82,500	57,46 50,56	4 740,29 4 171,55

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,61 2,84	462,95 234,61
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	82,500	71,54 52,04	5 901,64 4 292,95
		<i>Total</i>	lei			43 105,46
		Total Pereti despartitori etaj Inklusiv salariu				43 105,46 33 553,02
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	69,360	23,81 4,18	1 651,31 290,04
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	24,000	191,59 156,44	4 598,19 3 754,56
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	24,000	112,59 71,16	2 702,16 1 707,84
76	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2	24,000	57,20 11,35	1 372,72 272,45
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	24,000	510,08 228,85	12 241,87 5 492,40

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv				
		<i>Total</i>	lei			22 566,25
		Total Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj Inklusiv salariu				22 566,25 11 517,29
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	31,000	191,58 156,44	5 939,11 4 849,64
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	31,000	37,52 23,72	1 163,10 735,32
80	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli	m2	31,000	57,24 11,35	1 774,42 351,91
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	31,000	510,08 228,85	15 812,39 7 094,35
		<i>Total</i>	lei			24 689,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				24 689,02 13 031,22
		<i>Total</i>	lei			299 750,76
		Total Finisarea interioara etaj Inclusiv salariu				299 750,76 202 724,66
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	55,500	191,61 156,44	10 634,60 8 682,42
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	55,500	37,68 23,72	2 091,14 1 316,46
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	5,61 2,85	311,49 157,98
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	55,500	147,45 115,41	8 183,65 6 405,37
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	5,61 2,85	311,49 157,98
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,500	57,48 50,58	3 189,97 2 807,11
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	5,61 2,85	311,49 157,98
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	55,500	71,54 52,04	3 970,45 2 888,14
		<i>Total</i>	lei			29 004,28
		Total Finisarea glafuri parter+ etaj Inclusiv salariu				29 004,28 22 573,44
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Tip P-1				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,800	111,02 64,76	6 971,76 4 066,93
91	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	62,800	74,59 44,23	4 684,38 2 777,95
92	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	62,800	133,76 15,14	8 399,93 950,73
93	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	3,140	2 486,54 425,55	7 807,74 1 336,24
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,800	111,02 64,76	6 971,76 4 066,93
95	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-62,800	37,30 22,12	-2 342,38 -1 388,98
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2	62,800	434,78 152,73	27 303,92 9 591,20
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,000	85,27	4 775,38

1	2	3	4	5	6	7
					45,84	2 567,04
		<i>Total</i>	lei			64 572,49
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				64 572,49 23 968,04
		10.2. Tip P-2				
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,96 64,74	1 958,43 1 142,61
99	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	17,650	74,50 44,23	1 314,90 780,68
100	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2	17,650	144,89 15,11	2 557,36 266,77
101	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	0,880	2 484,27 425,92	2 186,16 374,81
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,96 64,74	1 958,43 1 142,61
103	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-17,650	37,37 22,14	-659,66 -390,74
104	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	17,650	434,66	7 671,72

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile placilor 600x600 retificata antiderapant 10mm			152,70	2 695,20
		<i>Total</i>	lei			16 987,34
		Total Tip P-2 Inclusiv salariu				16 987,34 6 011,94
		10.3. tip P-3				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,000	111,01 64,76	11 545,27 6 735,04
106	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	104,000	186,48 110,60	19 393,40 11 502,40
107	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	104,000	133,76 15,14	13 911,22 1 574,14
108	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	5,200	2 485,05 425,67	12 922,28 2 213,48
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,000	111,01 64,76	11 545,27 6 735,04
110	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-104,000	37,31 22,12	-3 879,96 -2 300,48

1	2	3	4	5	6	7
111	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	104,000	939,97 284,40	97 756,55 29 577,60
		<i>Total</i>	lei			163 194,03
		Total tip P-3 Inclusiv salariu				163 194,03 56 037,22
		10.4. Finisarea soclu				
112	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,000	28,45 5,68	597,35 119,20
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2	21,000	360,26 158,18	7 565,52 3 321,77
114	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2	21,000	123,65 5,68	2 596,55 119,20
115	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2	21,000	530,77 176,00	11 146,18 3 696,00
		<i>Total</i>	lei			21 905,60
		Total Finisarea soclu Inclusiv salariu				21 905,60 7 256,17
		10.5. Finisarea praguri				

1	2	3	4	5	6	7
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,000	111,03 64,76	3 774,92 2 201,84
117	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	34,000	37,33 22,12	1 269,31 752,08
118	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg	26,600	23,88 4,16	635,21 110,68
119	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2	9,500	434,74 152,76	4 130,06 1 451,20
120	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2	9,500	672,90 308,38	6 392,56 2 929,60
		<i>Total</i>	lei			16 202,06
		Total Finisarea praguri Inclusiv salariu				16 202,06 7 445,40
		<i>Total</i>	lei			282 861,52
		Total Pardoseli cota -0,750,+0,000 Inclusiv salariu				282 861,52 100 718,77
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
121	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	59,350	133,82 15,14	7 942,16 898,70

1	2	3	4	5	6	7
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,350	110,99 64,77	6 587,45 3 843,91
123	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	59,350	149,16 88,49	8 852,69 5 251,61
124	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600retificata antiderapant gr 10 mm	m2	59,350	434,78 152,72	25 804,19 9 064,00
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	85,27 45,84	4 263,55 2 292,00
		<i>Total</i>	lei			53 450,04
		Total Tip P-4 Inclusiv salariu				53 450,04 21 350,22
		11.2. Tip P-5				
126	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2	17,600	144,94 15,16	2 550,96 266,77
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	111,03 64,76	1 954,10 1 139,78
128	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	17,600	149,28 88,50	2 627,28 1 557,57

1	2	3	4	5	6	7
129	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	17,600	434,70 152,73	7 650,79 2 688,00
		<i>Total</i>	lei			14 783,13
		Total Tip P-5 Inclusiv salariu				14 783,13 5 652,12
		11.3. tip P-6				
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	111,00 64,76	12 293,66 7 172,57
131	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2	110,750	223,76 132,72	24 781,54 14 698,74
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	110,750	939,97 284,40	104 101,54 31 497,10
		<i>Total</i>	lei			141 176,74
		Total tip P-6 Inclusiv salariu				141 176,74 53 368,41
		<i>Total</i>	lei			209 409,91
		Total Pardoseli cota +3.000 Inclusiv salariu				209 409,91 80 370,75
		12. Finisarea exterioara				
133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	402,000	84,12 70,95	33 817,12 28 521,90
134	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m	45,000	238,21 36,67	10 719,54 1 650,24
135	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	32,000	410,82 268,80	13 146,11 8 601,71

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm				
136	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2	25,000	249,82 115,41	6 245,55 2 885,30
137	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2	330,000	670,28 233,67	221 193,77 77 109,68
138	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2	330,000	249,82 115,41	82 441,26 38 085,96
139	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m	34,000	233,21 36,67	7 929,21 1 246,85
140	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m	25,000	1 243,75 85,14	31 093,70 2 128,50
		<i>Total</i>	lei			406 586,26
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				406 586,26 160 230,14
		13. Balustrada B1				
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate	kg	268,390	55,65 19,72	14 935,79 5 291,58

1	2	3	4	5	6	7
		50*50,20*20				
142	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ΓΦ 021	t	0,268	508,21 384,74	136,20 103,11
143	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ΠΦ 133	t	0,268	670,60 360,04	179,72 96,49
		<i>Total</i>	lei			15 251,71
		Total Balustrada B1 Inclusiv salariu				15 251,71 5 491,18
		14. Canale de ventilre				
144	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3	3,720	4 218,15 1 227,49	15 691,51 4 566,25
145	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,225	7 996,93 2 098,58	1 799,31 472,18
146	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2	34,000	126,99 10,41	4 317,81 353,80
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2	40,000	29,58 18,92	1 183,00 756,80
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	30,000	191,59 156,44	5 747,56 4 693,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
149	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	10,000	227,03 99,33	2 270,30 993,30
		<i>Total</i>	lei			31 009,49
		Total Canale de ventilre Inclusiv salariu				31 009,49 11 835,53

		Total	lei	2 105 730,40
		Asigurarea sociala	24 %	197 533,92
		Transport materialelor	7 %	88 491,56
		Cheltuieli de depoz si achizit material	2 %	25 283,30
		Total		2 417 039,18
		Cheltuieli de regie	10,5 %	253 789,11
		Total		2 670 828,29
		Beneficiu de deviz	6 %	160 249,70
		Total		2 831 077,99
		TVA	20 %	566 215,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 397 293,59 823 057,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc A

Valoarea de deviz 3 397 293,59 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 640,72	94,60	155 212,12
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	443,81	94,60	41 984,43
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 207,19	94,60	114 200,18
4.	7123010010200	Betonist	h-om	36,42	94,60	3 445,33
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,24	94,60	5 131,11
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	301,50	94,60	28 521,90
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,56	94,60	1 377,38
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,56	94,60	431,38
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	438,70	94,60	41 501,02
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	283,15	94,60	26 785,99
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	654,91	94,60	61 954,49
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,41	94,60	133,39
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	854,16	94,60	80 803,54
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	589,04	94,60	55 723,19
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,66	94,60	157,03
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,68	94,60	253,53
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	84,17	94,60	7 962,49
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,45	94,60	42,57
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,99	94,60	7 945,45
20.	7422010060100	Timplar	h-om	68,84	94,60	6 512,26
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,12	80,00	649,60
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	682,88	80,00	54 630,40
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	481,32	80,00	38 505,60
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 114,92	80,00	89 193,60
		Total manopera				823 057,98

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,66	350,00	1 281,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,37	10,00	103,70
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,08	1 000,00	8 080,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	68,99	350,00	24 146,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,33	12,00	591,96
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	5 000,00	200,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,03	5 000,00	150,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	5 000,00	600,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	5 000,00	0,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,21	5 000,00	1 050,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	5 000,00	100,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	5 000,00	600,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 807,80	0,12	336,94
14.	2010237318750	Distantieri	buc	406,80	1,28	520,70
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	5 000,00	250,00
16.	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	8,28	3 200,00	26 496,00
17.	2030112930000I8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	14,88	3 200,00	47 616,00
18.	2030112938100 G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	3,76	3 150,00	11 844,00
19.	2030112938100 G10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	2,32	3 150,00	7 308,00
20.	2030112938100 G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	1,96	3 150,00	6 174,00
21.	2030112938100 G3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	7,24	3 150,00	22 806,00
22.	2030112938100 G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	41,04	3 150,00	129 276,00
23.	2030112938100 G6	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06h	m2	12,00	3 150,00	37 800,00
24.	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	12,10	700,00	8 470,00
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	580,30	2,00	1 160,60
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	849,48	1,00	849,48
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,43	1 000,00	430,00
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,16	40,00	6,40
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	819,90	12,00	9 838,80
30.	23203226000361	Gudron	kg	0,58	11,00	6,38
31.	2320322600036 mu	Membrana Uniflex	kg	35,70	68,00	2 427,60
32.	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	363,80	12,00	4 365,60
33.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	56,10	11,00	617,10
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,68	26,60	18,09
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	54,46	87,00	4 738,02
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	232,97	16,78	3 909,24
37.	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	1,39	57,00	79,23
38.	24301161038000 v	Vopsea valabila	kg	394,48	41,00	16 173,68
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,30	35,00	115,50
40.	2430126103294g f	Grund ГФ 021	kg	0,87	35,00	30,45

41.	24302261000001	Fuga	kg	78,86	21,00	1 656,06
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,77	6,00	184,62
43.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,21	39,67	1 277,77
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,13	33,33	370,96
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,10	235,12	4 490,79
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	95,31	8,00	762,48
47.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	75,16	146,00	10 973,36
48.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,21	233,00	7 504,93
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,00	5,00	30,00
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	428,00	4,00	1 712,00
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,96	4,00	155,84
52.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 127,44	7,67	8 647,46
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 547,32	4,20	6 498,75
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 912,94	4,20	8 034,35
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	772,76	6,84	5 285,67
56.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	127,26	5,73	729,20
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	266,41	1,00	266,41
58.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	236,23	38,00	8 976,74
59.	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	34,68	250,00	8 670,00
60.	25213026029072 5050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	22,69	140,00	3 176,60
61.	25213026029091 35	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	356,63	350,00	124 820,50
62.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	34,58	66,58	2 302,34
63.	25231167163460 01	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	225,49	425,00	95 833,25
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	826,49	1,64	1 355,45
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 150g/m2	m2	475,01	9,00	4 275,09
66.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,63	1 100,00	693,00
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 431,46	6,00	38 588,76
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 306,05	2,30	51 303,91
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	671,86	2,30	1 545,27
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	167,04	3,00	501,12
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 530,33	4,00	18 121,32
72.	26531021008311 dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	923,00	51,63	47 654,49
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 040,33	6,50	6 762,15
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,43	21,00	30,03
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	255,10	1,20	306,12
76.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	369,29	45,83	16 924,56
77.	2663102100008p 1	Penopolisterol	m3	9,54	1 860,00	17 744,40
78.	2664102100000	Mortar	m3	19,94	1 150,00	22 931,00
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,90	985,00	886,50
80.	2670112202051a 600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	21,63	300,00	6 489,00
81.	2670112202052	Placi de granit ceramic 600*1200etificata antiderapant gr 10 mm	m2	9,64	241,67	2 329,70
82.	2670112202052a 600	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	9,69	300,00	2 907,00

83.	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	159,75	241,67	38 606,79
84.	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	112,35	241,67	27 151,62
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	493,10	5,00	2 465,50
86.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,90	5,00	269,50
87.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,33	12,00	3,96
88.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,43	10,55	110,03
89.	2682132601626stecl	Stecloizol	m2	497,53	35,58	17 702,11
90.	2682132601626tehn	Tehnonicoli	m2	77,55	40,57	3 146,20
91.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,09	45,00	229,05
92.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	34,34	95,00	3 262,30
93.	2710503808004	Fir de sudare	m	219,05	30,83	6 753,32
94.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	86,40	14,00	1 209,60
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,78	14,00	94,92
96.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	80,00	6,00	480,00
97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	323,22	14,00	4 525,08
98.	2710703520285	Profil de suport	m	773,74	10,11	7 822,51
99.	2732103646070	Tabla cutata	m2	11,10	90,00	999,00
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,56	20,00	271,20
101.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	34,00	195,00	6 630,00
102.	2743123549026pr150	Profil din aluminiu 150mm	m	45,00	200,00	9 000,00
103.	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	268,39	35,00	9 393,65
104.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	25,00	1 150,00	28 750,00
105.	2812106306050u3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	4,86	4 800,00	23 328,00
106.	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	4 800,00	25 440,00
107.	2812106306050u6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-6 ext 1.76*2.46 h-1buc	m2	4,33	4 800,00	20 784,00
108.	2812106306050UII	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	9,72	4 800,00	46 656,00
109.	2812106306050UI7	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	3 800,00	20 140,00
110.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,21	20,00	44,20
111.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,77	20,00	15,40
112.	2873122004100100vr4	Br -4 200*200	kg	26,87	18,50	497,10

113.	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1 342,70	18,50	24 839,95
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,17	22,50	71,32
115.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,50	62,00	93,00
116.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,34	61,11	81,89
117.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,69	30,00	50,70
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	934,52	0,29	271,03
119.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 694,02	0,17	967,99
120.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	28,00	0,25	7,00
121.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	113,53	30,00	3 405,90
122.	2874125886734	Nituri POP	buc	35,00	0,60	21,00
123.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 793,66	0,80	2 234,93
124.	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	258,56	1,40	361,98
125.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,68	22,50	15,30
126.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,53	72,00	254,16
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	100,08	4,10	410,34
128.	4100116202806	Apa	m3	3,42	20,50	70,12
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,60	20,50	504,29
130.	4100126202818	Apa	m3	2,88	20,50	59,04
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,66	5,00	388,30
		Total materiale de constructii				1 264 165,20

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03	500,00	15,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 809,00	2,00	3 618,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,96	35,00	558,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,62	35,00	56,70
5.	2922140007000	Macara	h-ut	12,46	500,00	6 230,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,98	25,00	499,50
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,05	25,00	1,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,39	38,00	3 586,82
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,54	25,00	488,50
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,58	35,00	90,30
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,50	550,00	275,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,69	25,00	92,25

13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,30	25,00	132,50
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,82	25,00	295,50
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,08	25,00	27,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,75	25,00	443,75
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,32	25,00	8,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,80	1,00	31,80
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,49	25,00	237,25
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,07	15,00	46,05
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	59,66	15,00	894,90
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,07	15,00	1,05
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,95	450,00	877,50
Total utilaje de construcții						18 507,22

Total	lei	2 105 730,40
Asigurarea sociala	24 %	197 533,92
Transport materialelor	7 %	88 491,56
Cheltuieli de depoz si achizit material	2 %	25 283,30
Total		2 417 039,18
Cheltuieli de regie	10,5 %	253 789,11
Total		2 670 828,29
Beneficiu de deviz	6 %	160 249,70
Total		2 831 077,99
TVA	20 %	566 215,60

Total deviz:

3 397 293,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3			214,87 209,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	80,00	157,61
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,50	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,79
		<i>Total</i>	lei			1 938,16
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3			219,71 214,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	80,00	162,42
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,79
		<i>Total</i>	lei			3 418,72
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			28,63 26,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,41
		<i>Total</i>	lei			269,13
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,32 310,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,32
		<i>Total</i>	lei			872,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,65 103,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			5 270,37

1	2	3	4	5	6	7
6	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			40,00 40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			649,60
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3			1 424,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 424,87
		<i>Total</i>	lei			275,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t			17,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,26
		<i>Total</i>	lei			877,50
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3			1 623,33 342,76
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,42
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	899,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,17
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	985,00	98,72
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	184,86
		<i>Total</i>	lei			14 577,54
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			52 170,43 15 893,21
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 579,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	80,00	2 314,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,88
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	973,44
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,00	1 260,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	104,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,71
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 057,29
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,31
		<i>Total</i>	lei			50 083,61
11	CK27Baplicativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			808,64 75,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	94,60	71,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,17
	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	87,00	13,95
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	235,12	13,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,10	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			9 784,51
		3. Ferestre profil din aluminiu gr				

1	2	3	4	5	6	7
		71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profi gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 2buc	m2			3 315,87 79,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112938100G 3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	40,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	235,12	38,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,73
		<i>Total</i>	lei			24 006,87
13	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2			3 316,11 79,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112938100G 4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	40,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	235,12	38,79
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			136 093,22
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06H-4 buc	m2			3 381,53 102,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112938100G 6	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			40 578,38
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2			3 381,45 102,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,93
	2030112938100G 10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	57,77
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,82
		<i>Total</i>	lei			7 844,97
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00	m2			3 381,81 102,69

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-1 1.96*0.96H 2buc OARBA				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,09
	2030112938100G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			12 715,61
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H 2buc OARBA	m2			3 381,23 102,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,16
	2030112938100G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	57,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			6 627,21
18	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m			289,45 32,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	38,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			9 841,34
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2			5 000,97 98,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,72
	2812106306050u3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			24 304,72
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2			4 982,13 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,26
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			26 405,27
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-6 1.76*2.46 h-1buc	m2			5 001,15 98,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,87
	2812106306050u6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-6 ext 1.76*2.46 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,61
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			21 654,96
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complete chipate				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc	m2			5 001,00 98,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,81
	2812106306050U I1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			48 609,74
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2			3 982,13 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050U I7	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,26

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			21 105,27
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2			3 383,91 166,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			28 018,78
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2			3 383,91 166,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			50 352,65
		7. Finisarea interioara parter				
		7.1. Tavane parter				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			250,34 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,11	22,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	38,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			41 056,14
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,48 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 427,34
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			919,22
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			11 730,92
		7.2. Pereti din calcar parter				
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,83 4,18
	7123020011140	Fiar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 150,78
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,59 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			39 372,43
32	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,80 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			23 180,12
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			147,46 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	38,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			30 302,05
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			57,47 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			11 809,66
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 152,24
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14 699,95
		7.3. Pereti despartitori parter				
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,56 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 995,44
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,57 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 137,08
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			147,46 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	38,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 312,72
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			467,60
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			57,47 50,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 798,63
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			467,60

1	2	3	4	5	6	7
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,53 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			5 973,17
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,82 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			1 583,28
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,58 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			4 406,27
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,89 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,23
		Total	lei			2 596,50
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2			57,26 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,82
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		Total	lei			1 317,00
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			510,08 228,85

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 731,80
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,59 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 556,02
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,68 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 092,66
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli	m2			56,98 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,82
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 652,46
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2			510,08 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 792,26
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2			250,34 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,11	22,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	38,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			46 989,71
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,49 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			10 790,58
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 051,86
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			13 425,65
		8.2. Pereti din calcar etej				
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,82 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 286,80
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip	m2			191,58 156,44

1	2	3	4	5	6	7
		tip VOLGA 1:3				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			39 752,18
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,79 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			23 403,70
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 162,50
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			147,46 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	38,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			30 597,03
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			57,47 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			11 924,51
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,60 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 162,50
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14 843,01
		8.3. Pereti despartitori etaj				
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,61 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 807,61
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,60 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 101,86
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			147,46 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	38,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 165,21
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			57,46 50,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 740,29
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			462,95
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,54 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 901,64
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240	kg			23,81 4,18

1	2	3	4	5	6	7
		150*150				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 651,31
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,59 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 598,19
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			112,59 ----- 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	41,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 702,16
76	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2			57,20 ----- 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,82
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 372,72
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din fainata semi mat 600*600mm pe adeziv	m2			510,08 ----- 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			12 241,87
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				

1	2	3	4	5	6	7
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,58 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 939,11
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,52 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 163,10
80	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli	m2			57,24 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,82
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 774,42
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din fainata semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			510,08 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip fainata semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje fainata	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	38,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			15 812,39
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,61 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			10 634,60
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			37,68 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,08
		Total	lei			2 091,14
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			311,49
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			147,45 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	38,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			8 183,65
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			311,49
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			57,48 50,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		Total	lei			3 189,97
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			311,49
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,54 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	41,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			3 970,45
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000				
		10.1. Tip P-1				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02 64,76

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 971,76
91	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			74,59 44,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 684,38
92	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			133,76 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			8 399,93
93	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 486,54 425,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,97
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 860,00	1 925,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,03
		<i>Total</i>	lei			7 807,74
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 971,76
95	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,30 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			-2 342,38
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2			434,78 ----- 152,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,73
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			27 303,92
97	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,27 ----- 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 775,38
		10.2. Tip P-2				
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,96 ----- 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 958,43
99	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			74,50 ----- 44,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 314,90
100	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnicoli	m2			144,89 ----- 15,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,11
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626te	Tehnicoli	m2	1,1000	40,57	89,25

1	2	3	4	5	6	7
	hn					
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 557,36
101	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 484,27 425,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	374,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,82
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 860,00	1 923,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,94
		<i>Total</i>	lei			2 186,16
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,96 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 958,43
103	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,37 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			-659,66
104	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600x600 retificata antiderapant 10mm	m2			434,66 152,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,70
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,23
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 671,72
		10.3. tip P-3				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,01 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 545,27

1	2	3	4	5	6	7
106	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			186,48 110,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	49,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,38
		Total	lei			19 393,40
107	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			133,76 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		Total	lei			13 911,22
108	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea la centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 485,05 425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 860,00	1 924,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			12 922,28
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,01 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			11 545,27
110	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,31 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-3 879,96
111	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			939,97 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	146,00	51,10
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	233,00	34,95
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	2523116716346001	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	425,00	446,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			97 756,55
		10.4. Finisarea soclu				
112	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			28,45 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			597,35
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2			360,26 158,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,85
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	252130260290725050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	1,0700	140,00	151,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 150g/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	38,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 565,52
114	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2			123,65 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036mu	Membrana Uniflex	kg	1,7000	68,00	115,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			2 596,55
115	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-	m2			530,77

1	2	3	4	5	6	7
		granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm				176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	2670112202051a6 00	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificata antiderapanta gr 10mm	m2	1,0200	300,00	309,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	38,00	1,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			11 146,18
		10.5. Finisarea praguri				
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,03 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 774,92
117	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			37,33 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 269,31
118	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg			23,88 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,39
	287312200410010 0vr4	Br -4 200*200	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			635,21
119	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2			434,74 152,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,76
	2670112202052	Placi de granit ceramic 600*1200 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,23
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 130,06
120	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm retificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2			672,90 308,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,38
	2670112202052a6	Placi de granit ceramic 600*600 retificata	m2	1,0200	300,00	306,00

1	2	3	4	5	6	7
	00	antiderapant gr 10 mm				
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,84	39,67
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,25
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			6 392,56
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
121	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			133,82 ----- 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st eclo	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			7 942,16
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,99 ----- 64,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 587,45
123	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			149,16 ----- 88,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			8 852,69
124	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,78 ----- 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 804,19
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,27 ----- 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 263,55
		11.2. Tip P-5				
126	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 stratouri tehnonicoli	m2			144,94 ----- 15,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626teh hn	Tehnonicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 550,96
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,03 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 954,10
128	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			149,28 ----- 88,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	0,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 627,28
129	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,70 ----- 152,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,73
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 650,79
		11.3. tip P-6				
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			111,00 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	38,00	1,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			12 293,66
131	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adaugă 6cm	m2			223,76 ----- 132,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	19,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	59,34
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,39
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	20,50	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	38,00	1,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			24 781,54
132	CG49A	Execuția acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			939,97 ----- 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	146,00	51,10
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	233,00	34,94
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	425,00	446,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			104 101,54
		12. Finisarea exterioară				
133	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			84,12 ----- 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati și balotați pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,49
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			33 817,12
134	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m			238,21 ----- 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026pr 150	Profil din aluminiu 150mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	38,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			10 719,54
135	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2			410,82 <hr/> 268,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	1,0700	66,58	71,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 150g/m2	m2	1,2700	9,00	11,55
	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	38,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			13 146,11
136	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2			249,82 <hr/> 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			6 245,55
137	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2			670,28 <hr/> 233,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	196,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	36,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2521302602909135	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	1,0700	350,00	378,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 150g/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m		6,00	1,45
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	38,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			221 193,77
138	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2			249,82 <hr/> 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			82 441,26
139	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m			233,21 <hr/> 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	38,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			7 929,21
140	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m			1 243,75 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			31 093,70
		13. Balustrada B1				
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg			55,65 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			14 935,79
142	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			508,21 384,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	158,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	225,90
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	113,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	8,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	12,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			136,20
143	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ 133	t			670,60 360,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,04
	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПΦ133	kg	5,2000	57,00	295,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,93
		<i>Total</i>	lei			179,72
		14. Canale de ventilre				
144	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative, inaltime nivel pina la 4m	m3			4 218,15 1 227,49
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0900	94,60	1 048,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	80,00	178,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	6,00	2 526,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,30	112,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,00	36,42

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	0,2660	350,00	93,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	20,50	11,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	209,68
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,02
		Total	lei			15 691,51
145	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 996,93
						2 098,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 917,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	181,33
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,33
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 666,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	666,67
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,44
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,60	80,40
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	68,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	66,67
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,67
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,56
		Total	lei			1 799,31
146	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2			126,99
						10,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,41
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	1,0100	95,00	95,95
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	11,00	18,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 317,81
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2			29,58
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 150g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,00
		Total	lei			1 183,00
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			191,59
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	38,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			5 747,56
149	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			227,03
						99,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	90,00	99,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 270,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.