



Tereyağöğlu


Medikal gaz tesisatı ürün kataloğu




OKSİJEN VERME CİHAZI

YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

401 Azotprotoksit Yüksek Basınç Düşürücü
Azotprotoksit tüpündeki 40-100 bar basıncı, 5 bar alçak basınca düşürür. Asıl ve yedek iki adet emniyetli basınç düşürücü, iki adet yüksek basınç manometresi, bir adet çıkış basıncını gösteren manometresi mevcuttur.



401




402

402. Oksijen Yüksek Basınç Düşürücü
150-200 barlık oksijen gazını 5 bara düşürür. Asıl ve yedek iki adet basınç düşürücü, emniyetleri, iki adet yüksek, bir adet çıkış basıncını gösteren manometresi mevcuttur.

II. BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER


403. Azotproksit basıncı tekrar regüle ederek emniyetli basınca ayarlar.
404. Oksijen basıncını tekrar regüle ederek emniyetli basıncın devamını sağlar



404

403

KOLLEKTÖR ve TİJ BORULARI



405


406

405. Kollektör, tij borusundan gelen yüksek basıncı, basınç düşürücüye taşır.
406. Tij Borusu, tüp ile kollektör arasındaki esnek bağlantıyı sağlar.

MEDİKAL GAZ PRİZLERİ

Dakikada 6 litre gaz geçişini sağlayan kilit mekanizması söküldüğünde gaz akışını kesen sibop sistemiyle çalışan, kendi drobundan başka drobun girmedığı üzerinde ait olduğu gazın rengi ve yazısı bulunan gaz prizi.


- 406. Basınçlı hava prizi renk gri
- 407. Vakum prizi, renk sarı
- 408. Azotproksit prizi, renk mavi
- 409. Oksijen prizi, renk beyaz
- 410. Vakum prizi
- 411. Basınçlı hava prizi
- 412. Azotproksit prizi
- 413. Oksijen prizi



MERKEZİ SİSTEM FLOWMETRESİ

Prizden aldığı oksijen gazını nemlendirerek 0-16 lt/dak. Arası gaz debisini ayarlamaya yarayan ayar vanalı, çeşitli normlarda üretilmiştir.

- 414. Nas. Tipi
- 415. Din. Tipi
- 416. Pen. Tipi
- 417. Bos. Normlu
- 418. Çiftli Bos. Normlu
- 419. Çiftli Din. Normlu




RAYLI TIP VAKUM REĞÜLATÖR ve OKSİJEN FLOWMETRESİ

- 420. Raylı vakum regülatörü toplama kavanozlu
- 421. Raylı vakum regülatörü hortumluklu
- 422. Raylı oksijen flowmetresi

ABONE FİŞLERİ

Merkezi sistemden gelen gazların prizden alarak hastaya veya diğer cihazlara bağlamaya yarayan ait olduğu gazdan başka gazın prizine girmeyen gerekli gazın akışını ve ayarını sağlayan fiş.

- 423. Vakum abone fişi manometreli
- 424. Oksijen abone fişi manometreli
- 425. B. Hava abone fişi manometreli
- 426. Azotproksit abone fişi manometreli
- 427. D. Vakum abone fişi
- 428. D. Azotproksit abone fişi
- 429. D. B. Hava abone fişi
- 430. D. Oksijen abone fişi
- 431. N. Abone fişi ayarlı vakum
- 432. N. Abone fişi ayarlı azotproksit
- 433. N. Abone fişi ayarlı b. hava
- 434. N. Abone fişi ayarlı oksijen



423 424 425 426




427 428 429 430



431 432 433 434

MERKEZİ SİSTEM FLOWMETR, VAKUM REGÜLATÖRÜ

- 421-B. Regülatörlü, manometreli vak. Ab. Fişi
- 435. Duvar tipi oksijen flowmetresi



437 421-B 435

MERKEZİ SİSTEM VAKUM KAVANOZU


- 436. Vakum kavanozu 1,5 Litre
- 437. Vakum kavanozu 1 Litre




436 437

HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ

438. Elektrostatik, boyalı alüminyum gövdeli, okuma ve aydınlatma lambalı, elektrik prizi, topraklama; isteğe bağlı oksijen, vakum, b. Hava prizleri montajlı imal edilmiştir. Her renk mevcuttur.



438



443



442



440




441



MEDİKAL AMAÇLI; ÇİFT SAATLİ, ÇİFT KADEMELİ REGÜLATÖR


440. Oksijen tüpüne bağlanabilen giriş ve çıkış basınç manometreli iki kademeli basınç manometreli iki kademeli basınç düşürücülü, istenilen düşük basınç ayarı yapılabilen regülatör.
441. Aynı özelliklere sahip, sadece azotprotoksit tüpüne takılabilir.
442. Sadece karbondioksit tüpüne göre.
443 Sadece kuru hava tüpüne uygun.




444

MERKEZİ SİSTEM VAKUM SANTRALİ

444. İki adet yağ soğutmalı vakum pompası, bir adet 600 lt. vakum deposu, vibrasyonu önleme sistemi, vakum saati ve vakum stadı, elektrik panosu ile birlikte yerinde otomatik olarak çalışır vaziyette
445. Vakum pompası tek olarak.



445



446

447




BASINÇLI HAVA SANTRALLERİ

446. Vidalı tip teflonlu hava komprösörü
447. Pistonlu tip normal hava komprösörü

AMBULANS OKSİJEN ve EMİŞ SİSTEMİ

450. İki adet oksijen tüpü, iki adet oksijen regülatörü, bir adet oksijen flovmetresi, bir adet oksijenle çalışan vakum sistemi, bir adet toplama kavanozu, bir adet oksijen piri, bir adet vakum piri ve bağlantı hortumları.



450



OKSİ-VAKUM

451. Tek Oksijen tüpüne bağlanır. Hastaya hem oksijen verir hem de turbo ile vakum elde edilebilir.

451

