


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂȚII PUBLICE  
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ  
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. P. Asaki 67-a  
Tel. +373 22 574501, Fax +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnsnp@cnsnp.md, anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Формы Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 № 828  
Centrul de Încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor  
Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 353

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/am 14 februarie 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции  
Săpun de rufe 72%

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
GOST 30266-95, IM nr 341 din 15.04.2014, RN SE nr 06.10.3.66 din 22.12.2004

Organizația producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Republica Moldova, "ONEGA-M" SRL

Destinatarii avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
"ONEGA-M" SRL, Moldova, Criuleni, str. 31 August, 108

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr. 1216 din 01.02.2016, aviz sanitar nr. 391 din 23.02.2016  
raport a încercărilor de laborator nr. 568 din 12.02.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 568 din 12.02.2018.

Domeniul de utilizare / Область применения      producere în serie, igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare/depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Заместитель Главного Государственного санитарного врача Республики Молдова

Murie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSSP / СГНОЗ

Digitally signed by Grozava Angela

Date: 2019.12.10 12:28:16 0047982

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>438 - 19</b><br>« 26 » septembrie 2019 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|  |  | Ediția: 4        |
|  |  | Data: 05.07.2018 |
|  |  | Pag. 1/2         |



APROB

Direcția CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șvet I.

septembrie 2019

La încercări s-au prezentat mostrele *Săpun de uz gospodăresc (de rufe), solid 72%, grupa I*

Solicitant/Producător *«Onega-M» SRL, or. Criuleni, str. 31 August, 108*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *4 buc.*

Data primirii mostrelor *19.09.2019*

Data începerii încercării *23.09.2019*

Mostrele prelevate *de către reprezentantul „Onega-M” SRL*

*și prezentate pe baza cererii Nr. K-55-19 din 19.09.2019*

*și pe baza contractului Nr. 16-19 din 04.03.2019*

Tipurile și scopurile încercărilor *încercări periodice*

DN la produse *GOST 30266 - 95 „Мыло хозяйственное твердое. ОТУ”*

DN la metode de încercări *GOST 790 - 89 „Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное.*

*Правила приемки и методики выполнения измерений”*

Utilaj *balanța de laborator AS220.R2 nr. 556760 (nr. MD 10 3.2-066/2019),*

*termometru electronic nr. 08210549 (nr. MD 10 3.4-220/2018)*

Vase *flacoane de cântărire, vase conice (250 cm<sup>3</sup>), biuretă (25 cm<sup>3</sup>), cilindre gradate*

Reactivi *apă distilată conform GOST 6709, alcool etilic, clorură de bariu, fenolftaleină, acid sulfuric, eter dietilic, clorură de sodiu, sulfat de sodiu*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

