



CERTIFICATE



**Management system as per
EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015**

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

**CERAMIC TILE PLANT NOTSEPARATED
SUBDIVISION OF "EPICENTR K" LLC**

**15, Industrialna str., 08623,
Kalynivka, Fastiv district,
Kyiv region,
Ukraine**

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2025.09.17 17:31:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



applies a management system in line with the above standard for the following scope

Production and sale of ceramic tiles

Certificate Registration No. 20100223015450
20104223015451

Valid until: 2026-11-11

Initial certification: 2020-11-12

Certification Body
at TÜV AUSTRIA GMBH

Vienna, 2024-01-10

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV AUSTRIA GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



Online Verification



www.tuv.at/certcheck

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

LACURI:

- lac sidefiu decorativ Perla,
- lac piatră și tencuieli decorative Brio,
- lac lemn Lazura.

AMORSE ȘI GRUNDURI:

- amorsă universală Supraton Extra,
- amorsă cu penetrare profundă Tuffuhgpuht,
- amorsă antifungică Supraton Lux Biocid,
- amorsă Supraton,
- amorsă siliconică cu penetrare profundă Silicon Grund,
- grund cu făină de cuarț Gleta siliconată,
- grund siliconic cu nisip de cuarț Silicon Quarzgrunt,
- grund cu nisip de cuarț Betohgpuht,
- grund pentru suprafețe neabsorbante Betokontakt,
- amorsă universală Supraton Gipsokarton,

GLETURI:

- glet acrilic interior B-62 Șatroc,
- glet acrilic interior Șatroc,
- glet acrilic interior Meșterul Manole,
- ermetic acrilic Lastic,
- membrană elastică monocomponentă Flexibat10.
- membrană hidroizolantă monocomponentă Ghidroizol.

DIRECTOR ADJUNCT AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Vasile GUȘTIUC

Digitally signed by Guștiuc Vasile
Date: 2025.08.15 15:28:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2344

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма № 305-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
National de Acreditare din Republica Moldova / MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / MOLDAC
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhpuht", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton", siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. zap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Jelamschi

2348

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Формы Nr. 307-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАК
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАК
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Mattsatex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra"; LAC sidefiu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв./импортёр, страна-производитель

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022
(a enunera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN S.A.

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2025 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 07 file.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr



Dr. ing. Croitoru Gheorghe



Seria A Nr. 000027

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

VERIFICATION OF CONFORMITY

No. IN-SH-CP-5612-18104

It has been stated that the construction product

MINERAL FIBER CEILING

Description of the product(s):

Material: mineral wool

Specification: MA02 595*595*10mm, MA03 603*603*12mm, MF02 595*595*15mm

Intended use: for suspended ceiling membrane components internally in buildings under system 4

placed on the market by

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Centre, No.9, Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China

and produced in the manufacturing plant

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Centre, No.9, Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China

is submitted by the manufacturer to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the third party- SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. has performed the determination of the product type as required for Regulation 305/2011/EU and the assessment and verification of conformity at system 4.

This verification attests that type testing or type calculation described in Annex ZA of the standard EN 13964:2014 was applied and that the relevant test reports no. are SHIN180702246CCM, SHIN180702248CCM, SHIN180702250CCM.

This verification is customer voluntary act and refers to the tested samples only-type representative of the tested product. The relevant quality management system certificate no. is CN10/10218, the manufacturer is obligated to apply factory production control.

This verification is valid from 24 August 2022 until 23 August 2025 and remains valid as long as the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly.

Issue 1. Verified since 24 August 2018

Authorised by

Bob Wang
Deputy Director
Industrial Services

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shanghai Branch
The 3rd Building, No. 69, Block 1159, Kangqiao East Road, Pudong Dist., Shanghai, China 201319
t +86 (0)21 6119 6300 / +86 (0)21 6119 7853
email CN.CONSTProdcert@sgs.com website www.sgs.com



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 2020-CPR-001

1. Unique identification code of the product-type:
SUSPENSION GRID
2. Type, batch or serial number or any other element (allowing identification of the product)
Type: T-Grid
Size: 38*24*3600*0.3mm, 26*24*1200*0.3mm, 26*24*600*0.3mm
Material: Z100 continuously hot-dip coated steel with partial organic coating
Classification of exposure: class A, class B
3. Intended use or uses of the construction product
internally in buildings to produce the substructure of installed suspended ceilings under system 4
4. Name, registered trade name or registered trade mark
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION
5. Contact address of the manufacturer
Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Center, No.9 Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China
6. System of assessment and verification of constancy of performance(AVCP) of products
System 4
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 13964: 2014

8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Dimensions measurement	Pass	EN 13964: 2014
Modular dimensions	Pass	EN 13964: 2014
Adhesion of Zinc coating (Bend Test), Zinc Coating Thickness, Weight of Zinc Coating (exposed part)	Class of corrosion protection: Class B	EN 13964: 2014
Coating Adhesion, Pencil Hardness, coating thickness of organic coating	Class of corrosion protection: Class B	EN 13964: 2014

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 and point 5.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

刘铮(Zheng Liu), Management Representative
9 January 2020


Date: Authorized Signature

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 2020-CPR-002

1. Unique identification code of the product-type:
SUSPENSION GRID
2. Type, batch or serial number or any other element (allowing identification of the product)
Type: L perimeter trim
Size: 24*24*3000*0.4mm
Material: Z100 continuously hot-dip coated steel with organic coating
Classification of exposure: class A, class B
3. Intended use or uses of the construction product
internally in buildings to produce the substructure of installed suspended ceilings under system 4
4. Name, registered trade name or registered trade mark
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION
5. Contact address of the manufacturer
Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Center, No.9 Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China
6. System of assessment and verification of constancy of performance(AVCP) of products
System 4
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 13964: 2014

8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Dimensions measurement	Pass	EN 13964: 2014
Coating Adhesion, Pencil Hardness, coating thickness of organic coating	Class of corrosion protection: Class B	EN 13964: 2014

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 and point 5.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

刘铮(Zheng Liu), Management Representative

9 January 2020


中建材国际贸易有限公司
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION
Date: _____
Authorized Signature

(Signature)

**Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate**

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Corpuri de iluminat stradale modele: LED COB tip SL..., SSL... Solar - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelelor	SM EN IEC 60598-1:2021+A11:2022. SM SR EN 60598-2-3□2010+A1:2013+SM EN 60598-2-3:2003/AC:2016
2	Corpuri de iluminat încorporabile modele: LED Panel Light tip FWD..., LED Panel Light tip SPL..., Frameles LED Panel Light tip FPL..., HighBay SKD tip HB..., SKD LED Panel Light tip MK..., LED Panel Light tip X..., LED Panel Light tip SGP..., LED Panel Light tip PL..., LED Panel Light tip SD..., LED Pa-nel Light tip DPL..., LED Panel Light tip MA..., LED Panel Light tip BY..., - LED Panel Light tip R..., LED Panel Light tip DPL..., LED Panel Light tip BN-TDF..., LED Panel Light tip BN-SDFS..., LED Panel Light tip COBGPR..., LED Panel Light tip COBGPS..., LED Panel Light tip ... STAR, LED Pan-el Light tip...WH+...STAR, LED Panel Light tip SRG..., LED Panel Ligh tip S..., LED Panel Light tip SMDGPS..., LED Panel Light tip WW+WH..., WW+PK..., WW+BL..., LED Panel Light tip NPL..., LED Panel Light tip JYPB..., LED Pa-nel Light tip D..., LED Panel Light tip NP... - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelelor	SM SR EN 60598-2-2:2014 cap. 2.5 - 2.7, 2.12 SM EN IEC 60598-1:2021+A11:2022.
3	Corpuri de iluminat (de grădina) modele: Solar LED tip MK..., Solar LED tip ND..., PMMA...tip SG..., - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelelor	SM EN 60598-2-4:2018 cap. 4.5-4.7, 4.12 SM SR EN 60598-2-3□2010+A1:2013+SM EN 60598-2-3:2003/AC:2016 SM EN IEC 60598-1:2021+A11:2022.

Chișinău, 13.02.2025

Valabil: 13.02.2026

TRICOLICI Valentina, director general

(Nume, funcția)


(semnătură)

