

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1656687814917*

Denumirea procedurii de achiziție: *Materiale de construcții*

Lotul	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		Teracota	Teracota Gresie (dimensiunile si culoarea conform catalogului producatorului, in limita stocului disponibil)	Ucraina	Cersanit	Gresie pentru podea de mărimi ± 20x30/30x30/30x40/45x45/50x50/20x50 și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a - la solicitare. Calitate: categoria I;.	Teracota Gresie (dimensiunile si culoarea conform catalogului producatorului, in limita stocului disponibil)	
2		Teracota	Teracota Faianta (dimensiunile si culoarea conform catalogului producatorului, in limita stocului disponibil)	Ucraina	Cersanit	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40;20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a. - la solicitare. Calitate: categoria I;	Teracota Faianta (dimensiunile si culoarea conform catalogului producatorului, in limita stocului disponibil)	
3		Clei pentru teracota	Clei pentru teracota Uniter 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac min. 17 kg.	Clei pentru teracota Uniter 25kg	

4	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială pentru lucrări exterioare Mortar universal 25kg	Moldova	SC Morar Const SRL	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 25-30kg	Tencuială pentru lucrări exterioare Mortar universal 25kg	
5	Grund Beton contact	Grund Beton Contact 14kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Descrierea produsului: Dispersie sintetică, pe bază de nisip cuarțos, cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline. Domeniu de utilizare: Utilizat la tratarea traturilor de bază din beton, care nu se pot tencui direct din cauza densității mari și capacității de absorbție scăzute și pentru alte suprafețe compacte de natură minerală (tencuieli de ciment, plăci de ipsos, polisteren expandat). Servește drept punte de aderență între stratul de bază neabsorbant și tencuială. De asemenea se recomandă la tratarea suprafețelor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Ambalaj: Găleată de minim 10kg.	Grund Beton Contact 14kg	
6	Amorsă grund	Amorsă grund Grund universal 10kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Grund universal gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Ambalaj: minim 12kg.	Amorsă grund Grund universal 10kg	
7	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru lucrări interioare Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci min. 25kg	Tencuială pentru lucrări interioare Megips 30kg	

8	44100000-1	Tencuială de finisaj	Tencuială de finisaj HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: min. 18kg.	Tencuială de finisaj HP-Finis 25kg	
9		Fuga	Fuga ATLAS	Polonia	Atlas	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	Fuga ATLAS	
10		Var	Var 70S 20kg	Romania	SC Carneuse Holding SRL	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. Ambalaj: min. 18 kg.	Var 70S 20kg	
11		Gips	Gips 40kg	Ucraina	MGZ	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Gips 40kg	
12		Ghipsocarton	Ghipsocarton Hidro	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	Ghipsocarton Hidro	
13		Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră 160g/m2	Belorussia	Polotz Steclovolocno	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latimea rului (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Plasă de armare și fibră 160g/m2	
14		Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	Polonia	Selena SRL	spuma poliuretanică pentru pistol profesional, monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	Spumă pentru construcții	
15		Cuie	Cuie 120mm	Ucraina	Metiz	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardeză, pască de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie 120mm	

16	Cuie	Cuie 150mm	Ucraina	Metiz	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie 150mm	
17	Cuie	Cuie 100mm	Ucraina	Metiz	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie 100mm	
18	Cuie	Cuie 70mm	Ucraina	Metiz	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie 70mm	
19	Cuie	Cuie 90mm	Ucraina	Metiz	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie 90mm	
20	Șuruburi pu lemn	Surub 3,5x51 lemn	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub călit p/u lemn 50x3,5	Surub 3,5x51 lemn	
21	Șuruburi pu lemn	Surub 4,2x70 lemn	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub călit p/u lemn 70x3,5	Surub 4,2x70 lemn	
22	Șuruburi pu lemn	Surub 3,5x32 lemn	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub călit p/u lemn 30x3,5	Surub 3,5x32 lemn	
23	Dibluri	Diblu-cui 4,5x70mm	Moldova	Profmet Grup SRL	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	Diblu-cui 4,5x70mm	
24	Dibluri	Diblu-cui 4,5x50mm	Moldova	Profmet Grup SRL	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	Diblu-cui 4,5x50mm	
25	Dibluri	Diblu-cui 4,5x40mm	Moldova	Profmet Grup SRL	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	Diblu-cui 4,5x40mm	
26	Diblu cu șurub	Diblu 4x40	Moldova	Profmet Grup SRL	Domeniu de aplicare: Diblu este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	Diblu 4x40	
27	Diblu cu șurub	Diblu 6x60	Moldova	Profmet Grup SRL	Domeniu de aplicare: Diblu este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	Diblu 6x60	
28	Diblu cu șurub	Divlu 6x40	Moldova	Profmet Grup SRL	Domeniu de aplicare: Diblu este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	Divlu 6x40	

29	Diblu cu șurub	Diblu 8x80	Moldova	Profmet Grup SRL	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	Diblu 8x80	
30	Surub (gips carton metal)	Surub 3,5x25 metal	Moldova	Profmet Grup SRL	Surub (gips carton metal) 3.5*25 mm	Surub 3,5x25 metal	
31	Surub (gips carton metal)	Surub 3,5x35 metal	Moldova	Profmet Grup SRL	Surub (gips carton metal) 3.5*35 mm	Surub 3,5x35 metal	
32	Surub (gips carton metal)	Surub 3,5x45 metal	Moldova	Profmet Grup SRL	Surub (gips carton metal) 3.5*45 mm	Surub 3,5x45 metal	
33	Surub (gips carton metal)	Surub 3,5x55 metal	Moldova	Profmet Grup SRL	Surub (gips carton metal) 3.5*55 mm	Surub 3,5x55 metal	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axentii Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27