



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel +373 22 574 501; Fax +373 22 729 725,
<http://www.ansp.md>, IDNO:1018601000021

LISTA DE VERIFICARE

Nr. 3.16

**privind starea sanitară a taberelor de odihnă și întremare a sănătății
copiilor**

I Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

Eugenii Lucov - inspector superior

Petrus Bodrug - asistent medicaleri

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei *Diracția Turismului, Cultură și Sport Călărași*

Sediul juridic, cod fiscal *or. Călărași, str. Bizeriței, 1.*

cif 100460000034

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia

Elena Gonda

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) *Tabara de odihnă, Domna*

Sediul unității structurale/funcționale *2-40 Călărași, s. Oricova.*

Alte date caracteristice ale unității (după caz)

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriaul ²	Informația curentă (deținută de ANSP la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului	<i>inst. de prest. a serviciilor pentru copii</i>	<i>1</i>	<i>—</i>
Numărul obiectelor deținute de persoana supusă controlului	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Numărul de angajați la întreprindere/instituție	<i>de 31 până 100</i>	<i>4</i>	<i>—</i>
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției	<i>cu post decriptate în 2022</i>	<i>2</i>	<i>—</i>
Data ultimului control	<i>până la 2024</i>	<i>1</i>	<i>—</i>
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției	<i>activitate 2022</i>	<i>1</i>	<i>—</i>

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. crt.	Obiectivul / aspecte evaluate	Temeiul normativ	Conformitatea Da/Nu /Nu este cazul	Comentarii	Punctajul* (doar în cazul unui răspuns negativ)
I Amenajarea sanitaro-tehnică a încăperilor					
1.	Este prezentă autorizația sanitară de funcționare?	L10/2009 atr. 23 ² și Pct. 2.3 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
2.	Este prezentă decizia Consiliului Raional privind instituirea recepției taberei de odihnă?	Pct. 2.3 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
3.	Se respectă cerințele privind primirea copiilor în tabara de odihnă, de vîrsta 6-14 ani, care să fie completați pe grupe a cîte 20-25 de elevi pentru vîrstele de 6-7-10 ani și 25-30 de elevi pentru 11-14 ani?	Pct. 1.6 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	10
4.	Este respectată durata unui schimb: de la 10-11 pînă la 24-26 zile?	Pct. 1.8 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	10
5.	Este respectată organizarea pauzei între schimburi de 2 zile, pentru efectuarea curățeniei generale și dezinfecției?	Pct. 2.5 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	10
6.	Au susținut personalul instituției, examenul medical și instruirea igienică?	Pct. 2.6- 2.7 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	15
7.	Este amplasată tabara de odihnă pe teren separat, uscat, bine aerisit și insolat, îngrădit?	Pct. 3.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	15
8.	Suprafața totală a lotului de pămînt în dependență de capacitatea taberei constituie 150 - 200 m ² ?	Pct. 3.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	10
9.	Este asigurată înverzirea teritoriului, reieșind din calculul minim 50% din terenul liber de construcții?	Pct. 3.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	10
10.	Sunt amenajate pe terenul taberei havuzuri de apă potabilă (din considerente 1 havuz la 100 de locuri)?	Pct. 3.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	15
11.	Sunt amenajate pe teren taberei toalete canalizate (un vas la 30 de persoane) la distanța nu mai mică de 50 m de la blocurile locative și cantină?	Pct. 3.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	15
12.	Sunt amenajate Amenajarea te teritoriul taberei următoarele sectoare funcționale: a) edificii și	Pct. 3.2 HMSPS	<i>da</i>	—	15

	instalații; b) sportiv și de întremare a sănătății; c) economic sau de gospodărie?	22/2005	—	—	
13.	Este dotat sectorul de edificii cu următoarele blocuri: dormitoare pentru elevi; locative pentru personalul taberei; administrative și de gospodărie; medicale; culturale; de inginerie?	Pct. 3.3 HMSPS 22/2005	da	—	15
14.	Este amplasată zona sportivă în apropierea masivelor verzi și bazinelor de apă?	Pct. 3.4 HMSPS 22/2005	da	—	10
15.	Existența bazinului de înot (piscina)?	Pct. 3.5 HMSPS 22/2005	da	—	15
16.	Sunt prezente rezultatele de laborator privind corespunderea apei din piscină cerințelor "Indicații metodice de dezinfecție profilactică a bazinelor de înot sportive", aprobate de MS nr:28-2/26 din 30.03.80?	Pct. 3.6 HMSPS 22/2005	4/c	—	20
17.	Sunt utilizate metode de dezinfectare a apei permise: prin clorare și/sau bromare?	Pct. 3.7 HMSPS 22/2005	4/c	—	20
18.	Este dotată zona de gospodărie a taberei area garajului, pavilioanelor, depozitelor în zona de gospodărie a taberei?	Pct. 3.8 HMSPS 22/2005	da	—	15
19.	Există intrare separată pentru transportul auto în zona de gospodărie?	Pct. 3.8 HMSPS 22/2005	da	—	15
20.	Sunt prezente lăzile de gunoi (metalice cu capac) amplasate pe teren pavat (asfaltat) în zona de gospodărie la distanța nu mai mică de 25 m de la blocurile pentru copii?	Pct. 3.8 HMSPS 22/2005	da	—	15
21.	Este îngrădit cu gard de înălțime 1 m terenul taberei de odihnă?	Pct. 3.9 HMSPS 22/2005	da	—	15
22.	Tabăra de odihnă este amplasată în clădire cu cel mult două etaje?	Pct. 4.1 HMSPS 22/2005	nu	o clădire cu 3 etaje	10
23.	Este asigurat fiecare detașament cu set de încăperi: a) dormitoare 3,5 - 4 m ² pentru un loc (în fiecare de la 5 până la 10 paturi); b) blocuri sanitare: lavabouri cu lavoare (1 robinet la 8 elevi), căzi pentru picioare (1 pentru 12 elevi), WC-uri cu un scaun de toaletă pentru 15 fete și un scaun și un pisuar pentru 20 de băieți, dușuri (un duș pentru 20 de elevi) și cabine igienice pentru fete (1 pentru 2 detașamente) amenajate cu instalații sanitare necesare; c) vestibul, garderobe (vestiarul) cu camera pentru păstrarea valizelor, spălătoria; d) verandă pentru odihnă.	Pct. 4.2 HMSPS 22/2005	da	—	15
24.	Este respectat numărul de copii amplasați în dormitoare conform normelor aprobate (până la 10 copii)?	Pct. 4.2 HMSPS 22/2005	da	—	10
25.	Dispune tabara de cantină?	Pct. 4.8 HMSPS 22/2005	da	—	15

26.	Este aprovizionată tabara cu apă potabilă (conform STAS-ului 2874-82. "Apă potabilă"?)	Pct. 5.1 HMSPS 22/2005	da	—	20
27.	Sunt prezente rezultatele investigațiilor de laborator al apei și corespunderea conform cerințelor standardului 2874-82 "Apa potabilă. Cerințele igienice și controlul calității apei"?	Pct. 5.1 HMSPS 22/2005	da	—	20
28.	Este asigurată aprovizionarea cu apă fierbinte a secțiile de prelucrare a produselor și pregătire a bucatelor, spălătoriile blocului alimentar, spălătoria de albituri, blocurile sanitare, sala de tratament?	Pct. 5.3 HMSPS 22/2005	da	—	15
29.	Este asigurată tabăra cu instalații proprii pentru colectarea, epurarea și evacuarea apelor reziduale menajere, cu evitarea poluării solului, a apei și a aerului, în lipsa sistemelor centralizate de canalizare ?	Pct. 5.1 HMSPS 22/2005	n/c	—	15
30.	Sunt prezente contractele privind evacuarea deseurilor?	Pct. 7.5 HMSPS 22/2005	da	—	20
31.	Sunt menținute parametrii temperaturii aerului din dormitoare la cel puțin 18°C și în saloanele izolatorului - 20°C?	Pct. 5.5 HMSPS 22/2005	da	—	15
32.	Sunt asigurate cu sisteme de ventilație mecanică prin reflux încăperile blocului alimentar, WC-urile, dușurile ?	Pct. 5.6 HMSPS 22/2005	nu	WC-urile, dușurile fără rețineri mecanice	15 5
33.	Sunt asigurate încăperile taberei cu iluminat natural direct?	Pct. 5.7 HMSPS 22/2005	da	—	20
34.	Sunt respectate cerințele fața de podelele și pereții încăperilor care necesar să fie netede și se permită dereticarea umedă?	Pct. 6.1 HMSPS 22/2005	da	—	20
35.	Correspunde mobilierul taliei copiilor? Este interzis utilizarea paturilor în 2 nivele?	Pct. 6.3 HMSPS 22/2005	da	—	15
36.	Este asigurată întreținerea în stare sanitară satisfăcătoare a încăperilor, prin efectuarea dereticării zilnic prin metoda umedă cu utilizarea detergenților și oberlihturile deschise?	Pct. 7.1 HMSPS 22/2005	da	—	20
37.	Este asigurată dereticarea generale la sfârșitul fiecărui schimb, cu folosirea soluției de 0,5 - 1% clorură de var sau cloramină în calitate de dezinfectante?	Pct. 7.2 HMSPS 22/2005	da	—	20
38.	Este întreținut teritoriul taberie în stare sanitară satisfăcătoare?	Pct. 7.5 HMSPS 22/2005	da	—	20
39.	Sunt acoperite cu plase ferestrele, pentru prevenirea patrunderii insectelor zburătoare?	Pct. 7.7 HMSPS 22/2005	nu	nu - plase	15 10
40.	Se respectă marcarea inventarului gospodăresc conform încăperilor pentru care sunt utilizate, cu păstrarea în locuri amenajate și întreținerea în stare curată?	Pct. 7.10 HMSPS 22/2005	da	—	15
41.	Se respectă marcarea cu culoare roșie inventarului pentru WC-uri (cîrpe, căldare, perie) și păstrarea lui în dulap special?	Pct. 7.10 HMSPS 22/2005	da	—	15

42.	Este asigurată întreținerea în stare sanitară satisfăcătoare a grupurilor sanitare (WC-lor, lavoar)?	Pct. 7.8 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
43.	Sunt coordonate meniurile cu ANSP, pentru 10 zile al alimentației copiilor?	Pct. 8.8 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
44.	Este prezentă lista bucatelor interzise?	Pct. 8.10 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
45.	Este prezent planul măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și bolilor diareice acute coordonat cu ANSP?	Pct. 12.3 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
46.	Sunt prezente probele diurne colectate conform meniurilor?	Pct. 8.7 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
47.	Este asigurată instituția cu produse biodistructive omologate de MSMPS?	Pct. 8.14 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
48.	Este asigurată cu personal medical instituția?	Pct. 12.1 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
49.	Este dotat punctul medical cu următoarele încăperi: - cabinetul medicului (12 m ²), - sala de proceduri (12 m ²) - odaia asistentei medicale (10 m ²), - WC cu un vas de closet și un lavoar în ecluză. Este amenajat izolator cu următoarele odai: (antreu - 6 m ² , salon pentru un pat - 2 câte 7 m ² , salon boxă - 14 m ² , WC cu un vas de closet și un lavoar în ecluză, odaia pentru personal și încălzirea bucatelor - 6 m ² , baie - 6 m ²), inclusiv boxele, cu capacitatea de 2% din numărul total de copii, dar nu mai puțin de două saloane?	Pct. 4.6 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
50.	Correspunde finisarea interioară a punctului medical normelor sanitare pentru instituții medico-sanitare publice?	Pct. 6.1 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
51.	Este amplasat izolatorul taberei separat sau în blocul medical dotat cu încăperile necesare (saloane, boxe, sală de tratament, WC etc.)?	Pct. 3.9 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	15
52.	Este asigurat punctul medical cu medicamente conform normelor sanitare?	Pct. 12.3 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	20
53.	Este dotat cabinetul medical cu echipament și utilaj medical?	Pct. 4.6 HMSPS 22/2005	<i>da</i>	—	20
54.	Sunt prezente certificatele medicale ale elevilor (f. 079/u)?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	15
55.	Este prezent Registrul de evidență a bolilor infecțioase (f-060/e)?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	<i>u/c</i>	—	15
56.	Este prezent Registrul de evidență a bolnavilor (f. 074/u)?	Pct. 12.5 HMSPS	<i>u/c</i>	—	15

		22/2005	—	—	
57.	Este prezent Registrul de evidență a examenului medical al personalului?	Pct. 12.3 HMSPS 22/2005	4/c	—	15
58.	Este prezent Registrul de evidență a stării sanitare a instituției (f. 308/u)?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	4/c	—	15
59.	Este prezent Registrul izolatorului (f. 125/u)?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	4/c	—	15
60.	Este prezent Registrul de evidență a propagării modului sănătos de viață (f. 038/u)?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	4/c	—	15
61.	Este prezent Registrul produselor alimentare?	Pct. 12.5 HMSPS 22/2005	4/c	—	15
PUNCTAJUL GENERAL**					

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-col 3-col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-col 6-col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total	37	3	8,1%	580	15	2,5%

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Legea nr. 10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătății publice (L10/2009)
Hotărârea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale Nr. 22 din 29.12.2005	cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat "Igiena taberelor de odihnă și întemare a sănătății copiilor", revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător

Întocmită la data de 25 / 04 / anul 20 19

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

Eugenii Iucov
(Nume, prenume)

E. Iucov
(Semnătura)

25.04.2019
(Data aducerii la cunoștință)

Liubov Bodrug
(Nume, prenume)


[Signature]
(Semnătura)

25.04.2019
(Data aducerii la cunoștință)

Cu rezultatele controlului a luat cunoștință

Nume, prenume reprez. legal

(semnătura)



III) Informații despre persoana care a efectuat controlul și despre activitatea de evaluare a riscurilor			
Criterii	Informații cunoscute	Gravitatea de risc	Informațiile cunoscute pînă la momentul de evaluare a riscului
Identitatea persoanei care a efectuat controlul			
Numele persoanei care a efectuat controlul			
Numărul de angajare la firma care a efectuat controlul			
Locul de angajare al persoanei care a efectuat controlul			
Activitatea de angajare a persoanei care a efectuat controlul			
Data controlului			
Persoana de contact la care s-a efectuat controlul			