

**DOCUMENTAȚIA STANDARD**  
**pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**  
**Prin procedura Licitatie Deschisă**

**Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni,**

**L452**

**(amenajarea ramificației cu drumul R1)**

**ETAPA FINALĂ**

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din \_\_\_\_\_

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	<i>primariatruseni@gmail.com/ contabilitateatrusen@gmail.com</i>
Pagina web oficială	<a href="http://www.truseni.md">www.truseni.md</a>
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>LICITAȚIE DESCHISĂ</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b><u>Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452 (amenajarea ramificației cu drumul R1)</u></b>
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>
	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>
	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a>

	pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**ANUNȚ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	
<b>Localitate</b>	
<b>IDNO</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Număr de telefon</b>	
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Pagina web oficială</b>	
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	
<b>Cod CPV</b>	
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: Link:
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

<b>Uniunii Europene</b>	
<b>Sursa de finanțare</b>	Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: Data:
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: Inclusiv TVA:
<b>Termen de valabilitate</b>	
<b>Termen de execuție</b>	

**IV. Date cu privire la modificările efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)*

---



---



---



---



---



---

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

---



---



---



---



---



---

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ a fost încheiat acordul adițional privind \_\_\_\_\_

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_

*(Nume, Prenume)*

\_\_\_\_\_

*(Semnătura)*

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ -  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată  
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_,  
(denumirea contractului de achiziție publică)  
subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)  
plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectu l contract ului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax** ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

” \_\_\_\_\_ ” nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere:  A.drumuri și piste de aviație;  B.poduri;  C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale:  A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;  B. fântâni arteziene;  C. porturi și debarcadere;  D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:  A.de alimentare cu apă și canalizare;  B.de încălzire;  C. ventilație, climatizare; D. electrice;  E.de automatizare; F.telecomunicație;  G.semnalizare;  H.frigorifice, compresoare;  I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase:  A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;  B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;  D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

**LUCRĂRI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: ***Primăria com. Trușeni***
2. Organizatorul procedurii de achiziție: ***Primăria com. Trușeni***
3. **Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a drumului de acces L452, com. Truseni (amenajarea ramificației cu drumul R1)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate            |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                       |        | pe unitate de măsură | Volum  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare.</b>                                                                                                                                                          |        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                         |        |                      |        |
| 1      | DF22A                       | Deplantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera                                                                                                                                        | buc    |                      | 7,000  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0100               |        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2100               |        |
| 2      | DF21A                       | Demontarea indicatoarelor pentru circulație rutiera                                                                                                                                                   | buc    |                      | 7,000  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1100               |        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1100               |        |
|        |                             | <b>1.2. Demolarea bordurilor existente</b>                                                                                                                                                            |        |                      |        |
| 3      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                    | m      |                      | 26,000 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3200               |        |
| 4      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)                 | 100 m3 |                      | 0,012  |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,3900               |        |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |                      | 0,023  |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,7700               |        |
| 6      | TsI51B5                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la                                                                                                                                                            | t      |                      | 5,100  |

|    |               |                                                                                                                                             |        |        |               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|    |               | distanța de: 15 km                                                                                                                          |        |        |               |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                          | h-ut.  | 0,0760 |               |
|    |               | <b>1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                       |        |        |               |
| 7  | DI155E        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Hmed=16,5cm), K=1,329 | m2     |        | 1 120,70<br>0 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                    | h-om   | 0,0174 |               |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                         | m3     | 0,0320 |               |
|    | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                         | h-ut   | 0,0091 |               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                               | h-ut   | 0,0091 |               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 10 t                                                                                                                            | h-ut   | 0,0091 |               |
| 8  | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km                                                                                | t      |        | 407,000       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                          | h-ut   | 0,0571 |               |
| 9  | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat cu moluza                                                              | m3     |        | 214,500       |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430 |               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239 |               |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                               | h-ut   | 0,0138 |               |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138 |               |
| 10 | TsC02D1       | Incarcarea material demolat cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                | 100 m3 |        | 2,145         |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                 | h-ut.  | 4,7700 |               |
| 11 | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km                                                                                | t      |        | 343,200       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                          | h-ut   | 0,0571 |               |
|    |               | <b>1.4. Demontarea si reamenajarea elementelor arhitecturale</b>                                                                            |        |        |               |
| 12 | RpCS20E       | Demontarea gardului existent din placi de beton                                                                                             | m      |        | 11,000        |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                | h-om   | 0,5000 |               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om   | 0,4900 |               |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                             | h-ut   | 0,0600 |               |
| 13 | TrB22F2A1     | Incarcarea gardului existent cu macaraua                                                                                                    | t      |        | 4,000         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om   | 0,3400 |               |
|    | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                      | h-ut   | 0,1100 |               |
| 14 | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km                                                                                | t      |        | 4,000         |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                          | h-ut   | 0,0571 |               |
| 15 | TrB22F2A1     | Descarcarea gardului existent cu macaraua                                                                                                   | t      |        | 4,000         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om   | 0,3400 |               |
|    | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                      | h-ut   | 0,1100 |               |
| 16 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (Demolarea fundatiei gardului existent din beton)                                           | m3     |        | 3,000         |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                    | h-om   | 2,1000 |               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om   | 1,3200 |               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3     | 0,0500 |               |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                        | h-ut   | 0,2900 |               |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                    | h-ut   | 0,2900 |               |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500  |        |
| 17 | TsC02D1       | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (Încărcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)                                 | 100 m3 |         | 0,030  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 4,7700  |        |
| 18 | TsI51B5       | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km                                                                                                                                                                        | t      |         | 6,000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,0760  |        |
| 19 | TsC02B1       | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II (Excavarea pământului împrejurul rastignirii)                                   | 100 m3 |         | 0,015  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                          | h-ut   | 4,3900  |        |
| 20 | PI06A         | Demontarea rastignirii cu macaraua (numai lucru)                                                                                                                                                                                     | buc    |         | 1,000  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,2500  |        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6100  |        |
| 21 | TsC02B1       | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II (Excavarea gropii de fundație 1,75x1,75x0,80 m pentru reamenajarea rastignirii) | 100 m3 |         | 0,034  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                          | h-ut   | 4,3900  |        |
| 22 | PI06A         | Reamenajarea rastignirii cu macaraua (numai lucru)                                                                                                                                                                                   | buc    |         | 1,000  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,2500  |        |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6100  |        |
| 23 | TsD01C        | Umplutura cu pământ manuală, pământul provenind din teren tare                                                                                                                                                                       | m3     |         | 1,800  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4300  |        |
| 24 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv                                          | 100 m3 |         | 0,018  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200  |        |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900 |        |
|    |               | <b>1.5. Demolarea pavilionului existent</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |
| 25 | PK23A         | Demolarea plăcilor din țiglă metalică de pe copertină și peretilor laterali la pavilion existent                                                                                                                                     | m2     |         | 54,700 |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  |        |
| 26 | RpCS20G       | Demolarea carcasei metalice ale pavilionului existent                                                                                                                                                                                | kg     |         | 57,100 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0200  |        |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0200  |        |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0200  |        |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0200  |        |
| 27 | TrB22F2A1     | Încărcarea material din metal demontate cu macaraua                                                                                                                                                                                  | t      |         | 0,300  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3400  |        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1100 |        |
| 28 | TsI51B5       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                         | t      |        | 0,300  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,0760 |        |
| 29 | TrB22F2A1     | Descarcarea material din metal demontate cu macaraua                                                                                                                                                  | t      |        | 0,300  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3400 |        |
|    | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1100 |        |
| 30 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (Demolarea platformei si fundatiei existent din beton)                                                                                                | m3     |        | 6,400  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,1000 |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,3200 |        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500 |        |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2900 |        |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2900 |        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500 |        |
| 31 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,064  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,7700 |        |
| 32 | TsI51B5       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                         | t      |        | 12,700 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,0760 |        |
| 33 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                      | 100 m3 |        | 0,064  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600 |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0040 |        |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,4000 |        |
|    |               | <b>1.6. Reamplasarea pilonilor de iluminare si semafoarelor</b>                                                                                                                                       |        |        |        |
| 34 | 33-04-042-1   | Demontarea pilonilor metalici inoxidabil                                                                                                                                                              | buc    |        | 3,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8100 |        |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4400 |        |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0400 |        |
| 35 | 33-04-042-1   | Demontarea pilonilor din beton                                                                                                                                                                        | buc    |        | 7,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8100 |        |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4400 |        |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0400 |        |
| 36 | 33-04-040-1   | Demontarea conductorii LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                    | buc    |        | 3,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2700 |        |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3500 |        |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0600 |        |
| 37 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                            | buc    |        | 10,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4400 |        |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    | 010201             | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400 |        |
|    | 010410             | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                           | h-ut | 0,2400 |        |
|    | 021141             | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                  | h-ut | 0,2400 |        |
| 38 | 33-04-003-1        | Instalarea pilonilor metalici inoxidabil existenti cu console si corpuri de iluminat, H=9,0m                                                                                                                                     | buc  |        | 3,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8000 |        |
|    | 110-9126           | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 |        |
|    | 101-1757           | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 |        |
|    | 101-0404           | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0004 |        |
|    | 542-9025           | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 |        |
|    | 113-0079           | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0001 |        |
|    | 446-2011           | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 |        |
|    | 160402             | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,7800 |        |
|    | 400001             | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1900 |        |
| 39 | 33-04-003-1        | Instalarea pilonilor din beton existenti cu console si corpuri de iluminat, H=7,50m                                                                                                                                              | buc  |        | 7,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8000 |        |
|    | 110-9126           | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 |        |
|    | 101-1757           | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 |        |
|    | 101-0404           | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0004 |        |
|    | 542-9025           | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 |        |
|    | 113-0079           | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0001 |        |
|    | 446-2011           | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 |        |
|    | 160402             | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,7800 |        |
|    | 400001             | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1900 |        |
| 40 | 33-04-016-2        | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                       | buc  |        | 10,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |        |
|    | 010201             | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400 |        |
|    | 010410             | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                           | h-ut | 0,2400 |        |
|    | 021141             | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                  | h-ut | 0,2400 |        |
| 41 | 33-04-016-5        | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                           | buc  |        | 10,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 |        |
|    | 010201             | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1400 |        |
|    | 010410             | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                           | h-ut | 0,1400 |        |
| 42 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3   |        | 3,100  |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 |        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 |        |
|    | 2663102100000-1620 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 |        |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 |        |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 |        |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |          |         |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
| 43 | 33-04-009-2    | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , cu ajutorul mecanismelor pe piloni cablu existent                                                               | 1 km     |         | 0,225 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 48,9400 |       |
|    | 101-1757       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0500  |       |
|    | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                | h-ut     | 7,5600  |       |
|    | 031001         | Autohidroascentoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                      | h-ut     | 6,6300  |       |
|    | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 2,4500  |       |
| 44 | MsCH01A        | Demontarea semaforului transport                                                                                                                                                                                      | buc      |         | 2,000 |
|    | 7137010011510  | Electromontator                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 1,0000  |       |
|    | 72120300227011 | Electrosudur                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,3000  |       |
|    | 1011924        | Electrozi ̳42A, diametrul 4 mm                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,1500  |       |
|    | 040502         | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,3000  |       |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,2000  |       |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t                                                                                                           | h-ut     | 0,4000  |       |
|    | 0310501        | Turle telescopice de 25 m                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,4000  |       |
| 45 | MsCH01B        | Demontarea semaforului pietoni                                                                                                                                                                                        | buc      |         | 2,000 |
|    | 7137010011510  | Electromontator                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,9000  |       |
|    | 72120300227011 | Electrosudur                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,2000  |       |
|    | 1011924        | Electrozi ̳42A, diametrul 4 mm                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,1000  |       |
|    | 040502         | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,2000  |       |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,2000  |       |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t                                                                                                           | h-ut     | 0,3000  |       |
|    | 0310501        | Turle telescopice de 25 m                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,3000  |       |
| 46 | MsCC04A        | Montarea semaforului existent de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu                                                                                                                | buc      |         | 2,000 |
|    | 7137010011510  | Electromontator                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 7,9500  |       |
|    | 8281030022100  | Lacatus                                                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,6000  |       |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,4000  |       |
|    | 0310501        | Turle telescopice de 25 m                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 4,0000  |       |
| 47 | MsCC02         | Montarea utilajului de semnalizare pietonal existent in regim intermitent                                                                                                                                             | 1 obiect |         | 2,000 |
|    | 7137010011510  | Electromontator                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 3,0000  |       |
|    | 8281030022100  | Lacatus                                                                                                                                                                                                               | h-om     | 1,8000  |       |
|    | 72120300227011 | Electrosudur                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,8000  |       |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,2000  |       |
|    | 1011924        | Electrozi ̳42A, diametrul 4 mm                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,8000  |       |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                          | kg       | 0,1000  |       |
|    | 040502         | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)                                                                                                                                                                 | h-ut     | 1,8000  |       |
|    | 0310501        | Turle telescopice de 25 m                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 1,8000  |       |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 1,2000  |       |
| 48 | 10-06-033-11   | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc      |         | 3,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 13,0000 |       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
|    | 1010069       | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t        | 0,00013  |               |
|    | 1100201       | Bucse de polietilena "TII-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 105,0000 |               |
|    | 1100202       | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0550   |               |
|    | 1110111       | Fise de vinilplast (inele de numerotare)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0010   |               |
|    | 1130367       | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,0290   |               |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0580   |               |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                                                                                                                                                                  | h-ut     | 1,1000   |               |
|    |               | <b>2. Capitolul II. Lucrari de terasamente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |
| 49 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier si transportul la 1 km, in rambleu caseta sistem rutier, V=1.76 t/m3) | 100 m3   |          | 1,400         |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut.    | 2,2500   |               |
| 50 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                        | t        |          | 246,400       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0232   |               |
| 51 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier si transportul la 15 km, in locul de acumulare, V=1.76 t/m3)          | 100 m3   |          | 6,170         |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut.    | 2,2500   |               |
| 52 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                                       | t        |          | 1 085,92<br>0 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0760   |               |
| 53 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului de la santuri laterale si transportul la 1 km, in rambleul acostamentelor, V=1.76 t/m3)                   | 100 m3   |          | 0,920         |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut.    | 2,2500   |               |
| 54 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                        | t        |          | 161,920       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0232   |               |
| 55 | TsC21B1       | Excavarea santurilor laterale cu autogrederul cu impingere la 30 m                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3   |          | 0,620         |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut.    | 3,6100   |               |
| 56 | TsC22K1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2                                                                                                                                                       | 100 m3   |          | 0,620         |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut.    | 1,6000   |               |
| 57 | TsC03F1       | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,                                                                                                                                                                         | 100 m3   |          | 0,620         |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|    |               | descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8                                                                                                                                                                         |        |        |         |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut.  | 2,2500 |         |
| 58 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                 | t      |        | 109,120 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut.  | 0,0760 |         |
| 59 | DI96          | Compactarea platformei terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                                   | 100 m3 |        | 2,320   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut.  | 1,1920 |         |
| 60 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |        | 23,200  |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0000 |         |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1000 |         |
| 61 | DI96          | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                           | 100 m3 |        | 5,500   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut.  | 1,1920 |         |
| 62 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |        | 9,110   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600 |         |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040 |         |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,4000 |         |
| 63 | DI98          | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                                                                         | 100m2  |        | 2,235   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,9400 |         |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0380 |         |
|    | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0670 |         |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1420 |         |
| 64 | TsE03A        | Finisarea manuala a taluzurilor                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        | 0,248   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,0600 |         |
| 65 | TsE05B        | Finisarea acostamentelor, zonelor verzi cu autogrederul                                                                                                                                                                  | 100m2  |        | 7,416   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890 |         |
| 66 | TsE02A        | Finisarea acostamentelor, zonelor verzi manuala                                                                                                                                                                          | 100m2  |        | 2,472   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,4200 |         |
| 67 | TsC03E1       | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        | 1,080   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut.  | 1,9500 |         |
| 68 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                 | t      |        | 129,070 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut.  | 0,0760 |         |
| 69 | TsC22C1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2                                                                  | 100 m3 |        | 0,810   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,6700 |         |
| 70 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv                                                                            | m3     |        | 27,000  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                     |       |         |         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|    |                   | sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                                                                                                            |       |         |         |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1800  |         |
|    |                   | <b>3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a terasamentelor.</b><br><b>3.1. Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat de la demolarea sistemului rutier.</b><br><b>H=0,15 m</b> |       |         |         |
| 71 | DI115f            | Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat de la demolarea sistemului rutier. H=0,15 m                                                                                            | m2    |         | 520,000 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0317  |         |
|    | 14111222016601-1  | Asfalt frezat de la demolarea sistemului rutier                                                                                                                                     | m3    | 0,1890  |         |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0070  |         |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,00351 |         |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                       | h-ut  | 0,00097 |         |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0110  |         |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                 | h-ut  | 0,00045 |         |
|    |                   | <b>3.2. Consolidarea acostamentelor, zonelor verzi si taluzuri cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala</b>                                                                  |       |         |         |
| 72 | TsH09C            | Semanarea gazonului pe suprafetele                                                                                                                                                  | 100m2 |         | 4,688   |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                               | h-om  | 5,2000  |         |
|    | 0221107204435     | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                              | kg    | 1,0000  |         |
| 73 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                      | 100m2 |         | 4,688   |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                               | h-om  | 0,6600  |         |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000  |         |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3860  |         |
|    |                   | <b>4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier.</b>                                                                                                                               |       |         |         |
| 74 | RpAr3E            | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante                                                                                                                                     | m     |         | 29,000  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1600  |         |
|    | 2881116002702     | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                    | buc   | 0,0060  |         |
|    | 2940520007687     | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0340  |         |
| 75 | DI110             | Amenajarea stratului inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=15 cm                                                                    | m3    |         | 330,260 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500  |         |
|    | 1421102200467     | Balast                                                                                                                                                                              | m3    | 1,2200  |         |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0700  |         |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0216  |         |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0273  |         |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0097  |         |
| 76 | DA12C             | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta 8-63 mm, LA30, conform SM EN 13242. H=16 cm                                                                                      | m3    |         | 347,140 |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3000  |         |
|    | 1411122201672-863 | Piatra sparta 8-63 mm, LA30                                                                                                                                                         | m3    | 1,2700  |         |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500  |         |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0420  |         |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                    | h-ut  | 0,2180  |         |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0050  |         |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| 77 | DZ01A            | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1                                           | m3    |         | 309,480       |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3800  |               |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 89,4000 |               |
|    | 1421402200393    | Amestecul din materiale granulate GA85, LA30                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,2900  |               |
|    | 2952270003302    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0770  |               |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0230  |               |
|    | 2952270003005    | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0770  |               |
|    | 2922170001122    | Transportor cu banda mobila 15 m lungime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1540  |               |
|    | 2952270007200    | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0770  |               |
| 78 | TsI51A10         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                  | t     |         | 618,960       |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0571  |               |
| 79 | DA10B            | Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=15 cm. (fara nisip)                                                    | m3    |         | 309,480       |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7200  |               |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1600  |               |
|    | 1421302200464    | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0030  |               |
|    | 4100116202806    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,7200  |               |
|    | 2952240004005    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0770  |               |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0720  |               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0040  |               |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0770  |               |
|    | 2952240005000    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0770  |               |
| 80 | D1107            | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.8 - 1.0 l/m2                                                                                                                                                                                            | t     |         | 1,768         |
|    | 23203226000401-1 | Emulsie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300  |               |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,3000  |               |
| 81 | DB19G            | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |         | 1 964,30<br>0 |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0600  |               |
|    | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1395  |               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0079  |               |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0079  |               |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0079  |               |
| 82 | D1107            | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.25 - 0.4 l/m2                                                                                                                                                                                          | t     |         | 0,638         |
|    | 23203226000401-1 | Emulsie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300  |               |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,3000  |               |
| 83 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere                                                                                                                   | m2    |         | 1 964,30<br>0 |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|    |                    | mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2)<br>(nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                                   |        |         |         |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  |         |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0974  |         |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,0053  |         |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,0053  |         |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,0053  |         |
| 84 | DE10C              | Borduri prefabricate din beton BR100.30.18, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect)                                                                                                                | m      |         | 309,000 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1500  |         |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5200  |         |
|    | 2663102100001-1620 | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0380  |         |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                      | kg     | 3,1700  |         |
|    | 1421102200513      | Nisip                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0090  |         |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0060  |         |
|    | 2666122800286-8    | Bordur 100.30.18                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0050  |         |
|    |                    | <b>5. Capitolul V. Accese la drum.</b><br><b>5.1. Amenajarea drumurilor laterale</b>                                                                                                                                |        |         |         |
| 85 | DI96               | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                      | 100 m3 |         | 1,092   |
|    | 2952240004125      | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 1,1920  |         |
| 86 | DI110              | Amenajarea stratului inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=15 cm                                                                                                    | m3     |         | 81,930  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1500  |         |
|    | 1421102200467      | Balast                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2200  |         |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0700  |         |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0216  |         |
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0273  |         |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0097  |         |
| 87 | DA12C              | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta 8-63 mm, LA30, conform SM EN 13242. H=16 cm                                                                                                                      | m3     |         | 85,380  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  |         |
|    | 1411122201672-863  | Piatra sparta 8-63 mm, LA30                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,2700  |         |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500  |         |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  |         |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2180  |         |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050  |         |
| 88 | DZ01A              | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1 | m3     |         | 71,430  |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800  |         |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg     | 89,4000 |         |
|    | 1421402200393      | Amestecul din materiale granulate GA85, LA30                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2900  |         |
|    | 2952270003302      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0770  |         |
|    | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0230  |         |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|    | 2952270003005    | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0770 |         |
|    | 2922170001122    | Transportor cu banda mobila 15 m lungime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1540 |         |
|    | 2952270007200    | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0770 |         |
| 89 | TsI51A10         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                  | t     |        | 142,860 |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0571 |         |
| 90 | DA10B            | Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=15 cm. (fara nisip)                                                    | m3    |        | 71,430  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7200 |         |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1600 |         |
|    | 1421302200464    | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0030 |         |
|    | 4100116202806    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,7200 |         |
|    | 2952240004005    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0770 |         |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0720 |         |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0040 |         |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0770 |         |
|    | 2952240005000    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0770 |         |
| 91 | DI107            | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.8 - 1.0 l/m2                                                                                                                                                                                            | t     |        | 0,411   |
|    | 23203226000401-1 | Emulsie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 |         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,3000 |         |
| 92 | DB19G            | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |        | 457,200 |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0600 |         |
|    | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1395 |         |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0079 |         |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0079 |         |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0079 |         |
| 93 | DI107            | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.25 - 0.4 l/m2                                                                                                                                                                                          | t     |        | 0,149   |
|    | 23203226000401-1 | Emulsie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 |         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,3000 |         |
| 94 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                    | m2    |        | 457,200 |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0500 |         |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0974 |         |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0053 |         |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0053 |         |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0053 |         |
|    |                  | <b>5.2. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |        |         |
| 95 | DI111            | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta 8-63mm, LA30,                                                                                                                                                                    | m2    |        | 421,000 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|     |                   | conform SM EN 13242                                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2560 |         |
|     | 1411122201672-863 | Piatra sparta 8-63 mm, LA30                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1740 |         |
|     | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0200 |         |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0146 |         |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0055 |         |
| 96  | DI112             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)                                                                                                                                | m2   |        | 421,000 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0135 |         |
|     | 1411122201672-863 | Piatra sparta 8-63 mm, LA30                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0057 |         |
| 97  | DE18A             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm (Pavaj vibropresat (200x100x60) SM SR EN 1338:2010), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        | 411,100 |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802 |         |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158 |         |
|     | 266111280065531   | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0150 |         |
|     | 2651122100027     | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000 |         |
|     | 2651122100442     | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8700 |         |
|     | 1421102200546     | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 |         |
|     | 1421102200547     | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0428 |         |
|     | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 |         |
| 98  | DE18A             | Pavaje tactil indicator de intersectie si directie. H=7cm.                                                                                                                                                                                     | m2   |        | 9,900   |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802 |         |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158 |         |
|     | 266111280065531-7 | Pavaj tactil H=7 cm                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 |         |
|     | 2651122100027     | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000 |         |
|     | 2651122100442     | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8700 |         |
|     | 1421102200546     | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 |         |
|     | 1421102200547     | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0428 |         |
|     | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 |         |
| 99  | DE11A             | Borduri mici, prefabricate 100.20.8                                                                                                                                                                                                            | m    |        | 281,000 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 |         |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 |         |
|     | 2663102100001     | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0480 |         |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200 |         |
|     | 1421102200513     | Nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 |         |
|     | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050 |         |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 |         |
|     |                   | <b>5.3. Amenajarea pavilion statiilor</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |         |
| 100 | RCsP01A           | Confectionarea carcasului din tuburi, fasii si colturi din otel conform SM EN 10305-5:2016.                                                                                                                                                    | kg   |        | 382,730 |
|     | 7214240021800     | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 |         |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 |         |
|     | 2710703520582     | Profil din otel metal                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0500 |         |
|     | 2735725901235     | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 |         |
|     | 2874125885651     | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 |         |

|     |                  |                                                                                                                |      |        |         |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|     | 2863146311267    | Foraibere cu placa                                                                                             | buc  | 0,2000 |         |
|     | 2863146311176    | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm                                                                   | buc  | 0,1500 |         |
|     | 2430116100034    | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097                                                           | kg   | 0,0100 |         |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                      | h-ut | 0,1200 |         |
|     | 2940520003828    | Aparat de polizat (biax)                                                                                       | h-ut | 0,0800 |         |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                            | h-ut | 0,0030 |         |
| 101 | RCsP01C          | Montarea carcasului pavilionului din otel profilat                                                             | kg   |        | 382,730 |
|     | 7214240021800    | Lacatus mecanic                                                                                                | h-om | 0,1200 |         |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                          | h-om | 0,0300 |         |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om | 0,0200 |         |
|     | 2735725901235    | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                     | kg   | 0,0010 |         |
|     | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                   | kg   | 1,3200 |         |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                            | h-ut | 0,0030 |         |
| 102 | CM03F            | Montarea acoperisului policarbonat monolit - pardoseala configurata LLP20 Lindab.                              | m2   |        | 10,460  |
|     | 7135010011440    | Geamgiu                                                                                                        | h-om | 0,9500 |         |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om | 0,2000 |         |
|     | 2611122502000    | Policarbonat                                                                                                   | m2   | 1,0800 |         |
|     | 2430226101404    | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                        | kg   | 0,5500 |         |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                    | h-ut | 0,0200 |         |
| 103 | CM03F            | Montara ferestrelor laterale din Sticla tonifiera "TRIPLEX"                                                    | m2   |        | 14,030  |
|     | 7135010011440    | Geamgiu                                                                                                        | h-om | 0,9500 |         |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om | 0,2000 |         |
|     | 2611122502000-1  | Sticla tonifiera "TRIPLEX"                                                                                     | m2   | 1,0800 |         |
|     | 2430226101404    | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                        | kg   | 0,5500 |         |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                    | h-ut | 0,0200 |         |
| 104 | TsH91A           | Instalarea bancilor pe 2 picioare                                                                              | buc  |        | 1,000   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 1,9000 |         |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                             | h-om | 0,4500 |         |
|     | 7123011000200    | Betonist                                                                                                       | h-om | 4,8500 |         |
|     | 2513206621460    | Banca pe 2 picioare                                                                                            | buc  | 1,0000 |         |
|     | 266310210000     | Beton C16/20                                                                                                   | m3   | 0,0360 |         |
|     | 1212121212121    | apa                                                                                                            | m3   | 0,1500 |         |
| 105 | TsH91B           | Instalarea urnelor                                                                                             | buc  |        | 1,000   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,6000 |         |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                             | h-om | 0,4500 |         |
|     | 7123011000200    | Betonist                                                                                                       | h-om | 4,8500 |         |
|     | 2030112931102    | Urne                                                                                                           | buc  | 1,0000 |         |
|     | 266310210000     | Beton C16/20                                                                                                   | m3   | 0,0840 |         |
|     | 1212121212121    | apa                                                                                                            | m3   | 0,1500 |         |
|     |                  | <b>6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.</b>                                                     |      |        |         |
|     |                  | <b>6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                  |      |        |         |
| 106 | DF18A            | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc  |        | 9,000   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                       | h-om | 0,3300 |         |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,7600 |         |
|     | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15                                                                                             | m3   | 0,0580 |         |

|     |                   |                                                                                                                                                               |       |        |        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|     | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35                                                                                                                 | buc   | 1,0000 |        |
| 107 | DF18A             | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)                                                | buc   |        | 18,000 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3300 |        |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om  | 0,7600 |        |
|     | 2663102100001-15  | Beton clasa C12/15                                                                                                                                            | m3    | 0,0690 |        |
|     | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40                                                                                                                 | buc   | 1,0000 |        |
| 108 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A 22; A28; A36; B1 (A900)            | buc   |        | 7,000  |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om. | 0,2200 |        |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om  | 0,2200 |        |
|     | 2615107326105-1   | Indicatoare A900                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 |        |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                            | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                             | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                               | kg    | 0,0200 |        |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                 | kg    | 0,0400 |        |
| 109 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B800)                            | buc   |        | 4,000  |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om. | 0,2200 |        |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om  | 0,2200 |        |
|     | 2615107326105-2   | Indicatoare B800                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 |        |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                            | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                             | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                               | kg    | 0,0200 |        |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                 | kg    | 0,0400 |        |
| 110 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B3; B4 (B850)                        | buc   |        | 3,000  |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om. | 0,2200 |        |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om  | 0,2200 |        |
|     | 2615107326105-4   | Indicatoare B850                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 |        |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                            | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                             | buc   | 2,0000 |        |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                               | kg    | 0,0200 |        |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                 | kg    | 0,0400 |        |
| 111 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1; C27; C29; C39; D3; D5; D6 (D600) | buc   |        | 14,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om. | 0,2200 |        |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om  | 0,2200 |        |
|     | 2615107326105-3   | Indicatoare D600                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 |        |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc   | 4,0000 |        |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                            | buc   | 2,0000 |        |

|     |                   |                                                                                                                                              |       |        |       |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                            | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                              | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                | kg    | 0,0400 |       |
| 112 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A48; P9 (BH150x300) | buc   |        | 4,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                      | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-150 | Indicatoare BH150x300                                                                                                                        | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                           | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                            | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                              | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                | kg    | 0,0400 |       |
| 113 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A47 (BH200x1200)    | buc   |        | 1,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                      | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-200 | Indicatoare BH200x1200                                                                                                                       | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                           | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                            | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                              | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                | kg    | 0,0400 |       |
| 114 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare F39 (BH400x330)     | buc   |        | 1,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                      | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-400 | Indicatoare BH400x330                                                                                                                        | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                           | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                            | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                              | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                | kg    | 0,0400 |       |
| 115 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P4 (BH450x200)      | buc   |        | 3,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                      | h-om. | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om  | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-450 | Indicatoare BH450x200                                                                                                                        | buc   | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                           | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc   | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                            | buc   | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                              | kg    | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                | kg    | 0,0400 |       |

|     |                   |                                                                                                                                                                                |        |        |       |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 116 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare F23; G14 (BH500x650)                                  | buc    |        | 3,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om.  | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-7   | Indicatoare BH500x650                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc    | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | buc    | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc    | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg     | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg     | 0,0400 |       |
| 117 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare F21; F57 (BH650x850)                                  | buc    |        | 3,000 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om.  | 0,2200 |       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2200 |       |
|     | 2615107326105-650 | Indicatoare BH650x850                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 |       |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc    | 4,0000 |       |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | buc    | 2,0000 |       |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc    | 4,0000 |       |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000 |       |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg     | 0,0200 |       |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg     | 0,0400 |       |
|     |                   | <b>6.2. Reamenajarea si reparatia indicatoarelor individuale pe consola.</b>                                                                                                   |        |        |       |
| 118 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        | 0,035 |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 |       |
| 119 | TsI51A10          | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                   | t      |        | 6,080 |
|     | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0571 |       |
| 120 | TsC03B1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II      | 100 m3 |        | 0,043 |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 |       |
| 121 | TsA20B            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                      | m3     |        | 0,900 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 |       |
| 122 | TsC54C            | Amenajarea fundatiei din agregate concasate de la demolarea imbracamintei rutiere existente, H=0,10m                                                                           | m3     |        | 0,500 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 |       |
|     | 1421102200068d    | agregate concasate de la demolarea imbracamintei rutiere existente                                                                                                             | m3     | 1,1500 |       |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 |       |
| 123 | D1119             | Fundatii monolite Tip FM-5 din beton C16/20                                                                                                                                    | m3     |        | 2,610 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1900 |       |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|     | 2663102100000-1620 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0200  |        |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  |        |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4280  |        |
| 124 | PD04A              | Montarea armaturilor A240                                                                                                                                                                                                 | kg   |         | 89,460 |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900  |        |
|     | 271060200100       | Otel beton A240, A500C                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  |        |
|     | 2746133803141      | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  |        |
| 125 | TsD01C             | Umplutura cu pamint manuala, pamintul provenind din teren tare                                                                                                                                                            | m3   |         | 5,200  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300  |        |
| 126 | DF21A              | Demontarea panourilor indicatoarelor existente                                                                                                                                                                            | buc  |         | 1,000  |
|     | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100  |        |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  |        |
| 127 | 02-02              | Demontarea panoului indicatorului cu macaraua                                                                                                                                                                             | buc  |         | 1,000  |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0000  |        |
| 128 | PI06B              | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (demontarea RMG) k=0.8                                                                  | buc  |         | 1,000  |
|     | 7123030012500      | Montator P.B                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000  |        |
|     | 2010102900566      | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  |        |
|     | 2010102904545      | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0230  |        |
|     | 2875276311528      | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  |        |
|     | 3410520006729      | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,1000  |        |
| 129 | PK44C              | Curatirea suportului metalic in consola PMG 3 de vopsea si rugina                                                                                                                                                         | t    |         | 0,582  |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,3400  |        |
| 130 | IzD05B             | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                      | t    |         | 0,582  |
|     | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6800  |        |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3900  |        |
|     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,2600  |        |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2300  |        |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0770  |        |
| 131 | IzD03F             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat                                             | t    |         | 0,582  |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800  |        |
|     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,9800  |        |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4200  |        |
|     | 2912340002512      | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  |        |
| 132 | CL06D              | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Consola PMG 3 cu panouri pe suport metalic 3000x1500 (existent) | t    |         | 0,582  |
|     | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                             | h-om | 17,0000 |        |
|     | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4000  |        |

|     |                 |                                                                                                                  |       |            |         |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                            | h-om  | 12,0000    |         |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om  | 1,6000     |         |
|     | 2811106301150   | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane existent                                                                   | kg    | 1 000,0000 |         |
|     | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                    | kg    | 2,0000     |         |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                               | buc   | 8,5000     |         |
|     | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                         | buc   | 8,5000     |         |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                       | buc   | 8,5000     |         |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                          | kg    | 0,1500     |         |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                            | kg    | 1,2500     |         |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                        | m3    | 0,2200     |         |
|     | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                   | h-ut  | 2,0000     |         |
|     | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                               | h-ut  | 1,3500     |         |
|     |                 | <b>6.3. Montarea stalpilor flexibili pentru delimitare, reflectorizanti, culoare rosie, H=115 cm</b>             |       |            |         |
| 133 | DF57A           | Montarea stalpilor flexibili pentru delimitare, reflectorizanti, culoare rosie, H=115 cm                         | buc   |            | 121,000 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                         | h-om  | 0,3200     |         |
|     | 2666122800612   | Stilp flexibili pentru delimitare, reflectorizanti, culoare rosie, H=115 cm                                      | buc   | 1,0000     |         |
|     | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                              | h-ut  | 0,1400     |         |
|     | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                | h-ut  | 0,1400     |         |
|     |                 | <b>6.4. Amenajarea marcajului rutier</b>                                                                         |       |            |         |
| 134 | DF17A(F)        | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile          | m2    |            | 563,200 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                  | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 2430126108720   | Email alb                                                                                                        | kg    | 0,7300     |         |
|     | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                              | kg    | 0,0560     |         |
|     | 2513206621650   | Microbe reflectorizante                                                                                          | kg    | 0,3500     |         |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155     |         |
|     | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                     | h-ut  | 0,0106     |         |
| 135 | DF17A(F)        | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosu)   | m2    |            | 72,400  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                  | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 2430126108720-1 | Email rosu                                                                                                       | kg    | 0,7300     |         |
|     | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                              | kg    | 0,0560     |         |
|     | 2513206621650   | Microbe reflectorizante                                                                                          | kg    | 0,3500     |         |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155     |         |
|     | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                     | h-ut  | 0,0106     |         |
| 136 | DF17A(F)        | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (galben) | m2    |            | 2,300   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                  | h-om  | 0,0160     |         |
|     | 2430126108720-2 | Email galben                                                                                                     | kg    | 0,7300     |         |
|     | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                              | kg    | 0,0560     |         |
|     | 2513206621650   | Microbe reflectorizante                                                                                          | kg    | 0,3500     |         |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155     |         |
|     | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45                                                        | h-ut  | 0,0106     |         |

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr<br>d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                           | Mod de demonstrare a<br>îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivelul minim/<br>Obligativitatea |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.        | DUAE                                                                      | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativiu                       |
| 2.        | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                     | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativiu                       |
| 3.        | Cererea de participare                                                    | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativiu                       |
| 4.        | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obligativiu                       |
| 5.        | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                       |
| 6.        | Garanție bancară 1%                                                       | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială și depusă prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b>                                 | Obligativiu                       |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | <b>MD51TRPCDV518410A00852A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 7.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2023;2024;2025.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 8 mln. lei, iar pentru anul 2025 nu mai puțin de 8 mln.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obligatoriu |
| 8.                                                                                        | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obligatoriu |
| 9.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 10.                                                                                       | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:<br>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de | Obligatori  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p>                                          |             |
| 11. | <p>Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj</p> | <p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/<br/> <b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finișor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i></p> | Obligatoriu |
| 12. | <p>Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)</p>                                                              | <p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatoriu |
| 13. | <p>Lista subcontractanților și partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestea</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>Anexa nr.16</b><br/> Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                          | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligatoriu |
| 15. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                                                                                                                | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligatoriu |
| 16. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                     | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu |
| 17. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                           | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu |
| 18. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                                                                                | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 19. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                     | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 20. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                                                                               | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 21. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                                                                                                                           | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 22. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                                                                                                                   | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 23. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton)                                                                                                                                              | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 24. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                  | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 25. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane. | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26.       | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că (1) <i>Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i>                                                                               | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligatoriu |
| 27.       | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                                                                                     | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligatoriu |
| 28.       | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                | Semnat electronic                                                                                | Obligatori  |
| <b>1.</b> | <b>Notă:</b><br><i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i> |                                                                                                  |             |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 29.    | DUAE                            | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții   | Obligatori                    |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i>                                                  |             |
| 30.                                                                                       | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                                                           | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatoriu |
| 31.                                                                                       | Cererea de participare                                                                                          | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligatoriu |
| 32.                                                                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                        | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                               | obligatoriu |
| 33.                                                                                       | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării                                       | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligatoriu |
| 34.                                                                                       | Garanție bancară 1%                                                                                             | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială și prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852A</b> | Obligatoriu |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 35.                                                                                       | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2023;2024;2025.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 8 mln. lei, iar pentru anul 2025 nu mai puțin de 8 mln.</i>                                                | obligatoriu |
| 36.                                                                                       | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obligatoriu |

|                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                |                                                                                                            | se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 37.                            | CertIFICATE emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu |
| <i>Documente de calificare</i> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 38.                            | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                               | <p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> | Obligatori  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 39. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj) | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider.<br><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finișor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i> | Obligatori  |
| 40. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)                                                               | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatori  |
| 41. | Lista subcontractanților și partea/partile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                                                                                                                             | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatori  |
| 42. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                                 | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatori  |
| 43. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                                                                                                                       | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatori  |
| 44. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                            | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu |
| 45. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                                  | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 46. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 47. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 48. | CertIFICATE de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                                                                                                                                                                                                            | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 49. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 50. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 51. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixturi asfaltică, pietriș, beton)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 52. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                                                                                                                                               | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 53. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.                                                                                                                              | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 54. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că <i>(1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i> | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 55. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a               | obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|     | măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                                                                                                                                                                                                    | oferantului       |           |
| 56. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                         | Semnat electronic | Obligativ |
| 2.  | <p><b>Notă:</b><br/> <i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i></p> |                   |           |

Anexa nr. 25  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**CONTRACT – MODEL**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.  
privind achiziția prin LD**

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2026

\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATIV)**

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452 (amenajarea ramificației cu drumul R1)** între **Primăria comunei Trușeni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-, mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 august,30, telefon/fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, reprezentat prin Primarul interimar al comunei Trușeni d-na Beregoi Viorica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_, (denumirea operatorului economic) cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, (localitatea) telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452 (amenajarea ramificației cu drumul R1)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de până la 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale în tranșe, care nu pot fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5%, forma garanției: *rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el

poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constat în termen de maximum 10 (zece) zile

de la primirea solicitării din partea autorității contractane.

f) Declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.

g) Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.

h) Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31.12.2026.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

1. Autoritatea contractantă se obligă să achite un avans în valoare de 1.000.000 lei, în termen de 10 zile de la data începerii efective a lucrărilor, cu condiția ca ofertantul să prezinte o garanție și să își asume obligația de a executa lucrări în valoare de cel puțin 20% din valoarea totală a contractului, în termen de maximum 60 de zile de la începerea lucrărilor.

2. Totodată, este necesar să se constate efectiv, în teren, că în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, echipele de execuție s-au mobilizat și că lucrările au fost demarate în mod real și vizibil la fața locului. Această constatare trebuie efectuată de către reprezentanții autorității contractante, pentru a valida mobilizarea efectivă și pentru a justifica achitarea avansului.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b> | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                             |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                |                |                                                                                  |                                                               |                               |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|----------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   |                      |         |                    |            |                            |                          |                       |
|     | <b>TOTAL</b>         |         |                    |            |                            |                          |                       |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 27  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_, între \_\_\_\_\_,  
în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în  
scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (denumit în

continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**3.** \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**