

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Procedura de achiziție : nr. 21319677 din 04.12.2024									
	Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a turbinei IT-80/100-130/13 nr.1.									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42113100-5	LOT 1 - PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД									
	Piese pentru corpul de înaltă presiune (desen tehnic AY-1276719CB) Детали цилиндра ВД (чертёж AY-1276719CB)							Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, -Termenul de garanție a bunurilor – minim 24 luni din momentul montării.	până la 90 de zile din data facturării	
1.	Scaunul supapei Ø125 (№1,3) Седло клапана Ø125	buc	2	31 632,70	37 959,24	63 265,40	75 918,48			
2.	Scaunul supapei Ø100 (№4) Седло клапана Ø100	buc	1	40 259,80	48 311,76	40 259,80	48 311,76			
3.	Scaunul supapei Ø150 (de supraîncărcare) (№5) Седло клапана Ø150 (перегрузочный)	buc	1	37 384,10	44 860,92	37 384,10	44 860,92			
4.	Scaunul supapei Ø150 (№2) Седло клапана Ø150	buc	1	43 135,50	51 762,60	43 135,50	51 762,60			
	Piese pentru corpului de joasă presiune (desen tehnic Ay-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ay-1260822)							Livrarea la condiții DDP Incoterms 2020 la Depozitul Central		
5.	Prizon M60x470 Шпилька M60x470	buc	20	4 601,12	5 521,34	92 022,40	110 426,88			
6.	Piuliță-saras M60 Гайка колпачковая M60	buc	20	2 588,13	3 105,76	51 762,60	62 115,12			
7.	Scaunul supapei Ø225 Седло клапана Ø225	buc	1	89 721,84	107 666,21	89 721,84	107 666,21			
8.	Segmente de ajutoraj (ЦВД)	buc	1	603 897,00	724 676,40	603 897,00	724 676,40			

	Сегменты сопел ЦВД (сварно-литые)дет.оп.142115А Сп.							”Termoelectrica” S.A., str. Meşterul Manole, 3.		
	Piese pentru casetele diafragmelor corpului de înaltă presiune (desen tehnic Бу-1276722) <i>Детали обойм диафрагм ЦВД (чертёж Бу-1276722)</i>									
9.	Prizon M30x155 Шпилька M30x155	buc	4	1 667,91	2 001,49	6 671,64	8 005,97			
10.	Prizon M30x155 Шпилька M30x155	buc	2	1 667,91	2 001,49	3 335,82	4 002,98			
11.	Piuliță-sarac M30 Гайка колпачковая M30	buc	6	2 300,56	2 760,67	13 803,36	16 564,03			
	Piese pentru casetele diafragmelor corpului de medie-joasă presiune (desen tehnic A-1259157) <i>Детали обойм диафрагм ЦНД (чертёж A-1259157)</i>									
12.	Prizon M30x110 Шпилька M30x110	buc	4	1 667,91	2 001,49	6 671,64	8 005,97			
13.	Piuliță-sarac M30 Гайка колпачковая M30	buc	4	2 300,56	2 760,67	9 202,24	11 042,69			
14.	Bulon calibrat M30x180 <i>Болт калиброванный M30x180</i>	buc	2	4 888,69	5 866,43	9 777,38	11 732,86			
	Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) <i>Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142)</i>									
15.	Inel de etanşare tr.2 <i>Кольцо уплотнительн. 2 ступ.</i>	buc	2	11 934,16	14 320,99	23 868,32	28 641,98			
16.	Inel de etanşare tr.3÷7 <i>Кольцо уплотнительн. 3÷7 ступ.</i>	buc	5	12 221,73	14 666,08	61 108,65	73 330,38			
17.	Inel de etanşare tr.8÷17 <i>Кольцо уплотнительн. 8÷17 ступ.</i>	buc	10	12 077,94	14 493,53	120 779,40	144 935,28			
18.	Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5	buc	27	718,93	862,72	19 411,11	23 293,33			
19.	Placă-suport tr.2 R-459 <i>Пластина упорная 2 ступ. R-459</i>	buc	24	230,06	276,07	5 521,44	6 625,73			
20.	Placă-etanşare tr.2 R-459 <i>Пластина уплотнит. 2 ступ. R-459</i>	buc	24	230,06	276,07	5 521,44	6 625,73			
21.	Placă-suport tr.3 R-464 <i>Пластина упорная 3 ступ. R-464</i>	buc	24	230,06	276,07	5 521,44	6 625,73			
22.	Placă-suport tr.4 R-468 <i>Пластина упорная 4 ступ. R-468</i>	buc	24	230,06	276,07	5 521,44	6 625,73			
23.	Placă-etanşare tr.4 R-468 <i>Пластина уплотнит, 4 ступ, R-468</i>	buc	24	230,06	276,07	5 521,44	6 625,73			

47.	Talerul clapetei <i>Тарелка клапана</i>	buc	3	13 515,79	16 218,95	40 547,37	48 656,84			
48	Țijă <i>Шток</i>	buc	1	37 384,10	44 860,92	37 384,10	44 860,92			
49.	Inel de reazem Кольцо опорное	buc	2	1 150,28	1 380,34	2 300,56	2 760,67			
50.	Corpul clapetei <i>Корпус клапана</i>	buc	1	30 482,42	36 578,90	30 482,42	36 578,90			
51.	Piuliță specială 2M30 Гайка спец. 2M30	buc	2	2 300,56	2 760,67	4 601,12	5 521,34			
52.	Bucșă <i>Букса</i>	buc	2	71 604,93	85 925,92	143 209,86	171 851,83			
53.	Bucșă Втулка	buc	2	17 254,20	20 705,04	34 508,40	41 410,08			
54.	Șaibă specială Шайба специальная	buc	2	2 300,56	2 760,67	4 601,12	5 521,34			
	Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) <i>Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282)</i>									
55.	Talerul clapetei <i>Тарелка клапана</i>	buc	1	20 129,90	24 155,88	20 129,90	24 155,88			
56.	Bucșă <i>Букса</i>	buc	2	64 415,68	77 298,82	128 831,36	154 597,63			
57.	Țijă Шток	buc	1	40 259,80	48 311,76	40 259,80	48 311,76			
58.	Inel de reazem Кольцо опорное	buc	1	2 012,99	2 415,59	2 012,99	2 415,59			
59.	Bucșă Втулка	buc	4	13 803,36	16 564,03	55 213,44	66 256,13			
60.	Inel de apăsare Кольцо прижимное	buc	2	3 738,41	4 486,09	7 476,82	8 972,18			
61.	Șaibă specială Шайба специальная	buc	4	2 243,05	2 691,66	8 972,20	10 766,64			
62.	Piuliță specială 2M39 <i>Гайка спец. 2M39</i>	buc	3	1 552,88	1 863,46	4 658,64	5 590,37			
	Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic B-1206503) <i>Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503)</i>									
63.	Talerul clapetei Тарелка клапана	buc	1	17 829,34	21 395,21	17 829,34	21 395,21			
64.	Inel de reazem Кольцо опорное	buc	1	2 588,13	3 105,76	2 588,13	3 105,76			
65.	Corpul clapetei Корпус клапана	buc	1	23 293,17	27 951,80	23 293,17	27 951,80			

66.	Tijă Шток	buc	1	48 886,90	58 664,28	48 886,90	58 664,28			
67.	Piuliță 2M33 Гайка 2M33	buc	1	2 875,70	3 450,84	2 875,70	3 450,84			
68.	Bucșă Букса	buc	2	69 016,80	82 820,16	138 033,60	165 640,32			
69.	Șaibă specială Шайба специальная	buc	1	2 271,81	2 726,17	2 271,81	2 726,17			
	Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж А-1275400)									
70.	Bucșă Букса Ø 50	buc	1	22 430,46	26 916,55	22 430,46	26 916,55			
71.	Sertar Золотник Ø50 с пальцем и шпонкой	buc	1	20 417,47	24 500,96	20 417,47	24 500,96			
72.	Bucșă Втулка	buc	1	2 156,78	2 588,14	2 156,78	2 588,14			
73.	Arcul de fricțiune Пружина фриксиона	buc	1	862,71	1 035,25	862,71	1 035,25			
74.	Roată dințată melcată Шестерня червячная	set	1	18 116,91	21 740,29	18 116,91	21 740,29			
75.	Mecanism de fricțiune Фрикцион	set	1	1 150,28	1 380,34	1 150,28	1 380,34			
76.	Bucșă Втулка	buc	3	1 294,07	1 552,88	3 882,21	4 658,65			
77.	Roată dințată Z=16 Шестерня Z=16	buc	1	4 025,98	4 831,18	4 025,98	4 831,18			
78.	Bucșă Втулка	buc	1	1 869,21	2 243,05	1 869,21	2 243,05			
79.	Roată dințată Z=99 Шестерня Z=99	buc	1	9 777,38	11 732,86	9 777,38	11 732,86			
80.	Arbore melcat Вал червячный	buc	1	2 588,13	3 105,76	2 588,13	3 105,76			
	Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic B-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030)									
81.	Sertar Золотник	buc	2	31 345,13	37 614,16	62 690,26	75 228,31			
	Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ata (desen tehnic B-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088)									
82.	Arc de compresiune Пружина сжатия	buc	1	3 680,90	4 417,08	3 680,90	4 417,08			
83.	Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя	buc	1	3 450,84	4 141,01	3 450,84	4 141,01			

84.	Silfon în ansamblu Сильфон в сборе	buc	1	7 764,39	9 317,27	7 764,39	9 317,27			
	Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ata (desen tehnic Б-1162753) <i>Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753)</i>									
85.	Arc de compresiune Пружина сжатия	buc	2	3 680,90	4 417,08	7 361,80	8 834,16			
86.	Silfon în ansamblu Сильфон в сборе	buc	2	5 377,60	6 453,12	10 755,20	12 906,24			
	Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinei ПТ-80/100-130/13-1М nr.1 (desen tehnic 5БС.372.224 СБ**) <i>Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.224 СБ)</i>									
87.	Arc Пружина	buc	48	1 006,50	1 207,80	48 312,00	57 974,40			
88.	Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12x12 mm, l=2200 mm)	buc	2	11 215,23	13 458,28	22 430,46	26 916,55			
89.	Cordon de etanșare Шнур уплотняющий	buc	4	1 725,42	2 070,50	6 901,68	8 282,02			
90.	Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая	buc	2	3 450,84	4 141,01	6 901,68	8 282,02			
91.	Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая	buc	2	3 450,84	4 141,01	6 901,68	8 282,02			
92.	Cordon de etanșare 10 Шнур уплотняющий 10, 5p-129; ТУ38.105.1165-90, l=2200 mm	buc	2	1 294,07	1 552,88	2 588,14	3 105,77			
93.	Disc de diamant (pentru șlefuirea creștelor rotorului)	buc	4	1 035,25	1 242,30	4 141,00	4 969,20			
94.	Placă din cauciuc 4МБ-Б-С, m=10 kg	buc	2	2 300,56	2 760,67	4 601,12	5 521,34			
	Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinelor ПТ-80/100-130 nr.2 și nr. 3 (desen tehnic 5БС.372.528) <i>Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.528)</i>									
95.	Șaibă izolatoare Шайба изолирующая	buc	2	4 025,98	4 831,18	8 051,96	9 662,35			
96.	Șaibă izolatoare Шайба изолирующая	buc	2	4 025,98	4 831,18	8 051,96	9 662,35			
97.	Șaibă izolatoare Шайба изолирующая	buc	4	4 025,98	4 831,18	16 103,92	19 324,70			
98.	Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12x12 mm, l=2000 mm)	buc	4	11 215,23	13 458,28	44 860,92	53 833,10			

99.	Cordon de etanșare Шнур уплотняющий	buc	8	2 012,99	2 415,59	16 103,92	19 324,70			
100.	Cordon de etanșare Шнур уплотняющий	buc	4	2 012,99	2 415,59	8 051,96	9 662,35			
	Piese de schimb pentru ejectoarele turbinei tip ЭП-3-700-1 modernizat (desen tehnic A-1178351***) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 модернизированный (чертёж А-1178351)									
101.	Sistemul de țevi Трубная система	buc	2	1 368 833,20	1 642 599,84	2 737 666,40	3 285 199,68			
	Piese de schimb pentru filtru ФС-400-1 (desen tehnic Б-1233938****) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 (чертёж Б-1233938)									
102.	Carcasa plasei de filtrare Каркас фильтрующей сетки	buc	2	227 180,30	272 616,36	454 360,60	545 232,72			
	TOTAL LOT 1					6 574 255,06	7 889 106,07			
	LOT 2 - Piese necesare pentru reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune după modernizarea turbinei ПТ-80/100-130/13-1М nr.1.									
	Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune Детали уплотнения переднего ЦНД									
1.	Inel de etanșare Кольцо уплотнительн.	buc	8	16 679,06	20 014,87	133 432,48	160 118,98			
2.	Аrc Пружина	buc	144	718,93	862,72	103 525,92	124 231,10			
	Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune Детали уплотнения переднего ЦНД									
3.	Inel de etanșare Кольцо уплотнительн.	buc	3	18 116,91	21 740,29	54 350,73	65 220,88			
4.	Аrc Пружина	buc	54	718,93	862,72	38 822,22	46 586,66			
	TOTAL LOT 2					330 131,35	396 157,62			
	TOTAL GENERAL					6 904 386,41	8 285 263,69			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Slivinski În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.

Adresa: Mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 27