

Lucrari de reparatie a claselor si holului la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

(denumirea obiectivului)

Lista cantitatilor de lucrari

Lucrari de reparatie a claselor si holului la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Cabinetul 101		
		1.1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,600
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5060
2	RCsB15A	Spituirea suprafețelor de beton în vederea aderării unui strat nou	m2	50,600
	7123010010200	Betonist	h-om	113,3440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,4189
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3036
3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	2,5300
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,4180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	361,2840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9867
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă 15mm la art CF52)	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	235,2900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 085,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,1440
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,600
	7122050013400	Zidar	h-om	10,1200

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,6600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5900
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,3779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0506
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,9458
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0506
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,8300
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	20,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5300
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,5000
		1.1.2. Pereti		
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,5541
	2430226109307	Diluant decapant	kg	40,3350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,2680
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938

1	2	3	4	5
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,1600
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	69,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	396,0000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,4174
	2653102100831	Amestec uscat	kg	575,9838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3729
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2907
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	80,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	484,0200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 883,9525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,2680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,0502
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,670
	7122050013400	Zidar	h-om	16,1340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88,7370
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,1005
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,3015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0670
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	85,0988
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,1340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0670
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	39,7703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	80,670

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,3685
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	32,2680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,8402
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,3350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0335
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236306200 /1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000
		1.1.3. Pardoseli		
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,6380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6380
	2320166200729	Parchetin	l	1,5180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5180
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5180
28	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,180
	7123010010200	Betonist	h-om	59,9610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8670
	2663102100001 /1	PolisterolBeton D400	m3	15,7151
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8653
	2922140007000	Macara	h-ut	3,7950
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,0720
29	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5420
	2682132601861 /1	Strat polimeric din PVC	m2	58,3722
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1132
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,600

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	657,8000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6072
31	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	88,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4428
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	89,4355
	2010237318750	Distantieri	buc	26,5650
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0531
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,7400
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4554
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,8404
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	778,0509
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,5768
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5060
35	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	53,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,6650
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,0651
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,8186
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	282,2794
	2710503808004	Fir de sudare	m	54,8428
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,0651
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	59,1443
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	56,4559
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6420
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,7000
		1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
36	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,6000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,9860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
42	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
		1.1.5. Timplarie		
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,250

1	2	3	4	5
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5687
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0650
		1.1.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2180
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4350
46	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,8200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0812
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4988
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0870
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0870
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2180
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4350
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,6140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	62,1180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6873
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1392
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2180
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4350
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,9150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,1776
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0087
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,7400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,2891
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0087
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2180
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4350
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7850
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4350
54	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	29,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	29,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	116,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2900
		1.1.7. Incalzire		
55	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,2000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,3600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1600
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,4000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
57	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6900
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0180
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0690
65	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
66	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
67	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
68	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
69	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.1.8. Instalatii sanitare		
70	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
71	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
72	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
73	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
74	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
75	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	2,0300
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
77	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
78	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
79	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
82	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr	buc	2,000

1	2	3	4	5
		d=20mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460
83	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294
84	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
85	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
86	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,2789
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0577
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0525
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
87	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
88	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
89	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960
		1.1.9. Lucrari diverse		
90	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4400
91	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1875

1	2	3	4	5
92	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,6900
93	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5000
94	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,6500
		1.2. Cabinetul 102 1.2.1. Tavane		
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,600
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5060
96	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	50,600
	7123010010200	Betonist	h-om	113,3440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,4189
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3036
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,4180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	361,2840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9867
99	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	50,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	235,2900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 085,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,1440
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,600
	7122050013400	Zidar	h-om	10,1200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,6600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5900
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	50,600

1	2	3	4	5
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,3779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0506
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,9458
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0506
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,8300
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	20,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5300
106	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,5000
		1.2.2. Pereti		
107	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	37,600
	7422010060100	Timplar	h-om	17,6720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6720
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,8144
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,4201
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8067
110	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,5541

1	2	3	4	5
	2430226109307	Diluant decapant	kg	40,3350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,2680
111	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5873
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	8,7750
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	0,3908
	2873122000751 2	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,3510
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,4290
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1482
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1638
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
113	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,1600
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	69,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	396,0000
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,4174
	2653102100831	Amestec uscat	kg	575,9838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3729
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2907
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	80,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	484,0200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 883,9525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,2680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,0502
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,670
	7122050013400	Zidar	h-om	16,1340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88,7370
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,1005
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,3015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0670

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	85,0988
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,1340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0670
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	39,7703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,2938
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	33,4780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0335
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,3685
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	32,2680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,8402
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,3350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0335
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236306200 /1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
123	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	12,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	12,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000
		1.2.3. Pardoseli		
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,6380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6380
	2320166200729	Parchetin	l	1,5180
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5180
125	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5660
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5180
126	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,180

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	59,9610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8670
	2663102100001 /1	PolisterolBeton D400	m3	15,7151
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8653
	2922140007000	Macara	h-ut	3,7950
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,0720
127	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5420
	2682132601861 /1	Strat polimeric din PVC	m2	58,3722
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1132
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	657,8000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6072
129	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	88,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4428
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	89,4355
	2010237318750	Distantieri	buc	26,5650
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0531
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,7400
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4554
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0840
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	20,9990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5300
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,8404
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	778,0509
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,5768
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5060
133	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	53,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,6650
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,0651

1	2	3	4	5
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,8186
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	282,2794
	2710503808004	Fir de sudare	m	54,8428
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,0651
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	59,1443
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	56,4559
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6420
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,7000
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,6000
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,9860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
140	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,200

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
		1.2.5. Timplarie		
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,250
	7422010060100	Timplari	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5687
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0650
		1.2.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
144	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,9200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0672
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4128
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0720
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,4440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,8280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8058
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1632
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280

1	2	3	4	5
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,7600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,0286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	10,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,6100
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	4,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5100
152	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	24,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		1.2.7. Incalzire		
153	RpIC19B	Demontarea tevi PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,2000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,3600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1600
154	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,4000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
155	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
156	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
157	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
158	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
162	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6900
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0180
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0690
163	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000

1	2	3	4	5
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
164	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
165	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
166	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
167	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.2.8. Instalatii sanitare		
168	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
169	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
170	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
171	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
172	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	500000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
173	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	2,0300
174	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
175	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
176	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
177	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
179	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000

1	2	3	4	5
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
180	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0460
181	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294
182	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	2875274204040 /2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
183	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
184	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,2789
	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0577
	1421102200240	Pietris ciuruuit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0525
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
185	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
186	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
187	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava	10 m	1,200

1	2	3	4	5
		de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960
		1.2.9. Lucrari diverse		
188	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4400
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1875
190	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,6900
191	TrIIAC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5000
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,6500
		1.3. Cabinetul 103		
		1.3.1. Tavane		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	49,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4900
194	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	49,000
	7123010010200	Betonist	h-om	109,7600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,1685
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2940
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	49,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8600
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	20,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4500
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,9700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	349,8600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8710
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9555
197	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	49,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	227,8500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 051,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,7600
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	49,000

1	2	3	4	5
		inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,9000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,3500
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	49,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8600
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4500
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,6901
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0490
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,1570
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0490
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	49,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8600
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	20,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4500
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	49,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,9500
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	19,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4500
204	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	34,3000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0980
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1715
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	14,7000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,7000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,7000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,4500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,9000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,3500
		1.3.2. Pereti		
205	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,3200
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1550
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3850

1	2	3	4	5
206	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,1240
	2430226109307	Diluant decapant	kg	39,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,5200
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	78,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,0320
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	32,7020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9400
208	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,1600
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	69,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	396,0000
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,1360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	562,6320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2252
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2608
210	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	78,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	472,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 817,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,5200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9100
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,800
	7122050013400	Zidar	h-om	15,7600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,6800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,8200
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,0320
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	32,7020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9400
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,2822
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0780
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,4540

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0780
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,0320
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	32,7020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9400
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	78,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,3400
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	31,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,7280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9400
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236306200 /1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
218	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	18,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	18,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	18,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,0000
		1.3.3. Pardoseli		
219	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2700
	2320166200729	Parchetin	l	1,4700
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,4700
220	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,4700
221	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,700
	7123010010200	Betonist	h-om	58,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5550
	2663102100001 /1	PolisterolBeton D400	m3	15,2182
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8379
	2922140007000	Macara	h-ut	3,6750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,8800
222	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	49,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,8600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4300
	2682132601861 /1	Strat polimeric din PVC	m2	56,5264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0780
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	637,0000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5880
224	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,750
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,4300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4288
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	86,6075
	2010237318750	Distantieri	buc	25,7250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0514
225	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	632,1000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8820
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4410
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8600
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrun"t	kg	20,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4500
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,4660
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	753,4485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,4320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4900
228	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	52,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,4750
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,9144
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,4669
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	277,0031
	2710503808004	Fir de sudare	m	53,8178
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,9144
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	58,0388
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	55,4006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,5000
		1.3.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
229	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	2,000

1	2	3	4	5
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,6000
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,9860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
235	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
		1.3.5. Timplarie		
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825

1	2	3	4	5
237	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5687
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0650
		1.3.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
239	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,9200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0672
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4128
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0720
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,4440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,8280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8058
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1632
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,7600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102
244	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	10,200

1	2	3	4	5
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,0286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4280
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	4,2330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	10,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,6100
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	4,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5100
247	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	24,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		1.3.7. Incalzire		
248	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,2000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,3600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1600
249	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,4000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
250	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
251	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
252	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
253	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii	buc	6,000

1	2	3	4	5
		de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
254	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
255	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
256	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6900
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0180
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0690
258	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000

1	2	3	4	5
260	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
261	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
262	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.3.8. Instalatii sanitare		
263	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
266	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
267	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	500000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
268	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	2,0300
269	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	10,000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
271	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
272	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
273	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
274	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
275	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	2,000

1	2	3	4	5
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0460
276	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294
277	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
278	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
279	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,2789
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0577
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0525
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
280	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
281	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
282	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960
		1.3.9. Lucrari diverse		
283	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,4000
284	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	15,000

1	2	3	4	5
		25 km		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6250
285	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000
286	TrIIAC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0000
287	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,5000
		1.4. Cabinetul 107 1.4.1. Tavane		
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	32,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
289	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	32,000
	7123010010200	Betonist	h-om	71,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,0080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1920
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	32,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,4800
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	13,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,9600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6240
292	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	148,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	686,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,6800
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,8000
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	32,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,4800
	2430226101010	Grund de patrundere adinca	kg	13,2800

1	2	3	4	5
	/2			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,7568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
296	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	15,7760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	32,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,4800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	13,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	32,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,6000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	12,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6000
299	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,4000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0640
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1120
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,6000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,6000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,6000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,2000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8000
		1.4.2. Pereti		
300	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	63,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,6050
	2430226109307	Diluant decapant	kg	31,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,4000
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,8900
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	26,3525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1750
302	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0800
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,9000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0580
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	348,0000
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,4700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	453,3900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0165
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0160
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	63,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 270,1250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,4000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,7625
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,500
	7122050013400	Zidar	h-om	12,7000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,8500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,5250
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,8900
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	26,3525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1750
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,9862
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0635
308	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	31,3055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0635
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,8900
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	26,3525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1750
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,9250
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	25,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,7500

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,1750
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236306200 /1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,5000
		1.4.3. Pardoseli		
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4750
	2320166200729	Parchetin	l	0,9750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9750
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	32,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9750
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,750
	7123010010200	Betonist	h-om	38,5125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3375
	2663102100001 /1	PolisterolBeton D400	m3	10,0937
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5558
	2922140007000	Macara	h-ut	2,4375
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,9000
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	32,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2750
	2682132601861 /1	Strat polimeric din PVC	m2	37,4920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7150
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	422,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3900
318	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	58,150

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2908
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	58,7315
	2010237318750	Distantieri	buc	17,4450
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0349
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	419,2500
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5850
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2925
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,5500
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	13,4875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6250
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,6050
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	499,7362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,9396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3250
322	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	34,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	69,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,4120
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,2461
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	12,2409
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	183,6135
	2710503808004	Fir de sudare	m	35,6735
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,2461
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	38,4714
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	36,7227
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3480
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4176
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,9600
		1.4.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
323	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,6000

1	2	3	4	5
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,9860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
329	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
		1.4.5. Timplarie		
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825
331	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6250
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,5687
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0650
		1.4.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
333	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,4400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0504
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,0040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	58,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6478
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1312
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,6502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0082
338	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,0426
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0082
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,200

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5100
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4100
341	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,000
	7422010060100	Timplari	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		1.4.7. Incalzire		
342	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,8400
	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,8620
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5220
343	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,6000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
344	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
345	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
346	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
347	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
348	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	20,6000
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
350	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080
351	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460
352	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
353	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
354	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
355	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,0000
356	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
		1.4.8. Instalatii sanitare		

1	2	3	4	5
357	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
358	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
359	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
360	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
361	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
362	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	2,0300
363	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
364	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
365	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9800
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 2"	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
366	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și sociale-culturale, având diametrul de 20 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	7,5000
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	1,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,4190
367	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0300
368	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0300
369	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4600
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0460
370	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294
371	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	2875274204040 /2	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4"	buc	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
372	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
373	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,2789
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0577
	1421102200240	Pietriș ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	m3	0,0525
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
374	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
375	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
376	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960
		1.4.9. Lucrări diverse		
377	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8800
378	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	8,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,0000
379	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,8800
380	TrI1AC13 B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000
381	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 60 m	t	8,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,2000
		1.5. Cabinetul 105 1.5.1. Tavane		
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
383	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	30,000
	7123010010200	Betonist	h-om	67,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,6950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	30,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2000
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	12,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000
385	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,9000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5850
386	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,5000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	643,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,2000
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,5000
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	30,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2000
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	12,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,6470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000

1	2	3	4	5
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	14,7900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	30,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2000
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	12,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
393	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	9,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	9,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5000
		1.5.2. Pereti		
394	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0760
	2430226109307	Diluant decapant	kg	30,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,4800
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	61,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,5680
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	25,3980
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0600
396	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	55,000
	7422010060100	Timplar	h-om	14,3000
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	57,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	330,0000
397	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,6640
	2653102100831	Amestec uscat	kg	436,9680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8348
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9792
398	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	61,200

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	367,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 187,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,4800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,5900
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,200
	7122050013400	Zidar	h-om	12,2400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	67,3200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,1800
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	61,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,5680
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	25,3980
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0600
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	64,5599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0612
402	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	30,1716
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0612
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	61,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,5680
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	25,3980
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0600
404	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,6600
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	24,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0600
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236306200 /1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
406	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,0000

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,5000
		1.5.3. Pardoseli		
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,0150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0150
	2320166200729	Parchetin	l	0,9150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9150
408	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3550
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9150
409	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,150
	7123010010200	Betonist	h-om	36,1425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9475
	2663102100001 /1	PolisterolBeton D400	m3	9,4725
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5216
	2922140007000	Macara	h-ut	2,2875
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,6600
410	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	30,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1350
	2682132601861 /1	Strat polimeric din PVC	m2	35,1848
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,6710
411	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	396,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3660
412	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	54,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2730
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	55,1460
	2010237318750	Distantieri	buc	16,3800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0328
413	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	30,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6600

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	393,4500
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5490
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2745
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	30,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2700
	2430226101010 /1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	12,6575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5250
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,1370
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	468,9832
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,7587
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3050
416	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	32,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,9130
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,9295
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	11,5022
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	172,5334
	2710503808004	Fir de sudare	m	33,5208
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,9295
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	36,1498
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	34,5067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3270
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3924
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,5400
		1.5.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
417	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,6000
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	2,000

1	2	3	4	5
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,9860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,2800
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	0,8300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
423	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
		1.5.5. Timplarie		
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6825
425	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5687
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0650
		1.5.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
427	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m	18,000

1	2	3	4	5
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,4400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0504
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,0040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	58,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6478
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1312
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,6502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0082
432	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,0426
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0082
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1480
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,4030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4100
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5100
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4100
435	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		1.5.7. Incalzire		
436	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,8400
	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,8620
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5220
437	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,6000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
438	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
439	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
440	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
441	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
442	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	20,6000
443	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
444	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080
445	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460
446	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2875274204000 /1	Bratară fixare 1"	buc	10,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	10,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
447	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
448	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
449	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,0000
450	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
		1.5.8. Instalatii sanitare		
451	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
452	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
453	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
454	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
455	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
456	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	2,0300
457	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
458	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
459	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024

1	2	3	4	5
460	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
461	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
462	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
463	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0460
464	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294
465	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
466	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
467	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,2789
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0577
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0525
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
468	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
469	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
470	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960
		1.5.9. Lucrari diverse		
471	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8800
472	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0000
473	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,8800
474	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000
475	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,2000
		1.6. Coridor		
		1.6.1. Tavane		
476	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	125,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	229,3750
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	131,9062
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	115,4494
	2710703520285	Profil de suport	m	276,3750
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	295,2188

1	2	3	4	5
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	95,1609
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	34,0444
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,9922
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	207,2812
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 033,8688
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,9375
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,2500
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	125,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	191,2500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	892,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4375
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	125,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,5000
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	51,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,2500
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	56,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	131,8625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
481	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	61,6250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	125,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,5000
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	51,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,2500
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	125,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,7500
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	50,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,5000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,2500
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1250
	7422010060100	Timplar	h-om	15,3750

1	2	3	4	5
	2874136313300	Diblu din metal	buc	30,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,8750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1125
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	115,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	80,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4025
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	34,5000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,7500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,2500
		1.6.2. Pereti		
486	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	264,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,8120
	2430226109307	Diluant decapant	kg	132,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	105,7600
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	264,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,0160
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	109,7260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2200
488	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	225,000
	7422010060100	Timplar	h-om	58,5000
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	236,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 350,0000
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	264,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	322,5680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 887,8160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,8876
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2304
490	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	264,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 586,4000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 452,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	105,7600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,8300
491	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (coloane si grinzi)	m2	8,800
	7422010060100	Timplar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0240
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4400

1	2	3	4	5
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,2560
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,3600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,6960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	440,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	255,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,6400
492	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	264,400
	7122050013400	Zidar	h-om	52,8800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	290,8400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,6600
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	264,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,0160
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	109,7260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2200
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	118,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,4400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	278,9156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2644
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,4400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	130,3492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2644
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	264,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,0160
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	109,7260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2200
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	264,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145,4200
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	105,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,8640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	132,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,2200
498	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (coloane si grinzi)	m2	8,800
	7422010060100	Timplar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0240
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4400
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,2560
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,3600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,6960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	440,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	255,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,6400

1	2	3	4	5
499	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	16,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	64,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2320
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,2831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0088
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,3384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0088
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2320
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	3,6520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
504	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8400
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4400
505	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	84,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	36,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,0000
		1.6.3. Pardoseli		
506	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
507	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (usite de revizie din pardosea)	kg	95,500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0764
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0955
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2865
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4775
508	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (astupare gauri in pardosea)	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	261,5900
	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1029
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	1,0181
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0798
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5600
509	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	6,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0315
	2873122004100 /1	Plasa VR1 100x100x4	kg	6,3630
	2010237318750	Distantieri	buc	1,8900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0038
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5040
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	1,4940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1800
511	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	15,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	335,5725
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6363
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	348,4500
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,7875
	2010407343982	Rumegus	kg	0,7575
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6750
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1800
		1.6.4. Timplarie		
512	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,600
	7422010060100	Timplar	h-om	7,4760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,4760

1	2	3	4	5
513	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,7360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	102,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,0800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,9408
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,3600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5120
514	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	7422010060100	Timplar	h-om	21,7800
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	9,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,0000
515	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	3,240
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	3,4020
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0324
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,3888
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1340
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0162
516	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,750
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,6125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3025
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,7500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5125
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5308
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550
517	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	7422010060100	Timplar	h-om	21,7800
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	9,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,0000
518	CK33B	Miner tragator pentru usi din PVC si/sau aluminiu (alb)	buc	9,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2863146310900 /1	Miner tragator pentru usi din PVC (alb)	buc	9,0000
		1.6.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la	m2	39,500

1	2	3	4	5
		glafuru		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3950
520	CN54A	Aplicarea manuală a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la glafuri	m2	39,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5300
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	16,3925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9750
521	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	131,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,7900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,2700
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2618
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3945
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3945
522	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	39,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5300
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	16,3925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9750
523	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	39,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,1900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	282,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1205
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6320
524	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	39,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5300
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	16,3925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9750
525	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,7750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,6686
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0395
526	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	19,4735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0395
527	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	39,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5300
	2430226101010 /2	Grund de patrundere adinca	kg	16,3925

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9750
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	39,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,7250
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	15,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9750
529	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	135,000
	7422010060100	Timplar	h-om	43,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8000
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	135,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	540,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3500
		1.6.6. Incalzire		
530	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	80,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,4000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,6000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	12,7200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,3200
531	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,0000
532	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
533	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
534	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	40,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	40,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
535	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8000
536	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,0000
	2521216710001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	82,4000

1	2	3	4	5
	/2			
537	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	30,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000
	3220137315778	Decapant	kg	0,2100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,5400
538	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0700
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1800
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,4600
540	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,0000
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	60,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	60,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,0000
541	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
542	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
543	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	80,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,0000
544	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de	m	80,000

1	2	3	4	5
		incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,0000
		1.6.7. Instalatii sanitare		
545	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	54,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,6800
546	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500
		1.6.8. Lucrari diverse		
547	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3200
548	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5000
549	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000
550	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0000
551	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,0000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Cabinet 101		
		2.1.1. Lucrari de constructii		
552	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
553	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
554	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
555	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
		2.1.2. Lucrari de montare		
556	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
557	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	38,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3475
558	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,950
	1	Muncitor	h-om	49,0200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,7285
559	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	63,6500
	2661122803601	Tub flexibil	m	106,5900
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,0900
560		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,0000
561		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,0000
562	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
563		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
564	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
565	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000
566		Priza ordinara	buc	6,000
	471678726-2	Priza ordinara	buc	6,0000
567	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
568		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000

1	2	3	4	5
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		2.2. Cabinet 102		
		2.2.1. Lucrari de constructii		
569	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
570	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
571	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
572	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
		2.2.2. Lucrari de montare		
573	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
574	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	38,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3475
575	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,950
	1	Muncitor	h-om	49,0200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,7285
576	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	63,6500
	2661122803601	Tub flexibil	m	106,5900
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,0900
577		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,0000
578		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,0000
579	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000

1	2	3	4	5
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
580		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
581	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
582	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000
583		Priza ordinara	buc	6,000
	471678726-2	Priza ordinara	buc	6,0000
584	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
585		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		2.3. Cabinet 103		
		2.3.1. Lucrari de constructii		
586	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
587	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
588	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
589	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
590	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,7600
591	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-rol, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea până la 4 mmp	m	38,500
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,3475
592	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului până la 16 mm ²	100 m	0,950
	1	Muncitor	h-om	49,0200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,7285
593	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	95,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	63,6500
	2661122803601	Tub flexibil	m	106,5900
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	2,0900
594		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,0000
595		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,0000
596	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	4050011	Amestecuri uscate de var și carbonat pentru tencuială	t	0,0005
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
597		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
598	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescență, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescență fluorescentă sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
599	RpEC05B	Montarea locului de priză, executat îngropat în zidărie tencuită, cu conductori din aluminiu în tuburi IP-PVC, elemente de protecție din plastic (PVC), în camere cu înălțimea de până la 3 m, clădiri administrative, birouri, creșe sau grădinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	24,3600
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	36,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000
600		Priza ordinară	buc	6,000
	471678726-2	Priza ordinară	buc	6,0000
601	RpEC03B	Montarea locului de lampă, executat îngropat în zidărie tencuită, cu conductori din aluminiu în tuburi de protecție IPZ-PVC sau elemente de protecție, în camere cu înălțimea de până la 3 m, clădiri administrative, birouri, creșe, grădinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	4,3200

1	2	3	4	5
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
602		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		2.4. Cabinet 105 2.4.1. Lucrari de constructii		
603	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
604	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
605	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
606	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.4.2. Lucrari de montare		
607	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
608	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750
609	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,750
	1	Muncitor	h-om	38,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,5225
610	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,2500
	2661122803601	Tub flexibil	m	84,1500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,6500
611		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	35,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	35,0000
612		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,000

1	2	3	4	5
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
613	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	126,8000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4360
614		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000
615	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	16,8000
616	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000
617		Priza ordinara	buc	6,000
	471678726-2	Priza ordinara	buc	6,0000
618	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
619		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		2.5. Cabinet 107		
		2.5.1. Lucrari de constructii		
620	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
621	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
622	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
623	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.5.2. Lucrari de montare		
624	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
625	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750
626	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,750
	1	Muncitor	h-om	38,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,5225
627	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,2500
	2661122803601	Tub flexibil	m	84,1500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,6500
628		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	35,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	35,0000
629		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
630	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	126,8000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4360
631		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000
632	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	16,8000
633	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000
634		Priza ordinara	buc	6,000

1	2	3	4	5
	471678726-2	Priza ordinara	buc	6,0000
635	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
636		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		2.6. Coridor		
		2.6.1. Lucrari de constructii		
637	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3200
638	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800
639	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000
640	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
		2.6.2. Lucrari de montare		
641	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
642	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	98,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,4300
643	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,650
	1	Muncitor	h-om	85,1400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,9495
644	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	165,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	110,5500

1	2	3	4	5
	2661122803601	Tub flexibil	m	185,1300
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,6300
645		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,000
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,0000
646		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	120,000
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	120,0000
647	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	63,4000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0840
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,2180
648		Corp de iluminat LED 60x60	buc	20,000
	471678726-5	Corp de iluminat LED 60x60	buc	20,0000
649	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	80,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	84,0000
650	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
651		Priza ordinara	buc	2,000
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000
652	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
653		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000

3 093 772,56 fara TVA

Ion Musteață _____

Calaida Maria _____

Leonti Chira _____

Grușevan Serghei _____