

## Specificații tehnice F 4.1

Anexa nr.23

| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1711353801816</a> Data "01" aprilie 2024                                  |                     |                     |                 |                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție:<br><b>procurarea si instalarea echipamentului de joacă pe terenurile de joacă a IET 193 Vatra</b> |                     |                     |                 |                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| Cod CPV                                                                                                                              | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standarde de referință                                                                           |
| 1                                                                                                                                    | 2                   | 3                   | 4               | 5                     | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                |
|                                                                                                                                      | <b>Bunuri</b>       |                     |                 |                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | Balansoar           | ST0522              | Polonia         | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini                                                  | <p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg</p> <p>Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.</p> <p>Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice care are structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului este confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mânerele metalice este cu o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele este din cauciuc, cu grosime de 20 mm.</p> | Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001 |

|  |                                  |      |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|--|----------------------------------|------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                  |      |         |                       | <p>Elementele metalice este sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, este de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 827mm.</p> <p>Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxH=600x550x600 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|  | Balansoar dublu pe arc elicoidal | 0670 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | <p>Conform caiet de sarcini</p> <p>Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pînă la 10 ani.</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului - 55kg.</p> <p>Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.</p> <p>Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în formă de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de Ø20mm și înălțimea minimă 400 mm;</li> <li>- sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice;</li> </ul> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, este de: Lungime:</p> | <p>Certificat TUV cu norma europeană de siguranță EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001</p> |

|  |                            |      |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|--|----------------------------|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            |      |         |                       |                          | 1829 mm, Latime:<br>270 mm, Înaltime: 1007 mm.<br>Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.<br>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|  | Balansoar pe arc elicoidal | 0630 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | Proiectat pentru utilizarea simultană de catre 1 copil.<br>Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg.<br>Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 6 ani.<br>Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului in forma de “Scuter”, bare-suporturi pentru miini si picioare:<br>- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm si inaltimea minima 400 mm;<br>- protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;<br>Elementele metalice este sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.<br>Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.<br>Dimensiuni generale ale constructiei, este de: Lungime: 880 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 807 mm.<br>Fundatia constructiei are dimensiuni minime de | Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001 |

|  |                      |      |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|--|----------------------|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |      |         |                       |                          | <p>Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|  | Carusela cu 5 locuri | 0706 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | <p>Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani.</p> <p>Construcția este confecționată din teava portanță cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.</p> <p>Podeaua este confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație</p> | <p>Certificat TUV cu norma europeană de siguranță EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001</p> |

|  |                    |      |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|--|--------------------|------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |      |         |                       |                          | <p>specială.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, este de: D=1600 mm, H=750 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|  | Nisipiera cu capac | 1457 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | <p>Componente: constructia este constituita din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 suporturi metalice secundare.</p> <p>Placile laterale si capacul este din HDPE polietilena de inalta densitate fara component toxice cu grosimea de 15 mm.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Caracteristici tehnice.</p> <p>Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, este de: 1300 mm x 1220 mm x 280mm</p>                                                                                                                                                | <p>Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001</p> |
|  | Masă cu scăunele   | 0816 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | <p>Este destinate pentru copii cu virsta de la 1 an.</p> <p>Constructia este constituita din piloni portanti cu elemente decorative, sezuturi si blat, toate unite intre ele prin intermediul unui carcas subteran.</p> <p>Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionate din teava cu dimensiunile minime de 60mm*60mm si 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafata sezuturilor si a blatului vor a fi din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, elemente decorative este confectionate din HDPE cu grosimea de 10 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> | <p>Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001</p> |

|  |                             |      |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|--|-----------------------------|------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                             |      |         |                       | <p>Materiale: otel, HDPE, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, este de: Diametrul – 1220mm, înălțimea – 540mm, înălțimea scaunelei – 300mm.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|  | Tabla pentru desen cu creta | 0804 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | <p>Conform caiet de sarcini</p> <p>Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an.</p> <p>Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta.</p> <p>Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu crestături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, suporturi este confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile este acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, este de: Lungimea – 1255mm, Lățimea – 126mm, Înălțimea – 1510 mm.</p> <p>Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de cel putin 60 x 40 x3 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni minime de</p> | <p>Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001</p> |

|  |                        |      |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|--|------------------------|------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |      |         |                       |                          | <p>Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|  | Complex de joaca tip 1 | 0207 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | <p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. Componente: Constructia este constituita din 2 turnuri cu acoperis, tobogan din HDPE, scara, panou interactiv "Labirint", panou interactiv "X-O", caratatoare de tip "Scara pompieri", trecere de tip "Tubus".</p> <p>Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul minim de Ø 76 mm, grosimea minima– 3 mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “Liana” cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara din HDPE va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă.</p> <p>Treptele scarii nu este alunecoase si trebuie sa fie facute din HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm.</p> <p>Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm.</p> <p>Acoperişului ale turnului este confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimade 10 mm.</p> | Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Toboganele trebuie sa dețină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm;</li> </ul> <p>Panou interactiv "Labirint" si panou interactiv "X-O" trebuie sa fie facute din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm,</p> <p>Podeaua turnurilor este de forma rotunda cu diametrul minim de 930 mm fiind confectionata din HDPE nelunecos cu grosimea minima de 15 mm.</p> <p>Trecerea de tip “tubus” trebuie sa fie confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii este acoperiți cu capace de plastic.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni, pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, HDPE, toate conexiunile este acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, este de: Lungimea – 3200 mm, lățimea – 2800 mm, înălțimea – 2400 mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                        |      |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|--|------------------------|------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |      |         |                       |                          | elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|  | Complex de joaca tip 2 | 1504 | Polonia | Vinci Group Sp Z o.o. | Conform caiet de sarcini | <p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-7 ani. Componente: Constructia este constituita din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "liana", podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", panou "Alfabet". Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" si "liana"cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara din HDPE va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu este alunecoase si trebuie sa fie facute din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de cel puțin 15mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 15mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Toboganele trebuie sa dețină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm;</li> <li>- zona de accelerare;</li> <li>- porțiune de frînare.</li> </ul> <p>In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele este cu borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".</p> | Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001 Certificat ISO-9001 |

|  |                 |                  |         |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|--|-----------------|------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |                  |         |                       |                          | <p>Podeaua turnurilor este de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre aceste a vor fi confecționate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de cel putin 15mm.</p> <p>Acoperisul turnului este facut din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 10 mm. Balusradele trecerii, panoul geamulet este din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de cel putin 15mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, LLDPE, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, este de: Lungimea – 5620mm, lățimea – 3600mm, înălțimea – 3370mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin este adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> |                 |
|  | Dale de cauciuc | Placa de cauciuc | Moldova | Ecoelastic Lux S.R.L. | Conform caiet de sarcini | (Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus este asezat prin turnare continua sau prin placi imbinate astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aviz Sanitar RM |

|  |                                       |         |        |                             |                              |                                                                                    |                                                                                                     |
|--|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                       |         |        |                             |                              | (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 50 x50 x 3 cm. |                                                                                                     |
|  | Reparatia balansorului cu amortizator | element | Turcia | MUSTAFA DURNA<br>INŞAAT A:Ş | Conform Anunt de participare | Repararea balansorului cu amortizatori                                             | Certificat TUV cu norma europeana de siguranta EN-1176, Certificat ISO-14001<br>Certificat ISO-9001 |

Semnat: semnatura electronica mobila efectuata prin serviciul guvernamental de semnatura electronica

L.Ş.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Cristea Oleg

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. " Mobilier Novator" S.R.L.

Adresa: str. Igor Vieru 19/1, of.524, MD-2044, mun. Chişinău

Data "01" aprilie 2024