

ORDIN DE PLATA		Nr.	773	DATA EMITERII	11 IULIE 2022	TIP.DOC.1
PLATITI:	7,410.00	MDL		sapte mii patru sute zece lei 00 bani		
PLATITOR:		CODUL IBAN		MD10MO2224ASV22747047100		
(R) BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL		CODUL FISCAL		1008600044793		
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN		MD17MO2224ASV54692887100		
(R) REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M.		CODUL FISCAL		1003600048486		
PRESTATORUL BENEFICIAR: OTP Bank S.A.						
DESTINATIA PLATII:				TIPUL TRANSFERULUI		
plata pu participarea la licitatie conf cont f/n dd 11.07.2022				NORMAL / URGENT		
				N L.s.		
CODUL TRANZACTIEI 001 DATA PRIMIRII 11 IULIE 2022 14:56:35 DATA EXECUTARII 11 IULIE 2022 14:56:55 Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking				CECAN ANA CECAN ANA SEMNAURILE EMITENTULUI		
SEMNAURA PRESTATORULUI				L.s.		
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale

Digitally signed by Cecan Ana
Date: 2022.07.11 15:00:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ IM “Regia de Transport Electric” _____
(denumirea entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă - [ocds-b3wdp1-MD-1656687814917](#)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 06.09.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 09.07.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Bicomplex-Construct



(semnătura autorizată)



SRL “BICOMPLEX-CONSTRUCT”

Str. Varnita 2/10, Chisinau-2023, RM

tel: 42-21-42; fax:42-24-64

C /f 1008600044793 TVA 0403729

C /d MD10MO2224ASV22747047100

MOBBMD22

BCA “MOBIASBANCA GSG”, fil. Centru

IM „Regia Transport Electric”

Declarația de Garanție a produselor

Prin prezenta, SRL “ Bicomplex-Construct” garantează în numele uzinelor producătoare calitatea produselor solicitat în Licităția ocds-b3wdp1-MD-1656687814917 din data 12/07/2022 - Materiale de construcții în condițiile exploataării și întreținerii corespunzătoare destinației, exceptînd influența propriu zisă a condițiilor climatice.

Cu respect,

Director Comercial

SRL “Bicomplex-Construct”

Sergiu Buzdugan



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656687814917 din 12/07/2022									
Obiectul de achiziției: <u>Materiale de construcții</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	Teracota	m ²	500	138,3333	166,00	69.166,67	83.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Teracota	m ²	2500	125,0000	150,00	312.500,00	375.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Clei pentru teracota	kg	8000	2,9000	3,48	23.200,00	27.840,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	kg	15000	2,5667	3,08	38.500,00	46.200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Grund Beton contact	kg	1000	45,8333	55,00	45.833,33	55.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Amorsă grund	kg	900	33,3333	40,00	30.000,00	36.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	15	2.641,6667	3.170,00	39.625,00	47.550,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială de finisaj	t	3	4.833,3333	5.800,00	14.500,00	17.400,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Fuga	kg	400	55,6667	66,80	22.266,67	26.720,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Var	t	2	4.983,3333	5.980,00	9.966,67	11.960,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Gips	kg	1500	5,0000	6,00	7.500,00	9.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100

44100000-1	Ghipsocarton	buc.	350	175,0000	210,00	61.250,00	73.500,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Plasă de armare și fibră	m²	3000	11,6667	14,00	35.000,00	42.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Spumă pentru	buc.	180	73,3333	88,00	13.200,00	15.840,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	60	35,0000	42,00	2.100,00	2.520,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	50	35,0000	42,00	1.750,00	2.100,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	60	35,0000	42,00	2.100,00	2.520,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	15	35,0000	42,00	525,00	630,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	50	35,0000	42,00	1.750,00	2.100,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Șuruburi pu lemn	buc.	3500	0,2000	0,24	700,00	840,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Șuruburi pu lemn	buc.	3500	0,2917	0,35	1.020,83	1.225,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Șuruburi pu lemn	buc.	2500	0,1000	0,12	250,00	300,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	10	60,8333	73,00	608,33	730,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	10	65,0000	78,00	650,00	780,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	10	60,8333	73,00	608,33	730,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	2000	0,4167	0,50	833,33	1.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	2000	0,4833	0,58	966,67	1.160,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	2000	0,4167	0,50	833,33	1.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	800	1,0000	1,20	800,00	960,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Surub (gips carton	buc.	5000	0,1000	0,12	500,00	600,00	30	MD17MO2224ASV54692887100

	metal)								
44100000-1	Surub (gips carton metal)	buc.	5000	0,1000	0,12	500,00	600,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Surub (gips carton metal)	buc.	5000	0,1500	0,18	750,00	900,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Surub (gips carton metal)	buc.	5000	0,1667	0,20	833,33	1.000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
	TOTAL					740.587,50	888.705,00		

Semnat:



Prenumele: Sergiu Buzudugan

În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: SRL Bicomplex-Construct

Adresa (sediul): Chișinău str. Varnița 2/10

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com

Telefon (fix și mobil): 079040281 / 022 42-21-42

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1656687814917](#) din 12/07/2022

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Teracota	Gres sur	Ukraina	Zevs KEramika	Gresie pentru podea de mărimi ± 20x30/30x30/30x30/40x40/45x45/50x50/20x50 și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a - la solicitare. Calitate: categoria I;	Gres sur 30*30 mat/structurat	SM EN 14411:2017
Teracota	TUF bej/Alba Infiniti bej Karat bej	Rusia Ukraina Ukraina	Kerama Tsentr HPZ HPZ	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45;45x45, și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare;	Faianta pentru pereti in format 20*30	SM EN 14411:2017

				Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a. - la solicitare. Calitate: categoria I;		
Clei pentru teracota	Baukol Extra+	RM	SRL Bicomplex-Construct	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură(+300°C).rezistență la apă, elasticitate și îngheț;grad de tehnicitate înalt;Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac min. 17 kg.	Adeziv pe bază de ciment pentru lucrări interioare și exterioare aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.), sac de 25kg	SM EN 12004-1:2017
Tencuială pentru lucrări exterioare	Baukol Mortar Universal	RM	SRL Bicomplex-Construct	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 25-30kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment, sac de hirtie de 25kg	SM EN 998-1:2017 SM EN 998-2:2017

Grund Beton contact	Betonkontakt Baunit	ROmania	Baunit Romania SRL	Descrierea produsului: Dispersie sintetică, pe bază de nisip cuarțos, cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline. Domeniu de utilizare: Utilizat la tratarea straturilor de bază din beton, care nu se pot tencui direct din cauza densității mari și capacității de absorbție scăzute și pentru alte suprafețe compacte de natură minerală (tencuieli de ciment, plăci de ipsos, polisteren expandat). Servește drept punte de aderență între stratul de bază neabsorbant și tencuială. De asemenea se recomandă la tratarea suprafețelor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Ambalaj: Găleată de minim 10kg.	Grund pentru suprafețe neabsorbante. Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali, servește drept punte de aderență între stratul de bază neabsorbant și tencuială. Galeata de 20 kg.	SM GOST R 52020:2003
Amorsă grund	Tiefengrund Knauf	MD	Knauf	Grund universal gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Ambalaj: minim 12kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere. Găleata de 10kg	SM GOST R 52020:2003
Tencuială pentru lucrări interioare	Baukol Eco Flex, 30 kg	RM	SRL Bicomplex-	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări	Sm sr en 13279-

			Construct	pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci min.25kg	interioare (primul strat). Sac hirtie 30 kg	1:2010
Tencuială de finisaj	Baukol Interfin, 18kg	RM	SRL Bicomplex-Construct	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale;superflexibil; Ambalaj: min. 18kg.	Amestec uscat pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj cu aplicare pe diferite suprafețe. Sac hirtie 18kg.	Sm sr en 13279-1:2010
Fuga	Atlas	Polonia	Atlas SPZOO	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	Amestec uscat mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	SM EN 13888-1:2012
Var	Var hidratat	Romania	Carmeuse Holding SRL	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila.Ambalaj: min.18 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila.Ambalaj: min.20 kg.	SR EN 459-1:2011
Gips	Gips	Ukraina	Ivano	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 40kg	GOST

			Frankovsk Gips			BV2.7- 82:2010
Ghipsocarton	Knauf	Ukraina	Knauf-Gips	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	GOST6266 -97
Plasă de armare și fibră	Plasa de armare	RM	Djofra-M SRL	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50;Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50;Material: Fibră din sticlă	
Spumă pentru construcții	Spuma TERMOPUR MAX	Slovenia	TKK DOO	spuma poliuretanica pentru pistol profesional,monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentruetansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	spuma poliuretanica pentru pistol profesional,monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii Ambalaj: flacon 750 ml.	
Cuie				Cuie pentru construcții5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie,	

					pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
Șuruburi pu lemn	Șuruburi pu lemn	China/RM	Lider	Șurub călit p/u lemn 50x3,5	Șurub călit p/u lemn 50x3,5	
Șuruburi pu lemn	Șuruburi pu lemn	China/RM	Lider	Șurub călit p/u lemn 70x3,5	Șurub călit p/u lemn 70x3,5	
Șuruburi pu lemn	Șuruburi pu lemn	China/RM	Lider	Șurub călit p/u lemn 30x3,5	Șurub călit p/u lemn 30x3,5	
Dibluri	Dibluri	China/RM	Lider	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	

Dibluri	Dibluri	China/RM	Lider	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	
Dibluri	Dibluri	China/RM	Lider	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	
Diblu cu șurub	Diblu cu șurub	China/RM	Lider	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	
Diblu cu șurub	Diblu cu șurub	China/RM	Lider	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	
Diblu cu șurub	Diblu cu șurub	China/RM	Lider	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit	

				galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	
Diblu cu șurub	Diblu cu șurub	China/RM	Lider	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	
Surub (gips carton metal)	Surub (gips carton metal)	China/RM	Lider	Surub (gips carton metal) 3.5*25 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*25 mm	
Surub (gips carton metal)	Surub (gips carton metal)	China/RM	Lider	Surub (gips carton metal) 3.5*35 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*35 mm	
Surub (gips carton metal)	Surub (gips carton metal)	China/RM	Lider	Surub (gips carton metal) 3.5*45 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*45 mm	

Surub (gips carton metal)	Surub (gips carton metal)	China/RM	Lider	Surub (gips carton metal) 3.5*55 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*55 mm	
TOTAL						

Semnat:



Prenumele: Sergiu Buzudugan

În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: SRL Bicomplex-Construct

Adresa (sediul): Chișinău str. Varnița 2/10

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com

Telefon (fix și mobil): 079040281 / 022 42-21-42