

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1748349268846](#) din 27,05,2025

Obiectul achiziției: Inventar moale REPETAT

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modului bunului/serviciului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                                     | 3               | 4        | 5                                                                         | 6                                                      | 7                     |
| Lotul 1                         |                                       |                 |          |                                                                           |                                                        |                       |

Cearșaf alb(prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătură specială din bumbac 100% ,care nu se modifică la spălare .Cearșaful să reziste la dezinfecție termo-chimică /spălare la 90°C, să absoarbă transpirația și umezeală,densitate 160 g/m2. Nuanța albă . Fiecare unitate va fi ambalată separat ,care să asigure integritatea și pastrarea corespunzătoare ,cu indicarea dimensiunilor. Obligatoriu va avea cusăturile uniforme ,drepte și fără întreruperi ,fără scame sau fire suplimentare ,cu ața rezistentă și fermă.Mostre la produs finit.

Cearșaf alb(prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătură specială din bumbac 100% ,care nu se modifică la spălare .Cearșaful să reziste la dezinfecție termo-chimică /spălare la 90°C, să absoarbă transpirația și umezeală,densitate 160 g/m2. Nuanța albă . Fiecare unitate va fi ambalată separat ,care să asigure integritatea și pastrarea corespunzătoare ,cu indicarea dimensiunilor. Obligatoriu va avea cusăturile uniforme ,drepte și fără întreruperi ,fără scame sau fire suplimentare ,cu ața rezistentă și fermă.Mostre la produs finit.

II  
POPOZO  
GLO  
R.A.

Moldova

P-8

Cearșaf alb

SM STB  
753:2008

Pernă de dormit . Umplutura 100% PES siliconizată(tip "holiofiber")marimea 60cm.x 60cm .Greutatea pernei -min 900 gr.standart SM STB 753:2008;Husa din bumbac 100% , culoarea albă,densitatea țesăturii min.160gr./m2Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistență la frecare, rezistență la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albăstru deschis, bej deschis, legătura pinza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.

Sarcina de rupere:

- Pe urzeală min.294 N
- Pe bățătură min.196 N

Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :

- Pe urzeală ( - 5% )
- Pe bățătură ( +/- 2% )

Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100.

Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune:

- Spălare 4 baluri.
- Transpirația 4 baluri.
- Frecări uscate 3 baluri.

Mostre la produs finit.

Pernă de dormit . Umplutura 100% PES siliconizată(tip "holiofiber")marimea 60cm.x 60cm .Greutatea pernei -min 900 gr.standart SM STB 753:2008;Husa din bumbac 100% , culoarea albă,densitatea țesăturii min.160gr./m2Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistență la frecare, rezistență la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albăstru deschis, bej deschis, legătura pinza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.

Sarcina de rupere:

- Pe urzeală min.294 N
- Pe bățătură min.196 N

Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :

- Pe urzeală ( - 5% )
- Pe bățătură ( +/- 2% )

Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100.

Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune:

- Spălare 4 baluri.
- Transpirația 4 baluri.
- Frecări uscate 3 baluri.

Mostre la produs finit.

II  
POPOZO  
GLO  
R.A.

Moldova

PS-3

Lotul 2

Perne

Lotul 3

Cearșaf alb(prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătură specială din bumbac 100% ,care nu se modifică la spălare . Să reziste la dezinfecție termo-chimică /spălare la 90°C, să absoarbă transpirația și umezeală,densitate 160 g/m2. Nuanța albă . Fiecare unitate vă fi ambalată separat ,care să asigure integritatea și pastrarea corespunzătoare ,cu indicarea dimensiunilor . Obligatoriul va avea cusăturile uniforme ,drepte și fără întreruperi ,fără scame sau fire suplimentare, cu ața rezistentă și fermă .Mostre la produs finit.

Cearșaf alb(prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătură specială din bumbac 100% ,care nu se modifică la spălare . Să reziste la dezinfecție termo-chimică /spălare la 90°C, să absoarbă transpirația și umezeală,densitate 160 g/m2. Nuanța albă . Fiecare unitate vă fi ambalată separat ,care să asigure integritatea și pastrarea corespunzătoare ,cu indicarea dimensiunilor . Obligatoriul va avea cusăturile uniforme ,drepte și fără întreruperi ,fără scame sau fire suplimentare, cu ața rezistentă și fermă .Mostre la produs finit.

II  
POPOZO  
GLO  
R.A.

Moldova

PD-  
3

Plic de plapumă



Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărima (cm)- 80x100 . Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ), pe bătătură ( +/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ), Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Mostre la produs finit.

Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărima (cm)- 80x100 . Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ), pe bătătură ( +/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ), Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Mostre la produs finit.

II  
POPOZO  
GLO  
R.A.

Moldova

SC-  
4

Scutice alb



Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.  
Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ), pe bătătură ( +/- 2% ).  
Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.  
Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ), pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Mostre la produs finit .

Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.  
Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ), pe bătătură ( +/- 2% ).  
Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.  
Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ), pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Mostre la produs finit .

II  
POPOZO  
GLO  
R.A.

Moldova

N-3

Față de pernă

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Topal Raisa În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL COM TEX Adresa: Comrat Dubinin 1/41