

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21032675 din 12.01.2021				
Denumirea licitației: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, pentru anul 2021. Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11.				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1			
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860 , numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860 , numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor

		<p> timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	
50750000-7	<p> Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor</p>
50750000-7	<p> Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 997, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 997, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor</p>
50750000-7	<p> Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 998, numărul de stații - 9, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 998, numărul de stații - 9, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor</p>
50750000-7	<p> Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p> HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor</p>

50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0,	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire –	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la

		tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2021	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
	TOTAL:			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: "GRAND LIFT" SRL

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1. _