ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001791-21**

Data emiterii: 08 iulie 2021 Valabil pînă la: 08 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de fibre de lemn, melaminate (MDF).
Contract Nr. 09/2018 din 14.11.2018 cu
"Gizar Ahşap Inşaat Turizm San. Tic"AŞ, Turcia.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

"Gizar Ahşap Inşaat Turizm San. Tic"AŞ, Turcia.

Codul ţării
TR

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1002 din 07.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 023/12 din 12.04.2021,eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Aviz sanitar Nr. P-10647/2021 din 30.06.2021, eliberat de Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 4365 din 30.06.2021, eliberat de Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) din cadrul Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 16.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria V № 000612

L.Ş.

Conducătorul OC PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON"

CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001790-21**

Data emiterii: 08 iulie 2021 Valabil pînă la: 08 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL), melaminate, marca comercială "EGGER". "Egger Biskupiec", Sp.z.o.o., Polonia.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

"Egger Biskupiec", Sp.z.o.o., Polonia.

Codul ţării
PL

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1001 din 07.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 023/11 din 12.04.2021,eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Aviz sanitar Nr. P-10646/2021 din 30.06.2021, eliberat de Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 4364 din 30.06.2021, eliberat de Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) din cadrul Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 16.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria V № 000611

Conducătorul OC PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON", informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001789-21**

Data emiterii: 08 iulie 2021 Valabil pînă la: 08 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL), melaminate,
marca comercială "EGGER".
Contract nr. 272.16/12.01.2016 din 12.01.2016 cu
S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul ţării
RO

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 998 din 07.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 023/8 din 12.04.2021,eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Aviz sanitar Nr. P-10648/2021 din 30.06.2021, eliberat de Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 4366 din 30.06.2021, eliberat de Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) din cadrul Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 16.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria V № 000610

L.Ş.

Conducătorul OC PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON"

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001788-21**

Data emiterii: 08 iulie 2021 Valabil pînă la: 08 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn şlefuite (DSP),
Plăci aglomerate din aşchii de lemn laminate (LDSP).
Contract Nr. 05/EX/2016 din 15.03.2013 cu
ООО "Кроноспан УА", Ucraina.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Кроноспан УА", Ucraina.

Codul ţării
UA

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 999 din 07.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 023/9 din 12.04.2021,eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Aviz sanitar Nr. P-9920/2021 din 27.04.2021, eliberat de Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 2908 din 20.04.2021, eliberat de Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) din cadrul Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 16.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria V № 000609

L.Ş.

Conducătorul OC PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON", informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001787-21**

Data emiterii: 08 iulie 2021 Valabil pînă la: 08 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) melaminate şi şlefuite.
Contract Nr. 0049/18 din 05.06.2018 cu
OOO "Резалт Украина", Ucraina.

Codul NCM
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Резалт Украина", Ucraina.

Codul ţării
UA

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1000 din 07.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 023/10 din 28.06.2021,eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Aviz sanitar Nr. P-9918/2021 din 27.04.2021, eliberat de Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 2909 din 20.04.2021, eliberat de Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) din cadrul Agenţia Naţional Pentru Sănătate Publică, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 valabil pînă la 16.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria V № 000608

L.Ş.

Conducătorul OC PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei