

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MID-1590579873814.DIN 29.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI al MAI. Echipament anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 2						
18400000-3	Boneta	Boneta	MOLDOVA SRL	SIMCOMTEX	Țesătură semilînă. Densitatea – minim 248 gr/m². Compoziție fibroasă: • lînă - 50% - ±5 • polyester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale și bordurile răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjită în partea superioară frontală. Latura inferioară și latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrîntă din partea	Țesătură semilînă. Densitatea – minim 248 gr/m². Compoziție fibroasă: • lînă - 50% - ±5 • polyester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale și bordurile răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjită în partea superioară frontală. Latura inferioară și latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrîntă din partea	GOST 16980-82

					dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm dedreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminațiadistanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. inferioară a bonetei, este aplicată cocarda.	
				Boneta este prelucrată cu câptușeală. Boneta este prelucrată cu câptușeală. Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei șișiemblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălăriimprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: datarepetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului,fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcareamărimea, compoziția fibroasă, marcareasimbolurilor pentru condiții de întrețineresimbolurilor pentru condiții de întreținere și și spălare (temperatura de spălare, tipulspălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate însubstanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare șioperațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.		
				Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.		
	Lotul 3.1					

				• Compoziție fibroasă lână - 50% - ± 5 • polyester - 50% - ± 5	• Compoziție fibroasă lână - 50% - ± 5 • polyester - 50% - ± 5	
18400000-3	Costum de paradă bărbați	Costum	MOLDOVA SRL	SIMCOMTEX SRL GOST 28000-2004 Densitatea - minim 248 gr/m². GOST 27541-87 Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleți conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică, cu lungimea până la linia plinului subfiesier, este compus din față, spate, mîncă și rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari, plasați în trei niveluri. Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea – 90 mm). Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refieți și clapă (lățimea - 55 mm). Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniiilor de îmbinare a părților din spate cu cîinii laterali se prelucurează 2 șliț (lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm). Mâneca este dreaptă, cu șliț la manșetă (lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm) și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptușeală	GOST 28000-2004 Densitatea - minim 248 gr/m². GOST 27541-87 Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleți conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică, cu lungimea până la linia plinului subfiesier, este compus din față, spate, mîncă și rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari, plasați în trei niveluri. Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea – 90 mm). Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refieți și clapă (lățimea - 55 mm). Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniiilor de îmbinare a părților din spate cu cîinii laterali se prelucurează 2 șliț (lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm). Mâneca este dreaptă, cu șliț la manșetă (lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm) și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptușeală	GOST 16980 82

	pînă la terminație.	pînă la terminație.
	Pe partea superioară a mânecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.	Pe partea superioară a mânecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.
	În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se închide cu un nature mic din metal.	În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se închide cu un nature mic din metal.
	Pantaloni	Pantaloni
GOST 28474-90	GOST 28474-90	
Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituiți din partea din față, ajustată, constituiți din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.	Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituiți din partea din față, ajustată, constituiți din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.	
Fața laterală.	Fața laterală.	
Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileți (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture și butonieră.	Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileți (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture și butonieră.	
În cusăturile laterale este inclusă vipuşca de culoare gri-deschis (lățimea de 6 mm).	În cusăturile laterale este inclusă vipuşca de culoare gri-deschis (lățimea de 6 mm).	
Betelia (lățimea de 40 mm)	Betelia (lățimea de 40 mm)	
prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se închide cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig.	prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se închide cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig.	
Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică.	Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică.	
Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spalări repetate, cu următorul conținut: data	Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spalări repetate, cu următorul conținut: data	

				fabricației, denumirea producătorului, fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	<i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i>	Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.
		</					

[illegible]

				mărimea, compoziția fibroasă, marcarea mărimii, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și simbolurile pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.	Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 16980
18400000-3	Cămașă albă mînică/lungă	Cămașă	MOLDOVA SIMCOMTEX SRL	Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 200 buc. • femei – 50 buc. Compoziția fibroasă: • polyester 65%; • viscoză 35%. Densitatea 160 g/m ² . Finețe fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La gulter, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de	Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 200 buc. • femei – 50 buc. Compoziția fibroasă: • polyester 65%; • viscoză 35%. Densitatea 160 g/m ² . Finețe fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La gulter, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de	Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.	Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	82

150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93	150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93
Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.	Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.
Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mînecii la terminație.	Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mînecii la terminație.
Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta ecusonul IGP.	Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta ecusonul IGP.
În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.	În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.
Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.	Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.
Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea	Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea

				simbolurilor pentru condiții de întreținere și simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
				Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.	Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.
				Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.
18400000-3	Costum de patrulare primavară-toamnă	Costum de patrulare	MOLODOVA SIMCOMTEX SRL	- Țesătura RIP-STOP.Compoziția fibroasă:bumbac 35%; - poliester 65%. Densitate: $230 \pm 15 \text{ g/m}^2$ Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: - urzeala 1000N; - bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 4, - vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.	- Țesătura RIP-STOP.Compoziția fibroasă:bumbac 35%; - poliester 65%. Densitate: $230 \pm 15 \text{ g/m}^2$ Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: - urzeala 1000N; - bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 4, - vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.
				Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLITIA”.	Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLITIA”.
				TOCT 24870-81, Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler.	TOCT 24870-81, Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler.
				Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre,	Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă

					situate pe trei niveluri, fermoarul este (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită produs. integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric câte un buzunar cu doi refleși cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează câte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționale (lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație.
					Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric câte un buzunar cu doi refleși cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează câte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționale (lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează

				Sistemul de închidere este amplasat prin fermoar. pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Betelia (lățimea de 40 mm) și este prevăzută cu șase găici pentru prelucrare conturul superior al produsului centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig. Partea din față este realizată din două părți din față sunt prelucrate buzunare repere simetrice. În partea superioară alaterală cu linia de intrare oblică. În zona părții din față sunt prelucrate buzunare genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat câte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și substanțelor și utilajelor utilizate în spălare (temperatura de spălare, tipul operațiunilor de spălare, curățare, uscare și substanțelor și utilajelor utilizate încălcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	Betelia (lățimea de 40 mm) și este prevăzută cu șase găici pentru prelucrare conturul superior al produsului centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig. Partea din față este realizată din două părți din față sunt prelucrate buzunare repere simetrice. În partea superioară alaterală cu linia de intrare oblică. În zona părții din față sunt prelucrate buzunare genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat câte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și substanțelor și utilajelor utilizate în spălare (temperatura de spălare, tipul operațiunilor de spălare, curățare, uscare și substanțelor și utilajelor utilizate încălcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: SIMION MURGOCI În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: DURLEȘTI str.ȘT. VODĂ 10