

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd.,78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica
Moldova
e-mail: srlsulnor@gmail.com

NR INREGISTRARE

DIN

CERERE DE PARTICIPARE

Către

Zona Economică Liberă "Bălți"

MD-3101, Municipiul Bălți, strada Dovator 86

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 1021601000045 din **20/09/2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1**, noi S.R.L. SULNOR, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10/10/2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SULA NICO

(semnătura autorizată)

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024




+373 79501344 +34 649381830

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului LUCRARE DE CONSTRUCTIE PE PARCUL EDIFICII ESTEL
2. Numărul și data contractului 114 DIN 01/06/2023
3. Denumirea/numele beneficiarului DRAGADOS, S.A. – ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
4. Adresa beneficiarului UTE PARC INDUSTRIAL EDIFICII ESTEL BARCELONA
5. Țara SPANIA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului c) SUBANTREPENOR
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 45.125.365 euro
 - a) inițială (la data semnării contractului) 01/06/2023
 - b) finală (la data finalizării contractului) 05/12/2023
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU A FOST CAZUL
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 LUNI
 - b) efectiv realizată 6 LUNI 4 ZILE
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU A FOST CAZUL
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 114
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST CAZUL
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte FUNDATIE COMPLETE A CLADIRILOR, RELETE APA PLUVIALA, MENAJERA SI POTABILA PE O SUPRAFATA DE 45.000 M2

Data completării: 10/10/2024

Semnat: _____



Nume: VASILE DIFTIRENCO

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRADOR

Denumirea întreprinderii: CONSTRUCCION GUZZUN S.L. TERT SUSTINATOR S.R.L. SULNOR

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.2410101
din 10/10/2024


DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea
d/o						
1	ANEXA CLADIRE	ROGASA	CONTRACTOR UNIC	425.000,00 €	3 LUNI	325 din 05/09/2024
2	DEMOLARE CLADIRE VECHIE + CONSTRUCTIE CLADIRE NOUA STR	ROGASA	CONTRACTOR UNIC	1.548.525,00 €	11 LUNI	0654 din 01/06/2024
3	GRADAS CAMPO FUTBOL RUBI	ROGASA	CONTRACTOR UNIC	2.456.875,00 €	6 LUNI	85% partial 2545 din 01/09/2024
4	18 CASAS UNIFAMILIARES	ROIG S.A.	SUBCONTRACTOR	6.125.449,00 €	12 LUNI	23/5487 din 01/10/2023
5	EDIFICI STEL FUNDATIE, CANALIZARE SI AMENAJARE	DRAGADOS, S.A. – ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS	SUBCONTRACTOR	45.125.365,00 €	6 LUNI	114 din 8/12/23

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 10/10/2024

Semnat: _____



Nume: VASILE DIFTIRENCO

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRADOR

Denumirea întreprinderii: CONSTRUCCION GUZZUN S.L. TERT SUSTINATOR S.R.L. SULNOR

S.R.L SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd.,78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica
Moldova
e-mail: srlsulnor@gmail.com

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.2410101
din 10/10/2024

DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Retroexcavator	1	0	1
2.	Buldozer	1	0	1
3.	dumper	1	0	1
4.	Automacara	1	0	1
5.	Pompa beton	1	0	1 set
6.	schela	1	0	1 set
7.	cofraj	1	0	1 set
8.	unelte mici	1	0	1 set

Toate utilaj necesar va fi pus la dispozitie de TERT SUSTINATOR CONSTRUCCION
GUZZUN S.L. SPANIA

Semnăt: _____

Nume: NICANOR SULA

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SULNOR



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344

S.R.L SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd.,78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica
Moldova
e-mail: srlsulnor@gmail.com

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.2410101
din 10/10/2024

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier		>10 ANI	15 CONSTRUCTIE CLADIRE	ANEXA
	Maiștri		>15 ANI	50	ANEXA
	Specialiști COFRAJ PILOTAJ OPERATOR EXCAVATOR IZOLARE STRUCTURIST	COFRAJ PILOTAJ OPERATOR EXCAVATOR IZOLARE STRUCTURIST	>5 ANI		ANEXA


Toate PERSONAL necesar va fi pus la dispozitie de TERT SUSTINATOR
CONSTRUCCION GUZZUN S.L. SPANIA

Semnat: _____

Nume: NICANOR SULA

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SULNOR



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr.2410101

din 10/10/2024

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

Zona Economică Liberă "Bălți"

MD-3101, Municipiul Bălți, strada Dovator 86

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1**, noi **CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.**, având sediul înregistrat la STR SERRAL, NR. 63 ETAJ 5, AP 1, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS - (BARCELONA), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. SULNOR** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. SULNOR** suma de 336.000 € (valoarea totală din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. SULNOR**, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **S.R.L. SULNOR** a primit susținerea financiară



93 31 32 295



677 70 70 51

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr.2410101

din 10/10/2024

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

CONSTRUCCION GUZZUN S.L.

ANGAJAMENT

**privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, **Zona Economică Liberă "Bălți"**

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Construirea unei anexe la clădirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea și termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat în mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1**, noi **CONSTRUCCION GUZZUN S.L.**, având sediul înregistrat la STR. SERRAL, NR. 63 ETAJ 5, ap 1 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS - (BARCELONA) SPANIA, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. SULNOR** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. SULNOR** resursele tehnice și/sau profesionale de CONSTRUCTIE necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **CONSTRUCCION GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L.**



93 31 32 295



677 70 70 51

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
CONSTRUCCION GUZZUN S.L.

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al CONSTRUCCION GUZZUN S.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică **Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1** sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
1	Retroexcavator	2	1	1
2	Buldozer	1	1	1
3	dumper	2	1	1
4	Automacara	1		1
5	Pompa beton	1		1
6	schela	1		1

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.2410101

din 10/10/2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

CONSTRUCCION GUZZUN S.L.

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al CONSTRUCCION GUZZUN S.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică **Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoia 1** sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 2024	Anul 2025
Personalul de specialitate		
SPECIALIST COFRAJ	1	1
SPECIATIST STRUCTURA	1	1
SPECIALIST CONSTRUCTIE	3	3

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării

S.R.L SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd.,78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica
Moldova
e-mail: srrsulnor@gmail.com

NR INREGISTRARE 24/001 DIN 10/10/2024

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către

Zona Economică Liberă "Bălți"

MD-3101, Municipiul Bălți, strada Dovator 86

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construirea unei anexe la clădirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**

pentru o durată de 60 zile, (sase zece zile, respectiv până la data de 14/12/2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10/10/2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
NICANOR SULA
(semnătura autorizată)

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344

ROMANIA

IDENTITY
CARD

SERIA MZ NR 433647

CNP 1560211227830

H6A5X

Nome/Nom/Last name

DIFTIRENCO

Prenume/Prenom/First name

VASILE

Cetățenie/Nationalitate/Nationality

Română / ROU

Loc nasterie/Lieu de naissance/Place of birth

Republica Moldova Loc.Sofia

Domiciliu/Adresse/Address

Jud.IS Sat.Budești (Com.Mogoșești)

Sex/Sexo/Sex

M

442  IS

Emisă de/Delivree par/Issued by

SPCLEP Iași

Valabilitate/Validite/Validity

04.09.15-11.02.2075

[illegible]

MZ433647<8R0U5602111M750211212278309



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srlsulnor@gmail.com

Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1

Anexa 1


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	Pret FARA TVA	Total fara TVA	PRET CU TVA 20%	Total cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Capitolul 1. Lucrari de demolare						
		Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti interiori cu grosimea de 120mm)	m3	34,6	323	11.175,80 L	387,60 L	13.410,96 L
1	RpCG29C							
		Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,7	323	1.518,10 L	387,60 L	1.821,72 L
2	RpCG29C							
		Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (480 + 113 = 593 m2)	m2	593	85	50.405,00 L	102,00 L	60.486,00 L
3	RpCK42A							
		Demontari: timplarie din lemn (usi - 17 buc)	m2	32,13	85	2.731,05 L	102,00 L	3.277,26 L
4	RpCO56A							
		Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 30 buc)	m2	343,55	85	29.201,75 L	102,00 L	35.042,10 L
5	RpCO56A							
		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina)	m3	9	765	6.885,00 L	918,00 L	8.262,00 L
6	RpCB18G							
		Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	219,36	102	22.374,72 L	122,40 L	26.849,66 L
7	TrB05B2-9							
		Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	219,36	102	22.374,72 L	122,40 L	26.849,66 L
8	TrI1AA01C2							
		Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	219,36	221	48.478,56 L	265,20 L	58.174,27 L
9	TslI51A10							
		Capitolul 2. Constructii noi						
		Capitolul 2.1. Constructii metalice						
		Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 200, K=1.9)	buc	96	425	40.800,00 L	510,00 L	48.960,00 L
10	RCsB31A							
		Adeziv chimic Hilti 345 mg	buc	25	170	4.250,00 L	204,00 L	5.100,00 L
11	Pret furnizor							
		Bulon de ancorare M16	buc	96	136	13.056,00 L	163,20 L	15.667,20 L
12	Pret furnizor							
		Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	2,56	1105	2.828,80 L	1.326,00 L	3.394,56 L
13	CA07A							

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova


e-mail: srlsulnor@gmail.com

14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	8,653	34000	294.202,00 L	40.800,00 L	353.042,40 L
15	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	8,653	1700	14.710,10 L	2.040,00 L	17.652,12 L
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,653	1700	14.710,10 L	2.040,00 L	17.652,12 L
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,653	1700	14.710,10 L	2.040,00 L	17.652,12 L
		Capitolul 2.2. Consolidarea goturilor planseului						
18	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 16/20)	m3	2	2550	5.100,00 L	3.060,00 L	6.120,00 L
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	10,7	680	7.276,00 L	816,00 L	8.731,20 L
20	RpCC03A	Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime	m2	40	680	27.200,00 L	816,00 L	32.640,00 L
21	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 10 A500C)	kg	251,4	34	8.547,60 L	40,80 L	10.257,12 L
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 12 A500C)	kg	163	34	5.542,00 L	40,80 L	6.650,40 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830




S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

23	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm	buc	68	425	28.900,00 L	510,00 L	34.680,00 L
24	RpCP21A apl	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 128x8 mm, la scari din beton sau beton armat	m	34	442	15.028,00 L	530,40 L	18.033,60 L
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	117,44	42,5	4.991,20 L	51,00 L	5.989,44 L
26	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	10,7	1190	12.733,00 L	1.428,00 L	15.279,60 L
		Capitolul 2.3. Fundatii pentru echipament IV						
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	0,86	1615	1.388,90 L	1.938,00 L	1.666,68 L
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(beton C 16/20)	m3	1,95	1343	2.618,85 L	1.611,60 L	3.142,62 L
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,64	765	6.609,60 L	918,00 L	7.931,52 L
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500c)	kg	27,8	34	945,20 L	40,80 L	1.134,24 L
31	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 B500c)	kg	43,5	34	1.479,00 L	40,80 L	1.774,80 L
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20)	m3	1,28	2125	2.720,00 L	2.550,00 L	3.264,00 L
33	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (pentru stilpi)	m2	4,26	833	3.548,58 L	999,60 L	4.258,30 L



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024


+373 79501344 +34 649381830

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (pentru grinzi)	m2	12,8	833	10.662,40 L	999,60 L	12.794,88 L
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	39,5	34	1.343,00 L	40,80 L	1.611,60 L
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500c)	kg	7,3	34	248,20 L	40,80 L	297,84 L
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500c)	kg	75	34	2.550,00 L	40,80 L	3.060,00 L
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 14 B500c)	kg	46,4	34	1.577,60 L	40,80 L	1.893,12 L
		Capitolul 2.4. Pereti						
39	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	28	4080	114.240,00 L	4.896,00 L	137.088,00 L
40	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2	3026	6.052,00 L	3.631,20 L	7.262,40 L
		Capitolul 2.5. Ferestre						
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit)	m2	85,01	3145	267.356,45 L	3.774,00 L	320.827,74 L
42	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit)	m2	10,8	3145	33.966,00 L	3.774,00 L	40.759,20 L



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova


e-mail: srsulnor@gmail.com

43	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit)	m2	176,71	1785	315.427,35 L	2.142,00 L	378.512,82 L
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	165,85	204	33.833,40 L	244,80 L	40.600,08 L
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы)	m	165,85	306	50.750,10 L	367,20 L	60.900,12 L
46	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (geam interior la acoperis, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit)	m2	12	2465	29.580,00 L	2.958,00 L	35.496,00 L
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	500,16	136	68.021,76 L	163,20 L	81.626,11 L
48	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	500,16	153	76.524,48 L	183,60 L	91.829,38 L
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,01	204	10.202,04 L	244,80 L	12.242,45 L
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,01	204	10.202,04 L	244,80 L	12.242,45 L
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,01	255	12.752,55 L	306,00 L	15.303,06 L
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,01	323	16.153,23 L	387,60 L	19.383,88 L
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,01	204	10.202,04 L	244,80 L	12.242,45 L
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,01	323	16.153,23 L	387,60 L	19.383,88 L
		Capitolul 2.6. Vitralii						
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoarea antracit)	m2	206,18	1785	368.031,30 L	2.142,00 L	441.637,56 L
56	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (culoarea antracit)	m2	37,95	1785	67.740,75 L	2.142,00 L	81.288,90 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

		Capitolul 2.7. Usi						
57	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea antracit)	m2	5,94	2465	14.642,10 L	2.958,00 L	17.570,52 L
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	25,2	2465	62.118,00 L	2.958,00 L	74.541,60 L
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea antracit)	m2	1,89	2465	4.658,85 L	2.958,00 L	5.590,62 L
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78	2465	9.317,70 L	2.958,00 L	11.181,24 L
61	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,15	2754	8.675,10 L	3.304,80 L	10.410,12 L
62	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	95,4	255	24.327,00 L	306,00 L	29.192,40 L
63	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	95,4	153	14.596,20 L	183,60 L	17.515,44 L
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,55	493	4.708,15 L	591,60 L	5.649,78 L
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,55	204	1.948,20 L	244,80 L	2.337,84 L
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,55	255	2.435,25 L	306,00 L	2.922,30 L
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,55	323	3.084,65 L	387,60 L	3.701,58 L



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024

+373 79501344 +34 649381830

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,55	204	1.948,20 L	244,80 L	2.337,84 L
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,55	323	3.084,65 L	387,60 L	3.701,58 L
		Capitolul 2.8. Pardoseli						
		Capitolul 2.8.1. Tip P1						
70	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,04	5134	5.339,36 L	6.160,80 L	6.407,23 L
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 15)	m3	15,53	1105	17.160,65 L	1.326,00 L	20.592,78 L
72	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЪ CARBON PROF 300 gr. 80 mm)	m2	103,5	425	43.987,50 L	510,00 L	52.785,00 L
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,5	357	36.949,50 L	428,40 L	44.339,40 L
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	103,5	391	40.468,50 L	469,20 L	48.562,20 L
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	191,5	34	6.511,00 L	40,80 L	7.813,20 L
76	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	103,5	680	70.380,00 L	816,00 L	84.456,00 L
		Capitolul 2.8.2. Tip P2						
77	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЪ CARBON PROF 300 gr. 80 mm)	m2	470	204	95.880,00 L	244,80 L	115.056,00 L
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment gr.100 mm)	m3	47	1105	51.935,00 L	1.326,00 L	62.322,00 L
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470	408	191.760,00 L	489,60 L	230.112,00 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	470	204	95.880,00 L	244,80 L	115.056,00 L
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	869,5	34	29.563,00 L	40,80 L	35.475,60 L
82	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	470	680	319.600,00 L	816,00 L	383.520,00 L
		Capitolul 2.8.3. Tip P3						
83	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm)	m2	39	153	5.967,00 L	183,60 L	7.160,40 L
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39	408	15.912,00 L	489,60 L	19.094,40 L
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	39	204	7.956,00 L	244,80 L	9.547,20 L
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	72,15	34	2.453,10 L	40,80 L	2.943,72 L
87	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	39	680	26.520,00 L	816,00 L	31.824,00 L
		Capitolul 2.8.4. Tip P4						
88	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	56,55	714	40.376,70 L	856,80 L	48.452,04 L
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,7	1105	9.613,50 L	1.326,00 L	11.536,20 L
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 15, gr. 150 mm)	m3	13,05	1105	14.420,25 L	1.326,00 L	17.304,30 L
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	160,95	34	5.472,30 L	40,80 L	6.566,76 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: srsulnor@gmail.com

92	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm)	m2	87	153	13.311,00 L	183,60 L	15.973,20 L
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87	408	35.496,00 L	489,60 L	42.595,20 L
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	87	204	17.748,00 L	244,80 L	21.297,60 L
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	160,95	34	5.472,30 L	40,80 L	6.566,76 L
96	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	87	680	59.160,00 L	816,00 L	70.992,00 L
Capitolul 2.8.5. Tip P5								
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm)	m2	32	153	4.896,00 L	183,60 L	5.875,20 L
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32	408	13.056,00 L	489,60 L	15.667,20 L
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	32	204	6.528,00 L	244,80 L	7.833,60 L
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	59,2	34	2.012,80 L	40,80 L	2.415,36 L
101	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	32	680	21.760,00 L	816,00 L	26.112,00 L
Capitolul 2.8.6. Tip P6								
102	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm)	m2	40	153	6.120,00 L	183,60 L	7.344,00 L
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40	408	16.320,00 L	489,60 L	19.584,00 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024

☎ +373 79501344 +34 649381830



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova


e-mail: srsulnor@gmail.com

104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	40	204	8.160,00 L	244,80 L	9.792,00 L
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	74	34	2.516,00 L	40,80 L	3.019,20 L
106	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	40	680	27.200,00 L	816,00 L	32.640,00 L
		Capitolul 2.8.7. Tip P7						
107	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm)	m2	113	153	17.289,00 L	183,60 L	20.746,80 L
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	113	408	46.104,00 L	489,60 L	55.324,80 L
109	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	113	204	23.052,00 L	244,80 L	27.662,40 L
110	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	209,1	34	7.109,40 L	40,80 L	8.531,28 L
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Teracota antiglisanta)	m2	113	680	76.840,00 L	816,00 L	92.208,00 L
		Capitolul 2.9. Pereti						
		Capitolul 2.9.1. Tip TF1						
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1171,4	102	119.482,80 L	122,40 L	143.379,36 L
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1171,4	102	119.482,80 L	122,40 L	143.379,36 L
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1171,4	102	119.482,80 L	122,40 L	143.379,36 L
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1171,4	102	119.482,80 L	122,40 L	143.379,36 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1171,4	102	119.482,80 L	122,40 L	143.379,36 L
		Capitolul 2.9.2. Tip TF2						
117	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,85	204	22.817,40 L	244,80 L	27.380,88 L
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	111,85	680	76.058,00 L	816,00 L	91.269,60 L
		Capitolul 2.10. Tavane						
		Capitolul 2.10.1. Tip TF3						
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,9	102	14.677,80 L	122,40 L	17.613,36 L
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,9	102	14.677,80 L	122,40 L	17.613,36 L
		Capitolul 2.10.2. Tip TF4						
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori)	m2	104,3	272	28.369,60 L	326,40 L	34.043,52 L
122	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	104,3	153	15.957,90 L	183,60 L	19.149,48 L
123	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime	m2	104,3	204	21.277,20 L	244,80 L	25.532,64 L
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	104,3	425	44.327,50 L	510,00 L	53.193,00 L
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,3	102	10.638,60 L	122,40 L	12.766,32 L
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,3	204	21.277,20 L	244,80 L	25.532,64 L
127	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-104,3	204	-21.277,20 L	244,80 L	-25.532,64 L

S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova


e-mail: srsulnor@gmail.com

128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,3	102	10.638,60 L	122,40 L	12.766,32 L
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,3	102	10.638,60 L	122,40 L	12.766,32 L
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,3	102	10.638,60 L	122,40 L	12.766,32 L
		Capitolul 2.10.3. Tip TF5						
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	780,15	425	331.563,75 L	510,00 L	397.876,50 L
		Capitolul 2.11. Fatada						
132	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Primer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01")	m2	103	204	21.012,00 L	244,80 L	25.214,40 L
133	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	103	204	21.012,00 L	244,80 L	25.214,40 L
134	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON" gr. 50 mm	m2	103	272	28.016,00 L	326,40 L	33.619,20 L
135	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "ТЕХНОНИКОЛЬ 3600" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (in 2 straturi, K=2)	m2	103	153	15.759,00 L	183,60 L	18.910,80 L
136	CI22B	Placaj din portelanat (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	103	680	70.040,00 L	816,00 L	84.048,00 L
137	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi gr. 100 mm)	m2	676,9	272	184.116,80 L	326,40 L	220.940,16 L
138	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "UNIPRIMER" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	676,9	153	103.565,70 L	183,60 L	124.278,84 L


IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



139	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "GRANOPORTOP" la pereti	m2	676,9	153	103.565,70 L	183,60 L	124.278,84 L
140	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	47,3	935	44.225,50 L	1.122,00 L	53.070,60 L
141	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2	315,8	153	48.317,40 L	183,60 L	57.980,88 L
142	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2	736,9	153	112.745,70 L	183,60 L	135.294,84 L
		Capitolul 2.12. Acoperis axe C-E, 9-12						
143	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (hidroizolatii "Uniflex EPP")	m2	105,6	204	21.542,40 L	244,80 L	25.850,88 L
144	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibropelite, izobeton etc (Penopolistiroil extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO" gr. 70 mm)	m2	105,6	153	16.156,80 L	183,60 L	19.388,16 L
145	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroilciment gr.150 mm)	m3	15,84	1105	17.503,20 L	1.326,00 L	21.003,84 L
146	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	105,6	204	21.542,40 L	244,80 L	25.850,88 L
147	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	105,6	170	17.952,00 L	204,00 L	21.542,40 L




S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova
e-mail: sulsulnor@gmail.com

148	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2)	kg	195,36	34	6.642,24 L	40,80 L	7.970,69 L
149	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Pramer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01")	m2	105,6	204	21.542,40 L	244,80 L	25.850,88 L
150	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	105,6	204	21.542,40 L	244,80 L	25.850,88 L
151	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	29,2	102	2.978,40 L	122,40 L	3.574,08 L
		Capitolul 2.13. Acoperis axe 1-8, A1/1 - A1/2						
152	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (gr. 100 mm)	m2	155,4	425	66.045,00 L	510,00 L	79.254,00 L
153	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42	204	8.568,00 L	244,80 L	10.281,60 L
		Capitolul 2.14. Scara deservire acoperis						
154	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	113,27	51	5.776,77 L	61,20 L	6.932,12 L
155	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,113	7650	864,45 L	9.180,00 L	1.037,34 L
156	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,113	7650	864,45 L	9.180,00 L	1.037,34 L
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,113	7650	864,45 L	9.180,00 L	1.037,34 L
		Capitolul 2.15. Scara metalica Sm-1						
158	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	340	51	17.340,00 L	61,20 L	20.808,00 L

IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024

+373 79501344 +34 649381830



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica Moldova

e-mail: sulsulnor@gmail.com

159	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,34	7650	2.601,00 L	9.180,00 L	3.121,20 L
160	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,34	7650	2.601,00 L	9.180,00 L	3.121,20 L
161	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,34	7650	2.601,00 L	9.180,00 L	3.121,20 L
		Capitolul 2.16. Balustrada pe acoperis						
162	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	603,2	51	30.763,20 L	61,20 L	36.915,84 L
163	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	78,16	153	11.958,48 L	183,60 L	14.350,18 L
						TOTAL FARA TVA		TOTAL CU TVA
						6.212.730,75 L		7.455.276,90 L

OFERTANT S.R.L. SULNOR
ADMINISTRATOR
NICANOR SULA



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024

+373 79501344 +34 649381830

www.construccionesguzzun.com

email: construccionesguzzun@gmail.com

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **Zona Economică Liberă "Bălți"** cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.


Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.R.L. SULNOR**.

Data completării,

Terț susținător,

CONSTRUCCION GUZZUN S.L.

Vasile Diftirencu



S.R.L. SULNOR

Domiciliu social MD-2038, Decebal bd., 78/1, ap. 47, mun. Chisinau, Republica
Moldova
e-mail: srsulnor@gmail.com

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.2410101
din 10/10/2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024			2025		Anul (n)
		Luna					
		10	11	12	1	2	
1.	Organizare de șantier 28.10.2024						
2.	DEMOLARE PERETI						
	DEMOLARE PARDOSEALA						
	DEMOLARE TAMPLARIA						
	DEMOLARE BETON						
	TRANSPORT MOLOZ						
3.	FORARE, BULOANA ANCORARE						
	CONFECTIE METALICE, VOPSITE						
	COFRAG, TURNARE BETON						
	ZIDARIE PERETE						
	HIDROIZOLTIE						
4.	TAMPLARIA						
	TENCUIALA REPARATILE						
	MONTARE USILE						
	TAVAN						
	PARDOSEALA						
5.	VOPSIT						
	CURATENIE						

Semnat: _____

Nume: NICANOR SULA

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR UNIC

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SULNOR



IDNO: 1024600068410 din 02/09/2024



+373 79501344 +34 649381830



CONSTRUCCION GUZZUN S.L.
CALLE SERRAL 63 PLANTA 5, PUERTA 1
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS BARCELONA

www.construccionesguzzun.com
email: construccionesguzzun@gmail.com

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.R.L. SULNOR**.

Data completării,

10/10/2024

Terț susținător,

CONSTRUCCION GUZZUN S.L.
VASILE DIFTIRENCO



93 31 32 295



677 70 70 51

www.construccionesguzzun.com

email: construccionesguzzun@gmail.com

SULNOR, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **S.R.L. SULNOR** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **CONSTRUCCION GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. SULNOR**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **CONSTRUCCION GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **S.R.L. SULNOR**


Data completării,

10/10/2024

Terț susținător,

CONSTRUCCION GUZZUN S.L.

(semnătură autorizată)



www.construccionesguzzun.com

email: construccionesguzzun@gmail.com

conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. SULNOR**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.**, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.


Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **S.R.L. SULNOR**

Data completării,

10/10/2024

CONSTRUCCIONES GUZZUN S.L.

VASILE DIFTIRENCO



93 31 32 295



677 70 70 51