

# Reparatia capitala a drumului local L605 (L599), sector km 0 - km 2.2 Etapa I

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 392 536,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Decaparea imbracamintei rutiere PC 0+00 - PC 0+35; PC 0+35 - PC 21+35;</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	24,0000	66,22 9,23	1 589,29 221,41
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт III категории)	100 m3	9,9900	747,94 0,00	7 471,95 0,00
3	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,9900	751,61 0,00	7 508,56 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	1 298,7000	5,69	7 391,44

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)			0,00	0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	9,9900	192,50 21,91	1 923,08 218,89
6	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	9,9900	65,08 0,00	650,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 534,47
		<b>Total Decaparea imbracamintei rutiere PC 0+00 - PC 0+35; PC 0+35 - PC 21+35; Inclusiv salariu</b>				<b>26 534,47 440,30</b>
		<b>2. Sistem rutier PC 0+00 - PC 21+35</b>				
7	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,3000	751,61 0,00	6 989,95 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) (din depozit)	t	1 209,0000	5,69 0,00	6 880,93 0,00
9	DA12C	(Material de la decaparea structurii rutiere (piatra sparta) h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	738,3000	538,69 17,30	397 718,11 12 771,11

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
10	DA12C	(Amestec din piatra sparta nr.4 h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	706,2000	<u>538,69</u> 17,30	<u>380 426,02</u> 12 215,85
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	92,8000	<u>3 905,39</u> 321,74	<u>362 420,00</u> 29 857,73
12	DA12C	(Amestec din piatra sparta C-4 M400 h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	706,2000	<u>538,69</u> 17,30	<u>380 426,02</u> 12 215,85
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0.8 l/m2)	t	9,4310	<u>8 642,83</u> 0,00	<u>81 510,52</u> 0,00
14	DB16H	(SKPg-I/SM STB 1033:2008: H=4 cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	11 789,000 0	<u>116,91</u> 2,88	<u>1 378 211,50</u> 33 987,69
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	3,5370	8 642,83	30 569,70

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0.3 l/m2)			0,00	0,00
16	DB16H	(SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008: H=4 cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	11 789,000 0	124,74 2,88	1 470 554,97 33 987,69
17	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2	15,1600	6 810,79 173,56	103 251,52 2 631,12
		<i>Total</i>	lei			4 598 959,24
		<b>Total Sistem rutier PC 0+00 - PC 21+35 Inclusiv salariu</b>				<b>4 598 959,24 137 667,04</b>

		Total	lei	4 625 493,71
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	31 074,15
		Total		4 656 567,86
		Cheltuieli de regie	10 %	465 656,79
		Total		5 122 224,65
		Beneficiu de deviz	4 %	204 888,99
		Total		5 327 113,64
		TVA	20 %	1 065 422,73
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>6 392 536,37 138 107,34</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a drumului  
local L605 (L599), sector km 0 -  
km 2.2 Etapa I**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 6 392 536,37 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,8400	57,66	221,41
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 163,0340	57,66	67 060,54
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 178,9000	57,66	67 975,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7962	57,66	218,89
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,6316	57,66	2 631,12
<b>Total manopera</b>						<b>138 107,34</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	1 108,1660	1 208,33	1 339 030,2 2
2.	11110001000131 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate SKPg-I	t	1 108,1660	1 125,00	1 246 686,7 5
3.	1212121212121	apa	m3	232,0000	10,50	2 436,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	937,6410	340,00	318 797,94
5.	14111222016721	Piatra sparta (amestec C4)	m3	1 793,7480	340,00	609 874,32
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	510,5898	340,00	173 600,54
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	106,7200	340,00	36 284,80
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	70,7340	0,00	0,00
9.	23203226000401	Bitum	t	15,4339	8 250,00	127 329,68
10.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	21,9820	1 208,33	26 561,51
11.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	40,3256	1 208,33	48 726,63
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0840	850,00	71,40
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	259,3580	0,00	0,00
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,4950	10,50	1 139,21
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>3 930 539,0 0</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,4968	484,52	2 178,78
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	36,0064	402,12	14 478,89
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	90,3294	402,12	36 323,26
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	76,2816	325,55	24 833,47
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	323,5554	360,50	116 641,72

		10,1-16 tf				
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	593,8160	325,55	193 316,80
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,1106	360,50	2 923,87
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	124,9634	875,00	109 342,98
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,6155	385,44	14 498,51
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,2757	402,12	9 761,75
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,8400	92,50	355,20
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,2134	2 250,00	4 980,15
13.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	6,5888	402,12	2 649,49
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,1786	245,32	14 272,37
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,5935	242,50	3 538,93
16.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	27,8400	242,50	6 751,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>556 847,37</b>

Total	lei	4 625 493,71
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	31 074,15
Total		4 656 567,86
Cheltuieli de regie	10 %	465 656,79
Total		5 122 224,65
Beneficiu de deviz	4 %	204 888,99
Total		5 327 113,64
TVA	20 %	1 065 422,73

**Total deviz:**

**6 392 536,37**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a drumului local L605 Investitor  
(L599), sector km 0 - km 2.2 Etapa I****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Decaparea imbracamintei rutiere PC 0+00 - PC 0+35; PC 0+35 - PC 21+35;</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			66,22 9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	850,00	2,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,42
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	92,50	14,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	242,50	38,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 589,29
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт III категории)	100 m3			747,94 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	402,12	747,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 471,95
3	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			751,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,44	751,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 508,56
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	245,32	5,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 391,44
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			192,50 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	340,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	402,12	168,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 923,08
6	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км,	100 m3			65,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunt III categorii)				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	340,00	4,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	402,12	60,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,15
		<b>2. Sistem rutier PC 0+00 - PC 21+35</b>				
7	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			751,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,44	751,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 989,95
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) (din depozit)	t			5,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	245,32	5,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 880,93
9	DA12C	(Material de la decaparea structurii rutiere (piatra sparta) h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3			538,69 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,55	70,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	242,50	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397 718,11
10	DA12C	(Amestec din piatra sparta nr.4 h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3			538,69 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222016721	Piatra sparta (amestec C4)	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,55	70,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	242,50	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380 426,02
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			3 905,39 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	340,00	391,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	340,00	1 870,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	242,50	72,75
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	402,12	28,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	360,50	771,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	325,55	267,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	402,12	156,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362 420,00
12	DA12C	(Amestec din piatra sparta C-4 M400 h-15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3			538,69 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222016721	Piatra sparta (amestec C4)	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,55	70,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	242,50	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380 426,02
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0.8 l/m2)	t			8 642,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 497,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,52	145,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 510,52
14	DB16H	(SKPg-I/SM STB 1033:2008: H=4 cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			116,91 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate SKPg-I	t	0,0940	1 125,00	105,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,55	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,50	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378 211,50
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0.3 l/m2)	t			8 642,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 497,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,52	145,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 569,70
16	DB16H	(SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008: H=4 cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			124,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 208,33	113,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,55	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,50	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 470 554,97

1	2	3	4	5	6	7
17	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2			6 810,79 ----- 173,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	57,66	173,56
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	8 250,00	1 130,24
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	1 208,33	3 214,16
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	1 208,33	1 752,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	484,52	19,38
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1460	2 250,00	328,51
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	360,50	192,87
		Cheltuieli directe	lei			103 251,52

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.