

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1771928918355/21571653 din: 24.02.2026 conform SIARSAP Mtender									
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2									
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	Bunuri/servicii								
2	Saltea antiescare	Saltea antiescare	FU-AM001	China	Shenzhen Fitconn Technology Co., Ltd	Saltea antiescare Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0,32 mm • numar de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Saltea antiescare Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0,32 mm • numar de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	CE ISO	
7	Masașă de proceduri	Masașă de proceduri	BIOS004A	China	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	Masașă de proceduri Masașă de proceduri medicale, cu 2 polie și 2 sertare. "Masașă de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță." Specificații tehnice minime Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Compartimentare: 2 polie deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 10 cm; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure; rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardosala. "Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80-90 cm, lățime 40-60 cm, adâncime 40-50 cm)." Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină ≥ 30 kg distribuită uniform. "Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat." Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polie și sertare. Cerțințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă. Manual de utilizare și întreținere în limba română. Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	Masașă de proceduri Masașă de proceduri medicale, cu 2 polie și 2 sertare. "Masașă de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță." Specificații tehnice minime Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Compartimentare: 2 polie deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 10 cm; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure; rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardosala. "Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80-90 cm, lățime 40-60 cm, adâncime 40-50 cm)." Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină ≥ 30 kg distribuită uniform. "Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat." Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polie și sertare. Cerțințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă. Manual de utilizare și întreținere în limba română. Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	CE ISO	

8	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni	UPL-70210	India	UNITED POLY ENGINEERIN G PVT. LTD	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Structura din oțel cromat Perdele Lavabile și ingnifuge Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile Dimensiuni: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm) Garanția minim 24 luni	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Structura din oțel cromat Perdele Lavabile și ingnifuge Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile Dimensiuni: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm) Garanția minim 24 luni	CE ISO
16	Cușetă medicală	Cușetă medicală	U0065.S	Turcia	IHC MEDİKAL A.Ş.	Cușetă medicală Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Culoarea Gri Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Cușetă medicală Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Culoarea Gri Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	CE ISO

20	Fotoliu de recoltare a singelui	Fotoliu de recoltare a singelui	U0111.S	Turcia	IHC MEDİKAL A.Ş.	Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°) Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°) Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da Masa totală suportată: ≥ 150 kg; Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm) *630 mm, ±50 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°) Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°) Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da Masa totală suportată: ≥ 150 kg; Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm) *630 mm, ±50 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	CE ISO
22	Dulap metalic 800x500x1800	Dulap metalic 800x500x1800	BIOC014A	China	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	Dulap metalic 800x500x1800 Dulap medical cu două uși. Dulap pentru instrumente medicale cu lacat Dimensiunile: 800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm) Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Dulap metalic 800x500x1800 Dulap medical cu două uși. Dulap pentru instrumente medicale cu lacat Dimensiunile: 800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm) Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	CE ISO

