

**Serviciile de întreținere fitosanitară a
perdelor forestiere de protecție de-a lungul
drumurilor locale din raionul Orhei (**
tăierea, defrișare și curățirea arborilor,
arbuștilor)

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L311 Drum de acces, segmentul R20 -Podgoreni -Zahoreni, km 0,00 - 6,50		
1	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00
2	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	5,00
3	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	7,84
4	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanța de 13 km s.Biesti	t	7,84
5	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	2,00
		Capitolul 2. L322 Drum de acces spre satul Mitoc, km 0,00 -1,30		
6	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	2,00
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,77
8	TsI50C5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km s. Biesti	t	0,77
		Capitolul 3. L328 Drum de acces spre s. Pelivan, km 0,00 -1,00		
9	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00
10	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00
11	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,15

1	2	3	4	5
12	TsI50C6	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km s.Biesti	t	1,15
13	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	0,50
		Capitolul 4. L 327 R21 - Isacova - Niculaieuca - R21, km 0,00 - 8,30		
14	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00
15	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	6,00
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	9,45
17	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km s.Niculaeuca	t	9,45
18	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	2,00
		Capitolul 5. L 312 Drum de acces spre s. Chiperceni - Vorotet - Andreevca, km 0,00 - 7,190		
19	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	40,00
20	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	6,00
		Capitolul 6. L322 Drum de acces spre satul Mitoc, km 0,00 -1,30		
21	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	22,00
22	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	8,40
		Capitolul 7. L328 Drum de acces spre s. Pelivan, km 0,00 -1,00		
23	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	10,00
24	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	4,40
		Capitolul 8. L 327 R21 - Isacova - Niculaieuca -		

1	2	3	4	5
		R21, km 0,00 - 8,30		
25	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	40,00
26	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	6,80
		Capitolul 9. L 312 Drum de acces spre s. Chiperceni - Vorotet - Andreevca, km 0,00 - 7,190		
27	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,30
28	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,60
29	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	20,00
		Capitolul 10. L311 Drum de access, segmentul R20 -Podgoreni -Zahoreni, km 0,00 - 6,50		
30	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,17
31	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,34
32	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	24,00
		Capitolul 11. L316.1 Drum de acces spre s. Tabara 0,00-2,03		
33	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	2,03

1	2	3	4	5
34	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	4,06
35	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	54,00
		Capitolul 12. L 327 R21 - Isacova - Niculaieuca - R21, km 0,00 - 8,30		
36	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,30
37	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	0,60
38	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	10,00
		Capitolul 13. L 323 Drum de acces spre satul Teleseu, km 0,00 - 1+300		
39	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	6,00
40	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	10,00
41	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,89
42	TsI50A5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km, S. Camencea	t	15,89
43	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	16,00
		Capitolul 14. L 319 G73 - Drum de acces spre satul Trebujeni, km 0,00 -2,180		
44	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	2,00
45	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	27,00

1	2	3	4	5
46	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	24,36
47	TsI50C10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km s.Viscauti	t	24,36
48	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,60
		Capitolul 15. L310 R6 - Butuceni - Morovaia, km 0,00 - 3,20		
49	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00
50	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,21
51	TsI50C10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km s.Viscauti	t	0,21
		Capitolul 16. L315 G68-Jeloboc-Piatra Sectorul , km 0, 00 - 4,00		
52	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	11,00
53	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,05
54	TsI50C10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km s.Biesti	t	1,05
55	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	6,50
		Capitolul 17. L313 R21 - Drum de acces spre satul Bolohan, km 0,00 - 5,00		
56	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	29,00
57	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	32,76
58	TsI50C6	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km s.Viscauti	t	32,76
59	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	16,20
		Capitolul 18. L317 G44 Bulaiesti - Mirzesti, km 0,00 -8,2		
60	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	2,00
61	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu	buc	4,00

1	2	3	4	5
		ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm		
62	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	4,90
63	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km s.Viscauti	t	4,90
64	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	8,60
		Capitolul 19. L330 Breanova- Morozeni - R21, km 9,9 - 12,10		
65	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00
66	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	14,00
67	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,79
68	TsI50C10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km, s Camencea	t	20,79
69	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	16,40
		Capitolul 20. L322 Drum de acces spre s. Pocsesti, km 0,00-3,00		
70	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	34,00
71	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,50
		Capitolul 21. L 323 Drum de acces spre satul Teleseu, km 0,00 - 1+300		
72	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	26,00
73	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,50
		Capitolul 22. L320 R6 - Drum de acces spre s. Miclesti		
74	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	9,00

1	2	3	4	5
75	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,40
		Capitolul 23. L 319 G73 - Drum de acces spre satul Trebujeni, km 0,00 -2,180		
76	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	7,00
77	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,20
		Capitolul 24. L310 R6 - Butuceni - Morovaia, km 0,00 - 3,20		
78	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	49,00
79	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,60
		Capitolul 25. L318 Branesti - Furceni km 0,00 - 4,00		
80	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	4,00
81	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	26,00
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,59
83	TsI50C7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km s.Neculaeuca	t	2,59
84	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	20,40
		Capitolul 26. L 316 R6 - Drum de acces spre satul Pohorniceni km 0,00 -9,780		
85	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	38,00
86	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	40,00
87	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,73
88	TsI50B9	Transportarea p cu autobasculanta de 5 t la	t	2,73

1	2	3	4	5
		distanța de 19 km s.Viscauti		
89	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	20,40
		Capitolul 27. L313 R21 - Drum de acces spre satul Bolohan, km 0,00 - 5,00		
90	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	6,00
91	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	28,00
92	TsH92C	Incarcarea în auto crengi	t	2,80
93	TsI50C6	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanța de 26 km s.Viscauti	t	2,80
94	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	22,20
		Capitolul 28. L355 G68 - Berezlogi - Hijdieni, sectorul 0,00 -7,5		
95	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	35,00
96	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,60
		Capitolul 29. L315 Drum de acces spre s. Viscauti, km 0,00 - 3+100		
97	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	21,00
98	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,60
		Capitolul 30. L317 G44 Bulaiesti - Mirzesti, km 0,00 -8,2		
99	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	32,00
100	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,40
		Capitolul 31. L330 Breanova- Morozeni - R21, km 9,9 - 12,10		

1	2	3	4	5
101	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	41,00
102	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,60
		Capitolul 32. L321 - Drum de acces spre satul Samananca, km 0+000-1+500		
103	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,80
104	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,60
105	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	10,20
		Capitolul 33. L322 - Drum de acces spre satul Pocsesti, km 0+000-3+000		
106	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,80
107	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,60
108	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	54,00
		Capitolul 34. L322 - Drum de acces spre satul Pocsesti, km km 4+500-5+900		
109	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,84
110	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm,	100m2	1,68

1	2	3	4	5
		inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini		
111	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	8,50
		Capitolul 35. L322.1 - Camenca - Teleseu, km 0+000-1+800		
112	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,08
113	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,16
114	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	36,80
		Capitolul 36. L322.1 - Camenca - Teleseu, km 0+000-1+300		
115	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,78
116	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,56
117	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	18,20
		Capitolul 37. L320- R6- Drum de acces spre s. Miclesti, km 0+000-2+100		
118	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,26
119	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in	100m2	2,52

1	2	3	4	5
		gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini		
120	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	26,40
		Capitolul 38. L319 - G73 - Drum de acces spre satul Trebujeni, km 0+000-2+180		
121	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,31
122	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,62
123	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	24,60
		Capitolul 39. L310 - R6 - Butuceni - Morovaia, km 0+000-3+200		
124	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,60
125	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,20
126	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	12,60
		Capitolul 40. L318 - Branesti - Furceni, km 0+000-4+000		
127	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	2,40
128	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu	100m2	4,80

1	2	3	4	5
		scoaterea radacini		
129	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	56,60
		Capitolul 41. L316 - R6 - Drum de acces spre s. Pohorniceni, km 0+000-9+780		
130	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	2,93
131	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	5,86
132	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	62,20
		Capitolul 42. L313 - R21 - Drum de acces spre satul Bolohan, km 0+000-5+000		
133	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,50
134	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,00
135	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	48,60
		Capitolul 43. L335 - G68 - Berezlogi- Hijdieni, km 0+000-7+500		
136	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	2,25
137	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	4,50

1	2	3	4	5
138	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	38,40
		Capitolul 44. L314 - Drum de acces spre s. Viscauti, km 0+000-3+100		
139	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,86
140	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,72
141	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	29,50
		Capitolul 45. L317 - G44 -Bulaiesti - Mirzesti, km 0+000-8+200		
142	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	2,46
143	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	4,92
144	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	60,60
		Capitolul 46. L331- R6 - Drum de acces spre satul Bravicieni, km 0+000-4+600		
145	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,55
146	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,10

1	2	3	4	5
147	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	10,60
		Capitolul 47. L330 - Breanova - Morozeni - R21, km 9+900-12+100		
148	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,32
149	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,64
150	DI19A Aplic	Tocator de crengi	h-ut	32,80

Elaborat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.