

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie a gradinitei de copii s.Carbunara r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № Lucrari de reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Pardosele						
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	63,000		
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	112,400		
3	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,500		
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	63,000		
5	CC03C	Montare plase metalice VR3 pas 100x100x3	kg	63,000		
6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	63,000		
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	63,000		
Capitolul 2. Peretii						
8	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	177,000		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	177,000		
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,000		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Eurofin" pe suprafetele peretilor	m2	177,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,000		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	177,000		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,000		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	9,450		
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,450		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Eurofin" pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450		
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane	m2	9,450		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,450		
21	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (glafuri ferestre)	m2	18,130		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane	m2	18,130		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Eurofin" pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130		
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane	m2	18,130		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,130		
		Capitolul 3. Timplarie				
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,500		
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	13,500		
		Capitolul 4. Tavanul				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	112,400		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
30	RpEF02 A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	16,000		
		Capitolul 5. Bloc sanitar (Baie, WC)				
31	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,550		
32	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,000		
33	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
34	RpSC02 A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
35	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000		
36	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000		
37	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000		
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
39	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000		
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000		
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	15,500		
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,500		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la	m2	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti cu betonocontact				
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,000		
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	62,500		
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,000		
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,500		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane	m2	37,500		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500		

Total:

APROBAT:

L.S.

Investitor
