

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18 privind achiziția prin cererea ofertei de prețuri

„29” iunie 2022

Slobozia-Dușca  
(municipiu, oraș)

## PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 2105506 din data 13 aprilie 2022, între **IP Gimnaziul Slobozia-Dușca**, cu sediul în s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni, str. \_\_, telefon: 024874241, fax: \_\_, IDNO 1012620009108 reprezentat prin **Stahi Tatiana, director**,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Techno Test S.R.L.**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Mihai Eminescu 66,  
(localitatea)

telefon: 022226160, fax: 022210807, IDNO 1003600030906 reprezentat prin **Gheorghe Burdila**,  
**director** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* „Reparația capitală a sistemului de încălzire în Gimnaziul s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **trei luni după primirea ordinului de începere** a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile

b) imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătiți de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.987.256,92 lei MD** (un milion nouă sute optzeci și șapte mii două sute cinci zeci și șase lei și 92 bani), **inclusiv TVA 331.209,49 lei MD** (treisute treizeci și unu mii două sute nouă lei și 49 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din suma contractului prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți sau prin transfer la contul autorității contractate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 7 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 sau data recepției finale a lucrărilor.

**MD57TRPDAS311120A13463AC – 90% - 1788531.23 lei**

**MD95TRPCEC518440A01246AA – 10% - 198725.69 lei**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: Mihai Eminescu, 66, str.,  
Chisinau, Republic of Moldova, MD-2012  
Telefon: (+373 22) 226160, 228747  
Cod fiscal: 1003600030906  
Banca: BC “Mobiasbancă-OTP Group” S.A  
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, MD-2012,  
Chișinău  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD48MO2224ASV98092007100  
(MDL)

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: s. Slobozia-Dușca  
Telefon: 024874241  
Cod fiscal: 1012620009108  
Banca: MF TR Centru Criuleni  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD57TRPDAS311120A13463AC

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR:**

**Gheorghe Burdila** \_\_\_\_\_  
**director**

**BENEFICIAR:**

**Stahi Tatiana** \_\_\_\_\_  
**director**

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare                                             | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | „Reparația capitală a sistemului de încălzire în Gimnaziul s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni” | 45200000-9 | Conform Devizului Local Formular Nr. 1                                    | Conform Devizului Local Formular Nr. 7, Nr. 5, Nr. 3   | Republica Moldova      |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                               |            |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**  
**Gheorghe Burdila**\_\_\_\_\_  
**director**

**BENEFICIAR:**  
**Stahi Tatiana**\_\_\_\_\_  
**director**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 18  
din „29” iunie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor/<br>serviciilor<br>de proiectare                                                     | Cod CPV    | Unitatea<br>de<br>măsură | Canti<br>tatea | Prețul<br>unitar,<br>inclusiv<br>TVA | Suma lei<br>MD, inclusiv<br>TVA | Termenii<br>de<br>executare<br>/<br>prestare |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | „Reparația<br>capitală a<br>sistemului de<br>încalzire în<br>Gimnaziul s.<br>Slobozia-Dușca,<br>r. Criuleni” | 45200000-9 | 1                        | 1              | 1 987 256,92                         | 1 987 256,92                    | 3 luni                                       |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                 |            |                          |                | <b>1 987 256,92</b>                  | <b>1 987 256,92</b>             |                                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**  
**Gheorghe Burdila**\_\_\_\_\_  
**director**

**BENEFICIAR:**  
**Stahi Tatiana**\_\_\_\_\_  
**director**

**Reparatia capitala a sistemului  
de incalzire on Gimnaziul s.  
Slobozia-Dusca r. Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
Gimnaziu. Incalzire.**

**Valoarea de deviz 1 987 256,92 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-600) | buc  | 1,00                                  | 838,58<br>28,83                       | 838,58<br>28,83        |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-800) | buc  | 7,00                                  | 1 067,68<br>28,83                     | 7 473,76<br>201,81     |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-900) | buc  | 12,00                                 | 1 177,38<br>28,83                     | 14 128,56<br>345,96    |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000                                                                                                                                               | buc  | 3,00                                  | 1 287,06<br>28,83                     | 3 861,18<br>86,49      |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                           | 7                              |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|--------------------------------|
|   |       | mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1000)                                                   |     |       |                             |                                |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1100) | buc | 28,00 | $\frac{1\,410,289}{37,479}$ | $\frac{39\,488,09}{1\,049,41}$ |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1200) | buc | 19,00 | $\frac{1\,526,269}{37,479}$ | $\frac{28\,999,11}{712,10}$    |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1400) | buc | 11,00 | $\frac{1\,748,489}{37,479}$ | $\frac{19\,233,38}{412,27}$    |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1600) | buc | 17,00 | $\frac{2\,005,748}{46,128}$ | $\frac{34\,097,72}{784,18}$    |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1800) | buc | 15,00 | $\frac{2\,229,568}{46,128}$ | $\frac{33\,443,52}{691,92}$    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-2000) | buc | 15,00 | 2 449,408<br>46,128 | 36 741,12<br>691,92 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1100) | buc | 1,00  | 2 046,98<br>37,48   | 2 046,98<br>37,48   |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1400) | buc | 3,00  | 2 546,56<br>37,48   | 7 639,68<br>112,44  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1600) | buc | 10,00 | 2 914,288<br>46,128 | 29 142,88<br>461,28 |
| 14 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1800) | buc | 7,00  | 3 244,889<br>46,129 | 22 714,22<br>322,90 |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для                                                              | buc | 8,00  | 3 568,408<br>46,128 | 28 547,26<br>369,02 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                      | 7                                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |       | выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-2000)                                                                                                                                     |     |        |                                        |                                          |
| 16 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1400) | buc | 1,00   | <div>4 454,81</div> <div>37,48</div>   | <div>4 454,81</div> <div>37,48</div>     |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1600) | buc | 7,00   | <div>5 091,099</div> <div>37,479</div> | <div>35 637,69</div> <div>262,35</div>   |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорно-присоединительный угловой , f.)                              | buc | 164,00 | <div>128,389</div> <div>8,649</div>    | <div>21 055,80</div> <div>1 418,44</div> |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан запорно-присоединительный угловой , f.)                              | buc | 1,00   | <div>147,44</div> <div>8,65</div>      | <div>147,44</div> <div>8,65</div>        |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан с предварительной настройкой угловой, f.)                            | buc | 164,00 | <div>277,889</div> <div>8,649</div>    | <div>45 573,80</div> <div>1 418,44</div> |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан с предварительной настройкой угловой, f.)                            | buc | 1,00   | <div>386,14</div> <div>8,65</div>      | <div>386,14</div> <div>8,65</div>        |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                                                               | buc | 5,00   | <div>1 396,128</div>                   | <div>6 980,64</div>                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                   | 7                                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f.)                                    |     |        | 8,648                               | 43,24                                  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f.) | buc | 2,00   | <div>1 662,14</div> <div>8,65</div> | <div>3 324,28</div> <div>17,30</div>   |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5-26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f.)                | buc | 95,00  | <div>448,419</div> <div>8,649</div> | <div>42 599,81</div> <div>821,66</div> |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(автоматический воздуховыпускной кран R200X001)                                                                                                                                                                                                 | buc | 165,00 | <div>106,666</div> <div>5,766</div> | <div>17 599,89</div> <div>951,39</div> |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,00  | <div>106,666</div> <div>5,766</div> | <div>1 066,66</div> <div>57,66</div>   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|    |       | incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздуховыпускной кран R88Y002)                                                    |     |       |                   |                    |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc | 16,00 | 479,839<br>8,649  | 7 677,42<br>138,38 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc | 14,00 | 599,419<br>8,649  | 8 391,87<br>121,09 |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc | 2,00  | 848,845<br>14,415 | 1 697,69<br>28,83  |
| 30 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый стальной)            | buc | 4,00  | 702,728<br>25,948 | 2 810,91<br>103,79 |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый стальной)            | buc | 6,00  | 657,715<br>14,415 | 3 946,29<br>86,49  |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый стальной)            | buc | 10,00 | 557,715<br>14,415 | 5 577,15<br>144,15 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый стальной)            | buc | 6,00  | 380,458<br>8,648  | 2 282,75<br>51,89  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран                              | buc | 10,00 | 347,459<br>8,649  | 3 474,59<br>86,49  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------|
|    |       | шаровый стальной)                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  |                        |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый полнопроходной)                                                                                    | buc | 50,00    | 81,459<br>8,649  | 4 072,95<br>432,45     |
| 36 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm PN25 | m   | 860,00   | 33,489<br>20,181 | 28 800,20<br>17 355,66 |
| 37 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm PN25 | m   | 370,00   | 42,922<br>23,064 | 15 881,29<br>8 533,68  |
| 38 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm PN25 | m   | 160,00   | 58,217<br>25,947 | 9 314,70<br>4 151,52   |
| 39 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm. PN25                                          | m   | 18,00    | 77,375<br>25,947 | 1 392,75<br>467,05     |
| 40 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                          | m   | 1 230,00 | 8,189<br>5,189   | 10 072,96<br>6 382,96  |
| 41 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de                                                                                       | m   | 178,00   | 10,093<br>6,343  | 1 796,48<br>1 128,98   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5        | 6                | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|
|    |       | plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                                                                     |   |          |                  |                       |
| 42 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                        | m | 1 230,00 | 4,613<br>4,613   | 5 673,74<br>5 673,74  |
| 43 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                      | m | 178,00   | 5,766<br>5,766   | 1 026,35<br>1 026,35  |
| 44 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm PN25, фитинги 40%) | m | 344,00   | 33,489<br>20,181 | 11 520,07<br>6 942,26 |
| 45 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm PN25 фитинги 40%)  | m | 148,00   | 42,922<br>23,064 | 6 352,51<br>3 413,47  |
| 46 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm PN25 фитинги 40%)  | m | 64,00    | 58,217<br>25,947 | 3 725,88<br>1 660,61  |
| 47 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior                                                                           | m | 7,20     | 77,375<br>25,947 | 557,10<br>186,82      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|    |       | de 40x5,5 mm. PN25, фитинги 40%)                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                        |
| 48 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                                          | buc | 860,00 | 24,582<br>11,532  | 21 140,52<br>9 917,52  |
| 49 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                                          | buc | 370,00 | 24,582<br>11,532  | 9 095,34<br>4 266,84   |
| 50 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                                                        | buc | 160,00 | 30,865<br>16,145  | 4 938,37<br>2 583,17   |
| 51 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                                                        | buc | 18,00  | 30,865<br>16,145  | 555,57<br>290,61       |
| 52 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m   | 136,00 | 329,779<br>115,32 | 44 849,91<br>15 683,52 |
| 53 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (teava din otel cu                   | m   | 120,00 | 227,55<br>69,192  | 27 306,02<br>8 303,04  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5      | 6                 | 7                     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------|-----------------------|
|    |       | sudare electrica)                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |                   |                       |
| 54 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 80,00  | 165,542<br>54,777 | 13 243,35<br>4 382,16 |
| 55 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 94,00  | 145,399<br>54,777 | 13 667,52<br>5 149,04 |
| 56 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 140,00 | 120,971<br>46,128 | 16 935,98<br>6 457,92 |
| 57 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 94,00  | 92,807<br>38,056  | 8 723,85<br>3 577,23  |
| 58 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                          | m | 94,00  | 8,189<br>5,189    | 769,80<br>487,80      |
| 59 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de                                                                                                       | m | 314,00 | 10,093<br>6,343   | 3 169,08<br>1 991,58  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                                           |    |          |                    |                        |
| 60 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                 | m  | 256,00   | 11,996<br>7,496    | 3 070,92<br>1 918,92   |
| 61 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"              | m  | 94,00    | 4,613<br>4,613     | 433,60<br>433,60       |
| 62 | IE04B   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m  | 314,00   | 5,766<br>5,766     | 1 810,52<br>1 810,52   |
| 63 | IE04C   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m  | 256,00   | 6,919<br>6,919     | 1 771,32<br>1 771,32   |
| 64 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg | 2 000,00 | 41,262<br>13,262   | 82 523,60<br>26 523,60 |
| 65 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                                                                    | m2 | 43,90    | 538,576<br>121,086 | 23 643,48<br>5 315,68  |
| 66 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                               | m  | 695,00   | 45,349<br>27,677   | 31 517,22<br>19 235,38 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 67 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с 13мм )                                                                                                                                                                                                             | m  | 370,00 | 47,447<br>27,677  | 17 555,25<br>10 240,42 |
| 68 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                                                                                                                                                                                         | m  | 160,00 | 53,027<br>27,677  | 8 484,35<br>4 428,29   |
| 69 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                                                                                                                                                                                         | m  | 18,00  | 58,369<br>27,677  | 1 050,65<br>498,18     |
| 70 | IzH40B  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm ( ХПС-Т-5)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,00   | 744,82<br>653,288 | 3 724,10<br>3 266,44   |
| 71 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 30 mm (плиты минераловатных на синтетическом связующем марки 125)                                               | m2 | 60,00  | 214,191<br>52,471 | 12 851,45<br>3 148,24  |
| 72 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 30 mm (маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m2 | 37,50  | 250,452<br>52,471 | 9 391,96<br>1 967,65   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 73 | IzI05B  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla PCT)                                     | m2  | 250,00 | 61,992<br>13,435  | 15 498,08<br>3 358,70 |
| 74 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2  | 50,00  | 252,338<br>17,99  | 12 616,90<br>899,50   |
| 75 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare       | m2  | 50,00  | 30,707<br>27,907  | 1 535,37<br>1 395,37  |
| 76 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (лоток ПБХ на 2 трубы (р/р) 250 * 150h)                                                                                                                                      | m   | 500,00 | 78,549<br>5,189   | 39 274,70<br>2 594,70 |
| 77 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)                                                     | m2  | 5,00   | 346,20<br>103,038 | 1 731,00<br>515,19    |
| 78 | CO18A   | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (смотровые двери)                                                                                                                                                              | buc | 28,00  | 201,898<br>15,568 | 5 653,15<br>435,91    |
| 79 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,45 m)                                                                                             | buc | 208,00 | 50,842<br>23,064  | 10 575,07<br>4 797,31 |
| 80 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65 mm (L=0,5 m)                                                                                              | buc | 26,00  | 84,683<br>28,83   | 2 201,76<br>749,58    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|------------------------|
| 81 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm (L=0,5 m)                                                                               | buc  | 26,00  | 112,547<br>28,83     | 2 926,22<br>749,58     |
| 82 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                           | buc  | 260,00 | 68,039<br>68,039     | 17 690,09<br>17 690,09 |
| 83 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B7,5 | m3   | 3,34   | 1 635,71<br>391,512  | 5 463,27<br>1 307,65   |
| 84 |         | Узел ввода                                                                                                                                                                                                             | ???0 | 0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 85 | IC46C   | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (гидроуровнитель dy200 H1500, типа THERMONA)                                                                | buc  | 1,00   | 2 333,78<br>409,39   | 2 333,78<br>409,39     |
| 86 | IC46A   | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (распределительные гребенки d 108*4 l=900 на 2 ответвления)                                            | buc  | 2,00   | 1 044,115<br>196,045 | 2 088,23<br>392,09     |
| 87 | ID04E   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (кран шаровый стальной)                                                                            | buc  | 11,00  | 1 267,611<br>49,011  | 13 943,72<br>539,12    |
| 88 | ID04D   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый стальной)                                                                            | buc  | 4,00   | 852,98<br>37,48      | 3 411,92<br>149,92     |
| 89 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul                                                                                                                     | buc  | 9,00   | 380,129<br>8,649     | 3 421,16<br>77,84      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|    |        | nominal de 25 mm (кран шаровый стальной)                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                      |
| 90 | ID04E  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный чугунный)                                                                                                       | buc | 2,00  | 656,36<br>49,01    | 1 312,72<br>98,02    |
| 91 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (Воздухоотводчик автоматический "МАТИК" 3/8", R88Y002)                                                                                  | buc | 8,00  | 123,336<br>5,766   | 986,69<br>46,13      |
| 92 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80 mm (антивибрационные вставки ZKT "")                                                                                                                   | buc | 4,00  | 1 151,70<br>115,32 | 4 606,80<br>461,28   |
| 93 | IC10H  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m   | 12,00 | 388,707<br>115,32  | 4 664,48<br>1 383,84 |
| 94 | IC10H  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m   | 8,00  | 360,30<br>115,32   | 2 882,40<br>922,56   |
| 95 | IC10D  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m   | 30,00 | 120,971<br>46,128  | 3 629,14<br>1 383,84 |
| 96 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la                                                                                                                                                                                                                  | m   | 30,00 | 10,093             | 302,78               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|     |        | presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                |     |       | 6,343             | 190,28             |
| 97  | IE03C  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                 | m   | 20,00 | 11,996<br>7,496   | 239,92<br>149,92   |
| 98  | IE04B  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m   | 30,00 | 5,766<br>5,766    | 172,98<br>172,98   |
| 99  | IE04C  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m   | 20,00 | 6,919<br>6,919    | 138,38<br>138,38   |
| 100 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89 mm (отвод 90')                                                                                                             | buc | 8,00  | 405,028<br>115,32 | 3 240,22<br>922,56 |
| 101 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89x57 mm (переход)                                                                                                            | buc | 4,00  | 435,03<br>115,32  | 1 740,12<br>461,28 |
| 102 | GB05A  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm                                                                                                          | buc | 4,00  | 219,528<br>28,83  | 878,11<br>115,32   |
| 103 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg  | 50,00 | 41,262<br>13,262  | 2 063,09<br>663,09 |
| 104 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,00 | 214,191           | 2 141,91           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                 | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------|
|     |         | vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (плиты минераловатных на синтетическом связующем марки 125)                                                                                   |    |       | 52,471            | 524,71             |
| 105 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m2 | 10,00 | 250,452<br>52,471 | 2 504,52<br>524,71 |
| 106 | IzI05B  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla PCT)                                                                                                                                                                                   | m2 | 14,00 | 61,993<br>13,435  | 867,90<br>188,09   |
| 107 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                                                                                                                               | m2 | 14,00 | 252,338<br>17,99  | 3 532,73<br>251,86 |
| 108 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                                                                                                                                     | m2 | 14,00 | 30,707<br>27,907  | 429,90<br>390,70   |
| 109 | IzI06C  | Protectia termoizolatiei la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,00 | 118,561           | 1 778,41           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|----------------------|
|     |         | conducte si aparate, executata cu 2 straturi de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (изол в два слоя по холодной изольной мастике)                                                 |      |        | 33,039            | 495,59               |
| 110 | IA18J   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном трубопроводе дн = 57- 89 мм, ЗК4-1-85) | buc  | 5,00   | 89,272<br>31,712  | 446,36<br>158,56     |
| 111 | IA18J   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, ЗК4-5-85)               | buc  | 2,00   | 89,275<br>31,715  | 178,55<br>63,43      |
| 112 | IA18J   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки манометра, ЗК14-2-5-02)                                             | buc  | 15,00  | 89,274<br>31,713  | 1 339,11<br>475,70   |
| 113 | IA18A   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр А N2-2-220-320)                                              | buc  | 7,00   | 94,496<br>8,073   | 661,47<br>56,51      |
| 114 | IA18B   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр ОБМ-1-100-10)                                                                              | buc  | 15,00  | 109,087<br>23,064 | 1 636,31<br>345,96   |
| 115 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                 | kg   | 100,00 | 41,262<br>13,262  | 4 126,18<br>1 326,18 |
| 116 |         | Демонтаж                                                                                                                                                                                                 | ???0 | 0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         |
| 117 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontari radiatoare din fonta)                                                                                                                      | m2   | 44,85  | 9,226<br>9,226    | 413,77<br>413,77     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|------------------------------------|
| 118 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    | 800,00 | 32,512<br>21,911 | 26 009,82<br>17 528,64             |
| 119 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m    | 250,00 | 62,457<br>30,56  | 15 614,20<br>7 639,95              |
| 120 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                          | m2   | 60,00  | 53,598<br>51,894 | 3 215,88<br>3 113,64               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |                  | 1 217 611,65                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                      | 24 % |        |                  | 69 549,12                          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                  | 1 287 160,77                       |
|     |         | <i>Cheltuieli pentru transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                       | 2 %  |        |                  | 18 095,36                          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                  | 1 305 256,13                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitare</i>                                                                                                                                                                           | 2 %  |        |                  | 18 095,36                          |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 |      |        |                  | 1 323 351,49                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                | 13 % |        |                  | 172 035,70                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                  | 1 495 387,19                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                 | 3 %  |        |                  | 44 861,61                          |
|     |         | <b>Total Capitolul 1. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |      |        |                  | <b>1 540 248,80<br/>289 788,02</b> |
|     |         | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |                  |                                    |
| 121 | IA38A   | Pompa de circulatie (recirculatie)                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00   | 471,045          | 942,09                             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                  | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|----------------------------|
|     |       | montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                       |      |       | 126,85             | 253,70                     |
| 122 | IA23A | Filtru de combustibil lichid                                                                                                                      | buc  | 2,00  | 512,175<br>178,745 | 1 024,35<br>357,49         |
| 123 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (регулятор перепада давления) | buc  | 16,00 | 13,459<br>8,649    | 215,34<br>138,38           |
| 124 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (регулятор перепада давления) | buc  | 14,00 | 13,459<br>8,649    | 188,43<br>121,09           |
| 125 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (регулятор перепада давления) | buc  | 2,00  | 23,715<br>14,415   | 47,43<br>28,83             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei  |       |                    | 2 417,64                   |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                          | 24 % |       |                    | 215,88                     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |       |                    | 2 633,52                   |
|     |       | <i>Transportarea materiale</i>                                                                                                                    | 2 %  |       |                    | 30,36                      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |       |                    | 2 663,88                   |
|     |       | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitare</i>                                                                                                   | 2 %  |       |                    | 30,36                      |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                         |      |       |                    | 2 694,24                   |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                        | 76 % |       |                    | 683,61                     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |       |                    | 3 377,85                   |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                         | 3 %  |       |                    | 101,34                     |
|     |       | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |      |       |                    | <b>3 479,19<br/>899,49</b> |
|     |       | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                     |      |       |                    |                            |
| 126 | P     | Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум                                                                                                 | buc  | 2,00  | 15 809,22<br>0,00  | 31 618,44<br>0,00          |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|     |   | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10,<br>G=11.2м3/ч, P=6м.вод.ст,<br>N=0.56кВт, 3350об/мин, со<br>встроенным электронным<br>регулированием мощности (ПД<br>С ЧАСТОТНЫМ<br>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) |     |       |                  |                   |
| 127 |   | Фильтр для воды сетчатый<br>Ду80, Ру10, со сливным краном,                                                                                                                           | buc | 2,00  | 1 175,00<br>0,00 | 2 350,00<br>0,00  |
| 128 |   | Регулятор перепада давления, ""<br>Ду20 мм                                                                                                                                           | buc | 16,00 | 2 098,69<br>0,00 | 33 579,04<br>0,00 |
| 129 |   | Регулятор перепада давления, ""<br>Ду25 мм                                                                                                                                           | buc | 14,00 | 2 673,88<br>0,00 | 37 434,32<br>0,00 |
| 130 |   | Регулятор перепада давления, ""<br>Ду32 мм                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 3 668,82<br>0,00 | 7 337,64<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 112 319,44        |
|     |   | <b>Total Capitolul 3. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |       |                  | <b>112 319,44</b> |

|  |  |                                          |      |                                          |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 656 047,43                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 331 209,49                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 987 256,92</b><br><b>290 687,51</b> |

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**  
**Gheorghe Burdila**\_\_\_\_\_  
**director**

**BENEFICIAR:**  
**Stahi Tatiana**\_\_\_\_\_  
**director**

**Reparatia capitala a sistemului  
de incalzire on Gimnaziul s.  
Slobozia-Dusca r. Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Gimnaziu. Incalzire.**

**Valoarea de deviz 1 987 256,92 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |           |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 28,36     | 57,66 | 1 635,24          |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 14,6292   | 57,66 | 843,52            |
| 3.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 177,032   | 57,66 | 10 207,69         |
| 4.  | 7134050013250 | Izolator                     | h-om | 47,15     | 57,66 | 2 718,67          |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3 145,30  | 57,66 | 181 358,02        |
| 6.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 1 040,316 | 57,66 | 59 984,63         |
| 7.  | 7136060011800 | Instalator ventilare         | h-om | 54,00     | 57,66 | 3 113,64          |
| 8.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 9,12      | 57,66 | 525,85            |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 24,88     | 57,66 | 1 434,59          |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 50,944    | 57,66 | 2 937,43          |
| 11. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 81,215    | 57,66 | 4 682,86          |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 40,00     | 57,66 | 2 306,40          |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 9,50      | 57,66 | 547,77            |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 310,0244  | 57,66 | 17 876,01         |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 8,935     | 57,66 | 515,19            |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>290 687,51</b> |

**Materiale:**

|    |             |                                                                                                                                 |     |       |          |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1. | 33.500 1600 | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1600 | buc | 10,00 | 2 841,46 | 28 414,60 |
| 2. | 33.500 1800 | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1800 | buc | 7,00  | 3 172,06 | 22 204,42 |
| 3. | 33.500 2000 | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-2000 | buc | 8,00  | 3 495,58 | 27 964,64 |
| 4. | 500 1600    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном                                                                 | buc | 17,00 | 1 932,92 | 32 859,64 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     |                | для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1600                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
| 5.  | 500 1800       | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1800                                                                                      | buc | 15,00  | 2 156,74  | 32 351,10 |
| 6.  | 500 2000       | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-2000                                                                                      | buc | 15,00  | 2 376,58  | 35 648,70 |
| 7.  | 01152506025    | Фильтр для воды сетчатый Ду80, Ру10, со сливным краном,                                                                                                                                                              | buc | 2,00   | 1 175,00  | 2 350,00  |
| 8.  | 01152506025-50 | Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, G=11.2м3/ч, Р=6м.вод.ст, N=0.56кВт, 3350об/мин, со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc | 2,00   | 15 809,22 | 31 618,44 |
| 9.  | 10106221-1     | Rulou de pinza perforata ХПС-Т-5                                                                                                                                                                                     | m3  | 5,3045 | 59,58     | 316,04    |
| 10. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0439 | 350,00    | 15,36     |
| 11. | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,4992 | 350,00    | 174,72    |
| 12. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,07   | 40,00     | 2,80      |
| 13. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                       | kg  | 1,80   | 15,00     | 27,00     |
| 14. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg  | 48,99  | 150,00    | 7 348,50  |
| 15. | 2030112931101  | Usite din tabla pentru cosuri. Смотровые двери                                                                                                                                                                       | buc | 28,00  | 183,33    | 5 133,24  |
| 16. | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                                          | m2  | 43,90  | 412,00    | 18 086,80 |
| 17. | 20380325       | Регулятор перепада давления, "" Ду20 мм                                                                                                                                                                              | buc | 16,00  | 2 098,69  | 33 579,04 |
| 18. | 20380332       | Регулятор перепада давления, "" Ду25 мм                                                                                                                                                                              | buc | 14,00  | 2 673,88  | 37 434,32 |
| 19. | 20380540       | Регулятор перепада давления, "" Ду32 мм                                                                                                                                                                              | buc | 2,00   | 3 668,82  | 7 337,64  |
| 20. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                      | buc | 7,5375 | 1,00      | 7,54      |
| 21. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                              | kg  | 8,64   | 0,80      | 6,91      |
| 22. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                  | t   | 0,0045 | 800,00    | 3,60      |
| 23. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,475  | 20,00     | 9,50      |
| 24. | 22 500 1000    | (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1000)                                                                                    | buc | 3,00   | 1 240,15  | 3 720,45  |
| 25. | 22 500 1100    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1100)                                                                                     | buc | 28,00  | 1 350,77  | 37 821,56 |
| 26. | 22 500 1200    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1200)                                                                                     | buc | 19,00  | 1 466,75  | 27 868,25 |
| 27. | 22 500 1400    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном                                                                                                                                                      | buc | 11,00  | 1 688,97  | 18 578,67 |

|     |                    |                                                                                                                                 |     |         |          |           |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |                    | для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1400                                                                 |     |         |          |           |
| 28. | 22 500 800         | Стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-800) | buc | 7,00    | 1 020,77 | 7 145,39  |
| 29. | 22 500 900         | Стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-900) | buc | 12,00   | 1 130,47 | 13 565,64 |
| 30. | 22. 500 600        | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-600  | buc | 1,00    | 791,67   | 791,67    |
| 31. | 2320146200767      | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                      | l   | 0,42    | 22,00    | 9,24      |
| 32. | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                    | kg  | 2,85    | 33,30    | 94,90     |
| 33. | 2320186202990      | Ulei mineral                                                                                                                    | kg  | 2,592   | 40,00    | 103,68    |
| 34. | 2320322600048      | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                      | kg  | 13,26   | 10,80    | 143,21    |
| 35. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3  | 99,444  | 21,85    | 2 172,83  |
| 36. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                         | kg  | 196,378 | 21,83    | 4 286,93  |
| 37. | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                               | kg  | 2,288   | 45,75    | 104,68    |
| 38. | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                             | kg  | 52,714  | 80,00    | 4 217,12  |
| 39. | 2430226100046      | Grund de ulei                                                                                                                   | kg  | 1,317   | 25,00    | 32,92     |
| 40. | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                              | kg  | 0,4397  | 26,50    | 11,65     |
| 41. | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                       | kg  | 1,3618  | 30,00    | 40,85     |
| 42. | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                   | m   | 3,8064  | 2,00     | 7,61      |
| 43. | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                  | kg  | 0,32    | 79,00    | 25,28     |
| 44. | 25211067183931     | Лоток ПВХ на 2 трубы (p/p) 250 * 150h                                                                                           | m   | 500,00  | 70,83    | 35 415,00 |
| 45. | 25212167010002 6   | Teava din otel cu sudare electrica) ф26x2,2 mm                                                                                  | m   | 95,41   | 43,04    | 4 106,45  |
| 46. | 25212167010003 2   | Teava din otel cu sudare electrica) ф32x2,2 mm                                                                                  | m   | 172,55  | 60,02    | 10 356,45 |
| 47. | 25212167010004 0   | Teava din otel cu sudare electrica) ф40x2,5 mm                                                                                  | m   | 95,41   | 72,85    | 6 950,62  |
| 48. | 25212167010004 76  | Teava din otel cu sudare electrica) ф76x3,0 mm                                                                                  | m   | 8,12    | 200,52   | 1 628,22  |
| 49. | 25212167010004 8   | Teava din otel cu sudare electrica) ф48x2,5 mm                                                                                  | m   | 81,20   | 90,10    | 7 316,12  |
| 50. | 25212167010004 80  | Teava din otel cu sudare electrica) ф89x3,0 mm                                                                                  | m   | 12,18   | 200,12   | 2 437,46  |
| 51. | 25212167010005 0   | Teava din otel ф50                                                                                                              | m   | 1,20    | 129,17   | 155,00    |
| 52. | 25212167010005 7   | Teava din otel cu sudare electrica) ф57x3,0 mm                                                                                  | m   | 121,80  | 129,17   | 15 732,91 |
| 53. | 25212167010007 6   | Teava din otel cu sudare electrica) ф76x3,0 mm                                                                                  | m   | 138,04  | 170,45   | 23 528,92 |
| 54. | 2521216710000-20   | Teava PPR PN25. diametrul exterior de 20x2,8 mm,( фитинги 40%)                                                                  | m   | 354,32  | 12,92    | 4 577,81  |
| 55. | 2521216710000-20-5 | Teava PPR PN25. diametrul exterior de 20x2,8 mm,                                                                                | m   | 885,80  | 12,92    | 11 444,54 |
| 56. | 2521216710000-25   | Teava PPR PN25 diametrul exterior de 25x3,5 mm, (фитинги 40%)                                                                   | m   | 152,44  | 19,28    | 2 939,04  |
| 57. | 2521216710000-25-5 | Teava PPR PN25 diametrul exterior de 25x3,5 mm,                                                                                 | m   | 381,10  | 19,28    | 7 347,61  |
| 58. | 2521216710000-     | Teava PPR PN25 diametrul exterior de                                                                                            | m   | 164,80  | 31,33    | 5 163,18  |

|     |                    |                                                                                                         |     |          |          |           |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     | 32                 | 32x4,4 mm                                                                                               |     |          |          |           |
| 59. | 2521216710000-32-1 | Teava PPR PN25, diametrul exterior de 32x4,4 mm, фитинги 40%)                                           | m   | 65,92    | 31,33    | 2 065,27  |
| 60. | 25212167100040     | Teava din PPR PN25, diametrul exterior de 40x5,5 mm.                                                    | m   | 18,54    | 49,93    | 925,70    |
| 61. | 25212167100040-1   | Teava PPR PN25, diametrul exterior de 40x5,5 mm., фитинги 40%)                                          | m   | 7,416    | 49,93    | 370,28    |
| 62. | 2521302602900      | Placi termoizolante                                                                                     | m2  | 5,1757   | 88,00    | 455,46    |
| 63. | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"                                                          | m   | 11,8088  | 4,00     | 47,24     |
| 64. | 2524906720949      | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                   | buc | 1 408,00 | 0,60     | 844,80    |
| 65. | 2524907304522      | Banda teflon nesisterizat                                                                               | buc | 18,30    | 9,00     | 164,70    |
| 66. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                          | kg  | 89,024   | 3,00     | 267,06    |
| 67. | 2651122100397      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                      | kg  | 28,00    | 3,00     | 84,00     |
| 68. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                           | kg  | 17,56    | 3,00     | 52,68     |
| 69. | 2652102100713      | Var pasta                                                                                               | m3  | 0,0312   | 800,00   | 24,96     |
| 70. | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                              | kg  | 2,70     | 15,00    | 40,50     |
| 71. | 2662102701000      | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm                                                          | m2  | 5,2762   | 52,25    | 275,68    |
| 72. | 2663102100075      | Beton B 7,5                                                                                             | m3  | 3,492    | 1 100,00 | 3 841,20  |
| 73. | 26821326011312     | Изол в два слоя по холодной изоляной мастике                                                            | m2  | 33,90    | 26,58    | 901,06    |
| 74. | 2682132601861-1    | Plastic cu fibre de sticla PCT                                                                          | m2  | 290,928  | 41,25    | 12 000,79 |
| 75. | 2682162611305-2    | Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125                                               | m2  | 71,26    | 145,29   | 10 353,36 |
| 76. | 2682162611305-3    | Маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон, марки 125 | m2  | 48,355   | 180,91   | 8 747,90  |
| 77. | 27104036013001     | Tabla neagra sau zincata gr 0.5mm                                                                       | kg  | 454,208  | 33,00    | 14 988,86 |
| 78. | 2710403605033      | Tabla neagra 4 mm                                                                                       | kg  | 165,00   | 33,00    | 5 445,00  |
| 79. | 2710403615911      | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                  | kg  | 0,39     | 33,00    | 12,87     |
| 80. | 2710700000000      | Suporti sau dispozitive                                                                                 | kg  | 2 150,00 | 28,00    | 60 200,00 |
| 81. | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                        | m   | 3,6934   | 22,93    | 84,69     |
| 82. | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                        | m   | 11,055   | 23,33    | 257,91    |
| 83. | 272120411000026    | Reductie fonta ф26x2,2мм                                                                                | buc | 7,52     | 10,83    | 81,44     |
| 84. | 272120411000032    | Reductie fonta ф32x2,2мм                                                                                | buc | 13,60    | 12,50    | 170,00    |
| 85. | 272120411000040    | Reductie fonta ф26x2,2мм                                                                                | buc | 7,52     | 10,83    | 81,44     |
| 86. | 272120411000048    | Reductie fonta ф48x2,5мм                                                                                | buc | 6,40     | 17,33    | 110,91    |
| 87. | 272120411000057    | Reductie fonta ф57x3,0мм                                                                                | buc | 9,60     | 24,67    | 236,83    |
| 88. | 272120411000076    | Reductie fonta ф76x3,0мм                                                                                | buc | 11,52    | 36,00    | 414,72    |
| 89. | 272120411000089    | Reductie fonta ф89x3.0mm                                                                                | buc | 0,96     | 50,00    | 48,00     |
| 90. | 272120411501026    | Teu din fonta maleabila, zincat ф26x2,2мм                                                               | buc | 15,04    | 26,67    | 401,12    |
| 91. | 272120411501032    | Teu din fonta maleabila, zincat ф32x2,2мм                                                               | buc | 27,20    | 32,00    | 870,40    |
| 92. | 272120411501040    | Teu din fonta maleabila, zincat ф40x2,5мм                                                               | buc | 15,04    | 40,00    | 601,60    |
| 93. | 272120411501048    | Teu din fonta maleabila, zincat ф48x2,5мм                                                               | buc | 12,80    | 48,00    | 614,40    |
| 94. | 272120411501057    | Teu din fonta maleabila, zincat ф57x3,0мм                                                               | buc | 19,20    | 68,00    | 1 305,60  |
| 95. | 272120411501076    | Teu din fonta maleabila, zincat ф76x3,0мм                                                               | buc | 23,04    | 108,00   | 2 488,32  |

|      |                   |                                                               |     |          |        |          |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 96.  | 272120411501089   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 89 \times 3 \text{ mm}$ | buc | 1,92     | 201,00 | 385,92   |
| 97.  | 272120412010026   | Mufa fonta maleabila $\phi 26 \times 2,2 \text{ mm}$          | buc | 9,40     | 8,17   | 76,80    |
| 98.  | 272120412010032-1 | Mufa fonta maleabila $d=32 \times 2,2 \text{ mm}$             | buc | 17,00    | 14,58  | 247,86   |
| 99.  | 272120412010040   | Mufa fonta maleabila $\phi 40 \times 2,5 \text{ mm}$          | buc | 9,40     | 18,08  | 169,95   |
| 100. | 272120412010048   | Mufa fonta maleabila $\phi 48 \times 2,5 \text{ mm}$          | buc | 8,00     | 20,42  | 163,36   |
| 101. | 272120412010057   | Mufa fonta maleabila $\phi 57 \times 3,0 \text{ mm}$          | buc | 12,00    | 30,92  | 371,04   |
| 102. | 272120412010076   | Mufa fonta maleabila $\phi 76 \times 3,0 \text{ mm}$          | buc | 14,40    | 32,67  | 470,45   |
| 103. | 272120412010089   | Mufa fonta maleabila $\phi 89 \times 3 \text{ mm}$            | buc | 1,20     | 75,30  | 90,36    |
| 104. | 2722103305566     | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                        | m   | 6,60     | 40,30  | 265,98   |
| 105. | 27221033100100    | Teava instalatie $\phi 100 \text{ mm}$ , L=0,5 m              | m   | 7,80     | 263,33 | 2 053,97 |
| 106. | 2722103310050     | Teava instalatie $\phi 50 \text{ mm}$ , L=0,45 m              | m   | 41,60    | 126,26 | 5 252,42 |
| 107. | 2722103310065     | Teava instalatie $\phi 65 \text{ mm}$ , L=0,5 m               | m   | 7,80     | 170,45 | 1 329,51 |
| 108. | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                        | kg  | 2,694    | 25,00  | 67,35    |
| 109. | 2734113805578     | Sirma moale zincata D=1,25                                    | kg  | 5,665    | 25,00  | 141,62   |
| 110. | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                | kg  | 6,815    | 25,00  | 170,38   |
| 111. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                               | kg  | 40,8535  | 25,00  | 1 021,34 |
| 112. | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                         | kg  | 0,586    | 30,00  | 17,58    |
| 113. | 2735725901259     | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                    | kg  | 1,984    | 55,00  | 109,12   |
| 114. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                           | kg  | 16,25    | 30,00  | 487,50   |
| 115. | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                   | buc | 78,65    | 65,00  | 5 112,25 |
| 116. | 2873122005315     | Plasa sirma zincata (сетка N12-1,2 с двух сторон)             | kg  | 44,415   | 30,00  | 1 332,45 |
| 117. | 2873155901000     | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240          | kg  | 1,36     | 55,00  | 74,80    |
| 118. | 2874115801071     | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                             | buc | 16,00    | 1,50   | 24,00    |
| 119. | 2874115801148     | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                             | buc | 16,00    | 1,80   | 28,80    |
| 120. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                      | buc | 3 351,20 | 0,33   | 1 105,90 |
| 121. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                            | buc | 64,8728  | 0,20   | 12,97    |
| 122. | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1          | buc | 1 408,00 | 0,50   | 704,00   |
| 123. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                            | buc | 32,00    | 0,30   | 9,60     |
|      | 2874115893900     | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                         | buc | 448,00   | 0,40   | 179,20   |

|      |                   |                                                                                                                                             |     |          |          |           |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 124. |                   |                                                                                                                                             |     |          |          |           |
| 125. | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                    | buc | 1 408,00 | 0,30     | 422,40    |
| 126. | 2874125881289     | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                    | buc | 32,00    | 0,50     | 16,00     |
| 127. | 287527000000050   | Flansa plata pentru sudare ф50                                                                                                              | buc | 4,00     | 112,50   | 450,00    |
| 128. | 287527401600089   | Cot ф89мм, отвод 90*                                                                                                                        | buc | 8,00     | 20,00    | 160,00    |
| 129. | 28752740160008957 | Переход 89x57 mm                                                                                                                            | buc | 4,00     | 50,00    | 200,00    |
| 130. | 28752740160080    | Антивибрационные вставки ZKT "", ф80мм                                                                                                      | buc | 4,00     | 766,67   | 3 066,68  |
| 131. | 287527411790026   | Cot fonta maleabila ф26x2,2мм                                                                                                               | buc | 14,10    | 8,00     | 112,80    |
| 132. | 287527411790032   | Cot fonta maleabila ф32x2,2мм                                                                                                               | buc | 25,50    | 10,00    | 255,00    |
| 133. | 287527411790040   | Cot fonta maleabila ф40x2,5мм                                                                                                               | buc | 14,10    | 14,00    | 197,40    |
| 134. | 287527411790048   | Cot fonta maleabila ф48x2,5мм                                                                                                               | buc | 12,00    | 18,00    | 216,00    |
| 135. | 287527411790057   | Cot fonta maleabila ф57x3,0мм                                                                                                               | buc | 18,00    | 28,00    | 504,00    |
| 136. | 287527411790076   | Cot fonta maleabila ф76x3,0мм                                                                                                               | buc | 21,60    | 48,00    | 1 036,80  |
| 137. | 287527411790089   | Cot fonta maleabila ф89mm                                                                                                                   | buc | 1,80     | 105,00   | 189,00    |
| 138. | 2875274123510     | Dop din fonta                                                                                                                               | buc | 240,00   | 4,17     | 1 000,80  |
| 139. | 287527420400020   | Bratara fixare bratara din polipropilen ф20                                                                                                 | buc | 860,00   | 2,50     | 2 150,00  |
| 140. | 287527420400025   | Bratara fixare bratara din polipropilen ф25                                                                                                 | buc | 370,00   | 2,50     | 925,00    |
| 141. | 287527420400032   | Bratara fixare bratara din polipropilen ф32                                                                                                 | buc | 160,00   | 4,17     | 667,20    |
| 142. | 287527420400040   | Bratara fixare bratara din polipropilen ф40                                                                                                 | buc | 18,00    | 4,17     | 75,06     |
| 143. | 28752742051-32    | Кран шаровый стальной, ф32                                                                                                                  | buc | 10,00    | 534,00   | 5 340,00  |
| 144. | 2875274205100-32  | Запорно-измерительный клапан, f.) ф32                                                                                                       | buc | 2,00     | 825,13   | 1 650,26  |
| 145. | 2875274205100-40  | Кран шаровый стальной, ф40                                                                                                                  | buc | 6,00     | 634,00   | 3 804,00  |
| 146. | 2875274205100-50  | Кран шаровый стальной, ф50                                                                                                                  | buc | 4,00     | 665,00   | 2 660,00  |
| 147. | 287527420510080   | Клапан обратный чугунный), Ф80мм                                                                                                            | buc | 2,00     | 588,75   | 1 177,50  |
| 148. | 2875274205115     | Клапан запорно-присоединительный угловой , f., ф15                                                                                          | buc | 164,00   | 114,93   | 18 848,52 |
| 149. | 2875274205115-1   | Клапан с предварительной настройкой угловой, f., ф15                                                                                        | buc | 164,00   | 264,43   | 43 366,52 |
| 150. | 2875274205115-2   | термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки | buc | 5,00     | 1 382,67 | 6 913,35  |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |           |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |                    | температуры 8-28 °С, устройством для фиксации и ограничения температурной настройки; f. ф15                                                                                                                                             |     |        |          |           |
| 151. | 2875274205115-3    | термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °С, устройством для фиксации и ограничения температурной настройки; f. ф15 | buc | 2,00   | 1 648,68 | 3 297,36  |
| 152. | 2875274205115-4    | термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5-26 °С, устройством для фиксации и ограничения температурной настройки; f. ф15                | buc | 95,00  | 434,96   | 41 321,20 |
| 153. | 2875274205120      | Клапан запорно-присоединительный угловой , f., ф20                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00   | 133,98   | 133,98    |
| 154. | 2875274205120-1    | Клапан с предварительной настройкой угловой, f., ф20                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00   | 372,68   | 372,68    |
| 155. | 2875274205120-22   | Запорно-измерительный клапан, f., ф20                                                                                                                                                                                                   | buc | 16,00  | 466,38   | 7 462,08  |
| 156. | 2875274205125      | Запорно-измерительный клапан, f. ф25                                                                                                                                                                                                    | buc | 14,00  | 585,96   | 8 203,44  |
| 157. | 2875274205125-1    | Кран шаровый стальной ф25мм                                                                                                                                                                                                             | buc | 9,00   | 366,67   | 3 300,03  |
| 158. | 2875274205125-20   | Кран шаровый стальной ф20                                                                                                                                                                                                               | buc | 10,00  | 334,00   | 3 340,00  |
| 159. | 2875274205125-20-1 | Кран шаровый полнопроходной ф20                                                                                                                                                                                                         | buc | 50,00  | 68,00    | 3 400,00  |
| 160. | 2875274205125-25   | Кран шаровый стальной ф25                                                                                                                                                                                                               | buc | 6,00   | 367,00   | 2 202,00  |
| 161. | 2875274205165      | Кран шаровый стальной ф65мм                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,00   | 800,00   | 3 200,00  |
| 162. | 2875274205180      | Кран шаровый стальной ф80мм                                                                                                                                                                                                             | buc | 11,00  | 1 200,00 | 13 200,00 |
| 163. | 287527440020050    | Flanse din otel Dn 50 mm                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,00   | 112,50   | 450,00    |
| 164. | 287527440025881    | Flansa plata Dn=80мм                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   | 144,00   | 576,00    |
| 165. | 287527441800010    | Flansa oarba ф=100mm                                                                                                                                                                                                                    | buc | 0,10   | 225,00   | 22,50     |
| 166. | 28752744180200     | Flansa oarba d=200mm                                                                                                                                                                                                                    | buc | 0,30   | 530,00   | 159,00    |
| 167. | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                              | buc | 781,00 | 0,70     | 546,70    |
| 168. | 291312412410010    | Distributor - colector, Распределительные гребенки d 108*4 l=900 на 2 ответвления                                                                                                                                                       | buc | 2,00   | 833,33   | 1 666,66  |
| 169. | 291312412410020    | Гидроуравнитель dy200 H1500, типа THERMONA                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00   | 1 750,00 | 1 750,00  |
| 170. | 2913134500011501   | Автоматический воздуховыпускной кран R200X001) ф15                                                                                                                                                                                      | buc | 165,00 | 100,00   | 16 500,00 |
| 171. | 2913134500015001   | Автоматический воздуховыпускной кран R88Y002) ф15                                                                                                                                                                                       | buc | 10,00  | 100,00   | 1 000,00  |

|      |                 |                                                                                                                                 |     |          |          |                     |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------------|
| 172. | 2913134500038   | Воздухоотводчик автоматический "МАТИК" 3/8", R88Y002                                                                            | buc | 8,00     | 116,67   | 933,36              |
| 173. | 29131345010901  | Закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном трубопроводе dn = 57- 89 мм, 3К4-1-85                          | buc | 5,00     | 41,67    | 208,35              |
| 174. | 29131345010902  | закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, 3К4-5-85                                        | buc | 2,00     | 41,67    | 83,34               |
| 175. | 29131345010903  | закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, 3К14-2-5-02                                     | buc | 15,00    | 41,67    | 625,05              |
| 176. | 33. 500 1100    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1100 | buc | 1,00     | 1 987,46 | 1 987,46            |
| 177. | 33. 500 1400    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1400 | buc | 3,00     | 2 487,04 | 7 461,12            |
| 178. | 33. 900 1400    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1400 | buc | 1,00     | 4 395,29 | 4 395,29            |
| 179. | 33. 900 1600    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1600 | buc | 7,00     | 5 031,58 | 35 221,06           |
| 180. | 33205000000001  | Armatura fina, термометр A N2-2-220-320                                                                                         | buc | 7,07     | 83,33    | 589,14              |
| 181. | 33205000000002  | Armatura fina, манометр ОБМ-1-100-10                                                                                            | buc | 15,15    | 83,33    | 1 262,45            |
| 182. | 332051735223-20 | трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф20мм                                                                         | m   | 751,6425 | 16,34    | 12 281,84           |
| 183. | 332051735223-25 | трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф25мм                                                                         | m   | 400,155  | 18,28    | 7 314,83            |
| 184. | 332051735223-32 | трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф32мм                                                                         | m   | 173,04   | 23,44    | 4 056,06            |
| 185. | 332051735223-40 | теплоизоляционный трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф40мм                                                       | m   | 19,467   | 28,38    | 552,47              |
| 186. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                               | kw  | 3,136    | 3,00     | 9,41                |
| 187. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                   | m3  | 0,4088   | 20,50    | 8,38                |
| 188. | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                    | m3  | 0,9032   | 20,50    | 18,52               |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                           |     |          |          | <b>1 018 605,69</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |       |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,16  | 75,00 | 12,00    |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,20  | 55,00 | 66,00    |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 5,471 | 55,00 | 300,90   |
| 4. | 2952270003101 | Vibrator de butelie                                              | h-ut | 2,004 | 50,00 | 100,20   |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 95,62 | 75,00 | 7 171,50 |

|     |               |                                                            |      |         |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 6.  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                     | h-ut | 0,195   | 52,00  | 10,14            |
| 7.  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                 | h-ut | 184,711 | 59,00  | 10 897,95        |
| 8.  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva | h-ut | 23,20   | 175,00 | 4 060,00         |
| 9.  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                             | h-ut | 1,32    | 175,00 | 231,00           |
| 10. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                            | h-ut | 0,501   | 410,86 | 205,84           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                        |      |         |        | <b>23 055,53</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 1 656 047,43 |
| TVA   | 20 % | 331 209,49   |

**Total deviz:** **1 987 256,92**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**  
**Gheorghe Burdila** \_\_\_\_\_  
**director**

**BENEFICIAR:**  
**Stahi Tatiana** \_\_\_\_\_  
**director**

Obiect Reparatia capitala a sistemului de  
incalzire on Gimnaziul s. Slobozia-Dusca r.  
Criuleni

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                    |      |                                                 |                         |                        |
| 1         | IB06A                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-600) | buc  |                                                 |                         | 838,58<br>28,83        |
|           | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,500                                           | 57,66                   | 28,83                  |
|           | 22. 500 600                    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-600                                                                             | buc  | 1,000                                           | 791,67                  | 791,67                 |
|           | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003                                           | 150,00                  | 0,45                   |
|           | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006                                           | 80,00                   | 0,48                   |
|           | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,050                                           | 65,00                   | 3,25                   |
|           | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,000                                           | 0,70                    | 2,10                   |
|           | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,200                                           | 59,00                   | 11,80                  |
|           |                                | Total                                                                                                                                                                                                      | Lei  |                                                 |                         | 838,58                 |
| 2         | IB06A                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-800) | buc  |                                                 |                         | 1 067,68<br>28,83      |
|           | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,500                                           | 57,66                   | 28,83                  |
|           | 22 500 800                     | Стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-800)                                                                            | buc  | 1,000                                           | 1 020,77                | 1 020,77               |
|           | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003                                           | 150,00                  | 0,45                   |
|           | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006                                           | 80,00                   | 0,48                   |
|           | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,050                                           | 65,00                   | 3,25                   |
|           | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,000                                           | 0,70                    | 2,10                   |
|           | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,200                                           | 59,00                   | 11,80                  |
|           |                                | Total                                                                                                                                                                                                      | Lei  |                                                 |                         | 7 473,76               |
| 3         | IB06A                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-900) | buc  |                                                 |                         | 1 177,38<br>28,83      |
|           | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,500                                           | 57,66                   | 28,83                  |
|           | 22 500 900                     | Стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-900)                                                                            | buc  | 1,000                                           | 1 130,47                | 1 130,47               |
|           | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003                                           | 150,00                  | 0,45                   |
|           | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006                                           | 80,00                   | 0,48                   |
|           | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,050                                           | 65,00                   | 3,25                   |
|           | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,000                                           | 0,70                    | 2,10                   |
|           | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,200                                           | 59,00                   | 11,80                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6        | 7                                      |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------|
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |          | 14 128,56                              |
| 4 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1000) | buc  |       |          | <div>1 287,06</div> <div>28,83</div>   |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,500 | 57,66    | 28,83                                  |
|   | 22 500 1000   | (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1000)                                                                           | buc  | 1,000 | 1 240,15 | 1 240,15                               |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,003 | 150,00   | 0,45                                   |
|   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,006 | 80,00    | 0,48                                   |
|   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|   | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,000 | 0,70     | 2,10                                   |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,200 | 59,00    | 11,80                                  |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |          | 3 861,18                               |
| 5 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1100)            | buc  |       |          | <div>1 410,289</div> <div>37,479</div> |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|   | 22 500 1100   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1100)                                                                            | buc  | 1,000 | 1 350,77 | 1 350,77                               |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                                   |
|   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                                   |
|   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|   | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                                   |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75                                  |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |          | 39 488,09                              |
| 6 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1200)            | buc  |       |          | <div>1 526,269</div> <div>37,479</div> |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|   | 22 500 1200   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1200)                                                                            | buc  | 1,000 | 1 466,75 | 1 466,75                               |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                                   |
|   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                                   |
|   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|   | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                                   |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75                                  |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |          | 28 999,11                              |
| 7 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1400)            | buc  |       |          | <div>1 748,489</div> <div>37,479</div> |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|   | 22 500 1400   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1400                                                                             | buc  | 1,000 | 1 688,97 | 1 688,97                               |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                                   |
|   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                                   |
|   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|   | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                                   |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75                                  |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |          | 19 233,38                              |
| 8 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной                                                                                                                                    | buc  |       |          | <div>2 005,748</div>                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------|
|    |               | радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1600)                                                                          |      |       |          | 46,128                                 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 500 1600      | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1600                                                                  | buc  | 1,000 | 1 932,92 | 1 932,92                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 34 097,72                              |
| 9  | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1800) | buc  |       |          | <div>2 229,568</div> <div>46,128</div> |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 500 1800      | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-1800                                                                  | buc  | 1,000 | 2 156,74 | 2 156,74                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 33 443,52                              |
| 10 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-2000) | buc  |       |          | <div>2 449,408</div> <div>46,128</div> |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 500 2000      | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 22-500-2000                                                                  | buc  | 1,000 | 2 376,58 | 2 376,58                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 36 741,12                              |
| 11 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1100) | buc  |       |          | <div>2 046,98</div> <div>37,48</div>   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|    | 33. 500 1100  | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1100                                                                  | buc  | 1,000 | 1 987,46 | 1 987,46                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 2 046,98                               |
| 12 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1400) | buc  |       |          | <div>2 546,56</div> <div>37,48</div>   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|    | 33. 500 1400  | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1400                                                                  | buc  | 1,000 | 2 487,04 | 2 487,04                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 7 639,68                               |
| 13 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1600) | buc  |       |          | <div>2 914,288</div> <div>46,128</div> |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 33.500 1600   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1600                                                                  | buc  | 1,000 | 2 841,46 | 2 841,46                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 29 142,88                              |
| 14 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1800) | buc  |       |          | <div>3 244,889</div> <div>46,129</div> |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 33.500 1800   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-1800                                                                  | buc  | 1,000 | 3 172,06 | 3 172,06                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 22 714,22                              |
| 15 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-2000) | buc  |       |          | <div>3 568,408</div> <div>46,128</div> |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,800 | 57,66    | 46,13                                  |
|    | 33.500 2000   | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-500-2000                                                                  | buc  | 1,000 | 3 495,58 | 3 495,58                               |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005 | 150,00   | 0,75                                   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010 | 80,00    | 0,80                                   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                                   |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000 | 0,70     | 4,20                                   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,300 | 59,00    | 17,70                                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 28 547,26                              |
| 16 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1400) | buc  |       |          | <div>4 454,81</div> <div>37,48</div>   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48                                  |
|    | 33. 900 1400  | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1400                                                                  | buc  | 1,000 | 4 395,29 | 4 395,29                               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------|
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 4 454,81            |
| 17 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1600) | buc  |       |          | 5 091,099<br>37,479 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48               |
|    | 33. 900 1600    | стальной радиатор с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха, и со средствами крепления типа 33-900-1600                                                                  | buc  | 1,000 | 5 031,58 | 5 031,58            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,004 | 150,00   | 0,60                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,008 | 80,00    | 0,64                |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050 | 65,00    | 3,25                |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                       | buc  | 4,000 | 0,70     | 2,80                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,250 | 59,00    | 14,75               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 35 637,69           |
| 18 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорно-присоединительный угловой , f.)                              | buc  |       |          | 128,389<br>8,649    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2875274205115   | Клапан запорно-присоединительный угловой , f., ф15                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 114,93   | 114,93              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 21 055,80           |
| 19 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан запорно-присоединительный угловой , f.)                              | buc  |       |          | 147,44<br>8,65      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2875274205120   | Клапан запорно-присоединительный угловой , f., ф20                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 133,98   | 133,98              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 147,44              |
| 20 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан с предварительной настройкой угловой, f.)                            | buc  |       |          | 277,889<br>8,649    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2875274205115-1 | Клапан с предварительной настройкой угловой, f., ф15                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 264,43   | 264,43              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 45 573,80           |
| 21 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан с предварительной настройкой угловой, f.)                            | buc  |       |          | 386,14<br>8,65      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2875274205120-1 | Клапан с предварительной настройкой угловой, f., ф20                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 372,68   | 372,68              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 386,14              |
| 22 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (термостатический элемент с выносным                                         | buc  |       |          | 1 396,128<br>8,648  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|    |                   | датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f.)                                                                                                                                                             |      |       |          |                  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65             |
|    | 2875274205115-2   | термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f. ф15                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 1 382,67 | 1 382,67         |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25             |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 6 980,64         |
| 23 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f.) | buc  |       |          | 1 662,14<br>8,65 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65             |
|    | 2875274205115-3   | термостатический элемент с выносным датчиком с длиной капиллярной трубки 2 м; защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8-28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки; f. ф15                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 1 648,68 | 1 648,68         |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25             |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 3 324,28         |
| 24 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5-26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки, f.)                | buc  |       |          | 448,419<br>8,649 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65             |
|    | 2875274205115-4   | термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, защитой системы отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5-26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки, f. ф15                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 434,96   | 434,96           |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25             |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 42 599,81        |
| 25 | ID06A             | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm<br>(автоматический воздушовыпускной кран R200X001)                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |          | 106,666<br>5,766 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100 | 57,66    | 5,77             |
|    | 291313450001150 1 | Автоматический воздушовыпускной кран R200X001) ф15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 100,00   | 100,00           |
|    | 2524907304522     | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,100 | 9,00     | 0,90             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 17 599,89        |
| 26 | ID06A             | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |          | 106,666<br>5,766 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|    |                  | (автоматический воздуховыпускной кран R88Y002)                                                                                                         |      |       |        |                   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,100 | 57,66  | 5,77              |
|    | 2913134500015001 | Автоматический воздуховыпускной кран R88Y002) ф15                                                                                                      | buc  | 1,000 | 100,00 | 100,00            |
|    | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                              | buc  | 0,100 | 9,00   | 0,90              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 1 066,66          |
| 27 | ID04A            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc  |       |        | 479,839<br>8,649  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,150 | 57,66  | 8,65              |
|    | 2875274205120-22 | Запорно-измерительный клапан, f., ф20                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 466,38 | 466,38            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,032 | 80,00  | 2,56              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 7 677,42          |
| 28 | ID04A            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc  |       |        | 599,419<br>8,649  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,150 | 57,66  | 8,65              |
|    | 2875274205125    | Запорно-измерительный клапан, f. ф25                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 585,96 | 585,96            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,032 | 80,00  | 2,56              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 8 391,87          |
| 29 | ID04B            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (запорно-измерительный клапан, f.) | buc  |       |        | 848,845<br>14,415 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,250 | 57,66  | 14,42             |
|    | 2875274205100-32 | Запорно-измерительный клапан, f.) ф32                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 825,13 | 825,13            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 150,00 | 4,50              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,060 | 80,00  | 4,80              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 1 697,69          |
| 30 | ID04C            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый стальной)            | buc  |       |        | 702,728<br>25,948 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 57,66  | 25,95             |
|    | 2875274205100-50 | Кран шаровый стальной, ф50                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 665,00 | 665,00            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,038 | 150,00 | 5,70              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,076 | 80,00  | 6,08              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 2 810,91          |
| 31 | ID04B            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый стальной)            | buc  |       |        | 657,715<br>14,415 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,250 | 57,66  | 14,42             |
|    | 2875274205100-40 | Кран шаровый стальной, ф40                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 634,00 | 634,00            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 150,00 | 4,50              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,060 | 80,00  | 4,80              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 3 946,29          |
| 32 | ID04B            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый стальной)            | buc  |       |        | 557,715<br>14,415 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,250 | 57,66  | 14,42             |
|    | 28752742051-32   | Кран шаровый стальной, ф32                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 534,00 | 534,00            |
|    | 1714227322940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 150,00 | 4,50              |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,060 | 80,00  | 4,80              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                  | Lei  |       |        | 5 577,15          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 33 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый стальной)                                                                                              | buc  |       |        | 380,458<br>8,648 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150 | 57,66  | 8,65             |
|    | 2875274205125-25   | Кран шаровый стальной ф25                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 367,00 | 367,00           |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25             |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,032 | 80,00  | 2,56             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 2 282,75         |
| 34 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый стальной)                                                                                              | buc  |       |        | 347,459<br>8,649 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150 | 57,66  | 8,65             |
|    | 2875274205125-20   | Кран шаровый стальной ф20                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 334,00 | 334,00           |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25             |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,032 | 80,00  | 2,56             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 3 474,59         |
| 35 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый полнопроходной)                                                                                        | buc  |       |        | 81,459<br>8,649  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150 | 57,66  | 8,65             |
|    | 2875274205125-20-1 | Кран шаровый полнопроходной ф20                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 68,00  | 68,00            |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25             |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,032 | 80,00  | 2,56             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 4 072,95         |
| 36 | IC35B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm PPR PN25 | m    |       |        | 33,489<br>20,181 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,350 | 57,66  | 20,18            |
|    | 2521216710000-20-5 | Teava PPR PN25. diametrul exterior de 20x2,8 mm,                                                                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 12,92  | 13,31            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 28 800,20        |
| 37 | IC35C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm PPR PN25 | m    |       |        | 42,922<br>23,064 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400 | 57,66  | 23,06            |
|    | 2521216710000-25-5 | Teava PPR PN25 diametrul exterior de 25x3,5 mm,                                                                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 19,28  | 19,86            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 15 881,29        |
| 38 | IC35D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm PPR PN25 | m    |       |        | 58,217<br>25,947 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,450 | 57,66  | 25,95            |
|    | 2521216710000-32   | Teava PPR PN25 diametrul exterior de 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                           | m    | 1,030 | 31,33  | 32,27            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 9 314,70         |
| 39 | IC36D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm. PPR PN25                                          | m    |       |        | 77,375<br>25,947 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,450 | 57,66  | 25,95            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
|    | 25212167100040     | Teava din PPR PN25, diametrul exterior de 40x5,5 mm.                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030 | 49,93 | 51,43            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 1 392,75         |
| 40 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                            | m    |       |       | 8,189<br>5,189   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,090 | 57,66 | 5,19             |
|    | 2952270003304      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,040 | 75,00 | 3,00             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 10 072,96        |
| 41 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                          | m    |       |       | 10,093<br>6,343  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,110 | 57,66 | 6,34             |
|    | 2952270003304      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,050 | 75,00 | 3,75             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 1 796,48         |
| 42 | IE04A              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                            | m    |       |       | 4,613<br>4,613   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,080 | 57,66 | 4,61             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 5 673,74         |
| 43 | IE04B              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                          | m    |       |       | 5,766<br>5,766   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100 | 57,66 | 5,77             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 1 026,35         |
| 44 | IC35B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm PPR PN25, фитинги 40%) | m    |       |       | 33,489<br>20,181 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350 | 57,66 | 20,18            |
|    | 2521216710000-20   | Teava PPR PN25, diametrul exterior de 20x2,8 mm,( фитинги 40%)                                                                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 12,92 | 13,31            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 11 520,07        |
| 45 | IC35C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm PPR PN25 фитинги 40%)  | m    |       |       | 42,922<br>23,064 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,400 | 57,66 | 23,06            |
|    | 2521216710000-25   | Teava PPR PN25 diametrul exterior de 25x3,5 mm, (фитинги 40%)                                                                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 19,28 | 19,86            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |       |       | 6 352,51         |
| 46 | IC35D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm PPR PN25 фитинги 40%)  | m    |       |       | 58,217<br>25,947 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 57,66 | 25,95            |
|    | 2521216710000-32-1 | Teava PPR PN25, diametrul exterior de 32x4,4 mm, фитинги 40%)                                                                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 31,33 | 32,27            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6     | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 3 725,88         |
| 47 | IC36D            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm. PPR PN25, фитинги 40%) | m    |       |       | 77,375<br>25,947 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 57,66 | 25,95            |
|    | 25212167100040-1 | Teava din PPR PN25, diametrul exterior de 40x5,5 mm., фитинги 40%)                                                                                                                                            | m    | 1,030 | 49,93 | 51,43            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 557,10           |
| 48 | IC40A            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)   | buc  |       |       | 24,582<br>11,532 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,200 | 57,66 | 11,53            |
|    | 287527420400020  | Bratara fixare bratara din polipropilen φ20                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 2,50  | 2,50             |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,050 | 65,00 | 3,25             |
|    | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 0,30  | 0,30             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,100 | 59,00 | 5,90             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 21 140,52        |
| 49 | IC40A            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)   | buc  |       |       | 24,582<br>11,532 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,200 | 57,66 | 11,53            |
|    | 287527420400025  | Bratara fixare bratara din polipropilen φ25                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 2,50  | 2,50             |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,050 | 65,00 | 3,25             |
|    | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 0,30  | 0,30             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,100 | 59,00 | 5,90             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 9 095,34         |
| 50 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                 | buc  |       |       | 30,865<br>16,145 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,280 | 57,66 | 16,14            |
|    | 287527420400032  | Bratara fixare bratara din polipropilen φ32                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 4,17  | 4,17             |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,050 | 65,00 | 3,25             |
|    | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 0,30  | 0,30             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,100 | 59,00 | 5,90             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 4 938,37         |
| 51 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen)                 | buc  |       |       | 30,865<br>16,145 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,280 | 57,66 | 16,14            |
|    | 287527420400040  | Bratara fixare bratara din polipropilen φ40                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 4,17  | 4,17             |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,050 | 65,00 | 3,25             |
|    | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 0,30  | 0,30             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,100 | 59,00 | 5,90             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |       | 555,57           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------|
| 52 | IC10H           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>329,779</div> <div>115,32</div> |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000 | 57,66  | 115,32                               |
|    | 252121670100076 | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi$ 76x3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 170,45 | 173,01                               |
|    | 287527411790076 | Cot fonta maleabila $\phi$ 76x3,0mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 48,00  | 7,20                                 |
|    | 272120411501076 | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi$ 76x3,0mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,160 | 108,00 | 17,28                                |
|    | 272120411000076 | Reductie fonta $\phi$ 76x3,0mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,080 | 36,00  | 2,88                                 |
|    | 272120412010076 | Mufa fonta maleabila $\phi$ 76x3,0mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,100 | 32,67  | 3,27                                 |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 25,00  | 0,12                                 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,034 | 150,00 | 5,10                                 |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,068 | 80,00  | 5,44                                 |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16                                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 44 849,91                            |
| 53 | IC10F           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>227,55</div> <div>69,192</div>  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,200 | 57,66  | 69,19                                |
|    | 252121670100057 | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi$ 57x3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 129,17 | 131,11                               |
|    | 287527411790057 | Cot fonta maleabila $\phi$ 57x3,0mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 28,00  | 4,20                                 |
|    | 272120411501057 | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi$ 57x3,0mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,160 | 68,00  | 10,88                                |
|    | 272120411000057 | Reductie fonta $\phi$ 57x3,0mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,080 | 24,67  | 1,97                                 |
|    | 272120412010057 | Mufa fonta maleabila $\phi$ 57x3,0mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,100 | 30,92  | 3,09                                 |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 25,00  | 0,12                                 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,022 | 150,00 | 3,30                                 |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,044 | 80,00  | 3,52                                 |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16                                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 27 306,02                            |
| 54 | IC10E           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>165,542</div> <div>54,777</div> |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,950 | 57,66  | 54,78                                |
|    | 252121670100048 | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi$ 48x2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 90,10  | 91,45                                |
|    | 287527411790048 | Cot fonta maleabila $\phi$ 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 18,00  | 2,70                                 |
|    | 272120411501048 | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi$ 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,160 | 48,00  | 7,68                                 |
|    | 272120411000048 | Reductie fonta $\phi$ 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,080 | 17,33  | 1,39                                 |
|    | 272120412010048 | Mufa fonta maleabila $\phi$ 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,100 | 20,42  | 2,04                                 |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,08                                 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,017 | 150,00 | 2,55                                 |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,034 | 80,00  | 2,72                                 |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16                                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 13 243,35                            |
| 55 | IC10E           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>145,399</div> <div>54,777</div> |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,950 | 57,66  | 54,78                                |
|    | 252121670100040 | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi$ 40x2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 72,85  | 73,94                                |
|    | 287527411790040 | Cot fonta maleabila $\phi$ 40x2,5mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 14,00  | 2,10                                 |
|    | 272120411501040 | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi$ 40x2,5mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,160 | 40,00  | 6,40                                 |
|    | 272120411000040 | Reductie fonta $\phi$ 26x2,2mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,080 | 10,83  | 0,87                                 |
|    | 272120412010040 | Mufa fonta maleabila $\phi$ 40x2,5mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,100 | 18,08  | 1,81                                 |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,08                                 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,017 | 150,00 | 2,55                                 |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,034 | 80,00  | 2,72                                 |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16                                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 13 667,52                            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------|
| 56 | IC10D             | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>120,971</div> <hr/> <div>46,128</div> |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,800 | 57,66  | 46,13                                      |
|    | 252121670100032   | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,015 | 60,02  | 60,92                                      |
|    | 287527411790032   | Cot fonta maleabila $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,150 | 10,00  | 1,50                                       |
|    | 272120411501032   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,160 | 32,00  | 5,12                                       |
|    | 272120411000032   | Reductie fonta $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080 | 12,50  | 1,00                                       |
|    | 272120412010032-1 | Mufa fonta maleabila d=32x2,2mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,100 | 14,58  | 1,46                                       |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,08                                       |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25                                       |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 80,00  | 2,40                                       |
|    | 2320186202990     | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,003 | 40,00  | 0,12                                       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 16 935,98                                  |
| 57 | IC10C             | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | <div>92,807</div> <hr/> <div>38,056</div>  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,660 | 57,66  | 38,06                                      |
|    | 252121670100026   | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi 26 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,015 | 43,04  | 43,69                                      |
|    | 287527411790026   | Cot fonta maleabila $\phi 26 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,150 | 8,00   | 1,20                                       |
|    | 272120411501026   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 26 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,160 | 26,67  | 4,27                                       |
|    | 272120411000026   | Reductie fonta $\phi 26 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080 | 10,83  | 0,87                                       |
|    | 272120412010026   | Mufa fonta maleabila $\phi 26 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,100 | 8,17   | 0,82                                       |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,08                                       |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 150,00 | 1,80                                       |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 80,00  | 1,92                                       |
|    | 2320186202990     | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,003 | 40,00  | 0,12                                       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 8 723,85                                   |
| 58 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                          | m    |       |        | <div>8,189</div> <hr/> <div>5,189</div>    |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,090 | 57,66  | 5,19                                       |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,040 | 75,00  | 3,00                                       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 769,80                                     |
| 59 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                        | m    |       |        | <div>10,093</div> <hr/> <div>6,343</div>   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,110 | 57,66  | 6,34                                       |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,050 | 75,00  | 3,75                                       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 3 169,08                                   |
| 60 | IE03C             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                             | m    |       |        | <div>11,996</div> <hr/> <div>7,496</div>   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,130 | 57,66  | 7,50                                       |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,060 | 75,00  | 4,50                                       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 3 070,92                                   |
| 61 | IE04A             | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)                                                                         | m    |       |        | <div>4,613</div> <hr/> <div>4,613</div>    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|    |                 | avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                                           |      |       |        |                    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,080 | 57,66  | 4,61               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 433,60             |
| 62 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m    |       |        | 5,766<br>5,766     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100 | 57,66  | 5,77               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 1 810,52           |
| 63 | IE04C           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m    |       |        | 6,919<br>6,919     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,120 | 57,66  | 6,92               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 1 771,32           |
| 64 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg   |       |        | 41,262<br>13,262   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230 | 57,66  | 13,26              |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000 | 28,00  | 28,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 82 523,60          |
| 65 | CK30B           | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                                                                    | m2   |       |        | 538,576<br>121,086 |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,850 | 57,66  | 106,67             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250 | 57,66  | 14,42              |
|    | 2430226100046   | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,75               |
|    | 2030127329586   | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                                              | m2   | 1,000 | 412,00 | 412,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 0,400 | 3,00   | 1,20               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001 | 350,00 | 0,35               |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,000 | 0,33   | 2,64               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,010 | 55,00  | 0,55               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 23 643,48          |
| 66 | RpIF09C         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                               | m    |       |        | 45,349<br>27,677   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,480 | 57,66  | 27,68              |
|    | 332051735223-20 | теплоизоляционный трубчатый из вспененного полиэтилена толщ 13мм, Ф20мм                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 16,34  | 17,67              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 31 517,22          |
| 67 | RpIF09C         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена толщ 13мм)                                                 | m    |       |        | 47,447<br>27,677   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,480 | 57,66  | 27,68              |
|    | 332051735223-25 | теплоизоляционный трубчатый из вспененного полиэтилена толщ 13мм, Ф25мм                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 18,28  | 19,77              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 17 555,25          |
| 68 | RpIF09C         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                               | m    |       |        | 53,027<br>27,677   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,480 | 57,66  | 27,68              |
|    | 332051735223-32 | теплоизоляционный трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф32мм                                                                                                                                                | m    | 1,030 | 23,44  | 25,35              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 8 484,35           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
| 69 | RpIF09C         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (й трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм)                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 58,369<br>27,677  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,480 | 57,66  | 27,68             |
|    | 332051735223-40 | теплоизоляционный трубчатый из вспененного полиэтилена с толщ 13мм, Ф40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 28,38  | 30,69             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 1 050,65          |
| 70 | IzH40B          | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm ( ХПСТ-Т-5)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |       |        | 744,82<br>653,288 |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,430 | 57,66  | 543,73            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,900 | 57,66  | 109,55            |
|    | 10106221-1      | Rulou de pinza perforata ХПСТ-Т-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,030 | 59,58  | 63,21             |
|    | 2734113805578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,100 | 25,00  | 28,32             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 3 724,10          |
| 71 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (плиты минераловатных на синтетическом связующем марки 125)                                               | m2   |       |        | 214,191<br>52,471 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,910 | 57,66  | 52,47             |
|    | 2682162611305-2 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,018 | 145,29 | 147,91            |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata (сетка N12-1,2 с двух сторон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,378 | 30,00  | 11,34             |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,058 | 25,00  | 1,45              |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,041 | 25,00  | 1,02              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 12 851,45         |
| 72 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа M2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m2   |       |        | 250,452<br>52,471 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,910 | 57,66  | 52,47             |
|    | 2682162611305-3 | Маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа M2 (сетка N12-1,2 с двух сторон, марки 125                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,018 | 180,91 | 184,17            |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata (сетка N12-1,2 с двух сторон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,378 | 30,00  | 11,34             |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,058 | 25,00  | 1,45              |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,041 | 25,00  | 1,03              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 9 391,96          |
| 73 | IzI05B          | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla PCT)                                                                                                                                                                                   | m2   |       |        | 61,992<br>13,435  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,233 | 57,66  | 13,43             |
|    | 2682132601861-1 | Plastic cu fibre de sticla PCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,102 | 41,25  | 45,46             |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,124 | 25,00  | 3,10              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 15 498,08         |
| 74 | IzI09A1         | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                                                                                                                               | m2   |       |        | 252,338<br>17,99  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,312 | 57,66  | 17,99             |
|    | 27104036013001  | Tabla neagra sau zincata gr 0.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,097 | 33,00  | 234,20            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,049  | 3,00   | 0,15              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 12 616,90         |
| 75 | IzI09A2        | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2   |        |        | 30,707<br>27,907  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,484  | 57,66  | 27,91             |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                            | buc  | 7,000  | 0,40   | 2,80              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 1 535,37          |
| 76 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (лоток ПВХ на 2 трубы (p/p) 250 * 150h)                                                                                                                                  | m    |        |        | 78,549<br>5,189   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,080  | 57,66  | 4,61              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,010  | 57,66  | 0,58              |
|    | 25211067183931 | Лоток ПВХ на 2 трубы (p/p) 250 * 150h                                                                                                                                                                                            | m    | 1,000  | 70,83  | 70,83             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,33   | 1,98              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,010  | 55,00  | 0,55              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 39 274,70         |
| 77 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)                                               | m2   |        |        | 346,20<br>103,038 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,787  | 57,66  | 103,04            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,050  | 52,25  | 55,14             |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,735  | 22,93  | 16,94             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,200  | 23,33  | 51,58             |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,030  | 88,00  | 91,09             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                  | m    | 2,350  | 4,00   | 9,45              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                    | m    | 0,7575 | 2,00   | 1,52              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,271  | 30,00  | 8,17              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 26,50  | 2,33              |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                  | buc  | 1,500  | 1,00   | 1,51              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,910 | 0,20   | 2,59              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0064 | 55,00  | 0,35              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0422 | 59,00  | 2,49              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 1 731,00          |
| 78 | CO18A          | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (смотровые двери)                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 201,898<br>15,568 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,270  | 57,66  | 15,57             |
|    | 2030112931101  | Usite din tabla pentru cosuri. Смотровые двери                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 183,33 | 183,33            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,000  | 3,00   | 3,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 5 653,15          |
| 79 | IC44A          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,45 m)                                                                                         | buc  |        |        | 50,842<br>23,064  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,400  | 57,66  | 23,06             |
|    | 2722103310050  | Teava instalatie ф50мм, L=0,45 m                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,200  | 126,26 | 25,25             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,017  | 21,85  | 0,37              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,009  | 21,83  | 0,20              |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,006  | 45,75  | 0,27              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,321  | 3,00   | 0,96              |
|    | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0018 | 350,00 | 0,63              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 20,50  | 0,01              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001 | 800,00 | 0,08              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 10 575,07         |
| 80 | IC44B          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65 mm (L=0,5 m)                                                                                          | buc  |        |        | 84,683<br>28,83   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500  | 57,66  | 28,83             |
|    | 2722103310065  | Teava instalatie ф65мм, L=0,5 m                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,300  | 170,45 | 51,14             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,045  | 21,85    | 0,98                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,024  | 21,83    | 0,52                 |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  | 45,75    | 0,92                 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,428  | 3,00     | 1,28                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0024 | 350,00   | 0,84                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006 | 20,50    | 0,01                 |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0002 | 800,00   | 0,16                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          | 2 201,76             |
| 81 | IC44B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm (L=0,5 m)                                                                               | buc  |        |          | 112,547<br>28,83     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,500  | 57,66    | 28,83                |
|    | 27221033100100  | Teava instalatie φ100mm, L=0,5 m                                                                                                                                                                                       | m    | 0,300  | 263,33   | 79,00                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,045  | 21,85    | 0,98                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,024  | 21,83    | 0,52                 |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  | 45,75    | 0,92                 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,428  | 3,00     | 1,28                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0024 | 350,00   | 0,84                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006 | 20,50    | 0,01                 |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0002 | 800,00   | 0,16                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          | 2 926,22             |
| 82 | RCsU05G         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                           | buc  |        |          | 68,039<br>68,039     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,080  | 57,66    | 4,61                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,100  | 57,66    | 63,43                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          | 17 690,09            |
| 83 | RCsB04D         | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B7,5 | m3   |        |          | 1 635,71<br>391,512  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,380  | 57,66    | 252,55               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,410  | 57,66    | 138,96               |
|    | 2663102100075   | Beton B 7,5                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,025  | 1 100,00 | 1 150,06             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,120  | 20,50    | 2,51                 |
|    | 2952270003101   | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,600  | 50,00    | 30,00                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,150  | 410,86   | 61,63                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          | 5 463,27             |
| 84 |                 | Узел ввода                                                                                                                                                                                                             | ???0 |        |          | 0,00<br>0,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          |                      |
| 85 | IC46C           | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (гидроуровнитель dy200 H1500, типа THERMONA)                                                                  | buc  |        |          | 2 333,78<br>409,39   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,100  | 57,66    | 409,39               |
|    | 291312412410020 | Гидроуровнитель dy200 H1500, типа THERMONA                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000  | 1 750,00 | 1 750,00             |
|    | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,330  | 33,00    | 10,89                |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,225  | 20,00    | 4,50                 |
|    | 28752744180200  | Flansa oarba d=200mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,300  | 530,00   | 159,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |          | 2 333,78             |
| 86 | IC46A           | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (распределительные гребенки d 108*4 l=900 на 2 ответвления)                                              | buc  |        |          | 1 044,115<br>196,045 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,400  | 57,66    | 196,04               |
|    | 291312412410010 | Distribuito - colector, Распределительные гребенки d 108*4 l=900 на 2 ответвления                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 833,33   | 833,33               |
|    | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030  | 33,00    | 0,99                 |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,125  | 20,00    | 2,50                 |
|    | 287527441800010 | Flansa oarba φ=100mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,050  | 225,00   | 11,25                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------|
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 2 088,23            |
| 87 | ID04E           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (кран шаровый стальной)                         | buc  |       |          | 1 267,611<br>49,011 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,850 | 57,66    | 49,01               |
|    | 2875274205180   | Кран шаровый стальной ф80мм                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,060 | 150,00   | 9,00                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,120 | 80,00    | 9,60                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 13 943,72           |
| 88 | ID04D           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый стальной)                         | buc  |       |          | 852,98<br>37,48     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,650 | 57,66    | 37,48               |
|    | 2875274205165   | Кран шаровый стальной ф65мм                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 800,00   | 800,00              |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,050 | 150,00   | 7,50                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,100 | 80,00    | 8,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 3 411,92            |
| 89 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый стальной)                         | buc  |       |          | 380,129<br>8,649    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2875274205125-1 | Кран шаровый стальной ф25мм                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 366,67   | 366,67              |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 150,00   | 2,25                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,032 | 80,00    | 2,56                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 3 421,16            |
| 90 | ID04E           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный чугунный)                      | buc  |       |          | 656,36<br>49,01     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,850 | 57,66    | 49,01               |
|    | 287527420510080 | Клапан обратный чугунный), Ф80мм                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 588,75   | 588,75              |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,060 | 150,00   | 9,00                |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,120 | 80,00    | 9,60                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 1 312,72            |
| 91 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (Воздухоотводчик автоматический "МАТИК" 3/8", R88Y002) | buc  |       |          | 123,336<br>5,766    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,100 | 57,66    | 5,77                |
|    | 2913134500038   | Воздухоотводчик автоматический "МАТИК" 3/8", R88Y002                                                                                                                | buc  | 1,000 | 116,67   | 116,67              |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                           | buc  | 0,100 | 9,00     | 0,90                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 986,69              |
| 92 | TfE02B          | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80 mm (антивибрационные вставки ZKT """)                                 | buc  |       |          | 1 151,70<br>115,32  |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                   | h-om | 0,570 | 57,66    | 32,87               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                               | h-om | 1,430 | 57,66    | 82,46               |
|    | 28752740160080  | Антивибрационные вставки ZKT "", ф80мм                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 766,67   | 766,67              |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                          | kg   | 0,124 | 55,00    | 6,82                |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,113 | 21,83    | 2,47                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,226 | 21,85    | 4,94                |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                        | m3   | 0,048 | 20,50    | 0,98                |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                             | h-ut | 1,450 | 175,00   | 253,75              |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                       | h-ut | 0,010 | 75,00    | 0,75                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                               | Lei  |       |          | 4 606,80            |
| 93 | IC10H           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in                                                                       | m    |       |          | 388,707             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|    |                   | instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)                                                                                               |      |       |        | 115,32            |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000 | 57,66  | 115,32            |
|    | 2521216701000480  | Teava din otel cu sudare electrica $\phi 89 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                           | m    | 1,015 | 200,12 | 203,12            |
|    | 287527411790089   | Cot fonta maleabila $\phi 89$ mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,150 | 105,00 | 15,75             |
|    | 272120411501089   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 89 \times 3$ mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,160 | 201,00 | 32,16             |
|    | 272120411000089   | Reductie fonta $\phi 89 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080 | 50,00  | 4,00              |
|    | 272120412010089   | Mufa fonta maleabila $\phi 89 \times 3$ mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,100 | 75,30  | 7,53              |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 25,00  | 0,12              |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,034 | 150,00 | 5,10              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,068 | 80,00  | 5,44              |
|    | 2320186202990     | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 4 664,48          |
| 94 | IC10H             | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | 360,30<br>115,32  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000 | 57,66  | 115,32            |
|    | 2521216701000476  | Teava din otel cu sudare electrica $\phi 76 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                           | m    | 1,015 | 200,52 | 203,53            |
|    | 287527411790076   | Cot fonta maleabila $\phi 76 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,150 | 48,00  | 7,20              |
|    | 272120411501076   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 76 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,160 | 108,00 | 17,28             |
|    | 272120411000076   | Reductie fonta $\phi 76 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080 | 36,00  | 2,88              |
|    | 272120412010076   | Mufa fonta maleabila $\phi 76 \times 3,0$ mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,100 | 32,67  | 3,27              |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 25,00  | 0,12              |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,034 | 150,00 | 5,10              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,068 | 80,00  | 5,44              |
|    | 2320186202990     | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 40,00  | 0,16              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 2 882,40          |
| 95 | IC10D             | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m    |       |        | 120,971<br>46,128 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,800 | 57,66  | 46,13             |
|    | 252121670100032   | Teava din otel cu sudare electrica) $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,015 | 60,02  | 60,92             |
|    | 287527411790032   | Cot fonta maleabila $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,150 | 10,00  | 1,50              |
|    | 272120411501032   | Teu din fonta maleabila, zincat $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,160 | 32,00  | 5,12              |
|    | 272120411000032   | Reductie fonta $\phi 32 \times 2,2$ mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080 | 12,50  | 1,00              |
|    | 272120412010032-1 | Mufa fonta maleabila d=32x2,2mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,100 | 14,58  | 1,46              |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,08              |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 80,00  | 2,40              |
|    | 2320186202990     | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,003 | 40,00  | 0,12              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 3 629,14          |
| 96 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                        | m    |       |        | 10,093<br>6,343   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,110 | 57,66  | 6,34              |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,050 | 75,00  | 3,75              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |        | 302,78            |
| 97 | IE03C             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                             | m    |       |        | 11,996<br>7,496   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,130 | 57,66  | 7,50              |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,060 | 75,00  | 4,50              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|     |                    | 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                           |      |       |        |                   |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 239,92            |
| 98  | IE04B              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m    |       |        | 5,766<br>5,766    |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100 | 57,66  | 5,77              |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 172,98            |
| 99  | IE04C              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m    |       |        | 6,919<br>6,919    |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,120 | 57,66  | 6,92              |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 138,38            |
| 100 | TfE02B             | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89 mm (отвод 90')                                                                                                             | buc  |       |        | 405,028<br>115,32 |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,570 | 57,66  | 32,87             |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,430 | 57,66  | 82,45             |
|     | 287527401600089    | Cot φ89мм, отвод 90*                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 20,00  | 20,00             |
|     | 2735725901259      | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                               | kg   | 0,124 | 55,00  | 6,82              |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,113 | 21,83  | 2,47              |
|     | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,226 | 21,85  | 4,94              |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,048 | 20,50  | 0,98              |
|     | 3110320002304      | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,450 | 175,00 | 253,75            |
|     | 2912340002506      | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010 | 75,00  | 0,75              |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 3 240,22          |
| 101 | TfE02B             | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89x57 mm (переход)                                                                                                            | buc  |       |        | 435,03<br>115,32  |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,570 | 57,66  | 32,87             |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,430 | 57,66  | 82,46             |
|     | 287527401600089 57 | Переход 89x57 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 50,00  | 50,00             |
|     | 2735725901259      | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                               | kg   | 0,124 | 55,00  | 6,82              |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,113 | 21,83  | 2,47              |
|     | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,226 | 21,85  | 4,94              |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,048 | 20,50  | 0,98              |
|     | 3110320002304      | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,450 | 175,00 | 253,75            |
|     | 2912340002506      | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010 | 75,00  | 0,75              |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 1 740,12          |
| 102 | GB05A              | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm                                                                                                          | buc  |       |        | 219,528<br>28,83  |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,500 | 57,66  | 28,83             |
|     | 287527440020050    | Flanse din otel Dn 50 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 112,50 | 112,50            |
|     | 2873155901000      | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                     | kg   | 0,340 | 55,00  | 18,70             |
|     | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,040 | 21,85  | 0,88              |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,040 | 21,83  | 0,87              |
|     | 3110320003007      | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,330 | 175,00 | 57,75             |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 878,11            |
| 103 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg   |       |        | 41,262<br>13,262  |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230 | 57,66  | 13,26             |
|     | 2710700000000      | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000 | 28,00  | 28,00             |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |       |        | 2 063,09          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6      | 7                                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------|
| 104 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (плиты минераловатных на синтетическом связующем марки 125)                                               | m2   |       |        | <div>214,191</div> <div>52,471</div> |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,910 | 57,66  | 52,47                                |
|     | 2682162611305-2 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,018 | 145,29 | 147,90                               |
|     | 2873122005315   | Plasa sirma zincata (сетка N12-1,2 с двух сторон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,378 | 30,00  | 11,34                                |
|     | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,058 | 25,00  | 1,45                                 |
|     | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,041 | 25,00  | 1,02                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 2 141,91                             |
| 105 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа M2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m2   |       |        | <div>250,452</div> <div>52,471</div> |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,910 | 57,66  | 52,47                                |
|     | 2682162611305-3 | Маты минераловатные прошивные в обкладке из метал.сетки типа M2 (сетка N12-1,2 с двух сторон, марки 125                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,018 | 180,91 | 184,17                               |
|     | 2873122005315   | Plasa sirma zincata (сетка N12-1,2 с двух сторон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,378 | 30,00  | 11,34                                |
|     | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,058 | 25,00  | 1,45                                 |
|     | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,041 | 25,00  | 1,02                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 2 504,52                             |
| 106 | IzI05B          | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla PCT)                                                                                                                                                                                   | m2   |       |        | <div>61,993</div> <div>13,435</div>  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,233 | 57,66  | 13,44                                |
|     | 2682132601861-1 | Plastic cu fibre de sticla PCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,102 | 41,25  | 45,46                                |
|     | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,124 | 25,00  | 3,10                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 867,90                               |
| 107 | IzI09A1         | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                                                                                                                               | m2   |       |        | <div>252,338</div> <div>17,99</div>  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,312 | 57,66  | 17,99                                |
|     | 27104036013001  | Tabla neagra sau zincata gr 0.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,097 | 33,00  | 234,20                               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,049 | 3,00   | 0,15                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 3 532,73                             |
| 108 | IzI09A2         | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                                                                                                                                     | m2   |       |        | <div>30,707</div> <div>27,907</div>  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,484 | 57,66  | 27,91                                |
|     | 2874115893900   | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,000 | 0,40   | 2,80                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |        | 429,90                               |
| 109 | IzI06C          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (изол в два слоя по холодной изоляной мастике)                                                                                                                                                                                               | m2   |       |        | <div>118,561</div> <div>33,039</div> |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,573 | 57,66  | 33,04                                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                               | kg   | 0,180  | 15,00  | 2,70             |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                               | kg   | 0,884  | 10,80  | 9,55             |
|     | 26821326011312 | Изол в два слоя по холодной изоляльной мастике                                                                                                                                                           | m2   | 2,260  | 26,58  | 60,07            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                      | t    | 0,0003 | 800,00 | 0,24             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                  | kg   | 0,576  | 0,80   | 0,46             |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,220  | 25,00  | 5,50             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,190  | 33,30  | 6,33             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,013  | 52,00  | 0,68             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |        | 1 778,41         |
| 110 | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном трубопроводе dn = 57- 89 мм, 3К4-1-85) | buc  |        |        | 89,272<br>31,712 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 57,66  | 31,71            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,045  | 21,83  | 0,98             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 21,85  | 0,57             |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,013  | 30,00  | 0,39             |
|     | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                   | m    | 0,300  | 40,30  | 12,09            |
|     | 29131345010901 | Закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном трубопроводе dn = 57- 89 мм, 3К4-1-85                                                                                                   | buc  | 1,000  | 41,67  | 41,67            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,006  | 150,00 | 0,90             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 80,00  | 0,96             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |        | 446,36           |
| 111 | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, 3К4-5-85)               | buc  |        |        | 89,275<br>31,715 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 57,66  | 31,72            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,045  | 21,83  | 0,98             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 21,85  | 0,57             |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,013  | 30,00  | 0,39             |
|     | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                   | m    | 0,300  | 40,30  | 12,09            |
|     | 29131345010902 | закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, 3К4-5-85                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 41,67  | 41,67            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,006  | 150,00 | 0,90             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 80,00  | 0,96             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |        | 178,55           |
| 112 | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для установки манометра, 3К14-2-5-02)                                             | buc  |        |        | 89,274<br>31,713 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 57,66  | 31,71            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,045  | 21,83  | 0,98             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 21,85  | 0,57             |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,013  | 30,00  | 0,39             |
|     | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                   | m    | 0,300  | 40,30  | 12,09            |
|     | 29131345010903 | закладная конструкция для установки термометра на на вертикальном трубопроводе, 3К14-2-5-02                                                                                                              | buc  | 1,000  | 41,67  | 41,67            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,006  | 150,00 | 0,90             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 80,00  | 0,96             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |        | 1 339,11         |
| 113 | IA18A          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр A N2-2-220-320)                                              | buc  |        |        | 94,496<br>8,073  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,140  | 57,66  | 8,07             |
|     | 33205000000001 | Armatura fina, термометр A N2-2-220-320                                                                                                                                                                  | buc  | 1,010  | 83,33  | 84,16            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,010  | 40,00  | 0,40             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,006  | 150,00 | 0,90             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 80,00  | 0,96             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |        | 661,47           |
| 114 | IA18B          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 109,087          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|     |                 | centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр ОБМ-1-100-10)                                                                                                                                          |      |       |        | 23,064            |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,400 | 57,66  | 23,06             |
|     | 33205000000002  | Armatura fina, манометр ОБМ-1-100-10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,010 | 83,33  | 84,16             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,006 | 150,00 | 0,90              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,012 | 80,00  | 0,96              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 1 636,31          |
| 115 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                  | kg   |       |        | 41,262<br>13,262  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,230 | 57,66  | 13,26             |
|     | 27107000000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,000 | 28,00  | 28,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 4 126,18          |
| 116 |                 | Демонтаж                                                                                                                                                                                                                  | ???0 |       |        | 0,00<br>0,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        |                   |
| 117 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontari radiatoare din fonta)                                                                                                                                       | m2   |       |        | 9,226<br>9,226    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 57,66  | 9,23              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 413,77            |
| 118 | RpIC19B         | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |       |        | 32,512<br>21,911  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,380 | 57,66  | 21,91             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,300 | 4,17   | 1,25              |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,070 | 21,85  | 1,53              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,159 | 21,83  | 3,47              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,029 | 150,00 | 4,35              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 26 009,82         |
| 119 | RpIC19D         | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m    |       |        | 62,457<br>30,56   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,530 | 57,66  | 30,56             |
|     | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,660 | 33,00  | 21,78             |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,130 | 21,85  | 2,84              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,244 | 21,83  | 5,33              |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,065 | 30,00  | 1,95              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 15 614,20         |
| 120 | RpVA35A         | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                          | m2   |       |        | 53,598<br>51,894  |
|     | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,900 | 57,66  | 51,89             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                | l    | 0,007 | 22,00  | 0,15              |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,030 | 15,00  | 0,45              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020 | 55,00  | 1,10              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |       |        | 3 215,88          |
|     |                 | <b>2. Capitoul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                  |      |       |        |                   |
| 121 | IA38A           | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                                                            | buc  |       |        | 471,045<br>126,85 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,200 | 57,66  | 126,85            |
|     | 252121670100050 | Teava din otel φ50                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,600 | 129,17 | 77,50             |
|     | 287527000000050 | Flansa plata pentru sudare φ50                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 112,50 | 225,00            |
|     | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,000 | 1,80   | 14,40             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6         | 7         |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|
|     | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,000 | 0,30      | 2,40      |
|     | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,000 | 0,50      | 4,00      |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,220 | 21,85     | 4,80      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,520 | 21,83     | 11,35     |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,060 | 79,00     | 4,74      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 942,09    |
| 122 | IA23A           | Filtru de combustibil lichid                                                                                                                                                                                         | buc  |       |           | 512,175   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 178,745   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,100 | 57,66     | 178,74    |
|     | 287527440025881 | Flansa plata Dn=80mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000 | 144,00    | 288,00    |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,100 | 79,00     | 7,90      |
|     | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,000 | 1,50      | 12,00     |
|     | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,000 | 0,30      | 2,40      |
|     | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,000 | 0,50      | 4,00      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,530 | 21,83     | 11,57     |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,140 | 21,85     | 3,06      |
|     | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,150 | 30,00     | 4,50      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 1 024,35  |
| 123 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (регулятор перепада давления)                                                                    | buc  |       |           | 13,459    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 8,649     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 57,66     | 8,65      |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 150,00    | 2,25      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,032 | 80,00     | 2,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 215,34    |
| 124 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (регулятор перепада давления)                                                                    | buc  |       |           | 13,459    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 8,649     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 57,66     | 8,65      |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 150,00    | 2,25      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,032 | 80,00     | 2,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 188,43    |
| 125 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (регулятор перепада давления)                                                                    | buc  |       |           | 23,715    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 14,415    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 57,66     | 14,42     |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,030 | 150,00    | 4,50      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,060 | 80,00     | 4,80      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 47,43     |
|     |                 | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                        |      |       |           |           |
| 126 | P               | Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, G=11.2м3/ч, P=6м.вод.ст, N=0.56кВт, 3350об/мин, со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc  |       |           | 15 809,22 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 0,00      |
|     | 01152506025-50  | Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, G=11.2м3/ч, P=6м.вод.ст, N=0.56кВт, 3350об/мин, со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc  | 1,000 | 15 809,22 | 15 809,22 |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 31 618,44 |
| 127 |                 | Фильтр для воды сетчатый Ду80, Ру10, со сливным краном,                                                                                                                                                              | buc  |       |           | 1 175,00  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |           | 0,00      |
|     | 01152506025     | Фильтр для воды сетчатый Ду80, Ру10, со сливным краном,                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 1 175,00  | 1 175,00  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei  |       |           | 2 350,00  |

| 1   | 2        | 3                                       | 4   | 5     | 6        | 7         |
|-----|----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 128 |          | Регулятор перепада давления, "" Ду20 мм | buc |       |          | 2 098,69  |
|     |          |                                         |     |       |          | 0,00      |
|     | 20380325 | Регулятор перепада давления, "" Ду20 мм | buc | 1,000 | 2 098,69 | 2 098,69  |
|     |          | Total                                   | Lei |       |          | 33 579,04 |
| 129 |          | Регулятор перепада давления, "" Ду25 мм | buc |       |          | 2 673,88  |
|     |          |                                         |     |       |          | 0,00      |
|     | 20380332 | Регулятор перепада давления, "" Ду25 мм | buc | 1,000 | 2 673,88 | 2 673,88  |
|     |          | Total                                   | Lei |       |          | 37 434,32 |
| 130 |          | Регулятор перепада давления, "" Ду32 мм | buc |       |          | 3 668,82  |
|     |          |                                         |     |       |          | 0,00      |
|     | 20380540 | Регулятор перепада давления, "" Ду32 мм | buc | 1,000 | 3 668,82 | 3 668,82  |
|     |          | Total                                   | Lei |       |          | 7 337,64  |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:  
Gheorghe Burdila\_\_\_\_\_  
director

BENEFICIAR:  
Stahi Tatiana\_\_\_\_\_  
director