

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21163648/ocds-b3wdp1-MD-1706706839682 din 31.01.2024
Obiectul achiziției: Lubrifianți Auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei M-8B	TEMOL Universal M-8B	Ucraina	KSM Protec	Ulei mineral pentru motor, SAE 20W20, API SD/CB Livrarea: litri Trim I Trim II Trim III Trim IV 200 - - -	API SD/CB, TU U 23.2-30858281-007:2008 zm.1,2,3,4	
Lotul 2						
Ulei M10G2K	TEMOL M10Г2к	Ucraina	KSM Protec	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea: litri Trim I Trim II Trim III Trim IV 1500 1500 1500 1500	API CC, SAE 30 GOST 8581-78	
Lotul 3						
Ulei 10W40	Mogul oil Super Traffic 10w40	Romania	Atchim	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI -4/SL Livrarea: litri Trim I Trim II Trim III Trim IV 800 800 800 600	ACEA E7/B4/A3 ACEA E5/E3 API CI-4/CH-4; VOLVO VDS-3; MAN M3275-1; MB 228.3; Scania LDF-2; Renault Truck RLD-2; Cummins CES 20076/77/78; MTU Type 2; MACK EO-N; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1.	
Lotul 4						
Ulei 15W40	MOGUL Oil Super Traffic 15w40	Romania	Atchim	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea: litri Trim I Trim II Trim III Trim IV	ACEA E7/B4/A3 ACEA E5/E3 API CI-4/CH-4; VOLVO VDS-3; MAN M3275-1; MB 228.3; Scania LDF-2; Renault Truck RLD-2; Cummins CES 20076/77/78; MTU Type 2; MACK EO-N; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1.	

Lotul 5				200	200	200	-	
Nigrol	Protec NIGROL L	Ucraina	KSM Protec	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130 Livrarea: litri				SAE 140, GL-1 TU U 23.2-30858281-003:2004 zm.1,2,3
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				400	400	200	-	
Lotul 6								
80W90	OILTECH Trans 80w90 GL-5	Romania	Laborex	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri				API GL-5 Indeplineste: MAN 342 Typ M2, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 05A · ZF TE-ML 12L · ZF TE-ML 12M · ZF TE-ML 16B · ZF TEML 17H · ZF TE-ML 19B · ZF TE-ML 21A.
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				400	400	200	-	
Lotul 7								
85W140	Temol Luxe Gear 85w140 GL-5	Ucraina	KSM Protec	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				SAE 85w140, GL-5 TU U 23.2-30858281-003:2004 zm. 1,2,3
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				200	200	-	-	
Lotul 8								
HVLP 32	MOGUL OIL® Hydra HVLP 32	Romania	Atchim	Ulei hidraulic (HVLP 32) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri				ISO 6743/4 HV; DIN 51 502 HV; DIN 51 524 part 3 HVLP; U.S.STEEL 126, 127; Sperry Vickers I-286-S; AFNOR NF E 48-603 (HM-HV); CETOP RP 91H (HM,HV); HOESCH HWN 2333, Thyssen TH N-256 132
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				800	800	800	600	
Lotul 9								
HVLP 46	MOGUL OIL® Hydra HVLP 46	Romania	Atchim	Ulei hidraulic (HVLP 46) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri				ISO 6743/4 HV; DIN 51 502 HV; DIN 51 524 part 3 HVLP; U.S.STEEL 126, 127; Sperry Vickers I-286-S; AFNOR NF E 48-603 (HM-HV); CETOP RP 91H (HM,HV); HOESCH HWN 2333, Thyssen TH N-256 132
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				800	800	800	600	
Lotul 10								
HLP 46	OILTECH HLP 46	Romania	Laborex	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri				DIN 51524, Partea II HLP Dupa SR 871:2001 – H-46 EP ; 46 reprezinta clasa de viscozitate SR ISO 6743-4 nivel HM
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				600	600	600	700	
Lotul 11								
Litol 24	Litol-24	Ucraina	KSM Protec	NLGI 2 (LITOL – 24) ISO-L-XCFIA2 (GOST 21150-87) Livrarea: kg				NLGI-2, GOST-21150-87
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				200	200	200	-	
Lotul 12								
Solidol I	Solidol	Ucraina	KSM Protec	Solidol, NLGI-1, GOST 1033-79 – 7 Livrarea: kg				Solidol NLGI-1, GOST 1033-79 – 7

Cantitate	Cantitate	Ucraina	Numele	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Cantitate	Cantitate
				200	200	200	100		
Lotul 13									
ATF 22	EUROL ATF II D	Tarile De Jos	EUROL	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri				Allison C-4 Dexron IID Ford WSS-M2C166-H MAN Typ Z1/V1 DTFR 13C100 (MB 236.1) MB 236.5 MB 236.6 DTFR 13C140 (MB 236.7) DTFR 13C170 (MB 236.9) Mercon Renk Doromat Voith 55.6335.xx (G607) ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09X ZF TE-ML 11A ZF TE-ML 14A	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				25	25	-	-		
Lotul 14									
ATF III DEXRON	TEMOL ATF III	Ucraina	KSM Protec	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OAM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare: litri				DEXRON IIIG, GM DEXRON IIID, MB 236.1 / 236.5, ZF TE- ML 04D / 14B / 16L / 17C, MAN 339 Type Z-1 & V-1, Ford MERCON, Allison C-4, Voith 55.6335, CAT TO-2 u Volvo CE 97340.	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				25	25	-	-		
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1a**

