


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1750336248882** din **01.07.2025**Obiectul de achiziție: **Aparate de uz casnic**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Boiler electric 50 L	AV-EWH50-B18D	China	AERVITA	Cuva Capacitate, 50 litri. Material cuva oțel. Acoperire internă a rezervorului email. Încălzire Număr elemente de incalzire 1. Putere de încălzire, W 1500. Temperatura maximă, °C 75. Orientare vertical. Presiunea maximă de lucru, bar 8. Form factor circular. Tip control mecanic Regulator de temperatură da. Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da. Anod de magneziu da Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480. Culoare alb Greutate, kg 15.6. uzo incorporat da, cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm 2.	Boiler AERVITA AV-EWH50-B18D (50 litri) Cuva Capacitate, 50 litri. Material cuva oțel. Acoperire internă a rezervorului email. Încălzire Număr elemente de incalzire 1. Putere de încălzire, (W) 800/1200/2000. Temperatura maximă, °C 78. Orientare vertical. Presiunea maximă de lucru, bar 8. Form factor plat. Tip control electronic + WiFi Regulator de temperatură da. Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da. Anod de magneziu da Dimensiuni (LxÎxA), mm 435x255x855. Culoare alb Greutate, kg 14.5. UZO incorporat da Cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm: 2 buc. Livrarea la depozitul Beneficiarului: este inclusă	

Lotul 2						
Boiler electric 100 L	AERVITA EWH100-B18D	China	AERVITA	Acoperire internă a rezervorului Sticlă ceramică Culoare Alb. Dimensiuni (mm) 923x470x490. Greutate (kg) 24,9. Instalare Verticală. Putere (kW) 1,5 Temperatura maximă (°C) 75. Tip Cu acumulare Tip instalare Perete. Volum (L) 100. Cablu conectare 3 m. Uzo incorporat da, cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm 2	Boiler AERVITA EWH100-B18D (100 litri) Acoperire internă a rezervorului Sticlă ceramică Culoare Alb. Dimensiuni (mm) 495x290x1160. Greutate (kg) 23,5. Instalare Verticală. Putere (W) 800/1200/2000 Temperatura maximă (°C) 78. Tip Cu acumulare Tip instalare Perete. Molum (L) 100. Cablu conectare da Uzo incorporat da, Cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm: 2 buc. Livrarea la depozitul Beneficiarului: este inclusă	
Lotul 3						
Fier de călcat	MW-3056	China	Maxwell	Alimentare, Putere maximă consumată, W 1800 Carcasă montarea cordului sferică da. Canelură pentru butoane da. Lungime cablu de alimentare, m 1.8. Tip de acoperire NonStick. Materialul tălpii aluminiu. Materialul acoperirii teflon. Sistem de umidificare. Capacitate rezervor de apă, ml 220 Jet vertical de aburi da. Sistem antipicurare da. Jet de aburi continuu da. Jet de aburi, g/min 120. Funcție de pulverizare da. Siguranța. Sistem anticălc da. Autocurățare da. Informații generale. Culoare alb / albastru închis. Greutate, kg 0.75.	Fier de călcat Maxwell MW-3056 Alimentare Putere maximă consumată, W 1800 Carcasă Vontarea cordului sferică da. Canelură pentru butoane da. Lungime cablu de alimentare, m 1.8. Tip de acoperire NonStick. Materialul tălpii aluminiu. Materialul acoperirii teflon. Sistem de umidificare. Capacitate rezervor de apă, ml 220 Jet vertical de aburi da. Sistem antipicurare da. Jet de aburi continuu da. Jet de aburi, g/min 120. Funcție de pulverizare da. Siguranța Sistem anticălc da. Autocurățare da	

Lotul 4						
Ferbător electric	VS2060	China	ViLgrand	(Ciainic).Fierbator de apa electric 2 l, 1500 W, Argintiu um.Volum (l) 2. Volum minimal (L) 0.5 Volumul maxim, 2.Consum de energie, W 1500 Tipul elementului de incalzire Ascuns.Amplasarea contactului Pe centru.Rotatie la 360° Da.Modul de deschidere Miner pe capac.Indicatorului nivelului apei Amplasare In interior.Pornire/oprire Da.Indicator luminos de pornire Da.Protectia impotriva evaporarii Da.Deconect. la fierbere Da.Deconect. la scoatere de pe suport Da.Material Inox.Material Plastic.Culoare Argintiu.Garantie, luni 12.Materialul filtrului Nylon Numarul de regimuri de temperatura 1 Tip de control Mecanic	Fierbator electric ViLgrand VS2060 Fierbator de apa electric 2 l, 1500 W, Argintiu Volum (l) 2. Volum minimal (L) 0.5 Volumul maxim, 2 Consum de energie, W 1800 Tipul elementului de incalzire Ascuns. Amplasarea contactului Pe centru. Rotatie la 360° Da. Modul de deschidere Miner pe capac. Indicatorului nivelului apei amplasare In interior. Pornire/oprire Da. Indicator luminos de pornire Da. Protectia impotriva evaporarii Da. Deconect. la fierbere Da. Deconect. la scoatere de pe suport Da. Material Inox. Material Plastic. Culoare Argintiu. Materialul filtrului Nylon Numarul de regimuri de temperatura 1 Tip de control Mecanic	

Semnat:



Numele, prenumele: Martînov Iurie

În calitate de: Director comercial

Ofertantul: "Xpert PC" S.R.L. Adresa: str. 31 August 1989, nr.98