

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1648135422815 / 21053885</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziție: Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	Rusia	OOO CAHILJACT	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	
2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	Rusia	OOO CAHILJACT	2.Set Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	2.Set Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	
4.Cap de robinet 2 pozitii	4.Cap de robinet 2 pozitii	China	Zhejiang Service Co.LTD	4.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	4.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	
5.Cartrigi 40	5.Cartrigi 40	China	Zhejiang Service Co.LTD	5.Cartrigi 40mm	5.Cartrigi 40mm	

6.Cot bronz 15 FE	6.Cot bronz 15 FE	Turcia	GTN	6.Cot bronz 15 FE	6.Cot bronz 15 FE
7.Cot bronz 20 FE	7.Cot bronz 20 FE	Turcia	GTN	7.Cot bronz 20 FE	7.Cot bronz 20 FE
10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"
11.Fiting m/p 16 bronz	11.Fiting m/p 16 bronz	Turcia	GTN	11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă
12.Fiting m/p 20 bronz	12.Fiting m/p 20 bronz	Turcia	GTN	12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă
13.Fixator pt lavuar	13.Fixator pt lavuar	China	Zhejiang Service Co.LTD	13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiță excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc	13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiță excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc
14.Fixator pt WC	14.Fixator pt WC	China	Zhejiang Service Co.LTD	14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaiță, capac	14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaiță, capac
15.Furtun inox pt WC	15.Furtun inox pt WC	China	Sanitary Ware Co.LTD	15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern
16.Furtun pentru baie	16.Furtun pentru baie	China	Zhejiang Service Co.LTD	16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate

					netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500-finisaj hromat.
17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	China	Sanitary Ware Co.LTD	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)
19.Hamut metal	19.1.Hamut metal d-110 complet	Turcia	Ascelic	19.1.Hamut metal d-110 complet	19.1.Hamut metal d-110 complet
19.Hamut metal	19..2.Hamut metal d-50 complet	Turcia	Ascelik	19..2.Hamut metal d-50 complet	19..2.Hamut metal d-50 complet
20.Lavuar cu picior 50 cm	20.Lavuar cu picior 50 cm	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.
21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Polonia	Bisan	21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr
24.Niplu bronz	24.1.Niplu bronz d-15	Turcia	GTN	24.1.Niplu bronz d-15	24.1.Niplu bronz d-15
24.Niplu bronz	24.2.Niplu bronz d-20	Turcia	GTN	24.2.Niplu bronz d-20	24.2.Niplu bronz d-20
24.Niplu bronz	24.3.Niplu bronz d-25	Turcia	GTN	24.3.Niplu bronz d-25	24.3.Niplu bronz d-25
27.Rezervuar pentru vas (complect)	27.Rezervuar pentru vas (complect)	Polonia	KK-POL S.p.o.	27.Rezervuar pentru vas (complect)	27.Rezervuar pentru vas (complect)
28.Set de dus	28.Set de dus	China	Zhejiang Service Co.LTD	28.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diometrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	28.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diometrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni
29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	Rusia	OOO CAHIIJACT	29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.
30.Sifon p-u cuveta din inox	30.Sifon p-u cuveta din inox	Rusia	OOO CAHIIJACT	30.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50	30.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50

32.Dop d-1 bronz	32.Dop d-1 bronz	Turcia	GTN	32.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI	32.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI
33.Dop d-1/2 bronz	33.Dop d-1/2 bronz	Turcia	GTN	33.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI	33.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI
34.Dop d-3/4 bronz	34.Dop d-3/4 bronz	Turcia	GTN	34.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI	34.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI
39.Reducție d-1*3/4 bronz	39.Reducție d-1*3/4 bronz	Turcia	GTN	39.Reducție d-1*3/4 bronz.1"FI-3/4FE	39.Reducție d-1*3/4 bronz.1"FI-3/4FE
41.Sifon pentru lavuar cu preaplin	41.Sifon pentru lavuar cu preaplin	Rusia	ООО САИЛИАСТ	41.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	41.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox
42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	Rusia	ООО САИЛИАСТ	42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm
46.Teu bronz	46.1.Teu bronz d-15	Turcia	GTN	46.1.Teu bronz d-15	46.1.Teu bronz d-15
46.Teu bronz	46.2.Teu bronz d-20	Turcia	GTN	46.2.Teu bronz d-20	46.2.Teu bronz d-20
47.Sita p-u duș	47.Sita p-u duș	China	Sanitary Ware Co.LTD	47.Sita p-u duș,stijca	47.Sita p-u duș,stijca
48.Trecator 15/20 bronz	48.Trecator 15/20 bronz	Turcia	GTN	48.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama	48.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama
52.Vas de closet complet	52.Vas de closet complet	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	52.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	52.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)
53.Ventil bronz 50	53.Ventil bronz 50	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	53.Ventil bronz 50	53.Ventil bronz 50
55.Tava metaloplast	55.1.Tava PEX-AL d-20	Italia	Pexal Valsir	55.1.Tava PEX-AL d-20	55.1.Tava PEX-AL d-20
55.Tava metaloplast	55.2.Tava mp d-16	Italia	Pexal Valsir	55.2.Tava mp d-16	55.2.Tava mp d-16
56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	Polonia	FERRO SA	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic

57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	57.Amestecat or pt dus cu catrigi 1.5 kg	Polonia	FERRO SA	57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm
58.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg	58.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg	Polonia	FERRO SA	58.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	58.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.
59.Robinet bronz	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	Turcia	Kalde Klima AS	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)
59.Robinet bronz	59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz)	Turcia	Kalde Klima AS	59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire
59.Robinet bronz	59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz)	Turcia	Kalde Klima AS	59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire
59.Robinet bronz	59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz)	Turcia	Kalde Klima AS	59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN /	59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern

				PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	-extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire
59.Robinet bronz	59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz)	Turcia	Kalde Klima AS	59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire
60.Țevi și fittinguri PPR	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	Turcia	Kalde Klima AS	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)
60.Țevi și fittinguri PPR	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	Turcia	Kalde Klima AS	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)
60.Țevi și fittinguri PPR	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	Turcia	Kalde Klima AS	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)
60.Țevi și fittinguri PPR	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	Turcia	Kalde Klima AS	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)
60.Țevi și fittinguri PPR	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	Turcia	Kalde Klima AS	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)
60.Țevi și fittinguri PPR	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI
60.Țevi și fittinguri PPR	60.7.Cot PPR d-20*20-90	Turcia	Kalde Klima AS	60.7.Cot PPR d-20*20-90	60.7.Cot PPR d-20*20-90
60.Țevi și fittinguri PPR	60.8.Cot PPR d-25*25-45	Turcia	Kalde Klima AS	60.8.Cot PPR d-25*25-45	60.8.Cot PPR d-25*25-45
60.Țevi și fittinguri PPR	60.9.Cot PPR d-25*25-90	Turcia	Kalde Klima AS	60.9.Cot PPR d-25*25-90	60.9.Cot PPR d-25*25-90
60.Țevi și fittinguri PPR	60.10.Cot PPR d-32*32-45	Turcia	Kalde Klima AS	60.10.Cot PPR d-32*32-45	60.10.Cot PPR d-32*32-45

60.Țevi și fittinguri PPR	60.11.Cot PPR d-32*32-90	Turcia	Kalde Klima AS	60.11.Cot PPR d-32*32-90	60.11.Cot PPR d-32*32-90	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.12.Cot PPR d-40*40-45	Turcia	Kalde Klima AS	60.12.Cot PPR d-40*40-45	60.12.Cot PPR d-40*40-45	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.13.Cot PPR d-40*40-90	Turcia	Kalde Klima AS	60.13.Cot PPR d-40*40-90	60.13.Cot PPR d-40*40-90	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.14.Manson PPR d-20	Turcia	Kalde Klima AS	60.14.Manson PPR d-20	60.14.Manson PPR d-20	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.15.Manson PPR d-25	Turcia	Kalde Klima AS	60.15.Manson PPR d-25	60.15.Manson PPR d-25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.16.Manson PPR d-25*20	Turcia	Kalde Klima AS	60.16.Manson PPR d-25*20	60.16.Manson PPR d-25*20	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.17.Manson PPR d-32	Turcia	Kalde Klima AS	60.17.Manson PPR d-32	60.17.Manson PPR d-32	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.18.Manson PPR d-32*20	Turcia	Kalde Klima AS	60.18.Manson PPR d-32*20	60.18.Manson PPR d-32*20	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.19.Manson PPR d-32*25	Turcia	Kalde Klima AS	60.19.Manson PPR d-32*25	60.19.Manson PPR d-32*25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.20.Manson PPR d-40	Turcia	Kalde Klima AS	60.20.Manson PPR d-40	60.20.Manson PPR d-40	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.21.Manson PPR d-40*25	Turcia	Kalde Klima AS	60.21.Manson PPR d-40*25	60.21.Manson PPR d-40*25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.22.Manson PPR d-40*32	Turcia	Kalde Klima AS	60.22.Manson PPR d-40*32	60.22.Manson PPR d-40*32	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	

60.Țevi și fittinguri PPR	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	Turcia	Kalde Klima AS	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	Turcia	Kalde Klima AS	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	Turcia	Kalde Klima AS	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	Turcia	Kalde Klima AS	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.35.Teu PPR d-20*20*20	Turcia	Kalde Klima AS	60.35.Teu PPR d-20*20*20	60.35.Teu PPR d-20*20*20	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.36.Teu PPR d-25*20*25	Turcia	Kalde Klima AS	60.36.Teu PPR d-25*20*25	60.36.Teu PPR d-25*20*25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.37.Teu PPR d-25*25*25	Turcia	Kalde Klima AS	60.37.Teu PPR d-25*25*25	60.37.Teu PPR d-25*25*25	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.38.Teu PPR d-32*20*32	Turcia	Kalde Klima AS	60.38.Teu PPR d-32*20*32	60.38.Teu PPR d-32*20*32	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.39.Teu PPR d-32*25*32	Turcia	Kalde Klima AS	60.39.Teu PPR d-32*25*32	60.39.Teu PPR d-32*25*32	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.40.Teu PPR d-32*32*32	Turcia	Kalde Klima AS	60.40.Teu PPR d-32*32*32	60.40.Teu PPR d-32*32*32	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.41.Teu PPR d-40*20*40	Turcia	Kalde Klima AS	60.41.Teu PPR d-40*20*40	60.41.Teu PPR d-40*20*40	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.42.Teu PPR d-40*25*40	Turcia	Kalde Klima AS	60.42.Teu PPR d-40*25*40	60.42.Teu PPR d-40*25*40	

60.Țevi și fittinguri PPR	60.43.Teu PPR d-40*32*40	Turcia	Kalde Klima AS	60.43.Teu PPR d-40*32*40	60.43.Teu PPR d-40*32*40	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.44.Teu PPR d-40*40*40	Turcia	Kalde Klima AS	60.44.Teu PPR d-40*40*40	60.44.Teu PPR d-40*40*40	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	Turcia	Kalde Klima AS	60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	
60.Țevi și fittinguri PPR	60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	Turcia	Kalde Klima AS	60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	
61.Vana	61.1.Vana d-100	Franta	TECOFI SAS	61.1.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	61.1.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	
61.Vana	61.2.Vana d-50	Franta	TECOFI SAS	61.2.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	61.2.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	
61.Vana	61.3.Vana d-80	Franta	TECOFI SAS	61.3.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	61.3.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, până de cauciuc	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.1.Tava d-50 L-1m	România	ValRom Industrie SRL	66.1.Tava d-50 L-1m.PP albă	66.1.Tava d-50 L-1m.PP albă	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.2.Tava d-50 L-2m	România	ValRom Industrie SRL	66.2.Tava d-50 L-2m.PP albă	66.2.Tava d-50 L-2m.PP albă	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.3.Tava d-50 L-3m	România	ValRom Industrie SRL	66.3.Tava d-50 L-3m.PP albă	66.3.Tava d-50 L-3m.PP albă	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.4.Tava d-50 L-0.5	România	ValRom Industrie SRL	66.4.Tava d-50 L-0.5.PP albă	66.4.Tava d-50 L-0.5.PP albă	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.5.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-2.0	România	ValRom Industrie SRL	66.5.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-2.0	66.5.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-2.0	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.6.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-0.5	România	ValRom Industrie SRL	66.6.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-0.5	66.6.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-0.5	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.7.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-1.0	România	ValRom Industrie SRL	66.7.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-1.0	66.7.Țeava fonoabsorbantă d-110 L-1.0	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.8.Manson d-110 PP	România	ValRom Industrie SRL	66.8.Manson d-110 PP	66.8.Manson d-110 PP	

66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.9.Manson d-50 PP	România	ValRom Industrie SRL	66.9.Manson d-50 PP	66.9.Manson d-50 PP	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.10.Reductie d-110*125	România	ValRom Industrie SRL	66.10.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	66.10.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.11.Reductie d-52*65	România	ValRom Industrie SRL	66.11.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	66.11.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.12.Revizia d-110 PVC	România	ValRom Industrie SRL	66.12.Revizia d-110 PVC	66.12.Revizia d-110 PVC	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.13.Dop d-110 canalizare	România	ValRom Industrie SRL	66.13.Dop d-110 canalizare.PP	66.13.Dop d-110 canalizare.PP	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.14.Dop d-50 canalizare	România	ValRom Industrie SRL	66.14.Dop d-50 canalizare.PP	66.14.Dop d-50 canalizare.PP	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.15.Excentric p-u WC(cauciuc)	România	ValRom Industrie SRL	66.15.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb	66.15.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.16.Teu d-110 45 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.16.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb	66.16.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.17.Teu d-110 90 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.17.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb	66.17.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.18.Teu d-50 45 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.18.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb	66.18.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.19.Teu d-50 90 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.19.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb	66.19.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.20.Cot d-110 15 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.20.Cot d-110 15 grade	66.20.Cot d-110 15 grade	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.21.Cot d-110 90 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.21.Cot d-110 90 grade	66.21.Cot d-110 90 grade	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.22.Cot d-50 45 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.22.Cot d-50 45 grade	66.22.Cot d-50 45 grade	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.23.Cot d-50 90 grade	România	ValRom Industrie SRL	66.23.Cot d-50 90 grade	66.23.Cot d-50 90 grade	

66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.24.Trecere d-110*50 PP	Rominia	ValRom Industrie SRL	66.24.Trecere d-110*50 PP, reducția	66.24.Trecere d-110*50 PP, reducția	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.25.Trecere pt WC 110*80	Rominia	ValRom Industrie SRL	66.25.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb	66.25.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb	
66.Țevi și fittinguri din PP pentru canalizare	66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	Rominia	ValRom Industrie SRL	66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1648135422815 / 21053885</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>44115200-1</u>	Bunuri/servicii							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	buc	50	286,67	344,00	14333,33	17200,00		
	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	50	286,67	344,00	14333,33	17200,00		
	4.Cap de robinet 2 pozitii	buc	30	48,33	58,00	1450,00	1740,00		
	5.Cartrigi 40	buc	60	29,17	35,00	1750,00	2100,00		
	6.Cot bronz 15 FE	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00		
	7.Cot bronz 20 FE	buc	10	34,17	41,00	341,67	410,00		
	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	buc	4	65,00	78,00	260,00	312,00		
	11.Fiting m/p 16 bronz	buc	40	25,00	30,00	1000,00	1200,00		
	12.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	40,83	49,00	816,67	980,00		
	13.Fixator pt lavuar	buc	20	15,00	18,00	300,00	360,00		

14.Fixator pt WC	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
15.Furtun inox pt WC	buc	40	42,50	51,00	1700,00	2040,00		
16.Furtun pentru baie	buc	30	78,33	94,00	2350,00	2820,00		
17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	41,67	50,00	8333,33	10000,00		
19.1.Hamut metal d-110 complet	buc	20	14,17	17,00	283,33	340,00		
19.2.Hamut metal d-50 complet	buc	20	6,67	8,00	133,33	160,00		
20.Lavuar cu picior 50 cm	buc	6	708,33	850,00	4250,00	5100,00		
21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	73,33	88,00	733,33	880,00		
24.1.Niplu bronz d-15	buc	20	9,17	11,00	183,33	220,00		
24.2.Niplu bronz d-20	buc	10	18,33	22,00	183,33	220,00		
24.3.Niplu bronz d-25	buc	6	31,67	38,00	190,00	228,00		
27.Rezervuar pentru vas (complect)	buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00		
28.Set de dus	buc	5	104,17	125,00	520,83	625,00		
29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	set	4	54,17	65,00	216,67	260,00		
30.Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	168,33	202,00	841,67	1010,00		
32.Dop d-1 bronz	buc	6	37,50	45,00	225,00	270,00		
33.Dop d-1/2 bronz	buc	20	8,33	10,00	166,67	200,00		
34.Dop d-3/4 bronz	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00		
39.Reducție d-1*3/4 bronz	buc	10	33,33	40,00	333,33	400,00		
41.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	160,00	192,00	4800,00	5760,00		
42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	10	87,50	105,00	875,00	1050,00		
46.1.Teu bronz d-15	buc	10	35,00	42,00	350,00	420,00		
46.2.Teu bronz d-20	buc	10	25,83	31,00	258,33	310,00		
47.Sita p-u duș	buc	25	62,50	75,00	1562,50	1875,00		
48.Trecator 15/20 bronz	buc	20	19,17	23,00	383,33	460,00		

	52.Vas de closet complet	buc	6	1537,50	1845,00	9225,00	11070,00		
	53.Ventil bronz 50	buc	2	431,67	518,00	863,33	1036,00		
	55.1.Tava PEX-AL d-20	buc	100	21,67	26,00	2166,67	2600,00		
	55.2.Tava mp d-16	buc	100	23,33	28,00	2333,33	2800,00		
	56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	20	1354,17	1625,00	27083,33	32500,00		
	57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	1354,17	1625,00	13541,67	16250,00		
	58.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg	buc	30	1250,00	1500,00	37500,00	45000,00		
	59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	53,33	64,00	1066,67	1280,00		
	59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz)	buc	30	80,83	97,00	2425,00	2910,00		
	59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz)	buc	10	109,17	131,00	1091,67	1310,00		
	59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz)	buc	5	181,67	218,00	908,33	1090,00		
	59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	5	225,00	270,00	1125,00	1350,00		
	60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	buc	50	1,75	2,10	87,50	105,00		
	60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	buc	50	2,08	2,50	104,17	125,00		
	60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	buc	40	2,33	2,80	93,33	112,00		
	60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	buc	40	2,92	3,50	116,67	140,00		
	60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	buc	20	3,83	4,60	76,67	92,00		
	60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	40	20,83	25,00	833,33	1000,00		
	60.7.Cot PPR d-20*20-90	buc	50	2,08	2,50	104,17	125,00		
	60.8.Cot PPR d-25*25-45	buc	50	3,33	4,00	166,67	200,00		
	60.9.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	3,33	4,00	166,67	200,00		
	60.10.Cot PPR d-32*32-45	buc	20	7,50	9,00	150,00	180,00		
	60.11.Cot PPR d-32*32-90	buc	20	6,67	8,00	133,33	160,00		
	60.12.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	11,67	14,00	116,67	140,00		

	60.13.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	13,33	16,00	133,33	160,00		
	60.14.Manson PPR d-20	buc	40	1,67	2,00	66,67	80,00		
	60.15.Manson PPR d-25	buc	20	2,50	3,00	50,00	60,00		
	60.16.Manson PPR d-25*20	buc	10	3,58	4,30	35,83	43,00		
	60.17.Manson PPR d-32	buc	20	4,58	5,50	91,67	110,00		
	60.18.Manson PPR d-32*20	buc	10	5,42	6,50	54,17	65,00		
	60.19.Manson PPR d-32*25	buc	10	5,42	6,50	54,17	65,00		
	60.20.Manson PPR d-40	buc	10	7,50	9,00	75,00	90,00		
	60.21.Manson PPR d-40*25	buc	10	9,17	11,00	91,67	110,00		
	60.22.Manson PPR d-40*32	buc	10	9,17	11,00	91,67	110,00		
	60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	39,17	47,00	391,67	470,00		
	60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	32,50	39,00	325,00	390,00		
	60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	88,33	106,00	883,33	1060,00		
	60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	100,00	120,00	1000,00	1200,00		
	60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	73,33	88,00	440,00	528,00		
	60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	122,50	147,00	735,00	882,00		
	60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	101,67	122,00	610,00	732,00		
	60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	178,33	214,00	1070,00	1284,00		
	60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	m	40	22,50	27,00	900,00	1080,00		
	60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	30,00	36,00	1200,00	1440,00		
	60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	51,67	62,00	1033,33	1240,00		
	60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	52,50	63,00	1050,00	1260,00		
	60.35.Teu PPR d-20*20*20	buc	10	3,33	4,00	33,33	40,00		
	60.36.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	5,83	7,00	58,33	70,00		

60.37.Teu PPR d-25*25*25	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00		
60.38.Teu PPR d-32*20*32	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
60.39.Teu PPR d-32*25*32	buc	10	17,50	21,00	175,00	210,00		
60.40.Teu PPR d-32*32*32	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
60.41.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	11,67	14,00	70,00	84,00		
60.42.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	11,67	14,00	70,00	84,00		
60.43.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	14,17	17,00	85,00	102,00		
60.44.Teu PPR d-40*40*40	buc	6	14,17	17,00	85,00	102,00		
60.45.Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	16,67	20,00	166,67	200,00		
60.46.Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
60.47.Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	18,33	22,00	183,33	220,00		
60.48.Trecere PPR 20-1/2FE	buc	12	18,33	22,00	220,00	264,00		
61.1.Vana d-100	buc	4	1830,00	2196,00	7320,00	8784,00		
61.2.Vana d-50	buc	4	1245,00	1494,00	4980,00	5976,00		
61.3.Vana d-80	buc	2	1586,67	1904,00	3173,33	3808,00		
66.1.Tava d-50 L-1m	buc	10	32,50	39,00	325,00	390,00		
66.2.Tava d-50 L-2m	buc	10	51,67	62,00	516,67	620,00		
66.3.Tava d-50 L-3m	buc	10	89,17	107,00	891,67	1070,00		
66.4.Tava d-50 L-0.5	buc	10	18,33	22,00	183,33	220,00		
66.5.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00		
66.6.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5	buc	10	87,50	105,00	875,00	1050,00		
66.7.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	buc	10	116,67	140,00	1166,67	1400,00		
66.8.Manson d-110 PP	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00		
66.9.Manson d-50 PP	buc	10	13,33	16,00	133,33	160,00		
66.10.Reductie d-110*125	buc	10	34,17	41,00	341,67	410,00		

66.11.Reductie d-52*65	buc	10	17,50	21,00	175,00	210,00		
66.12.Revizia d-110 PVC	buc	4	57,50	69,00	230,00	276,00		
66.13.Dop d-110 canalizare	buc	10	13,33	16,00	133,33	160,00		
66.14.Dop d-50 canalizare	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
66.15.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	10	45,00	54,00	450,00	540,00		
66.16.Teu d-110 45 grade	buc	10	37,50	45,00	375,00	450,00		
66.17.Teu d-110 90 grade	buc	10	39,17	47,00	391,67	470,00		
66.18.Teu d-50 45 grade	buc	15	15,83	19,00	237,50	285,00		
66.19.Teu d-50 90 grade	buc	15	15,83	19,00	237,50	285,00		
66.20.Cot d-110 15 grade	buc	10	26,67	32,00	266,67	320,00		
66.21.Cot d-110 90 grade	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00		
66.22.Cot d-50 45 grade	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
66.23.Cot d-50 90 grade	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00		
66.24.Trecere d-110*50 PP	buc	10	19,17	23,00	191,67	230,00		
66.25.Trecere pt WC 110*80	buc	10	55,83	67,00	558,33	670,00		
66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00		
TOTAL					203 970,00	244 764,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B