



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001397

Data emiterii:

26 aprilie 2019

Valabil pînă la:

25 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă din granit fr. 5-10mm, fr.5-20mm, fr.10-20mm, fr.20-40mm**

Contract Nr.14/12-18 din 14 decembrie 2018, ООО "Гниванский Гранитный Карьер",  
rej.Vinița, or.Gnivani, str. Sobornaia 85, Ucraina

Codul NC MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
GOST 8267-93 pct.4.2, 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.7; (Anulat).

PRODUCĂTOR

ООО "Гниванский Гранитный Карьер", rej.Vinița, or.Gnivani, str. Sobornaia 85, Ucraina

Codul țării  
UA

SOLICITANT

SC " P.C.S. IMPEX" SRL, MD 3721, str. Dealul Morilor, 25, s. Lozova, rl. Strășeni

Codul IDNO  
1006600031982

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.07/c-1, Nr.07/c-2, Nr.07/c-3, Nr.07/c-4 din 22 aprilie 2019,  
eliberate de LÎ "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 62,  
certificat de acreditare Nr.LÎ-042, valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produsului: Nr.30 din 24 aprilie 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an

Sistemul de certificare 3+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001397



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009947-20

Data emiterii: 25 februarie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Bitum vîscos din petrol, pentru drumuri, marca BND 60/90 (70/100).

Contract Nr. 12/07/18 -BND din 12.07.2018 cu SIA "Lat Chem", Republica Letonia.

Codul NCM  
2713

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 22245-90 (anulat) pct. 1.2.2 tab. 1 (ind. 1-7), pct. 4.1; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

## PRODUCĂTOR

АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания",  
Federația Rusă.Codul țării  
RU

## SOLICITANT

"STROIBIT" SRL,  
str. Mihai Viteazul, 18, mun. Bălți, Republica Moldova.Codul IDNO  
1016602004033

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0012 din 21.02.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 82 din 17.02.2020, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 032/2 din 11.02.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat, conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 84/2019 din 10.06.2019.

Seria A № 010175



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației






**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr 82 din «17.02.2020»**

**Cod: RÎ-7.8**

**Ediția: 8**

**Data: 01.08.2019**

**Pagina: 1/2**



**CENTRUL DE ÎNCERCĂRI**

**al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS**

Or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

[www.incercom.md](http://www.incercom.md)

**Denumirea produsului , ambalarea , data fabricării , termenele de valabilitate**

Bitum vâscos din petrol pentru drumuri , marca БНД 60/90 ( 70/100) - 2 kg

Data fabricării 26.01.2020

Marimea lotului / cantitatea : 300 t.

**Solicitant: „STROIBIT ” SRL , MD -3010 st. Mihai Viteazul ,18 m.Bălți R.Moldova**

**Producător: АО „Рязанская нефтеперерабатывающая компания” Federația Rusă**

**Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor**

**Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” S.R.L. st. Uzinelor ,4/2 et.4 of.4 mun. Chișinău R.Moldova**  
**reprezentantul : expert OC Deliu Serghei**

**Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 82 din 06.02.2020**

**Locul prelevării mostrelor: deposit „STROIBIT ” SRL**

**Prelevarea probelor conform : ГОСТ 22245-90**

**Data prelevării probelor și numărul actului de prelevare: nr. 0012 din 06.02.2020**

**Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conțin cerințele pentru caracteristicile supuse încercării :**

ГОСТ 22245-90 „Битумы нефтяные дорожные вязкие .Технические условия. " pct 1.2. 2

**Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metodele de încercări .**

- ГОСТ 11501-78 „Битумы нефтяные . Метод определения глубины проникания иглы. "
- ГОСТ 11506-73 „ Битумы нефтяные Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару"
- ГОСТ 11505-75 „ Битумы нефтяные.Метод определения растяжимости. "
- ГОСТ 18180-72 „ Битумы нефтяные.Метод определения изменения массы после прогрева. "
- GOST 22245-90 „ Битумы нефтяные дорожные вязкие .Технические условия. " Anexa

**Aparatele și utilajul folosit pentru încercări :**

- Hidrometru psichrometric ВИТ -1 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-1051/2018 din 27.12.2019/
- Incinta termostată/ tip SNoL 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-1279 /2019 din 04.12.2019 /;
- ducnilometru ЛД, / bul. de verificare imnterne din III / 2019//
- penetrometru ЛПТ, forme din echipamentul pentru întinderea bitumului / bul. de verificare imnterne din III / 2019/
- cronometru mechanic nr 2337/ certificat de etalonare nr MD 10.3.3-399/2018 din 11.12.2019/
- Termometru /certificat de etalonare nr MD 10.3.2.58-8766 din 20.02.2019/
- Incinta termostată AB 396 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-1005/2018 din 30.11.2019//;

**Condițiile de efectuare a încercărilor :**

Temperatura aerului +21 °C

Umiditatea relativă a aerului 68%

Data începutului încercării: 13 .02.2020

Data finisării încercărilor: 17.02.2020

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

| n<br>r | Denumirea indicatorilor                                       | U/m    | Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate | Indicati vul DN pentru metode de încercări lui | Cerințe documentului normativ pentru caracteristicile încercate | Indicatori reali |              |              |            |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|        |                                                               |        |                                                                     |                                                |                                                                 | 1                | 2            | 3            | media      |
| 1      | Adâncimea de pătrundere a acului<br>la T =25,0°C<br>la T =0°C | 0,1 mm | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 11501-78                                  | БНД 60/90<br>min:<br>61-90<br>20                                | 78<br>22         | 79<br>21     | -            | 79<br>22   |
| 2      | Ductibilitatea la<br>T =25,0°C<br>la T =0°C                   | cm     | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 11505-75                                  | min:<br>55<br>3,5                                               | 108,0<br>5,0     | 108,2<br>4,9 | 108,5<br>5,0 | 108<br>5,0 |
| 3      | Fragilitatea                                                  | °C     | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2                                          | ГОСТ 22245-90<br>Anexa 3                       | max<br>-15                                                      | -18              |              |              | -18        |
| 5      | Punct de penetrare                                            | -      | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 22245-90 t.1                              | + 1/-1                                                          | + 0,3            |              |              | +0,3       |
| 6      | Punct de înmuiere                                             | °C     | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 11506-73                                  | min:<br>47                                                      | 51,0             | 51,5         | -            | 51         |
| 7      | modificarea punctual de înmuiere după încălzire               | °C     | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 18180-72                                  | max:<br>5                                                       | 3                | 3            | -            | 3          |
|        | modificarea masei după încălzire                              | %      | ГОСТ 22245-90<br>pct 1.2.2<br>t.1                                   | ГОСТ 18180-72                                  | -                                                               | 0,3              | 0,3          | -            |            |


Declarație de conformitate : : Bitum viscos din petrol pentru drumuri prezentate de către „ STROIBIT ” SRL , R. Moldova producător АО „Рязанская нефтеперерабатывающая компания” Federația Rusă corespunde cerințelor GOST 22245-90 pct 1.2.2 tab. 1, marca БНД 60/90.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. CÎ ICȘC „ INCERCOM ” Î.S.
2. OC “CVALIMETRITOT” SRL
3. „ STROIBIT ” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „ INCERCOM ” Î.S.

Executanții: Specialist  
Specialist



Mornealo N  
Coreni N.  
Angheluta V.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom ” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom ” Î.S. este strict interzis

## Raport de încercări Nr. 032/2 din 11.02.2020

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**"Stroibit " SRL, str. Mihai Viteazul, 18, mun. Bălți,  
Republica Moldova.**

**OC "CertMatCon".**

**Bitum vâscos din petrol pentru drumuri, marca BND 60/90 (70/100).**

**АО "Рязанская Нефтеперерабатывающая компания", Federația Rusă.**

**Cererea Nr. 032 din 10.02.2020, Act de prelevare Nr. 0012/1 din**

**06.02.2020 program de încercări de la OC CertMatCon**

**Deliu Serghei - Expert OC CertMatCon**

**1,0 kg**

**032-2**

**10.02.2020**

**11.02.2020**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**

**Certificare**

**$U=73\%$ ,  $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)**

**Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 24.3           | 4.50                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 23.1           | 4.05                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 71.3                   |
| $A_{\text{eff}}$ Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | $\leq 300$         | 54.4           | 9.43                   |


### Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă:  $K=2$ ;  $P=95\%$ .

Executor încercări



Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Savciuc Nila

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 46861-19

Data emiterii 23 septembrie 2019

Valabil până la 23 septembrie 2020

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",  
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Bitum petrolier viscos pentru drumuri, marca BND 60/90;  
declarat de producător: Bitum pentru drumuri, marca 70/100,  
fabricat conform TV BY 400091131.009-2011; CTE EN 12591-2010 (EN 12591:2009);  
cantitatea declarată - 5000t;  
livrarea cu cisterne auto conform contractului nr.0503/1 din 05.03.2019;  
păstrarea - DP: "Magistrala Nord" SRL (Rîșcani, Drochia, Bălți); "Drumuri Briceni" SA  
(Briceni); "Speranța" SRL; "Nouconst" SRL; "Trinda Prim" SRL; "Pizzarotți" SRL (Fălești);  
"Bitnew Grup" SRL (Edinet).

Codul NC MD  
2713

## SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor  
pentru construcții (HG Nr. 913 din 25.07.2016);

GOST 22245-90 p.1.2.2, tab.1, ind.: 1-7.

### PRODUCĂTOR

OAO "Mozirskii NPZ", R.Belarus, reg.Gomeli, 247760, or.Moziri-11.

### FURNIZOR

"Cantarell Trading Ltd", 6042, Larnaca, Cipru.

### CLIENT

"VioMar Impex" SRL,  
MD-2069, mun.Chișinău, str.Golia, 10, tel. 022 59-38-76

Codul țării  
BY

Codul IDNO  
1014600006730

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare și prelevare a probelor Nr.113 din 05.09.2019.

Raportului de încercări Nr.210 din 23.09.2019,

eliberat de LÎC "MDC" Î.S. CMAC, certificatul de acreditare Nr. LÎ-051.

Raportului de evaluare Nr.6/124-ev din 23.09.2019.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Este stabilită 1 supraveghere cu periodicitatea de o dată în an. Produsul dat se comercializează numai în  
prezența informației în limba de stat și în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, transportare și  
depozitare.

Conducătorul  
organismului de certificare

Nicolai Manolov



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria A Nr. 05649