

**Lucrari de reparatii interioare si
exterioare la caminul cultural
din s. Antonesti, raionul Stefan
Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 373 643 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	43,0000	24,175 23,650	1 039,525 1 016,950
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	48,0000	23,650 23,650	1 135,200 1 135,200
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	134,0000	26,892 25,542	3 603,528 3 422,628
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,4000	49,192 49,192	708,364 708,364
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,9000	839,940 837,210	2 435,826 2 427,909
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,0000	381,675 151,360	6 106,800 2 421,760
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,0000	107,433 89,870	322,298 269,610
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,3200	2 862,000 0,000	915,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
		<i>Total</i>	Lei			16 267,381
		Total Demolari Inclusiv salariu				16 267,381 11 402,421
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,0000	27,994 13,244	3 751,196 1 774,696
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000	201,298 160,820	9 662,304 7 719,360
11	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,0000	79,252 49,192	3 804,096 2 361,216
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,6000	211,665 140,576	4 783,621 3 177,009
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,6000	145,653 115,412	22 809,260 18 073,519
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,6000	29,427 18,920	4 608,300 2 962,872
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,6000	61,348 52,030	9 607,115 8 147,898
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	156,6000	30,692 13,244	4 806,289 2 074,010
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	156,6000	127,223 64,328	19 923,122 10 073,765

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
18	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : suruburile se exclud)	m	42,6000	44,990 37,840	1 916,574 1 611,984
		<i>Total</i>	Lei			85 671,877
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 671,877 57 976,329
		3. Tavan				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	79,0000	11,756 10,406	928,724 822,074
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,0000	6,663 2,838	526,377 224,202
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,0000	70,718 52,030	5 586,722 4 110,370
		<i>Total</i>	Lei			7 041,823
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 041,823 5 156,646
		4. Carniz				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	13,6000	11,756 10,406	159,882 141,522
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,6000	6,663 2,838	90,617 38,597
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,6000	70,718 52,030	961,765 707,608
		<i>Total</i>	Lei			1 212,264
		Total Carniz Inclusiv salariu				1 212,264 887,727
		5. Pardosea				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	43,0000	87,402 47,300	3 758,307 2 033,900

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 758,307
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 758,307 2 033,900
		6. Pervazuri				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	4,8000	11,756 10,406	56,429 49,949
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,8000	27,994 13,244	134,371 63,571
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,8000	145,653 115,412	699,135 553,978
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,8000	29,427 18,920	141,250 90,816
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8000	61,348 52,030	294,471 249,744
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	4,8000	110,944 66,220	532,531 317,856
		<i>Total</i>	Lei			1 858,187
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				1 858,187 1 325,914
		7. Amenajare				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,6000	1 474,238 854,238	2 358,781 1 366,781
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm	m2	160,0000	137,968 24,218	22 074,816 3 874,816

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta la trotuare				
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	39,0000	292,188 64,328	11 395,351 2 508,792
35	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	160,0000	432,737 98,762	69 237,984 15 801,984
		<i>Total</i>	Lei			105 066,932
		Total Amenajare Inclusiv salariu				105 066,932 23 552,373

		Total	Lei	220 880
		CAS	24 %	24 561
		Cheltuieli de transport	10 %	11 104
		Cheltuieli de regie	14,5 %	37 199
		Beneficiu de deviz	6 %	17 625
		TVA	20 %	62 274
		Total deviz: Inclusiv salariu		373 643 102 339

Intocmit

Padureț Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii interioare si
exterioare la caminul cultural
din s. Antonesti, raionul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 373 643 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,7600	94,60	12 748,296
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,6300	94,60	6 870,798
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	196,9080	94,60	18 627,497
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,9800	94,60	1 700,908
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8400	94,60	79,464
6.	7129020012800	Pavator	h-om	185,6180	94,60	17 559,462
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,2000	94,60	1 627,120
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1600	94,60	488,136
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,5560	94,60	15 472,398
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,3560	94,60	3 912,277
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,7140	94,60	1 013,545
12.	7422010060100	Timplar	h-om	19,8720	94,60	1 879,891
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0780	94,60	1 993,979
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,3830	94,60	7 320,432
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5700	94,60	1 567,522
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,1436	94,60	9 473,585
Total manopera						102 339

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,8400	600,00	16 704,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8300	475,00	869,250
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8000	475,00	380,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,1600	475,00	5 776,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,7000	3,00	38,100
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0090	5 500,00	49,500
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	270,9000	0,10	27,090
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,4800	46,00	22,080
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,8900	24,00	333,360
10.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,4992	52,00	25,958
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,0400	40,00	1 481,600

12.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,8736	86,00	75,130
13.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	173,8260	54,50	9 473,517
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5856	52,00	30,451
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	64,9890	41,50	2 697,044
16.	24302261010104	Grund cu quart "Betonoground"	kg	57,6020	35,00	2 016,070
17.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,7800	35,00	237,300
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,5150	4,00	18,060
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3360	46,00	15,456
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7200	46,00	33,120
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,2100	4,00	96,840
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,8025	4,00	63,210
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,5400	9,00	1 597,860
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,5000	2,40	327,600
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,0000	2,40	614,400
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	504,0000	2,40	1 209,600
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 224,0000	2,40	10 137,600
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7960	4,00	23,184
29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 152,3960	4,00	4 609,584
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,2608	8,80	1 498,295
31.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	330,1860	4,00	1 320,744
32.	26611128006553 5	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	162,4000	220,00	35 728,000
33.	26631021000013 4	Beton	m3	2,0670	1 583,33	3 272,743
34.	2664102100000	Mortar	m3	1,1520	1 250,00	1 440,000
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1520	0,00	0,000
36.	2666122800284	Bordura 100*30*15,	m	39,1950	130,00	5 095,350
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,7000	4,50	219,150
38.	27431235490261 3	Corniere din aluminiu	m	42,6000	7,00	298,200
39.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0750	42,50	3,188
40.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	46,0530	32,50	1 496,722
41.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	29,2200	4,50	131,490
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,2000	250,00	800,000
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,8000	20,00	96,000
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,2072	24,00	196,974
45.	4100126202818	Apa	m3	1,0595	20,00	21,190
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,7000	4,50	439,650
		Total materiale de constructii				111 040

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,4000	250,00	3 100,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4350	15,00	6,525
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9850	15,00	29,775
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,5074	15,00	232,611
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3056	900,00	275,040
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,9200	500,00	960,000
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,6254	25,00	65,635
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3360	500,00	1 168,000
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	1,5264	600,00	915,840

		0,21-0,39 mc buldoex				
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,1500	25,00	53,750
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,4000	25,00	310,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3840	100,00	38,400
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,9000	5,00	64,500
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6690	25,00	16,725
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8800	300,00	264,000
		Total utilaje de constructii				7 501

Total	Lei	220 880
CAS	24 %	24 561
Cheltuieli de transport	10 %	11 104
Cheltuieli de regie	14,5 %	37 199
Beneficiu de deviz	6 %	17 625
TVA	20 %	62 274

Total deviz:

373 643

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii interioare si
exterioare la caminul cultural din s. Antonesti,
raionul Stefan Voda**

Investitor Primaria Antonesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			24,175
						23,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
	4100116202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			23,650
						23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			26,892
						25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192
						49,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			839,940
						837,210
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	15,00	2,25
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			381,675
						151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			107,433
						89,870
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	94,60	63,38
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	42,50	1,06
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,000
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,994 13,244
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010104	Grund cu cuarț "Betongrund"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			201,298 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	475,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
11	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			79,252 49,192
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	11,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			211,665 140,576
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,653 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,427 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,348 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,80	9,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			30,692 13,244
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,50	17,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste	m2			127,223 64,328

1	2	3	4	5	6	7
		grundul "Gleta"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	54,50	60,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
18	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : suruburile se exclud)	m			44,990
						37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354902613	Corniere din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Tavan				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			11,756
						10,406
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,35
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,663
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,718
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		4. Carniz				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			11,756
						10,406
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,35
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,663
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,718
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		5. Pardosea				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			87,402
						47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,50	34,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,00	0,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		6. Pervazuri				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			11,756 10,406
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,35
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,994 13,244
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	24302261010104	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,653 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,427 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,348 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,80	9,28
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			110,944 66,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	52,00	5,41
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	52,00	6,34
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	86,00	15,65
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	46,00	6,90
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	46,00	3,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	46,00	4,60
		7. Amenajare				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 474,238 854,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			137,968 24,218
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	600,00	104,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			292,188 ----- 64,328
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000134	Beton	m3	0,0530	1 583,33	83,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	475,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800284	Bordura 100*30*15,	m	1,0050	130,00	130,65
35	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			432,737 ----- 98,762
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	266111280065535	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	220,00	223,30
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	475,00	2,38
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	475,00	36,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.