

Certificat de examinare de Tip UE

Prin prezenta se certifică faptul că:

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth Riverside Business Park
Blyth
NE24 4RG
Regatul Unit

Deține certificatul cu numărul:

CE 767706

În ceea ce privește:

**Draeger Safety UK gama de dispozitive de protecție respiratorie SCBA conform EN137:2006:
Dispozitive de respirație cu aer comprimat cu circuit deschis, autonome, cu măști faciale complete,
de model PAS Lite, PSS 3000 și PSS 4000**

În baza faptului că BSI a efectuat procedurile relevante de examinare de tip în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind Regulamentul privind echipamentele de protecție personală (PPE) anexa V (modulul B) și îndeplinesc cerințele relevante privind sănătatea și siguranța specificate în anexa II

Pentru și în numele BSI,
Organ Notificat pentru regulamentul de mai
sus.

(Organul Notificat nr. 2797):

[semnătura]

Graeme Tunbridge, Vicepreședinte Global Regulatory & Quality

Prima ediție: 2022-04-14

Ultima versiune: 2024-11-08

Data intrării în vigoare: 2024-11-08

Data expirării: 2027-04-14

Pagina: 1 din 5

Acest certificat a fost eliberat de către și rămâne proprietatea BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos și trebuie returnat imediat la cerere.

Pentru a verifica valabilitatea acestuia, telefonați +31 20 3460780. Certificatul electronic poate fi autentificat [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., înregistrată în Olanda sub numărul 33264284, la John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda membru al Grupului de companii BSI.

Traducerea confirm: A. Ermicev, Director, Labromed Laborator SRL

Certificat de examinare de Tip UE

No. CE 767706

Specificațiile produsului

Model: PAS Lite
PSS 3000
PSS 4000

Standard de aprobare:

EN 137:2006 dispozitive de protecție respiratorie – aparate de respirație cu aer comprimat cu circuit deschis, cu mască completă pentru față – cerințe, testare, marcare

Tipul 2

Clasificare:

Aparatul respirator autonom Dräger PAS Lite® este conceput pentru utilizare în aplicații industriale. Dispune de un design ușor cu cadru spațial, placă posterioară compozită din carbon de înaltă rezistență, pneumatică de înaltă calitate pentru o performanță fiabilă cu întreținere minimă și un ham de bază pentru o greutate mai mică.

Descrierea produsului:

Aparatul de respirație autonom Dräger PSS® 3000 este conceput pentru a fi utilizat de pompieri care necesită un SCBA simplu de utilizat, ieftin. Acesta dispune de un design ușor cu cadru spațial, placă din material compozit carbon de înaltă rezistență, pneumatică de înaltă calitate pentru o performanță fiabilă, cu întreținere minimă și un ham ușor, cu rezistență chimică și abrazivă excelentă.

Aparatul de respirație autonom Dräger PSS® 4000 este un set profesional ușor pentru pompieri. Acesta dispune de un design ușor cu cadru spațial, placă posterioară compozită din carbon de înaltă rezistență, pneumatică de înaltă calitate pentru o performanță fiabilă, cu întreținere minimă și un ham confortabil care urmează contururile corpului îmbunătățind stabilitatea și reducând tensiunea din spate, stresul și oboseala.

Toate componentele enumerate în categoriile de mai jos pot fi combinate cu modelele pas Lite, PSS 3000 și PSS 4000, așa cum este descris de schița de configurare a sistemului nr. 3358441-37 disponibilă la cerere de la Dräger

Prima ediție: 2022-04-14

Ultima versiune: 2024-11-08

Data intrării în vigoare: 2024-11-08

Data expirării: 2027-04-14

Pagina: 2 din 5

Acest certificat a fost eliberat de către și rămâne proprietatea BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos și trebuie returnat imediat la cerere.

Pentru a verifica valabilitatea acestuia, telefonați +31 20 3460780. Certificatul electronic poate fi autentificat [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., înregistrată în Olanda sub numărul 33264284, la John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda membru al Grupului de companii BSI.

Traducerea confirm: A. Ermicev, Director, Labromed Laborator SRL

Certificat de examinare de Tip UE

No. CE 767706

Specificațiile produsului (continuare)

Măști faciale compatibile:

Serii ale Panorama Nova (N, P, PE, ESA)
Serii ale FPS 7000 (N, P, PE, ESA)
Serii ale DHR 7000

Cilindri compatibili:

(B01001) Cilindrii de presiune conf. Matrice PED
(3355923) Cilindrii de presiune conf. PED Blyth Matrix
(3355923) Cilindrii de presiune conf. PED Blyth pachet dublu Matrix
(SE22209) Configurație dublă de cilindru de presiune
(3358362) Cilindru de 6,8L 300bar cu supapă EFV (PED Fischer Gase)
(3364801) Cilindru ISER de 7,0L 200bar cu supapă San-o-sub (PED Centro Ricollaudo Bombole s.r.l.)
AH01155 - 6.8 L Cilindru EN & VTI Valve (DSEC)

Ham (curele) placă de spate:

(3358566) Placa spate și ham PAS Lite
(3358567) Placa spate și ham PSS 3000
(3358568) Placa spate și ham PSS 3000 (fără pernă pentru talie)
(3364143) Placa spate și ham PSS 4000 (cu curele negru/albastru)
(3364145) Placa spate și ham PSS 4000 (cu curele negre)
(3366927) Placa spate și ham PSS 4000 pt doi cilindri - curea specială
(3366926) Placa spate și ham PSS 4000 pt doi cilindri- curea universală
(3364144) Curea de reglare scurtă cu tragere în jos (albastru/negru) (3364146) Curea de reglare scurtă cu tragere în jos (albastru/negru).
(3361562) Cataramă metalică pentru centura taliei

Manometru și ansamblu furtun:

(3357715) Manometru mecanic + furtun + fluier
(3358169) Manometru mecanic + furtun
(3358474) Manometru lucitor + furtun + fluier
(3358475) Manometru + furtun
(3358393) Disp. electronic Bodyguard II (tip buton) + furtun + fluier
(3358394) Disp. electronic Bodyguard II (tip buton) + furtun
(3358395) Disp. electronic Bodyguard II (tip fișă) + furtun + fluier
(3358396) Disp. electronic Bodyguard II (tip fișă) + furtun
(3361003) Disp. electronic Bodyguard TX Manometru + furtun
(3360139) Disp. electronic Bodyguard TX Manometru
(3358680) Manometru mecanic + furtun + transmițător HUD + fluier
(3358397) Manometru mecanic + furtun + transmițător HUD
(3358679) Manometru lucitor + furtun + + transmițător HUD
(3358398) Manometru lucitor + furtun + + transmițător HUD + fluier
(3358677) Disp. electronic Bodyguard II (tip buton) + furtun + transmițător HUD
(3358399) Disp. electronic Bodyguard II (tip buton) + furtun + transmițător HUD + fluier
(3358678) Disp. electronic Bodyguard II (tip fișă) + furtun + transmițător HUD
(3358400) Disp. electronic Bodyguard II (tip fișă) + furtun + transmițător HUD + fluier

Prima ediție: 2022-04-14

Ultima versiune: 2024-11-08

Data intrării în vigoare: 2024-11-08

Data expirării: 2027-04-14

Pagina: 3 din 5

Acest certificat a fost eliberat de către și rămâne proprietatea BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos și trebuie returnat imediat la cerere.

Pentru a verifica valabilitatea acestuia, telefonați +31 20 3460780. Certificatul electronic poate fi autentificat [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., înregistrată în Olanda sub numărul 33264284, la John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda membru al Grupului de companii BSI.

Traducerea confirm: A. Ermicev, Director, Labromed Laborator SRL

Certificat de examinare de Tip UE

No. CE 767706

Specificațiile produsului (continuare)

Supapă la solicitare pulmonară:

(3350501) Plus/PSS N
(3338969) Plus/PSS Ng
(3338700) Plus /PSS A
(3358175) Plus/PSS A - F (ecranul pentru resturi)
(3338700/3338967) Plus/PSS Ag
(3338706) Plus/PSS AE
(3338706/3338969) plus/PSS AEg
(3351302) Plus/PSS ESA
(3351333) Plus/PSS ESAg
(3350606) Plus/PSS Rescue N (furtun de 1,75 m)
(3338751) Cu diafragmă rezistentă la H2S
(3362056) ETICHETĂ LDV RFID

Capacele cilindrilor:

(3310622, 3310623, 3310624) Husă pt cilindru – Nomex
(3310619, 3310620, 3310621) Husă pt cilindru – PVC
(3336153) Husă pt cilindru - Moulette (antistatic)
(310889, 3717518) Husă pt cilindru - Nomex
(3310888) Husă pt cilindru - PVC
(3360896) Husă pt cilindru - PVC
(3310915) Husă pt cilindru - PVC
(3367476) Husă pt cilindru - PVC cu cureaua anti-angrenare MWWFRS
(3367477) Husă pt cilindru - PVC cu cureaua anti-angrenare NWFRS
(37056480) Husă pt cilindru - PVC SWFRS
(3367830, 3367833) Husă pt cilindru – roșu, Nomex
(3722209) Husă pt cilindru – negru, Nomex
(3717518) Husă pt cilindru – negru, Nomex
(3367833) Husă pt cilindru – roșu, Nomex
(3367476) Husă pt cilindru MWW FRS - PVC galben
(3367477) Husă pt cilindru NWFRS – PVC galben

Accesorii cilindru:

(3366925) Kit upgrade – cilindri dubli (cu furcă)
(3366929) Kit upgrade – cilindri dubli (fără furcă)

Accesorii:

(3354982) Kit - cagulă de salvare PSS
(59415) Kit - cagulă PARAT cui geantă
(R59491) Husă suplimentară (mare)
(R59492) Husă suplimentară (mică)

Prima ediție: 2022-04-14

Ultima versiune: 2024-11-08

Data intrării în vigoare: 2024-11-08

Data expirării: 2027-04-14

Pagina: 4 din 5

Acest certificat a fost eliberat de către și rămâne proprietatea BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos și trebuie returnat imediat la cerere.

Pentru a verifica valabilitatea acestuia, telefonați +31 20 3460780. Certificatul electronic poate fi autentificat [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., înregistrată în Olanda sub numărul 33264284, la John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda membru al Grupului de companii BSI.

Traducerea confirm: A. Ermicev, Director, Labromed Laborator SRL



Certificat de examinare de Tip UE

No. CE 767706

Detalii despre administrarea certificatului

Referința fișier tehnic: PR14641188-001-001- PAS Lite, PSS3000 și PSS4000

Înregistrarea administrării certificatului și referința de revizuire a fișierului tehnic intern BSI

Data emiterii	Comentarii	BSI Project Ref.
Aprilie 2022	Primul număr în conformitate cu reglementările ce privind echipamentele de protecție personală Regulamentul (UE) 2016/425	2797:22:3641844
Noiembrie 2024	Eliminarea referinței modulului D DEKRA, înlocuită cu certificatul BSI CE 767680. Schița configurației sistemului actualizată nr. 3358441-37 Adăugarea a AH01155 – Cilindru 6,8 l EN & VTI Valve (DSEC)	27:24:30245878

Valabilitatea certificatului

Titularul certificatului este responsabil pentru asigurarea ca Organiul Notificat să fie informat cu privire la modificările aduse oricărui aspect al procesului global utilizat la fabricarea produsului, nerespectarea acestui lucru ar putea invalida certificatul în ceea ce privește produsul fabricat în urma introducerii unor astfel de modificări.

Conformitatea de Tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție, anexa VIII (modulul D), pentru produs este menționată în certificatul CE 767680 al modulului D al BSI.

Prima ediție: 2022-04-14
Ultima versiune: 2024-11-08

Data intrării în vigoare: 2024-11-08
Data expirării: 2027-04-14

Pagina: 5 din 5

Acest certificat a fost eliberat de către și rămâne proprietatea BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos și trebuie returnat imediat la cerere.
Pentru a verifica valabilitatea acestuia, telefonați +31 20 3460780. Certificatul electronic poate fi autentificat [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., înregistrată în Olanda sub numărul 33264284, la John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda membru al Grupului de companii BSI.

Traducerea confirm: A. Ermicev, Director, Labromed Laborator SRL