

”Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 099 232,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1,0000	0,752 0,202	0,752 0,202
2	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1,0000	0,369 0,000	0,369 0,000
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	1,0000	0,641 0,000	0,641 0,000
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,609 0,000	0,609 0,000
5	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii	m2	1,0000	1,121 0,000	1,121 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	1,0000	0,641 0,000	0,641 0,000
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,609 0,000	0,609 0,000
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,609 0,000	0,609 0,000
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,0000	24,500 0,000	24,500 0,000
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	23,730 4,730	23,730 4,730
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,0000	52,976 52,976	52,976 52,976
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	955,010 151,360	955,010 151,360
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu	m2	1,0000	51,084	51,084

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice			51,084	51,084
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,0000	36,894 36,894	36,894 36,894
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	1,0000	10,117 10,117	10,117 10,117
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	65,274 65,274	65,274 65,274
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	21,758 21,758	21,758 21,758
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	1,0000	33,050 33,050	33,050 33,050
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	10,792 10,792	10,792 10,792
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	4,722 4,722	4,722 4,722
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente	m3	1,0000	903,100 11,920	903,100 11,920

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma				
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3	1,0000	596,478 16,997	596,478 16,997
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	1,0000	13,490 13,490	13,490 13,490
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	70,906 13,528	70,906 13,528
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,0000	412,639 284,639	412,639 284,639
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,0000	323,981 227,981	323,981 227,981
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	1,0000	20,235 20,235	20,235 20,235
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1,0000	10,117 10,117	10,117 10,117
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	30,272 30,272	30,272 30,272
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,0000	11,467 11,467	11,467 11,467
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice	m2	1,0000	43,843 43,843	43,843 43,843

1	2	3	4	5	6	7
		format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)				
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2	1,0000	14,839 14,839	14,839 14,839
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2	1,0000	32,376 32,376	32,376 32,376
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,0000	26,306 26,306	26,306 26,306
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	12,816 12,816	12,816 12,816
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	28,329 28,329	28,329 28,329
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	57,541 3,302	57,541 3,302
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	95,795 5,496	95,795 5,496
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1,0000	38,700 0,851	38,700 0,851
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	1,0000	29,529 1,268	29,529 1,268

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	37,867 1,646	37,867 1,646
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2	1,0000	47,438 2,062	47,438 2,062
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1,0000	20,244 0,341	20,244 0,341
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0000	4 531,500 0,000	4 531,500 0,000
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	523,600 0,000	523,600 0,000
47	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	586,300 0,000	586,300 0,000
48	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	662,200 0,000	662,200 0,000
49	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	597,300 0,000	597,300 0,000
50	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	662,200 0,000	662,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{757,900}{0,000}$	$\frac{757,900}{0,000}$
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{641,300}{0,000}$	$\frac{641,300}{0,000}$
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{737,000}{0,000}$	$\frac{737,000}{0,000}$
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{843,700}{0,000}$	$\frac{843,700}{0,000}$
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{489,500}{0,000}$	$\frac{489,500}{0,000}$
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{547,800}{0,000}$	$\frac{547,800}{0,000}$
57	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{616,000}{0,000}$	$\frac{616,000}{0,000}$
58	TsC35F1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{557,700}{0,000}$	$\frac{557,700}{0,000}$
59	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare	100 m3	1,0000	$\frac{619,300}{0,000}$	$\frac{619,300}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m				
60	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	708,400 0,000	708,400 0,000
61	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	592,900 0,000	592,900 0,000
62	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	676,500 0,000	676,500 0,000
63	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	781,000 0,000	781,000 0,000
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,0000	51,200 0,000	51,200 0,000
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,0000	53,200 0,000	53,200 0,000
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	1,0000	54,600 0,000	54,600 0,000
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	53,000 0,000	53,000 0,000
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	1,0000	48,400 0,000	48,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	1,0000	40,920 0,000	40,920 0,000
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	1,0000	30,320 0,000	30,320 0,000
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1,0000	31,692 0,000	31,692 0,000
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0000	32,760 0,000	32,760 0,000
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	1,0000	33,524 0,000	33,524 0,000
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	1,0000	33,920 0,000	33,920 0,000
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t	1,0000	34,140 0,000	34,140 0,000
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	1,0000	33,992 0,000	33,992 0,000
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	33,540 0,000	33,540 0,000
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t	1,0000	35,100 0,000	35,100 0,000
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,0000	36,660 0,000	36,660 0,000
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t	1,0000	38,220 0,000	38,220 0,000
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km	t	1,0000	39,780 0,000	39,780 0,000
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000	41,340 0,000	41,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	1,0000	42,770 0,000	42,770 0,000
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	1,0000	44,330 0,000	44,330 0,000
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	1,0000	45,760 0,000	45,760 0,000
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t	1,0000	47,320 0,000	47,320 0,000
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	48,750 0,000	48,750 0,000
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	1,0000	46,416 0,000	46,416 0,000
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t	1,0000	47,832 0,000	47,832 0,000
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t	1,0000	49,248 0,000	49,248 0,000
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	1,0000	50,664 0,000	50,664 0,000
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000	52,092 0,000	52,092 0,000
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,0000	34,800 0,000	34,800 0,000
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,0000	37,800 0,000	37,800 0,000
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,0000	39,910 0,000	39,910 0,000
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,0000	41,400 0,000	41,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 4 km				
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	42,130 0,000	42,130 0,000
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1,0000	41,220 0,000	41,220 0,000
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	1,0000	39,680 0,000	39,680 0,000
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t	1,0000	37,380 0,000	37,380 0,000
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,0000	34,260 0,000	34,260 0,000
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	1,0000	30,450 0,000	30,450 0,000
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	1,0000	25,880 0,000	25,880 0,000
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	1,0000	20,550 0,000	20,550 0,000
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	1,0000	14,440 0,000	14,440 0,000
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,0000	14,440 0,000	14,440 0,000
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	1,0000	14,364 0,000	14,364 0,000
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	1,0000	14,212 0,000	14,212 0,000
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu	t	1,0000	13,968	13,968

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km			0,000	0,000
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t	1,0000	13,665 0,000	13,665 0,000
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,0000	14,235 0,000	14,235 0,000
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	1,0000	14,790 0,000	14,790 0,000
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	1,0000	15,735 0,000	15,735 0,000
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km	t	1,0000	15,930 0,000	15,930 0,000
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	1,0000	16,500 0,000	16,500 0,000
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1,0000	17,055 0,000	17,055 0,000
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t	1,0000	17,625 0,000	17,625 0,000
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t	1,0000	18,195 0,000	18,195 0,000
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t	1,0000	18,765 0,000	18,765 0,000
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t	1,0000	19,320 0,000	19,320 0,000
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1,0000	19,890 0,000	19,890 0,000
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0000	119,735 20,235	119,735 20,235
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,0000	145,282	145,282

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			24,282	24,282
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,0000	152,881 25,631	152,881 25,631
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,0000	160,480 26,980	160,480 26,980
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	105,006 105,006	105,006 105,006
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	70,004 70,004	70,004 70,004
130	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000	33,725 33,725	33,725 33,725
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,0000	14,839 14,839	14,839 14,839
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,0000	21,584 21,584	21,584 21,584
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,0000	28,329 28,329	28,329 28,329
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, isilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,0000	34,400 34,400	34,400 34,400
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	41,145 41,145	41,145 41,145
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	1,0000	47,889 47,889	47,889 47,889
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,0000	54,635 54,635	54,635 54,635
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa	t	1,0000	61,380	61,380

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m			61,380	61,380
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,0000	67,450 67,450	67,450 67,450
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	1,0000	122,980 122,980	122,980 122,980
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,0000	126,132 126,132	126,132 126,132
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	164,578 164,578	164,578 164,578
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,0000	203,024 203,024	203,024 203,024
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,0000	241,471 241,471	241,471 241,471
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	1,0000	279,918 279,918	279,918 279,918
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	1,0000	318,364 318,364	318,364 318,364
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,0000	356,810 356,810	356,810 356,810
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	395,257 395,257	395,257 395,257
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t	1,0000	53,285 53,285	53,285 53,285
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	1,0000	74,195 74,195	74,195 74,195
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe	t	1,0000	95,105 95,105	95,105 95,105

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 30 m				
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 40 m	t	1,0000	<u>116,014</u> 116,014	<u>116,014</u> 116,014
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 50 m	t	1,0000	<u>136,923</u> 136,923	<u>136,923</u> 136,923
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 60 m	t	1,0000	<u>157,833</u> 157,833	<u>157,833</u> 157,833
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 70 m	t	1,0000	<u>178,743</u> 178,743	<u>178,743</u> 178,743
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 80 m	t	1,0000	<u>199,652</u> 199,652	<u>199,652</u> 199,652
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 90 m	t	1,0000	<u>220,561</u> 220,561	<u>220,561</u> 220,561
158	TrB04A1	Transportul, cu lopată, pe distanță de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-1 lopatare	t	1,0000	<u>35,074</u> 35,074	<u>35,074</u> 35,074
159	TrB04A2	Transportul, cu lopată, pe distanță de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-2 lopatari	t	1,0000	<u>70,148</u> 70,148	<u>70,148</u> 70,148
160	TrB04A3	Transportul, cu lopată, pe distanță de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-3 lopatari	t	1,0000	<u>105,222</u> 105,222	<u>105,222</u> 105,222
161	TrB04A4	Transportul, cu lopată, pe distanță de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-4 lopatari	t	1,0000	<u>140,296</u> 140,296	<u>140,296</u> 140,296
162	TrB04B1	Transportul, cu lopată, pe distanță de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, fără aderență-1 lopatare	t	1,0000	<u>23,607</u> 23,607	<u>23,607</u> 23,607

1	2	3	4	5	6	7
163	TrB04B2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare	t	1,0000	47,215 47,215	47,215 47,215
164	TrB04B3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t	1,0000	70,823 70,823	70,823 70,823
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t	1,0000	94,430 94,430	94,430 94,430
166	TRI1AA09 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	1,0000	26,980 26,980	26,980 26,980
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	108,778 27,434	108,778 27,434
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	1,0000	497,156 35,002	497,156 35,002
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,0000	97,802 97,802	97,802 97,802
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,0000	1 178,384 459,334	1 178,384 459,334
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,0000	1 841,384 459,334	1 841,384 459,334
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m	1,0000	342,769 55,814	342,769 55,814

1	2	3	4	5	6	7
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,0000	262,884 28,380	262,884 28,380
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,0000	293,034 28,380	293,034 28,380
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	527,053 55,152	527,053 55,152
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,0000	691,495 77,194	691,495 77,194
177	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	445,240 27,339	445,240 27,339
178	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1,0000	598,141 37,840	598,141 37,840
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,0000	160,120 46,540	160,120 46,540
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,0000	228,147 51,937	228,147 51,937
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,0000	317,265 74,195	317,265 74,195
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2	1,0000	158,314 25,631	158,314 25,631

1	2	3	4	5	6	7
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2	1,0000	186,762 40,470	186,762 40,470
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2	1,0000	261,826 37,098	261,826 37,098
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	150,025 47,215	150,025 47,215
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,0000	142,615 47,215	142,615 47,215
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	137,964 27,654	137,964 27,654
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate,	m2	1,0000	130,554	130,554

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica			27,654	27,654
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	151,030 46,540	151,030 46,540
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	143,620 46,540	143,620 46,540
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	152,150 46,540	152,150 46,540
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare	m2	1,0000	144,740 46,540	144,740 46,540

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica				
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	133,591 25,631	133,591 25,631
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	126,181 25,631	126,181 25,631
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	134,991 25,631	134,991 25,631
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2	1,0000	127,581 25,631	127,581 25,631
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin	m2	1,0000	110,107 51,937	110,107 51,937

1	2	3	4	5	6	7
		stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual				
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2	1,0000	72,434 15,514	72,434 15,514
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	230,282 51,937	230,282 51,937
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	241,023 29,678	241,023 29,678
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,0000	134,188 39,458	134,188 39,458
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,0000	203,705 49,575	203,705 49,575
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной	m2	1,0000	271,903 59,693	271,903 59,693

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)				
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,0000	149,267 46,877	149,267 46,877
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,0000	218,785 56,995	218,785 56,995
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,0000	286,983 67,113	286,983 67,113
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,0000	24,718 10,388	24,718 10,388
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	1,0000	43,899 10,388	43,899 10,388
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии	m2	1,0000	133,086 67,787	133,086 67,787

1	2	3	4	5	6	7
		вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)				
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	19,340 9,106	19,340 9,106
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,0000	136,217 67,787	136,217 67,787
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	21,370 9,106	21,370 9,106
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2	1,0000	55,615 20,235	55,615 20,235
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	7,433 2,023	7,433 2,023
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2	1,0000	85,349 28,329	85,349 28,329
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	7,433 2,023	7,433 2,023
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2	1,0000	122,686 38,446	122,686 38,446
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	7,433 2,023	7,433 2,023

1	2	3	4	5	6	7
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	151,906 87,685	151,906 87,685
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	115,357 18,886	115,357 18,886
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t	1,0000	1 700,222 839,078	1 700,222 839,078
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	190,041 85,662	190,041 85,662
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate,	m2	1,0000	149,354	149,354

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100			33,725	33,725
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	181,375 74,196	181,375 74,196
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	182,775 74,196	182,775 74,196
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	149,456 31,027	149,456 31,027
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	150,856 31,027	150,856 31,027
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din	m2	1,0000	7,524	7,524

1	2	3	4	5	6	7
		mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100			6,071	6,071
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	8,252 6,745	8,252 6,745
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	8,985 7,420	8,985 7,420
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	10,464 8,769	10,464 8,769
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	93,372 6,947	93,372 6,947
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	110,713 8,094	110,713 8,094
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	127,524 8,769	127,524 8,769
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	143,752 10,117	143,752 10,117

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	94,183 5,463	94,183 5,463
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	108,848 3,439	108,848 3,439
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	128,372 6,407	128,372 6,407
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	142,847 4,047	142,847 4,047
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	14 280,000 0,000	14 280,000 0,000
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	1,0000	1 669,203 189,200	1 669,203 189,200
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,0000	2 261,204 189,200	2 261,204 189,200

1	2	3	4	5	6	7
243	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,0000	928,854 189,200	928,854 189,200
244	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	17,165 2,365	17,165 2,365
245	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	23,085 2,365	23,085 2,365
246	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	53,765 2,765	53,765 2,765
247	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	9,792 2,365	9,792 2,365
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t	1,0000	101,175 101,175	101,175 101,175
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t	1,0000	151,762 151,762	151,762 151,762

1	2	3	4	5	6	7
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t	1,0000	202,350 202,350	202,350 202,350
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t	1,0000	252,938 252,938	252,938 252,938
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t	1,0000	303,525 303,525	303,525 303,525
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t	1,0000	354,113 354,113	354,113 354,113
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t	1,0000	404,700 404,700	404,700 404,700
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t	1,0000	455,288 455,288	455,288 455,288
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t	1,0000	505,875 505,875	505,875 505,875
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,0000	1 510,595 14,165	1 510,595 14,165
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,0000	160,573 7,568	160,573 7,568
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	192,434 8,514	192,434 8,514
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	224,175 9,460	224,175 9,460
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	254,437 11,352	254,437 11,352
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1,0000	161,379 3,784	161,379 3,784

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica				
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	194,230 4,730	194,230 4,730
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	225,865 4,730	225,865 4,730
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	255,285 4,730	255,285 4,730
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.25) K=1,2500	m2	1,0000	319,020 5,912	319,020 5,912
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) K=1,5000	m2	1,0000	383,062 7,095	383,062 7,095
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	84,120 7,959	84,120 7,959
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	99,072 9,106	99,072 9,106
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	113,284 9,511	113,284 9,511
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	82,698 4,452	82,698 4,452
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3	m2	1,0000	97,223 4,722	97,223 4,722

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100				
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{111,817}{5,059}$	$\frac{111,817}{5,059}$
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	1,0000	$\frac{64,120}{6,070}$	$\frac{64,120}{6,070}$
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{153,800}{19,560}$	$\frac{153,800}{19,560}$
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{172,713}{22,933}$	$\frac{172,713}{22,933}$
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{211,948}{29,678}$	$\frac{211,948}{29,678}$
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{249,220}{33,050}$	$\frac{249,220}{33,050}$
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{244,977}{11,352}$	$\frac{244,977}{11,352}$
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{306,164}{13,244}$	$\frac{306,164}{13,244}$
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1,0000	$\frac{364,816}{13,244}$	$\frac{364,816}{13,244}$

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala			15,136	15,136
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	425,973 17,028	425,973 17,028
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,0000	245,885 4,730	245,885 4,730
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	308,016 5,676	308,016 5,676
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	366,726 5,676	366,726 5,676
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	428,827 6,622	428,827 6,622
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	159,086 15,042	159,086 15,042
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	191,604 12,411	191,604 12,411
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	226,999 14,299	226,999 14,299
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	263,519 15,716	263,519 15,716

1	2	3	4	5	6	7
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	153,002 5,193	153,002 5,193
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	189,771 5,868	189,771 5,868
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	224,792 6,407	224,792 6,407
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	261,583 7,150	261,583 7,150
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	1 548,405 64,752	1 548,405 64,752
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	1 538,453 34,400	1 538,453 34,400
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,0000	59,375 2,999	59,375 2,999
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,0000	4,410 0,000	4,410 0,000
299	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1,0000	97,810 24,218	97,810 24,218
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	1,0000	3,272 1,277	3,272 1,277

1	2	3	4	5	6	7
301	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	310,927 56,382	310,927 56,382
302	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	343,407 56,382	343,407 56,382
303	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	343,407 56,382	343,407 56,382
304	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	355,587 56,382	355,587 56,382
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	377,917 56,382	377,917 56,382
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	377,917 56,382	377,917 56,382

1	2	3	4	5	6	7
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	455,115 40,200	455,115 40,200
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	475,415 40,200	475,415 40,200
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	475,415 40,200	475,415 40,200
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	473,385 40,200	473,385 40,200
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	541,390 40,200	541,390 40,200
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	1,0000	83,433 22,933	83,433 22,933
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	1,0000	837,350 118,250	837,350 118,250

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	216,180 170,280	216,180 170,280
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc	1,0000	222,733 47,215	222,733 47,215
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc	1,0000	217,897 50,587	217,897 50,587
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 011,127 1 008,377	1 011,127 1 008,377
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 022,095 1 018,495	1 022,095 1 018,495
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 271,550 1 268,060	1 271,550 1 268,060
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 299,307 1 295,107	1 299,307 1 295,107
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate	m3	1,0000	1 173,958	1 173,958

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m			1 170,258	1 170,258
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 228,567 1 224,217	1 228,567 1 224,217
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 498,671 256,310	1 498,671 256,310
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 566,781 323,760	1 566,781 323,760
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 508,939 266,428	1 508,939 266,428
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 573,876 330,505	1 573,876 330,505
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 539,042 296,781	1 539,042 296,781
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	1 539,651 296,780	1 539,651 296,780
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,0000	81,600 80,940	81,600 80,940
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	1 170,940 245,518	1 170,940 245,518
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul	buc	1,0000	1 075,685	1 075,685

1	2	3	4	5	6	7
		racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200			252,263	252,263
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	305,690 128,155	305,690 128,155
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,0000	106,571 106,571	106,571 106,571
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,0000	16,188 16,188	16,188 16,188
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc	1,0000	186,312 84,312	186,312 84,312
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000	300,494 142,994	300,494 142,994
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	846,922 294,757	846,922 294,757
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	850,294 298,129	850,294 298,129
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 965,678 66,220	2 965,678 66,220
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	4 087,462 77,572	4 087,462 77,572
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	7 392,631 170,280	7 392,631 170,280
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare	buc	1,0000	8 514,814 208,120	8 514,814 208,120

1	2	3	4	5	6	7
		ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100				
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	1,0000	178,218 76,218	178,218 76,218
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc	1,0000	254,829 128,829	254,829 128,829
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600

1	2	3	4	5	6	7
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	2 248,500 539,600	2 248,500 539,600
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
364	DI125	Montarea capetelor podetului	m3	1,0000	2 126,302	2 126,302

1	2	3	4	5	6	7
		tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			219,213	219,213
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 126,302 219,213	2 126,302 219,213
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 650,045 816,145	2 650,045 816,145
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	2 265,310 391,210	2 265,310 391,210
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc	1,0000	70,585 20,235	70,585 20,235
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc	1,0000	70,585 20,235	70,585 20,235
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc	1,0000	65,550 20,235	65,550 20,235
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc	1,0000	120,935 20,235	120,935 20,235
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc	1,0000	99,788 20,235	99,788 20,235
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,0000	162,159 78,242	162,159 78,242
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii	m2	1,0000	81,457	81,457

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			38,042	38,042
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000	10 245,780 1 645,780	10 245,780 1 645,780
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,0000	1 412,110 215,166	1 412,110 215,166
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,0000	34 093,895 11 028,075	34 093,895 11 028,075
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,0000	487,950 85,140	487,950 85,140
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0000	607,964 93,654	607,964 93,654
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	299,285 66,775	299,285 66,775
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	450,111 187,511	450,111 187,511
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,0000	621,543 14,190	621,543 14,190
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	1,0000	522,335 89,709	522,335 89,709
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t	1,0000	11 593,930 2 117,930	11 593,930 2 117,930
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	1,0000	715,006 99,826	715,006 99,826
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,0000	556,639 14,839	556,639 14,839
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	270,882 44,462	270,882 44,462
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	1,0000	3 079,417 3,027	3 079,417 3,027
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente	buc	1,0000	341,184 21,584	341,184 21,584

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm				
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,0000	311,588 16,188	311,588 16,188
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m	1,0000	205,864 89,034	205,864 89,034
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m	1,0000	30,599 7,379	30,599 7,379
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,0000	108,072 52,611	108,072 52,611
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m	1,0000	121,901 64,753	121,901 64,753
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m	1,0000	25,490 9,444	25,490 9,444
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2	1,0000	79,022 78,242	79,022 78,242
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1,0000	81,236 10,406	81,236 10,406
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,0000	89,266 10,406	89,266 10,406
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,0000	2 239,024 325,424	2 239,024 325,424
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,	m	1,0000	12,763 2,522	12,763 2,522

1	2	3	4	5	6	7
		latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)				
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	$\frac{1,433}{0,641}$	$\frac{1,433}{0,641}$
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,0000	$\frac{6,587}{2,617}$	$\frac{6,587}{2,617}$
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	$\frac{1,460}{0,668}$	$\frac{1,460}{0,668}$
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,0000	$\frac{7,963}{3,993}$	$\frac{7,963}{3,993}$
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	$\frac{1,844}{1,052}$	$\frac{1,844}{1,052}$
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m ²	1,0000	$\frac{16\ 902,221}{269,800}$	$\frac{16\ 902,221}{269,800}$

1	2	3	4	5	6	7
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,0000	33 751,003 520,714	33 751,003 520,714
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,0000	12 300,557 105,897	12 300,557 105,897
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,0000	11 394,497 105,897	11 394,497 105,897
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,0000	1 234,639 80,131	1 234,639 80,131

1	2	3	4	5	6	7
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,0000	1 610,351 73,723	1 610,351 73,723
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,0000	1 575,667 88,427	1 575,667 88,427
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,0000	1 774,686 96,116	1 774,686 96,116
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная	100m2	1,0000	1 994,386 106,166	1 994,386 106,166

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)				
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2	1,0000	2 448,324 203,024	2 448,324 203,024
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,0000	1 212,338 43,168	1 212,338 43,168
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,0000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,0000	68,333 61,380	68,333 61,380
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,0000	135,416 121,410	135,416 121,410
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2	1,0000	33,663 16,863	33,663 16,863
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	1,0000	48,857 23,607	48,857 23,607
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2	1,0000	19,461 12,141	19,461 12,141

1	2	3	4	5	6	7
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,0000	108,786 24,956	108,786 24,956
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	1 186,173 144,343	1 186,173 144,343
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	1 201,473 144,343	1 201,473 144,343
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	1 222,358 178,743	1 222,358 178,743
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	1 255,508 178,743	1 255,508 178,743
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,0000	3 628,018 527,868	3 628,018 527,868
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,0000	5 657,768 527,868	5 657,768 527,868
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2	1,0000	272,275 54,230	272,275 54,230
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	1,0000	237,737 45,192	237,737 45,192
433	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	1,0000	25,200 0,000	25,200 0,000
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	73,845 16,863	73,845 16,863

1	2	3	4	5	6	7
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	87,383 23,607	87,383 23,607
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2	1,0000	100,628 30,352	100,628 30,352
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2	1,0000	114,124 37,098	114,124 37,098
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	125,119 43,843	125,119 43,843
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	1,0000	87,588 50,587	87,588 50,587
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,0000	96,250 0,000	96,250 0,000
441	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	4,722 4,722	4,722 4,722
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	1,0000	1 706,485 1 706,485	1 706,485 1 706,485
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000	449,979 399,979	449,979 399,979
444	DH07A	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabila	m2	1,0000	0,674 0,674	0,674 0,674
445	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2	1,0000	1,349 1,349	1,349 1,349
446	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2	1,0000	50,587 50,587	50,587 50,587
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase	m2	1,0000	93,850	93,850

1	2	3	4	5	6	7
		de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder			37,772	37,772
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2	1,0000	92,400 37,772	92,400 37,772
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2	1,0000	198,374 126,806	198,374 126,806
450	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,0000	94,500 0,000	94,500 0,000
451	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2	1,0000	22,500 0,000	22,500 0,000
452	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	1,0000	132,000 0,000	132,000 0,000
453	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,0000	198,000 0,000	198,000 0,000
454	DH02C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	1,0000	1 214,100 1 214,100	1 214,100 1 214,100
455	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	1,0000	6,050 0,000	6,050 0,000
456	DH01B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	4,500 0,000	4,500 0,000
457	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	1,0000	89,034 89,034	89,034 89,034
458	RpDC33A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe, dreptare, perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	482,006 26,980	482,006 26,980
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau	m2	1,0000	643,695 40,470	643,695 40,470

1	2	3	4	5	6	7
		mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100				
460	RpDC34A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2	1,0000	188,200 17,537	188,200 17,537
461	RpDC34B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	272,805 26,980	272,805 26,980
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	119,859 12,141	119,859 12,141
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si	m2	1,0000	144,285 13,490	144,285 13,490

1	2	3	4	5	6	7
		pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400				
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	160,549 15,514	160,549 15,514
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	193,563 16,863	193,563 16,863
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	4 269,992 12,141	4 269,992 12,141

1	2	3	4	5	6	7
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	142,919 13,490	142,919 13,490
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	185,578 15,514	185,578 15,514
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	262,272 16,863	262,272 16,863
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm	m2	1,0000	341,377 26,980	341,377 26,980

1	2	3	4	5	6	7
		grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	411,491 29,678	411,491 29,678
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	453,632 33,050	453,632 33,050
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2	1,0000	545,407 36,423	545,407 36,423

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	328,133 26,980	328,133 26,980
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,0000	404,514 29,678	404,514 29,678
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	528,246 33,050	528,246 33,050
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,0000	738,047 37,773	738,047 37,773

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200				
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	119,859 12,141	119,859 12,141
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	144,285 13,490	144,285 13,490
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-	m2	1,0000	160,549 15,514	160,549 15,514

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	$\frac{194,777}{16,863}$	$\frac{194,777}{16,863}$
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	$\frac{124,406}{12,141}$	$\frac{124,406}{12,141}$
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	$\frac{153,092}{13,490}$	$\frac{153,092}{13,490}$
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2	1,0000	$\frac{199,150}{15,514}$	$\frac{199,150}{15,514}$

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31- 40% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41- 50% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	279,938 16,863	279,938 16,863
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate- criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	356,247 33,050	356,247 33,050
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici	m2	1,0000	428,121 35,748	428,121 35,748

1	2	3	4	5	6	7
		(apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	472,435 37,773	472,435 37,773
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	576,740 43,168	576,740 43,168
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	369,874 33,050	369,874 33,050
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere	m2	1,0000	454,545	454,545

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400			35,748	35,748
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	588,700 37,773	588,700 37,773
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	832,388 43,168	832,388 43,168
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale	m2	1,0000	111,608 12,141	111,608 12,141

1	2	3	4	5	6	7
		noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	134,111 13,490	134,111 13,490
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	146,975 15,514	146,975 15,514
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale	m2	1,0000	175,894 16,863	175,894 16,863

1	2	3	4	5	6	7
		noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	116,156 12,141	116,156 12,141
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	142,919 13,490	142,919 13,490
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	185,578 15,514	185,578 15,514

1	2	3	4	5	6	7
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	$\frac{262,272}{16,863}$	$\frac{262,272}{16,863}$
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	$\frac{323,056}{33,050}$	$\frac{323,056}{33,050}$
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	$\frac{387,359}{35,748}$	$\frac{387,359}{35,748}$
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,0000	$\frac{421,343}{37,773}$	$\frac{421,343}{37,773}$

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	487,645 43,168	487,645 43,168
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	334,703 33,050	334,703 33,050
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat	m2	1,0000	411,583 35,748	411,583 35,748

1	2	3	4	5	6	7
		sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400				
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	534,968 37,773	534,968 37,773
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	737,441 43,168	737,441 43,168
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	688,324 210,958	688,324 210,958
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	1 065,931 185,416	1 065,931 185,416
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	576,417 162,712	576,417 162,712
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	1,0000	637,025 94,600	637,025 94,600

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoroire				
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	1 013,965 70,950	1 013,965 70,950
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	487,707 35,002	487,707 35,002
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	1,0000	1 824,099 259,682	1 824,099 259,682
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	156,140 26,981	156,140 26,981
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	174,983 34,400	174,983 34,400
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	164,083 56,657	164,083 56,657
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	151,969 56,657	151,969 56,657
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa	m2	1,0000	166,246 53,285	166,246 53,285

1	2	3	4	5	6	7
		compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100				
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	136,340 53,285	136,340 53,285
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	1,0000	568,681 242,176	568,681 242,176
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	1,0000	547,553 35,948	547,553 35,948
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	58,038 12,815	58,038 12,815
526	RpDD07A 1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	57,838 12,815	57,838 12,815
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	68,952 14,839	68,952 14,839
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	68,722 14,839	68,722 14,839
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3	1,0000	621,993 120,061	621,993 120,061
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3	1,0000	562,077 74,195	562,077 74,195
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale	m3	1,0000	38,899 4,249	38,899 4,249

1	2	3	4	5	6	7
		granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza				
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	384,308 136,224	384,308 136,224
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	363,600 43,516	363,600 43,516
534	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	292,733 292,733	292,733 292,733
535	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	1,0000	31,500 0,000	31,500 0,000
536	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	1,0000	48,000 0,000	48,000 0,000
537	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	1,0000	84,987 84,987	84,987 84,987
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1,0000	86,418 2,698	86,418 2,698
539	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,0000	0,957 0,057	0,957 0,057
540	RpDA07B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2	1,0000	0,286 0,061	0,286 0,061
541	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2	1,0000	6,257 1,754	6,257 1,754

1	2	3	4	5	6	7
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	1,0000	11,791 2,838	11,791 2,838
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,0000	21,584 21,584	21,584 21,584
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,0000	55,529 55,309	55,529 55,309
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,0000	305,610 45,192	305,610 45,192
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	304,160 45,192	304,160 45,192
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	1,0000	426,481 151,763	426,481 151,763
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	6,071 6,071	6,071 6,071
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,0000	23,607 23,607	23,607 23,607
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	702,965 170,280	702,965 170,280
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	650,505 156,090	650,505 156,090
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	559,245 132,440	559,245 132,440
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,0000	702,125	702,125

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire			75,680	75,680
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire	m3	1,0000	644,775 56,760	644,775 56,760
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire	m3	1,0000	544,585 28,380	544,585 28,380
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	1,0000	576,282 17,132	576,282 17,132
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2	1,0000	772,399 21,449	772,399 21,449
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0000	682,003 108,790	682,003 108,790
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,0000	432,913 108,790	432,913 108,790
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,0000	680,215 35,002	680,215 35,002
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,0000	431,125 35,002	431,125 35,002
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	1,0000	8 388,544 467,324	8 388,544 467,324

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,0000	<u>441,000</u> 0,000	<u>441,000</u> 0,000
564	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3	8,1200	<u>21 532,567</u> 77,567	<u>174 844,448</u> 629,848
565	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	143,9100	<u>98,100</u> 0,000	<u>14 117,571</u> 0,000
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	32,5000	<u>225,000</u> 0,000	<u>7 312,500</u> 0,000
567	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,1200	<u>3 273,692</u> 285,692	<u>26 582,379</u> 2 319,819
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,0000	<u>397,955</u> 397,955	<u>397,955</u> 397,955
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000	<u>565,231</u> 565,231	<u>565,231</u> 565,231
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,0000	<u>721,040</u> 721,040	<u>721,040</u> 721,040
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	1,0000	<u>899,783</u>	<u>899,783</u>

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare			899,783	899,783
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,0000	230,679 230,679	230,679 230,679
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	265,079 265,079	265,079 265,079
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	1,0000	490,361 490,361	490,361 490,361
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	721,040 721,040	721,040 721,040
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,0000	611,097 611,097	611,097 611,097
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	680,571 680,571	680,571 680,571
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,0000	1 147,325 1 147,325	1 147,325 1 147,325
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	1 684,226 1 684,226	1 684,226 1 684,226
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	37,500 0,000	37,500 0,000
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	22,200 0,000	22,200 0,000
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	1,0000	26,700 0,000	26,700 0,000
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,0000	82,500 0,000	82,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	103,950 0,000	103,950 0,000
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,0000	171,600 0,000	171,600 0,000
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,0000	969,173 609,073	969,173 609,073
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0000	1 029,173 609,073	1 029,173 609,073
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	1,0000	406,150 41,144	406,150 41,144
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm	m2	1,0000	445,059 43,842	445,059 43,842
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2	1,0000	471,105 44,517	471,105 44,517
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-	m2	1,0000	533,663 46,541	533,663 46,541

1	2	3	4	5	6	7
		IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 23 cm				
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2	1,0000	572,863 48,564	572,863 48,564
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm	m2	1,0000	635,807 50,588	635,807 50,588
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2	1,0000	704,142 55,309	704,142 55,309
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2	1,0000	772,139 57,332	772,139 57,332
596	DC01I	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2	1,0000	847,567 63,403	847,567 63,403
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1,0000	708,958 58,652	708,958 58,652
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	1,0000	839,011 65,274	839,011 65,274
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	1,0000	905,584 67,166	905,584 67,166
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un	m2	1,0000	1 001,034 70,004	1 001,034 70,004

1	2	3	4	5	6	7
		singur strat, cu grosimea de 23 cm				
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,0000	14 778,751 6 641,801	14 778,751 6 641,801
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	868,855 310,271	868,855 310,271
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	959,205 391,211	959,205 391,211
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 030,760 310,271	1 030,760 310,271
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 122,839 391,211	1 122,839 391,211
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 385,645 303,526	1 385,645 303,526
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	1,0000	1 380,392 303,526	1 380,392 303,526

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	$\frac{1\,375,242}{303,526}$	$\frac{1\,375,242}{303,526}$
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{839,890}{266,427}$	$\frac{839,890}{266,427}$
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{930,268}{347,367}$	$\frac{930,268}{347,367}$
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{1\,087,742}{519,365}$	$\frac{1\,087,742}{519,365}$
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{1\,005,032}{266,427}$	$\frac{1\,005,032}{266,427}$
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{1\,097,137}{347,367}$	$\frac{1\,097,137}{347,367}$

1	2	3	4	5	6	7
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 254,610 519,365	1 254,610 519,365
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 042,130 303,525	1 042,130 303,525
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 134,075 384,465	1 134,075 384,465
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 291,707 556,462	1 291,707 556,462
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 017,466 303,525	1 017,466 303,525
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 109,410 384,465	1 109,410 384,465
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,0000	1 059,582 303,525	1 059,582 303,525

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 213,644 384,465	1 213,644 384,465
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 588,193 259,683	1 588,193 259,683
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 650,617 259,683	1 650,617 259,683
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 692,233 259,683	1 692,233 259,683
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 723,445 259,683	1 723,445 259,683
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,0000	1 721,753 259,683	1 721,753 259,683

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 581,818 259,683	1 581,818 259,683
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 643,936 259,683	1 643,936 259,683
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 685,348 259,683	1 685,348 259,683
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 716,407 259,683	1 716,407 259,683
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 737,113 259,683	1 737,113 259,683
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,0000	1 575,443 259,683	1 575,443 259,683

1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 637,255 259,683	1 637,255 259,683
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 678,463 259,683	1 678,463 259,683
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 709,369 259,683	1 709,369 259,683
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 729,973 259,683	1 729,973 259,683
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 625,290 296,780	1 625,290 296,780
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,0000	1 687,714 296,780	1 687,714 296,780

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 729,330 296,780	1 729,330 296,780
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 760,542 296,780	1 760,542 296,780
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 781,350 296,780	1 781,350 296,780
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 618,915 296,780	1 618,915 296,780
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 681,033 296,780	1 681,033 296,780
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,0000	1 722,445 296,780	1 722,445 296,780

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 753,504 296,780	1 753,504 296,780
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 774,210 296,780	1 774,210 296,780

		Прямые затраты	Lei	731 043,35
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 695,60
		Total ПЗ+CA	100,00 +	754 738,95
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	109 437,15
		Total Total+CR	100,00 +	864 176,10
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	51 850,57
		Total Total+B	100,00 +	916 026,67
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	183 205,33
		Total deviz:		1 099 232,00
		Inclusiv salariu		98 731,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

”Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 099 232,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,3500 1,9500	67,45 94,60	2 384,358 184,470
2.	7123010010200	Betonist	h-om	208,1400 2,8900	67,45 94,60	14 039,053 273,394
3.	7123011000200	Betonist	h-om	0,7000 0,3700	67,45 94,60	47,215 35,002
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,5000	67,45	101,175
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,5500	67,45	171,996
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,9500	67,45	1 413,078
7.	7129020012800	Pavator	h-om	63,0390 29,1322	67,45 94,60	4 251,977 2 755,907
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,1365 10,9185	67,45 94,60	3 044,458 1 032,890
9.	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	1,4740	67,45	99,422
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	21,3800 5,5200	67,45 94,60	1 442,080 522,192
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	67,45	97,802
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
13.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,027
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	67,45	10,117
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	67,45	41,145
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	301,2730 32,2224	67,45 94,60	20 320,861 3 048,239
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,4129 1,0016	67,45 94,60	3 198,009 94,752
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,0090 9,0798	67,45 94,60	6 340,911 858,951
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	472,2759 11,0804	67,45 94,60	31 855,014 1 048,207
20.	9312040019600	Sapator	h-om	0,1130	67,45	7,622
		Total manopera				98 731,65

Materiale:

1.	00000037	Pinza de sac	m2	1,1200	10,00	11,200
----	----------	--------------	----	--------	-------	--------

2.	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6500	75,00	48,750
3.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,0724	1 410,00	4 332,084
4.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,6690	1 410,00	943,290
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,0360	2 400,00	2 486,400
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,8725	2 500,00	2 181,250
7.	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila...(pt.informatie)	t	1,0605	800,00	848,400
8.	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,6211	1 300,00	807,430
9.	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	480,00	3 024,000
10.	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	175,00	36,750
11.	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0430	150,00	6,450
12.	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,000
13.	1212121212121	Apa	m3	11,3087	0,10	1,131
14.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1528	5,00	0,764
15.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0600	250,00	15,000
16.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,1080	250,00	27,000
17.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,8019	250,00	200,475
18.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	350,00	402,500
19.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	260,00	262,600
20.	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,3494	260,00	90,844
21.	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,2525	260,00	65,650
22.	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	6,2200	300,00	1 866,000
23.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,000
24.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2040 1,1504 0,0150 0,4060	200,00 250,00 350,00 500,00	40,800 287,600 5,250 203,000
25.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,0210 0,3183	250,00 350,00	2 755,250 111,405
26.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000 1,2600	200,00 350,00	3 780,000 441,000
27.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	5,0800 8,3184 2,4370	200,00 250,00 500,00	1 016,000 2 079,600 1 218,500
28.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,4352 5,5000	250,00 350,00	1 608,800 1 925,000
29.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000 1,1500	200,00 350,00	300,000 402,500
30.	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,3434	300,00	103,020
31.	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,1512	140,00	21,168
32.	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	200,00	4,120
33.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	140,00	176,400
34.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	12,8660	140,00	1 801,240
35.	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	140,00	2 628,360
36.	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	130,00	2 129,400
37.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	140,00	215,586
38.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	140,00	203,742
39.	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	250,00	6,300
40.	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,3200	1 100,00	352,000
41.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,4471	1,10	5,992
42.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0150	140,00	2,100
43.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0682	360,00	24,552
44.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,1014	360,00	36,504
45.	14211022000547	Nisip concasat	m3	14,0100	350,00	4 903,500
46.	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	37,5520	120,00	4 506,240
47.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2500	120,00	750,000

48.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	120,00	146,400
49.	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	120,00	7,320
50.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,6307	120,00	1 755,684
51.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1747	260,00	45,422
52.	1421102200467	Balast	m3	1,2200	450,00	549,000
53.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5050	160,00	80,800
54.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5835	160,00	2 973,360
55.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0550	650,00	35,750
56.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4708	650,00	306,020
57.	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	160,00	8 000,000
58.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	4,1990	100,00	419,900
59.	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	100,00	7,500
60.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0241	350,00	8,435
61.	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1818	350,00	63,630
62.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	2,0060	365,00	732,190
63.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0600	150,00	9,000
64.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,6220	350,00	917,700
65.	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,6820	1 320,00	900,240
66.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,5860	1 410,00	2 236,260
67.	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,5400	1 200,00	648,000
68.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,1630 0,0240	1 200,00 3 000,00	195,600 72,000
69.	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	1,9270	1 200,00	2 312,400
70.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,5100 0,7620	1 210,00 3 000,00	617,100 2 286,000
71.	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0122	1 200,00	14,640
72.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,5520	2 900,00	1 600,800
73.	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	115,00	83,720
74.	1711317323525	Geotextil	m2	1,1440	80,00	91,520
75.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1915	3 300,00	631,950
76.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	3 300,00	1,320
77.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	3 300,00	1,980
78.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0005	10,00	0,005
79.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	77,2500	10,00	772,500
80.	2320156200901	Motorina	kg	1,0282	13,00	13,366
81.	2320156200949	Motorina	l	1,2928	13,00	16,806
82.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,7510	13,00	22,763
83.	2320166200676	White spirit	kg	2,9976	60,00	179,856
84.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1653	85,00	14,051
85.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0222	7 500,00	166,500
86.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	7 500,00	3,000
87.	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0036	7 500,00	27,000
88.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0116	7 500,00	87,000
89.	23203226000401	Bitum	t	0,2678 0,1457 1,1000	7 500,00 10 500,00 13 500,00	2 008,500 1 529,850 14 850,000
90.	23203226001101	Bitum	t	0,0018 0,0024	10 500,00 15 500,00	18,900 37,200
91.	23203226001101	Bitum	kg	0,0010	10,50	0,010
92.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	17,5175	10,50	183,930
93.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,7400	10,50	49,770
94.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	7,8400	10,50	82,320

95.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	10,50	3,150
96.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4596	14,80	6,802
97.	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	5,5300	6 855,00	37 908,150
98.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	3,1300 45,5000	6,50 14,80	20,345 673,400
99.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	6 750,00	438,750
100.	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	841,2000	6,70	5 636,040
101.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1324	6 515,00	862,590
102.	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	2,5000	6 785,00	16 962,500
103.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,8906	6 630,00	5 904,678
104.	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	7,2000	6,50	46,800
105.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,2400	14 800,00	3 552,000
106.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0024	14 800,00	35,520
107.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	75,00	10,275
108.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	75,00	14,175
109.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,500
110.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	175,00	127,750
111.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	175,00	1,750
112.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	150,00	52,500
113.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,1950	130,00	25,350
114.	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	7,4595	130,00	969,735
115.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	150,00	217,500
116.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	150,00	399,000
117.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,570
118.	2521302602011	Placa din beton	buc	2,0100	150,00	301,500
119.	2611221000000	Ciment Portland, M400	t	1,2600	1 700,00	2 142,000
120.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	15,00	673,200
121.	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0480 45,4720	1 700,00 2 800,00	81,600 127 321,600
122.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	2 458,6319	1,70	4 179,675
123.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	70,7620	1,70	120,298
124.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	17,6000	3,50	61,600
125.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 237,9850	1,70	2 104,575
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 100,2391	1,70	3 570,407
127.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	581,5950	1,70	988,712
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	624,2250	1,70	1 061,182
129.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	86,5700	3,50	302,995
130.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,8000	2,70	120,959
131.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2,0160	250,00	504,000
132.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0500	1 410,00	70,500
133.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm	m2	1,0150	182,00	184,730
134.	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm	m2	1,0150	358,00	363,370
135.	2661112800655-11	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm	m2	1,0150	425,00	431,375
136.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 4 cm	m2	1,0150	214,00	217,210
137.	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 4 cm	m2	1,0150	214,00	217,210
138.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm	m2	1,0150	226,00	229,390
139.	2661112800655-5	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm	m2	1,0150	248,00	251,720
140.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm	m2	1,0150	248,00	251,720

141.	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm	m2	1,0150	340,00	345,100
142.	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm	m2	1,0150	360,00	365,400
143.	2661112800655-9	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm	m2	1,0150	360,00	365,400
144.	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	4,0800	100,00	408,000
145.	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	2,1210	100,00	212,100
146.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,0503	4 200,00	8 611,260
147.	2663102100000	Beton	m3	26,8809	1 030,00	27 687,327
148.	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	5,1816	1 250,00	6 477,000
149.	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	5,1816	1 310,00	6 787,896
150.	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	5,1816	1 350,00	6 995,160
151.	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	5,1816	1 380,00	7 150,608
152.	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	5,1816	1 400,00	7 254,240
153.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2711	1 210,00	1 538,031
154.	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,1410	1 950,00	274,950
155.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	6,5858	1 010,00	6 651,658
156.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	1 010,00	83,830
157.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612	1 500,00	91,800
158.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 250,00	52,500
159.	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,3030	0,95	0,288
160.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,6976	1 210,00	844,096
161.	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,8640	1 210,00	1 045,440
162.	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,4362	1 210,00	527,802
163.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,2475	950,00	235,125
164.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	192,00	192,960
165.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 20x8 cm	m	1,0050	138,00	138,690
166.	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 47x25 cm	m	1,0050	168,00	168,840
167.	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0.15	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
168.	26661228005612	Tuburi din beton armat d-0.2	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
169.	26661228005613	Tuburi din beton armat d-0.25	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
170.	26661228005614	Tuburi din beton armat d-0.3	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
171.	26661228005614-4	Tuburi din beton armat d-1	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
172.	26661228005615	Tuburi din beton armat d-0.4	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
173.	26661228005616	Tuburi din beton armat d-0.5	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
174.	26661228005618	Tuburi din beton armat d-0.6	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
175.	26661228005619	Tuburi din beton armat d-0.8	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
176.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
177.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
178.	2666122800564-1	Capatul podetului tubular portal ST-8	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
179.	2666122800564-10	Capatul podetului tubular aripi ST-4	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
180.	2666122800564-11	Capatul podetului tubular aripi ST-5	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
181.	2666122800564-12	Capatul podetului tubular aripi ST-6	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
182.	2666122800564-13	Capatul podetului tubular aripi ST-7	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
183.	2666122800564-2	Capatul podetului tubular portal ST-9	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
184.	2666122800564-3	Capatul podetului tubular portal ST-10	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000

185.	2666122800564-4	Capatul podetului tubular portal ST-11	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
186.	2666122800564-5	Capatul podetului tubular ST-12	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
187.	2666122800564-6	Capatul podetului tubular ST-13	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
188.	2666122800564-7	Capatul podetului tubular aripi ST-1	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
189.	2666122800564-8	Capatul podetului tubular aripi ST-2	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
190.	2666122800564-9	Capatul podetului tubular aripi ST-3	m3	1,0300	1 600,00	1 648,000
191.	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	50,00	50,350
192.	2666122800611-2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	50,00	50,350
193.	2666122800611-3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	45,00	45,315
194.	2666122800611-4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	100,00	100,700
195.	2666122800611-6	Element prefabricat din beton armat rigola-bordur	buc	1,0070	79,00	79,553
196.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	300,00	300,000
197.	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	280,00	280,000
198.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0007	3 000,00	2,100
199.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,250
200.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,9190	2,00	1,838
201.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,6027	2,00	1,205
202.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,600
203.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5984	10,00	5,984
204.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,2050	10,00	12,050
205.	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,1309	10,00	1,309
206.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,4102	10,00	24,102
207.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	45,00	0,225
208.	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0101	12,10	0,122
209.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0450 0,0200	12,10 18,10	0,540 0,360
210.	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0152	15,00	0,228
211.	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0202	15,00	0,304
212.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,4306	15,00	6,462
213.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0486	15,00	0,730
214.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0354	15,00	0,532
215.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0620	15,00	0,930
216.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2162	15,00	3,243
217.	2710703517201	Armatura	t	1,0000	8 600,00	8 600,000
218.	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0255	15 000,00	382,500
219.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0300	9 200,00	9 476,000
220.	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	16,00	464,000
221.	28121063000000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,2440	5,00	1,220
222.	2873122000751	Piese forjate	kg	47,0700	20,00	941,400
223.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0260	20,00	0,520
224.	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0040	20,00	0,080
225.	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1440	11,00	12,584
226.	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0601	22,00	1,322
227.	28752742000000	Capac cu rama	buc	2,0500 2,0300	2 800,00 3 900,00	5 740,000 7 917,000
228.	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	2,1000	250,00	525,000
229.	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0500	120,00	126,000
230.	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	2,0400	100,00	204,000

231.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0500	150,00	157,500
232.	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	2,0400	600,00	1 224,000
233.	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	2,1210	150,00	318,150
234.	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0142	23,00	0,326
235.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0910	23,00	2,093
236.	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	21 000,00	520,800
237.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2200	280,00	61,600
238.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0036	3 500,00	12,600
239.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0154 0,1236	950,00 1 500,00	14,630 185,400
240.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	153,1300	0,10	15,315
241.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8222	0,10	0,772
242.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0618	0,10	0,006
243.	4100126202818	Apa	m3	184,1100	0,10	18,411
Total materiale de constructii						480 980,22

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	850,00	658,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200 0,8400	150,00 250,00	63,000 210,000
3.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,6850	10,00	6,850
4.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	1,6300	10,00	16,300
5.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0015	250,00	0,375
6.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0015	1 050,00	1,575
7.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,2500	100,00	25,000
8.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0340	580,00	19,720
9.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,5045 0,0500	18,00 380,00	9,081 19,000
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100 0,4200	150,00 580,00	31,500 243,600
11.	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000 0,1500 0,0670	50,00 100,00 150,00	15,000 15,000 10,050
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,4000	150,00	210,000
13.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,3750 0,5650	40,00 150,00	15,000 84,750
14.	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,2250	150,00	33,750
15.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	10,00	0,800
16.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,2000	180,00	36,000
17.	2922140007000	Macara	h-ut	32,7372	55,00	1 800,546
18.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0500	450,00	22,500
19.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,000
20.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	950,00	45,600
21.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	1 550,00	13,175
22.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0080 0,0160	220,00 350,00	1,760 5,600
23.	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	220,00	33,000
24.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2512	1 500,00	376,800
25.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0326	2 500,00	81,500
26.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	5,00	119,150
27.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3300	40,00	13,200
28.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	0,3700	235,00	86,950

		abrazive de 24 CP				
29.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	240,00	18,720
30.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	150,00	96,000
31.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,7560	10,00	7,560
32.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0552 1,6700 0,3535	380,00 580,00 1 250,00	20,976 968,600 441,875
33.	2952220000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,7800	400,00	312,000
34.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300 0,0645	120,00 180,00	3,600 11,610
35.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,1117	380,00	42,446
36.	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,2400	500,00	120,000
37.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	880,00	16,720
38.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,6530	1 250,00	816,250
39.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8150 0,1421 6,7926	550,00 1 250,00 1 500,00	448,250 177,625 10 188,900
40.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0952 0,0476	550,00 1 800,00	52,360 85,680
41.	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,1369	250,00	34,225
42.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	300,00	20,400
43.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	12,7000 38,2900	5,00 50,00	63,500 1 914,500
44.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,5950 0,1610	650,00 1 250,00	386,750 201,250
45.	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0170	200,00	3,400
46.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,6440	600,00	986,400
47.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0015	100,00	0,150
48.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,5800 0,0608 4,2800 0,0004 26,9584	300,00 600,00 700,00 800,00 900,00	174,000 36,480 2 996,000 0,320 24 262,560
49.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0420 3,3410	200,00 300,00	8,400 1 002,300
50.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0420 0,0220	100,00 300,00	4,200 6,600
51.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,1670	300,00	50,100
52.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,1783	300,00	53,490
53.	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0950	300,00	28,500
54.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1110 0,0030 2,0933	200,00 300,00 600,00	22,200 0,900 1 255,980
55.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,9410 2,7100	300,00 800,00	282,300 2 168,000
56.	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	300,00	45,000
57.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,2480 2,0460	300,00 600,00	374,400 1 227,600
58.	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,4960	300,00	148,800
59.	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0500	100,00	5,000
60.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,2330	100,00	23,300
61.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,4300	300,00	129,000
62.	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,9500	450,00	877,500
63.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399 0,0146 1,1310	200,00 500,00 600,00	7,980 7,300 678,600
64.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,840

65.	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	1,8800	400,00	752,000
66.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,1900	300,00	57,000
67.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770 0,0770	450,00 1 500,00	34,650 115,500
68.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326 0,0608	750,00 1 500,00	24,450 91,200
69.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	1 500,00	28,500
70.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,1013	750,00	75,975
71.	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	9,8600	300,00	2 958,000
72.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	950,00	4 531,500
73.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	500,00	63,000
74.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	750,00	10,350
75.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,200
76.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,500
77.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7530	300,00	525,900
78.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0264	100,00	2,640
79.	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	1,1640	50,00	58,200
80.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0240	20,00	0,480
81.	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0950	300,00	28,500
82.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	250,00	9,225
83.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,7380	5,00	23,690
84.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	200,00	128,000
85.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,8000	5,00	114,000
86.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	5,00	0,800
87.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,250
88.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,4000	10,00	14,000
89.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,7560	50,00	37,800
90.	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0980	50,00	4,900
91.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	50,00	19,950
92.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,2750	50,00	113,750
93.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,0000	5,00	15,000
94.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0300	5,00	0,150
95.	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	250,00	48,750
96.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	450,00	15,750
97.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,5950 0,1610	100,00 200,00	59,500 32,200
98.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2800	50,00	214,000
99.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,6050	50,00	30,250
100.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	50,00	0,800
101.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0160	60,00	0,960
102.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0566 0,0320	50,00 250,00	2,830 8,000
103.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,1360	50,00	6,800
104.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,2040	300,00	61,200
105.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	235,00	69,090
106.	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,1800	250,00	45,000
107.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,1102	250,00	27,550
108.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,9200	250,00	480,000
109.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	105,4600	110,00	11 600,600
110.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,9000	3,00	14,700
111.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060 0,1460	0,00 100,00	0,000 14,600

112.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	450,00	25,200
113.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0240 0,1420	150,00 450,00	3,600 63,900
114.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0560 0,0006 0,0320	120,00 200,00 650,00	6,720 0,120 20,800
115.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	2 500,00	180,500
116.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670 0,2500	250,00 2 500,00	41,750 625,000
117.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	9,3380	3 500,00	32 683,000
118.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	810,00	11,178
119.	2955270002610	Ferestruu circular electric	h-ut	0,2000	40,00	8,000
120.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	50,00	3,500
121.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0280 0,0280 0,2130 0,0800	100,00 120,00 200,00 550,00	2,800 3,360 42,600 44,000
122.	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0150	200,00	3,000
123.	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0280	200,00	5,600
124.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2600	550,00	143,000
125.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	550,00	60,500
126.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500 9,2500	10,00 100,00	2,500 925,000
127.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0938	500,00	46,900
128.	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,2430	500,00	121,500
129.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0521 3,4890 0,2428 0,2276 0,2120 0,1972 0,1820 0,1668 0,1516 0,1364 0,1210 0,1060 0,0910 0,0760 0,0640 0,0500	120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00	246,252 453,570 33,992 34,140 33,920 33,524 32,760 31,692 30,320 40,920 48,400 53,000 54,600 53,200 51,200 45,000
130.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3447 0,0873 0,0836 0,0798 0,0760 0,0722 0,0685 0,0647 0,0609 0,0571 0,0534 0,0496 0,0458 0,0420 0,0383 0,0345 0,0307 0,0270	150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00 1 300,00 1 400,00	201,705 13,968 14,212 14,364 14,440 14,440 20,550 25,880 30,450 34,260 37,380 39,680 41,220 42,000 42,130 41,400 39,910 37,800

				0,0232	1 500,00	34,800
131.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045 2,5898 0,6190 1,9500 0,0040 15,8181	180,00 250,00 280,00 320,00 350,00 980,00	0,810 647,450 173,320 624,000 1,400 15 501,738
132.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	3,1550	450,00	1 419,750
133.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	4,0600	3 500,00	14 210,000
134.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,6500	980,00	637,000
135.	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,9300	200,00	386,000
		Total utilaje de construcții				151 331,48

Прямые затраты	Lei	731 043,35
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 695,60
Total ПЗ+CA	100,00 +	754 738,95
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	109 437,15
Total Total+CR	100,00 +	864 176,10
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	51 850,57
Total Total+B	100,00 +	916 026,67
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	183 205,33

Total deviz:

1 099 232,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Investitor Primăria mun. Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,752
						0,202
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	67,45	0,067
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	67,45	0,135
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	550,00	0,550
2	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m2			0,369
						0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	980,00	0,294
3	DB01B	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatră, nebitumat, executată cu perie mecanică	m2			0,641
						0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,001
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0006	250,00	0,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	980,00	0,490
4	DB01C	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executate cu matura mecanică fixată pe tractor	m2			0,609
						0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,10	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	980,00	0,294
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	1 050,00	0,315
5	DB01D	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatră, nebitumat, executată cu matura mecanică fixată pe tractor	m2			1,121
						0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,001
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	980,00	0,490
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1 050,00	0,630
6	RpDC06A	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m2			0,000
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	250,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	980,00	
7	RpDC06B	Curățirea mecanică în vederea aplicării	m2			0,641

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica				0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	0,10	0,001
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	250,00	0,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	980,00	0,490
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,609 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	1 050,00	0,315
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	980,00	0,294
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,609 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	1 050,00	0,315
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	980,00	0,294
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			24,500 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	980,00	24,500
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			23,730 4,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	380,00	19,000
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2			52,976 52,976
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,976
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			955,010 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 500,00	28,650
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,250
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	850,00	658,750
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftaltice	m2			51,084 51,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,084
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			36,894 36,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	94,60	36,894
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			10,117 10,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			65,274 65,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	94,60	65,274
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			21,758 21,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,758
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina	m2			33,050

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece				33,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	67,45	33,050
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			10,792 10,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	67,45	10,792
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2			4,722 4,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,45	4,722
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			903,100 11,920
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	94,60	11,920
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	2 500,00	180,500
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	2 500,00	625,000
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	1 800,00	85,680
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3			596,478 16,997
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2520	67,45	16,997
	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	6 750,00	438,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0045	180,00	0,810
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670	250,00	41,750
	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0952	550,00	52,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045	180,00	0,810
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2			13,490 13,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			70,906 13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,528
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 500,00	35,850
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	750,00	10,350
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	810,00	11,178
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			412,639 284,639
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	67,45	284,639
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	10,00	8,000
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			323,981 227,981
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	67,45	227,981
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	10,00	6,000
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			20,235 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			10,117

1	2	3	4	5	6	7
						10,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272
						30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			11,467
						11,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	67,45	11,467
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			43,843
						43,843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2			14,839
						14,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	67,45	14,839
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2			32,376
						32,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	67,45	32,376
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			26,306
						26,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,45	26,306
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			12,816
						12,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	67,45	12,816
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			28,329
						28,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	67,45	28,329
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			57,541
						3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	980,00	17,836
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,100
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			95,795
						5,496
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,496
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	0,10	0,005
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 500,00	45,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	980,00	29,694
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	500,00	15,150
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			38,700
						0,851
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,851
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 500,00	19,050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	980,00	12,446
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	500,00	6,350
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			29,529 1,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	94,60	1,268
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	2 500,00	17,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	500,00	3,550
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			37,867 1,646
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	94,60	1,646
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	2 500,00	22,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0091	980,00	8,918
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	500,00	4,550
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2			47,438 2,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	94,60	2,062
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	2 500,00	28,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0114	980,00	11,172
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	500,00	5,700
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			20,244 0,341
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	94,60	0,341
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	2 500,00	12,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	500,00	2,500
45	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			4 531,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	950,00	4 531,500
46	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanță < 10 m	100 m3			523,600 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	110,00	523,600
47	TsC35A11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanță 11-20 m	100 m3			586,300 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	110,00	586,300
48	TsC35A12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanță 21-30 m	100 m3			662,200 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	110,00	662,200
49	TsC35B1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. II la distanță < 10 m	100 m3			597,300 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	110,00	597,300
50	TsC35B11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. II la distanță 11-20 m	100 m3			662,200 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	110,00	662,200
51	TsC35B12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu	100 m3			757,900

1	2	3	4	5	6	7
		incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m				0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	110,00	757,900
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			641,300 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	110,00	641,300
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			737,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	110,00	737,000
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			843,700 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,6700	110,00	843,700
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			489,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,4500	110,00	489,500
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			547,800 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,9800	110,00	547,800
57	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3			616,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6000	110,00	616,000
58	TsC35F1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			557,700 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,0700	110,00	557,700
59	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			619,300 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6300	110,00	619,300
60	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			708,400 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	110,00	708,400
61	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			592,900 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3900	110,00	592,900
62	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			676,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,1500	110,00	676,500
63	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			781,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,1000	110,00	781,000
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			45,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	900,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			51,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	800,00	51,200
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			53,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	700,00	53,200
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			54,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	600,00	54,600
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,000
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			48,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	400,00	48,400
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			40,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	300,00	40,920
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			30,320 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	200,00	30,320
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			31,692 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	190,00	31,692
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			32,760 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	180,00	32,760
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			33,524 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	170,00	33,524
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			33,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	160,00	33,920
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t			34,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	150,00	34,140
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t			33,992 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428	140,00	33,992
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			33,540 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	130,00	33,540
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t			35,100 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2700	130,00	35,100
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			36,660 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	130,00	36,660
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t			38,220 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2940	130,00	38,220

1	2	3	4	5	6	7
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km	t			39,780 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3060	130,00	39,780
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			41,340 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	130,00	41,340
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t			42,770 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	130,00	42,770
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t			44,330 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	130,00	44,330
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t			45,760 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3520	130,00	45,760
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t			47,320 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3640	130,00	47,320
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			48,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	130,00	48,750
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t			46,416 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3868	120,00	46,416
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t			47,832 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3986	120,00	47,832
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t			49,248 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4104	120,00	49,248
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			50,664 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	120,00	50,664
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			52,092 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	120,00	52,092
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			34,800 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	1 500,00	34,800
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			37,800 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	1 400,00	37,800
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			39,910 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	1 300,00	39,910
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			41,400 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	1 200,00	41,400
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			42,130 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	1 100,00	42,130

1	2	3	4	5	6	7
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			42,000 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	1 000,00	42,000
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			41,220 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	900,00	41,220
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t			39,680 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496	800,00	39,680
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t			37,380 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0534	700,00	37,380
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,260 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,260
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			30,450 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	500,00	30,450
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			25,880 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	400,00	25,880
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t			20,550 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	300,00	20,550
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			14,440 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	200,00	14,440
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			14,440 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	190,00	14,440
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			14,364 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	180,00	14,364
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			14,212 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836	170,00	14,212
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t			13,968 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	160,00	13,968
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t			13,665 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0911	150,00	13,665
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			14,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	150,00	14,235
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			14,790 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	150,00	14,790
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			15,735 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	150,00	15,735

1	2	3	4	5	6	7
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km	t			15,930 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1062	150,00	15,930
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t			16,500 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			17,055 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	150,00	17,055
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t			17,625 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1175	150,00	17,625
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t			18,195 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1213	150,00	18,195
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t			18,765 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1251	150,00	18,765
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t			19,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1288	150,00	19,320
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			19,890 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	150,00	19,890
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			119,735 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,282 24,282
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	67,45	24,282
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			152,881 25,631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	67,45	25,631
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,250
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,000
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			160,480 26,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	67,45	26,980
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	250,00	1,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	300,00	132,000
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			70,004 70,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,004
130	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			33,725 33,725
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	67,45	33,725
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3	t			14,839

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m				14,839
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	67,45	14,839
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			28,329
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200	67,45	28,329
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			34,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	67,45	34,400
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			41,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	67,45	41,145
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			47,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	67,45	47,889
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			54,635
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	67,45	54,635
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t			61,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	67,45	61,380
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			67,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	67,45	67,450
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			122,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	94,60	122,980
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			126,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	67,45	126,132
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			164,578
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	67,45	164,578
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			203,024
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	67,45	203,024
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			241,471
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	67,45	241,471
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			279,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	67,45	279,918
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t			318,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	67,45	318,364
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			356,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	67,45	356,810
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			395,257

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				395,257
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	67,45	395,257
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t			53,285
						53,285
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	67,45	53,285
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t			74,195
						74,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	67,45	74,195
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 30 m	t			95,105
						95,105
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	67,45	95,105
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 40 m	t			116,014
						116,014
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	67,45	116,014
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t			136,923
						136,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300	67,45	136,923
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 60 m	t			157,833
						157,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	67,45	157,833
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 70 m	t			178,743
						178,743
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	67,45	178,743
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 80 m	t			199,652
						199,652
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	67,45	199,652
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			220,561
						220,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	67,45	220,561
158	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare	t			35,074
						35,074
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	67,45	35,074
159	TrB04A2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-2 lopatari	t			70,148
						70,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	67,45	70,148
160	TrB04A3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-3 lopatari	t			105,222
						105,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5600	67,45	105,222
161	TrB04A4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-4 lopatari	t			140,296
						140,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,45	140,296
162	TrB04B1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-1 lopatare	t			23,607
						23,607
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	67,45	23,607
163	TrB04B2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare	t			47,215
						47,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	67,45	47,215

1	2	3	4	5	6	7
164	TrB04B3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t			70,823 70,823
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	67,45	70,823
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t			94,430 94,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	67,45	94,430
166	TR11AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t			26,980 26,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	67,45	26,980
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			108,778 27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	235,00	69,090
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			497,156 35,002
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	94,60	35,002
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	3 500,00	12,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	235,00	86,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	980,00	362,600
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			97,802 97,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	67,45	97,802
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 178,384 459,334
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	67,45	459,334
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	120,00	612,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,10	0,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,000
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 841,384 459,334
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	67,45	459,334
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,10	0,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,000
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m			342,769 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0450	1 950,00	87,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,964
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	160,00	1,280
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	192,00	192,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			262,884 28,380

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	1 950,00	93,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,734
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 20x8 cm	m	1,0050	138,00	138,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			293,034 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	1 950,00	93,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,734
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 47x25 cm	m	1,0050	168,00	168,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			527,053 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	2 900,00	333,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 500,00	9,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	650,00	5,200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	300,00	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			691,495 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610	2 900,00	466,900
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 500,00	9,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	650,00	5,200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	300,00	19,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
177	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			445,240 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	2 900,00	333,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 500,00	9,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	650,00	5,200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
178	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			598,141 37,840
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	94,60	37,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610	2 900,00	466,900
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 500,00	9,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	1 500,00	52,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	650,00	5,200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	300,00	10,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2			160,120 46,540
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	67,45	46,540
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 410,00	101,520
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	40,00	3,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	100,00	1,400
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,200
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			228,147 51,937
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	67,45	51,937
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 410,00	162,150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	40,00	5,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	100,00	1,400
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,200
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			317,265 74,195
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	67,45	74,195
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 410,00	227,010
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	40,00	7,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	100,00	1,400
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,200
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2			158,314 25,631
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	67,45	13,490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 210,00	120,758
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	6,50	6,825
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	120,00	3,600
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	100,00	1,500
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			186,762 40,470
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	67,45	21,584
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 210,00	119,548
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	6,50	6,760
	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1000	11,00	12,584
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	180,00	5,400
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0200	100,00	2,000
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			261,826 37,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	67,45	16,863
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	67,45	20,235

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 210,00	119,548
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	6,50	6,760
	1711317323525	Geotextil	m2	1,1000	80,00	91,520
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	180,00	5,400
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	100,00	1,500
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			150,025 47,215
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	67,45	47,215
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	10,50	4,410
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			142,615 47,215
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	67,45	47,215
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			137,964 27,654
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	10,50	4,410
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	100,00	7,500
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			130,554 27,654
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	100,00	7,500
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			151,030 46,540
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	67,45	46,540
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,410

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	120,00	1,680
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			143,620 46,540
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	67,45	46,540
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	120,00	1,680
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			152,150 46,540
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	67,45	46,540
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,410
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	200,00	2,800
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2			144,740 46,540
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	67,45	46,540
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	200,00	2,800
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			133,591 25,631
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	10,50	4,410
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,750
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	100,00	1,400
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			126,181 25,631
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,750
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	100,00	1,400
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			134,991 25,631
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	10,50	4,410
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	200,00	2,800
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2			127,581 25,631
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 210,00	87,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	6,50	7,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	200,00	2,800
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2			110,107 51,937
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	67,45	51,937
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	130,00	6,110
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	10,50	32,340
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	13,00	8,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	200,00	11,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	50,00	0,400
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2			72,434 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	67,45	15,514
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	130,00	6,110
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	10,50	32,340
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	13,00	8,320
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,1950	50,00	9,750
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			230,282 51,937
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	67,45	51,937
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 410,00	164,970
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	200,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	220,00	0,880
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			241,023 29,678
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	67,45	29,678
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 410,00	164,970
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	200,00	4,200
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	220,00	0,880
	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	220,00	33,000
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2			134,188 39,458
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800	67,45	32,376
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	1 320,00	91,080
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2			203,705 49,575
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6300	67,45	42,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	1 320,00	150,480
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2			271,903 59,693
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	67,45	52,611
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	1 320,00	208,560
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			149,267 46,877
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	67,45	39,795
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	1 320,00	91,080
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			218,785 56,995
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7400	67,45	49,913
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	1 320,00	150,480
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la	m2			286,983

1	2	3	4	5	6	7
		rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)				67,113
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8900	67,45	60,031
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	1 320,00	208,560
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2			24,718 10,388
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	67,45	7,015
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	67,45	3,373
	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	200,00	4,120
	23203226000401	Bitum	t	0,0007	10 500,00	7,350
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0030	200,00	0,600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			43,899 10,388
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	67,45	7,015
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	67,45	3,373
	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	250,00	6,300
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	6 515,00	22,151
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	200,00	2,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			133,086 67,787
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	67,45	60,705
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	140,00	8,820
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079	6 515,00	51,469
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			19,340 9,106
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	67,45	9,106
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	140,00	1,764
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0013	6 515,00	8,470
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2			136,217 67,787
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	67,45	60,705
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	67,45	7,082
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	140,00	8,820
	23203226000401	Bitum	t	0,0052	10 500,00	54,600
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			21,370 9,106
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	67,45	9,106
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	140,00	1,764
	23203226000401	Bitum	t	0,00104	10 500,00	10,500
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2			55,615 20,235
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	67,45	20,235
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0606	300,00	18,180
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00847	1 700,00	14,450
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			7,433 2,023
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	300,00	3,030
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 700,00	2,380
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2			85,349 28,329
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4200	67,45	28,329
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1010	300,00	30,300
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0141	1 700,00	23,970
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			7,433 2,023
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	300,00	3,030
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 700,00	2,380
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2			122,686 38,446
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5700	67,45	38,446
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1515	300,00	45,450
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0212	1 700,00	36,040
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,750
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			7,433 2,023
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	300,00	3,030
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 700,00	2,380
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			151,906 87,685
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	67,45	62,054
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	10,50	32,663
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	130,00	6,175
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	13,00	8,403
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	60,00	0,480
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0550	300,00	16,500
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete	m2			115,357 18,886

1	2	3	4	5	6	7
		mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	67,45	16,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	67,45	2,698
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	10,50	32,663
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	130,00	6,175
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	13,00	8,403
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	60,00	0,480
	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	250,00	48,750
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t			1 700,222 839,078
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3600	67,45	91,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0800	67,45	747,346
	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila...(pt.informatie)	t	1,0500	800,00	848,400
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0350	360,00	12,744
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			190,041 85,662
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	67,45	5,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1900	67,45	80,266
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			149,354 33,725
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4300	67,45	29,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	150,00	11,250
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			181,375 74,196
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	67,45	70,823
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	200,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			182,775 74,196
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	67,45	70,823
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	300,00	4,200
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			149,456 31,027
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	150,00	11,250
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	200,00	2,800
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			150,856 31,027
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 210,00	87,967
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	10,50	4,454
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,908
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	150,00	11,250
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	300,00	4,200
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			7,524 6,071
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	67,45	2,698
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0580	0,95	0,056
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	300,00	1,290
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			8,252 6,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	67,45	2,698
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0690	0,95	0,066

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0080	15,00	0,121
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	300,00	1,320
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			8,985 7,420
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	67,45	4,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	67,45	2,698
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0810	0,95	0,078
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0090	15,00	0,137
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0045	300,00	1,350
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			10,464 8,769
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	67,45	5,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0920	0,95	0,088
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,167
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0048	300,00	1,440
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			93,372 6,947
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0430	67,45	2,900
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 300,00	77,480
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0072	300,00	2,160
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			110,713 8,094
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0720	67,45	4,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	67,45	3,238
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 300,00	93,210
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	15,00	0,121
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0087	300,00	2,610
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			127,524 8,769
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	67,45	5,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 300,00	108,940
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	15,00	0,137
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala	m2			143,752 10,117

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0940	67,45	6,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560	67,45	3,777
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0940	1 300,00	123,370
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,167
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0114	300,00	3,420
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			94,183 5,463
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0510	67,45	3,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 300,00	77,480
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0033	750,00	2,475
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0033	300,00	0,990
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0033	300,00	0,990
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			108,848 3,439
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0210	67,45	1,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 300,00	93,210
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	15,00	0,121
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0040	750,00	3,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			128,372 6,407
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0650	67,45	4,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 300,00	108,940
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	15,00	0,137
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0046	750,00	3,450
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0046	300,00	1,380
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0046	300,00	1,380
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			142,847 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0260	67,45	1,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340	67,45	2,293
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0950	1 300,00	124,800

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,167
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	750,00	3,975
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 280,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 250,00	375,000
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 669,203 189,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,200
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	14 800,00	1 480,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	0,10	0,003
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			2 261,204 189,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,200
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	14 800,00	2 072,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	0,10	0,004
243	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			928,854 189,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	0,10	0,004
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,5000	14,80	673,400
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	1 250,00	66,250
244	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			17,165 2,365
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	94,60	2,365
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	0,10	0,000
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	14 800,00	14,800
245	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			23,085 2,365
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	94,60	2,365
	1212121212121	Apa	m3	0,0004	0,10	0,000
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0014	14 800,00	20,720
246	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol,	m2			53,765 2,765

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0410	67,45	2,765
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	7 500,00	51,000
247	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			9,792 2,365
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	94,60	2,365
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	0,10	0,000
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	14,80	6,802
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	1 250,00	0,625
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t			101,175 101,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000	67,45	101,175
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t			151,762 151,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500	67,45	151,762
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t			202,350 202,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000	67,45	202,350
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t			252,938 252,938
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7500	67,45	252,938
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t			303,525 303,525
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000	67,45	303,525
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t			354,113 354,113
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500	67,45	354,113
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t			404,700 404,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000	67,45	404,700
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t			455,288 455,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7500	67,45	455,288
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t			505,875 505,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	67,45	505,875
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 510,595 14,165
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,165
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 410,00	1 424,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	200,00	7,980
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,450
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			160,573 7,568
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,568
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 500,00	147,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	15,00	0,105
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	600,00	4,320
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			192,434

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala				8,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	94,60	8,514
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 500,00	177,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	600,00	5,220
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			224,175 9,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	94,60	9,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	2 500,00	207,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	15,00	0,135
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	600,00	6,000
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			254,437 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	235,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	600,00	6,840
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2			161,379 3,784
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	94,60	3,784
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 500,00	147,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	15,00	0,105
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	600,00	1,980
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	600,00	1,980
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	1 500,00	4,950
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			194,230 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 500,00	177,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	15,00	0,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	600,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	600,00	2,400
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	1 500,00	6,000
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2			225,865 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	2 500,00	207,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	15,00	0,135
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	600,00	2,760
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	600,00	2,760
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	1 500,00	6,900
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,285 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	235,000

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,950
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.25) K=1,2500	m2			319,020 5,912
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,912
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	293,750
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,332
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,206
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,960
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,960
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	9,900
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) K=1,5000	m2			383,062 7,095
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,095
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	352,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,620
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	4,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	4,800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	12,000
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			84,120 7,959
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0670	67,45	4,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0510	67,45	3,440
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0550	1 210,00	67,276
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0070	300,00	2,100
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			99,072 9,106
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	67,45	5,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 210,00	80,707
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	15,00	0,121
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	300,00	2,460
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			113,284 9,511
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0820	67,45	5,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0590	67,45	3,980
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	1 210,00	94,138

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	15,00	0,137
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0094	300,00	2,820
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			82,698 4,452
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0330	67,45	2,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	67,45	2,226
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0550	1 210,00	67,276
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0031	750,00	2,325
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0031	300,00	0,930
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0031	300,00	0,930
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			97,223 4,722
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0370	67,45	2,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	67,45	2,226
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 210,00	80,707
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	15,00	0,121
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0037	750,00	2,775
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0037	300,00	1,110
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0037	300,00	1,110
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			111,817 5,059
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0350	67,45	2,361
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	1 210,00	94,138
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	15,00	0,137
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0043	750,00	3,225
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0043	300,00	1,290
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	300,00	1,290
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2			64,120 6,070
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	67,45	2,023
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 250,00	52,500
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	7 500,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	550,00	1,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	300,00	0,900
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			153,800 19,560
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	67,45	19,560
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0830	1 410,00	117,030
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	15,00	0,135
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	300,00	6,300
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,400
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			172,713 22,933
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 410,00	132,540
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	300,00	6,300
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,400
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			211,948 29,678
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	67,45	29,678
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 410,00	164,970
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	15,00	0,225
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	300,00	6,300
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,400
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			249,220 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4900	67,45	33,050
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	1 410,00	198,810
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,50	8,295
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	15,00	0,285
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	300,00	6,300
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,400
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			244,977 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 400,00	225,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	600,00	6,780
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			306,164 13,244
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,244
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 400,00	283,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	600,00	8,400
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			364,816 15,136
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,136
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 400,00	338,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0166	600,00	9,960

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			425,973 17,028
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 400,00	396,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	15,00	0,285
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	600,00	11,580
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			245,885 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 400,00	225,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,950
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			308,016 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 400,00	283,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	600,00	3,960
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	600,00	3,960
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 500,00	9,900
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			366,726 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 400,00	338,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 500,00	11,850
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			428,827 6,622
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,622
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 400,00	396,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	15,00	0,285
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	600,00	5,520
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	600,00	5,520
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 500,00	13,800
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			159,086 15,042
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	94,60	8,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	94,60	6,244
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 410,00	133,809
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,167
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	300,00	3,390
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			191,604

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				12,411
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	67,45	7,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0740	67,45	4,991
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	1 410,00	168,072
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,243
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	300,00	4,200
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			226,999 14,299
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1290	67,45	8,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0830	67,45	5,598
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	1 410,00	200,784
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	15,00	0,258
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0166	300,00	4,980
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			263,519 15,716
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	67,45	9,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	67,45	6,138
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 410,00	235,047
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	15,00	0,288
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	300,00	5,790
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			153,002 5,193
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	67,45	2,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	67,45	2,428
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 410,00	133,809
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,167
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	750,00	3,975
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			189,771 5,868
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0490	67,45	3,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0380	67,45	2,563
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	1 410,00	168,072
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,243
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0066	750,00	4,950
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16	h-ut	0,0066	300,00	1,980

1	2	3	4	5	6	7
		(96CP)				
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0066	300,00	1,980
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			224,792 6,407
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0540	67,45	3,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0410	67,45	2,765
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	1 410,00	200,784
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	15,00	0,258
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0079	750,00	5,925
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0079	300,00	2,370
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0079	300,00	2,370
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			261,583 7,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0470	67,45	3,170
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 410,00	235,047
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	7 500,00	5,250
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	15,00	0,288
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0092	750,00	6,900
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0092	300,00	2,760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0092	300,00	2,760
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,228
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	100,00	0,120
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			1 548,405 64,752
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2600	67,45	17,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	67,45	47,215
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	7 500,00	13,500
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 410,00	1 428,330
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	15,00	1,743
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1300	300,00	39,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	380,00	0,380
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			1 538,453 34,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	67,45	15,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	67,45	18,886
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	7 500,00	13,500
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 410,00	1 428,330
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	15,00	1,743
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	750,00	33,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	300,00	13,200
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	300,00	13,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	380,00	0,380
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			59,375 2,999

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,999
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,100
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	1 250,00	4,375
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	980,00	0,980
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	600,00	6,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	800,00	0,320
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2			4,410 0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	350,00	4,410
299	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			97,810 24,218
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,218
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,900
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,300
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	980,00	5,390
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111	m2			3,272 1,277
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	1,277
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	350,00	1,995
301	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare gri gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			310,927 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare gri gr. 4 cm	m2	1,0150	182,00	184,730
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	280,00	5,600
302	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare color gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			343,407 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare color gr. 4 cm	m2	1,0150	214,00	217,210
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	280,00	5,600
303	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare alb gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			343,407 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare alb gr. 4 cm	m2	1,0150	214,00	217,210
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	280,00	5,600
304	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare gri gr.	m2			355,587

1	2	3	4	5	6	7
		6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm	m2	1,0150	226,00	229,390
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			377,917 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-5	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm	m2	1,0150	248,00	251,720
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			377,917 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm	m2	1,0150	248,00	251,720
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			455,115 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm	m2	1,0150	340,00	345,100
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			475,415 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm	m2	1,0150	360,00	365,400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			475,415

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655-9	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm	m2	1,0150	360,00	365,400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			473,385 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm	m2	1,0150	358,00	363,370
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			541,390 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655-11	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm	m2	1,0150	425,00	431,375
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,50	27,545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	650,00	27,820
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,600
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t			83,433 22,933
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	67,45	22,933
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	550,00	60,500
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			837,350 118,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,680
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,570
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	15,00	673,200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,900
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			216,180 170,280
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	94,60	61,490
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,900

1	2	3	4	5	6	7
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			222,733 47,215
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	67,45	47,215
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	150,00	150,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	160,00	24,768
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			217,897 50,587
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7500	67,45	50,587
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	150,00	150,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1030	160,00	16,560
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3			1 011,127 1 008,377
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9500	67,45	1 008,377
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	3,00	0,450
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2300	10,00	2,300
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3			1 022,095 1 018,495
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000	67,45	1 018,495
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	10,00	3,000
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 271,550 1 268,060
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500	67,45	1 237,708
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	3,00	0,990
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			1 299,307 1 295,107
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7510	67,45	1 264,755
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	3,00	1,200
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	10,00	3,000
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 173,958 1 170,258
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	67,45	53,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	67,45	1 116,298
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	3,00	1,200
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			1 228,567 1 224,217
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	67,45	57,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3000	67,45	1 166,885
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	3,00	1,350
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	10,00	3,000
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 498,671 256,310
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	67,45	202,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,45	53,960
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	5,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	3,00	1,050
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	10,00	0,920
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 566,781 323,760
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	67,45	269,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,45	53,960
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4500	5,00	2,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	3,00	1,050
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1330	10,00	1,330
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 508,939 266,428
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	67,45	202,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	67,45	64,078
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5500	5,00	2,750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	3,00	0,450
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	10,00	0,920
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 573,876 330,505
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	67,45	269,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	67,45	60,705
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	10,00	1,380
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 539,042 296,781
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	67,45	232,703
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	67,45	64,078
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	5,00	2,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	3,00	0,450
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	10,00	0,920
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			1 539,651 296,780
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000	67,45	236,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	67,45	60,705
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 010,00	1 071,509
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	950,00	19,570
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,70	18,561
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	10,00	128,750
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	5,00	2,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	10,00	1,380
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si	buc			81,600

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor				80,940
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	67,45	80,940
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	3,00	0,660
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			1 170,940 245,518
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,6400	67,45	245,518
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 010,00	85,547
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	950,00	23,275
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	2,0000	100,00	204,000
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	600,00	612,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			1 075,685 252,263
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,7400	67,45	252,263
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 010,00	85,547
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	950,00	23,275
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	100,00	102,000
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	600,00	612,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			305,690 128,155
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000	67,45	128,155
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0500	1 010,00	51,510
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	950,00	23,275
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	100,00	102,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	3,00	0,750
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			106,571 106,571
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5800	67,45	106,571
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			16,188 16,188
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	67,45	16,188
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc			186,312 84,312
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500	67,45	84,312
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	100,00	102,000
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc			300,494 142,994
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	67,45	142,994
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	150,00	157,500
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			846,922 294,757
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2700	67,45	153,112
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1000	67,45	141,645
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	150,00	159,075
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	100,00	106,050
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	250,00	262,500
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	950,00	23,940
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			850,294 298,129
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	67,45	149,739
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	67,45	148,390
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	150,00	159,075
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel	m	1,0100	100,00	106,050

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc				
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	250,00	262,500
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	950,00	23,940
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,00	0,600
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			2 965,678 66,220
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 800,00	2 884,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,70	11,329
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	160,00	4,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,001
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			4 087,462 77,572
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,572
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	3 900,00	3 978,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,70	23,409
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	160,00	8,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,10	0,001
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			7 392,631 170,280
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	94,60	170,280
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 800,00	2 856,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,70	28,611
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	160,00	10,448
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	4 200,00	4 326,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	0,10	0,002
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	3,00	0,450
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			8 514,814 208,120
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,120
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	3 900,00	3 939,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,70	61,812
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,008
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	4 200,00	4 284,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	3,00	0,450
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			178,218 76,218
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	67,45	76,218
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	100,00	102,000
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc			254,829 128,829
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9100	67,45	128,829
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0000	120,00	126,000
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0.15	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600

1	2	3	4	5	6	7
	26661228005612	Tuburi din beton armat d-0.2	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005613	Tuburi din beton armat d-0.25	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005614	Tuburi din beton armat d-0.3	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005615	Tuburi din beton armat d-0.4	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005616	Tuburi din beton armat d-0.5	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005618	Tuburi din beton armat d-0.6	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	26661228005619	Tuburi din beton armat d-0.8	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 248,500 539,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	67,45	539,600
	266612280056144	Tuburi din beton armat d-1	m3	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	55,00	108,900
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-1	Capatul podetului tubular portal ST-8	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-2	Capatul podetului tubular portal ST-9	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-3	Capatul podetului tubular portal ST-10	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-4	Capatul podetului tubular portal ST-11	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-5	Capatul podetului tubular ST-12	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-6	Capatul podetului tubular ST-13	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-7	Capatul podetului tubular aripi ST-1	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-8	Capatul podetului tubular aripi ST-2	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-9	Capatul podetului tubular aripi ST-3	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-10	Capatul podetului tubular aripi ST-4	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-11	Capatul podetului tubular aripi ST-5	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-12	Capatul podetului tubular aripi ST-6	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 126,302 219,213
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,213
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 030,00	222,789
	2666122800564-13	Capatul podetului tubular aripi ST-7	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	55,00	36,300
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 650,045 816,145
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	67,45	816,145

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	55,00	185,900
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			2 265,310 391,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	67,45	391,210
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 500,00	185,400
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1 600,00	1 648,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	55,00	40,700
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc			70,585 20,235
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	50,00	50,350
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc			70,585 20,235
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2666122800611-2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	50,00	50,350
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc			65,550 20,235
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2666122800611-3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	45,00	45,315
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc			120,935 20,235
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2666122800611-4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	100,00	100,700
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc			99,788 20,235
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2666122800611-6	Element prefabricat din beton armat rigola-bordur	buc	1,0070	79,00	79,553
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			162,159 78,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	67,45	78,242
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 500,00	52,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	950,00	7,315
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	10,00	24,102
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			81,457 38,042
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	67,45	38,042
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 500,00	34,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	950,00	7,315
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,600
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			10 245,780 1 645,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	67,45	1 645,780
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	8 600,00	8 600,000
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 412,110 215,166
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	67,45	215,166
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 030,00	1 050,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	55,00	24,244
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			34 093,895 11 028,075
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	67,45	11 028,075
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 030,00	16 231,770
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 500,00	2 008,500
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	927,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 300,00	509,850
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,250

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	250,00	633,450
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			487,950
						85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	580,00	121,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			607,964
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	580,00	121,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			299,285
						66,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,775
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	120,00	138,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			450,111
						187,511
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	67,45	187,511
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	260,00	262,600
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			621,543
						14,190
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,190
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	450,00	549,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	0,10	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 250,00	27,000
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	980,00	9,506
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m			522,335
						89,709
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300	67,45	89,709
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 030,00	39,449
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	15 000,00	382,500
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	250,00	9,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	55,00	1,452
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t			11 593,930
						2 117,930
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	67,45	2 117,930
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	9 200,00	9 476,000
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m			715,006
						99,826
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	67,45	10,792
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	67,45	41,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	67,45	37,772
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2663102100000	Beton	m3	0,1210	1 030,00	124,630
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	16,00	464,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	1,70	0,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	120,00	0,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	3 300,00	1,320
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	75,00	10,275
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	75,00	14,175
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			556,639

1	2	3	4	5	6	7
						14,839
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	67,45	14,839
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	21 000,00	520,800
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	450,00	15,750
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	150,00	5,250
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			270,882
						44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	175,00	127,750
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	150,00	52,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,570
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	950,00	45,600
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			3 079,417
						3,027
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,027
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	480,00	3 024,000
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	175,00	36,750
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	45,00	0,225
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	175,00	1,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	980,00	0,490
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	1 550,00	13,175
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			341,184
						21,584
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	67,45	21,584
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	300,00	300,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	40,00	5,600
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	100,00	14,000
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc			311,588
						16,188
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2400	67,45	16,188
	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	280,00	280,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1100	40,00	4,400
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100	100,00	11,000
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m			205,864
						89,034
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	67,45	89,034
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0500	1 410,00	70,500
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,500
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	10,50	3,150
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	3 300,00	1,980
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	20,00	14,400
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	40,00	3,200
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	50,00	3,500
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	5,00	0,800
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m			30,599
						7,379
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	94,60	7,379
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	240,00	18,720
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	450,00	4,500
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m			108,072
						52,611
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	67,45	52,611
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	1,10	2,981

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	160,00	0,960
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	10,50	30,870
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	60,00	12,120
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	kg	0,4100	13,00	5,330
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	50,00	3,200
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m			121,901 64,753
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	67,45	20,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	10,50	31,179
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	1,10	3,011
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,135
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	60,00	12,240
	2320156200901	Motorina	kg	0,4100	13,00	5,383
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	50,00	3,200
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m			25,490 9,444
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	67,45	6,071
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,50	4,560
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	60,00	1,698
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	5,00	0,581
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	2,00	0,929
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	13,00	7,878
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,400
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2			79,022 78,242
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	67,45	55,309
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0060	130,00	0,780
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			81,236 10,406
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,406
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	75,00	26,250
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	880,00	16,720
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	580,00	9,860
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,000
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			89,266 10,406
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,406
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	75,00	22,500
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	1 500,00	28,500
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	450,00	18,000
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	580,00	9,860
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 239,024 325,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,424
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	13 500,00	945,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	580,00	968,600
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			12,763 2,522
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	67,45	2,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	67,45	0,202
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	140,00	0,560
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	6 515,00	3,258
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	380,00	6,346
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	18,00	0,027
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			1,433 0,641
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0095	67,45	0,641
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	140,00	0,140
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	6 515,00	0,652
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			6,587 2,617
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	67,45	2,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	67,45	0,202
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	140,00	0,560
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	6 515,00	3,258
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,050
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	18,00	0,027
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,060
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	50,00	0,015
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			1,460 0,668
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	67,45	0,668
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	140,00	0,140
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	6 515,00	0,652
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m			7,963 3,993
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562	67,45	3,791
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	67,45	0,202
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	140,00	0,560
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	6 515,00	3,258
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,050
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	18,00	0,027
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,060
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	50,00	0,015
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			1,844 1,052
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0156	67,45	1,052
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	140,00	0,140
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	6 515,00	0,652
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2			16 902,221 269,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000	67,45	269,800
	00000037	Pinza de sac	m2	0,3700	10,00	3,700
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	1,8400	6 855,00	12 613,200
	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	2,0700	300,00	621,000
	14211022000547	Nisip concasat	m3	4,6700	350,00	1 634,500
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,1100	1 100,00	121,000
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,4200	1 700,00	714,000
	4100126202818	Apa	m3	1,2100	0,10	0,121
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,6700	450,00	301,500
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,7000	200,00	140,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6700	320,00	214,400
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,6600	250,00	165,000
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,2600	400,00	104,000
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu	1000 m2			33 751,003

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 10 mm				520,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7200	67,45	520,714
	00000037	Pinza de sac	m2	0,7500	10,00	7,500
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	3,6900	6 855,00	25 294,950
	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	4,1500	300,00	1 245,000
	14211022000547	Nisip concasat	m3	9,3400	350,00	3 269,000
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,2100	1 100,00	231,000
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,8400	1 700,00	1 428,000
	4100126202818	Apa	m3	2,3900	0,10	0,239
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,2800	450,00	576,000
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,2300	200,00	246,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2800	320,00	409,600
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,2600	250,00	315,000
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,5200	400,00	208,000
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2			12 300,557 105,897
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	67,45	105,897
	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	140,00	2 628,360
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2800	6 785,00	8 684,800
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	450,00	423,000
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	400,00	376,000
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	250,00	22,500
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	500,00	60,000
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2			11 394,497 105,897
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	67,45	105,897
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	130,00	2 129,400
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2200	6 785,00	8 277,700
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	450,00	423,000
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	400,00	376,000
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	250,00	22,500
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	500,00	60,000
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			1 234,639 80,131
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	67,45	80,131
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	140,00	215,586
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	6 630,00	801,567
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	450,00	63,900
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	300,00	42,600
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	250,00	2,825
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	300,00	20,400
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	380,00	7,600
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos	100m2			1 610,351

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)				73,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	67,45	73,723
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	140,00	203,742
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	6 630,00	1 224,561
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	450,00	58,950
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	300,00	39,300
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	250,00	2,475
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	380,00	7,600
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			1 575,667 88,427
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	67,45	88,427
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	140,00	226,380
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	6 630,00	1 133,730
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	450,00	58,950
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	300,00	39,300
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	300,00	20,400
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	250,00	2,750
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	380,00	5,700
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			1 774,686 96,116
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	67,45	96,116
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710	140,00	247,940
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	6 630,00	1 292,850
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	450,00	63,900
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	300,00	42,600
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	300,00	20,400
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	250,00	3,250
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	380,00	7,600
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2			1 994,386 106,166
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5740	67,45	106,166
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	2,0480	140,00	286,720
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,2190	6 630,00	1 451,970
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1570	450,00	70,650
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1570	300,00	47,100
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	300,00	20,400
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0150	250,00	3,750
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	380,00	7,600
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2			2 448,324 203,024
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	67,45	203,024
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	10 500,00	1 438,500
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	150,00	399,000
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	150,00	217,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	380,00	15,200
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1460	100,00	14,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	300,00	160,500
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			1 212,338 43,168
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	67,45	43,168
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	140,00	176,400
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 515,00	768,770
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	200,00	128,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	150,00	96,000
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			1 650,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	1 500,00	1 650,000
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2			68,333 61,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	67,45	17,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	250,00	3,250
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	100,00	3,700
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2			135,416 121,410
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	67,45	33,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	67,45	87,685
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0260	250,00	6,500
	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	100,00	7,500
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	0,10	0,006
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2			33,663 16,863
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	67,45	16,863
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0672	250,00	16,800
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			48,857 23,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	67,45	23,607
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	250,00	25,250
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2			19,461 12,141
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	120,00	7,320
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2			108,786 24,956
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	67,45	24,956
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	1 010,00	83,830
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de	h-ut			1 186,173

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare				144,343
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	67,45	144,343
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 030,00	1 040,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	5,00	1,530
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			1 201,473
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	67,45	144,343
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 030,00	1 040,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	5,00	1,530
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,3060	50,00	15,300
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut			1 222,358
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	67,45	178,743
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 030,00	1 040,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	5,00	3,315
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			1 255,508
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	67,45	178,743
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 030,00	1 040,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	5,00	3,315
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,6630	50,00	33,150
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			3 628,018
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,868
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	350,00	402,500
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	700,00	1 498,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	600,00	493,200
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	980,00	343,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,950
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	1 250,00	331,250
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 657,768
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,868
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	350,00	402,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	350,00	1 925,000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	980,00	294,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,950
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	700,00	1 498,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	600,00	493,200
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	1 250,00	485,000
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2			272,275
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,8040	67,45	54,230
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	1 410,00	160,740
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	10,50	0,005
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	200,00	1,500
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	300,00	3,300
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2			237,737
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,6700	67,45	45,192
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	1 410,00	160,740
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	10,50	0,005
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1800	150,00	27,000
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	200,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	300,00	3,300
433	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			25,200 0,000
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	450,00	25,200
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2			73,845 16,863
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	67,45	16,863
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1050	250,00	26,250
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	980,00	2,940
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			87,383 23,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	67,45	23,607
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	250,00	32,750
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	980,00	3,234
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2			100,628 30,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1570	250,00	39,250
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	980,00	3,234
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2			114,124 37,098
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	67,45	37,098
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1840	250,00	46,000
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	980,00	3,234
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			125,119 43,843
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	67,45	43,843
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	250,00	50,250
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	980,00	3,234
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2			87,588 50,587

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	67,45	50,587
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,0239	250,00	5,975
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	250,00	4,500
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	250,00	2,500
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0078	550,00	4,290
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	980,00	3,234
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km			96,250 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0770	1 250,00	96,250
441	DH12A	Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarba etc.	m2			4,722 4,722
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	67,45	4,722
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2			1 706,485 1 706,485
	7129020012800	Pavator	h-om	25,3000	67,45	1 706,485
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			449,979 399,979
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	67,45	76,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	67,45	323,086
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	1 250,00	50,000
444	DH07A	Greblarea pietrei alergicatoare de pe platforma drumului, santuri și taluze și asternerea ei pe partea carosabilă	m2			0,674 0,674
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0100	67,45	0,674
445	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatră spartă sau savură	m2			1,349 1,349
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0200	67,45	1,349
446	DH05A	Repararea gropilor mici și izolate, la impietruiri din macadam	m2			50,587 50,587
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	67,45	50,587
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2			93,850 37,772
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	67,45	37,772
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	250,00	7,000
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2			92,400 37,772
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	67,45	37,772
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	250,00	7,000
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0140	250,00	3,500
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, manual	m2			198,374 126,806
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8800	67,45	126,806
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	980,00	27,440
450	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0630	1 500,00	94,500
451	DH03B	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor	100m2			22,500

1	2	3	4	5	6	7
		impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat				0,000
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0900	250,00	22,500
452	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			132,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	1 500,00	132,000
453	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			198,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	1 500,00	198,000
454	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2			1 214,100
						1 214,100
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	67,45	1 214,100
455	DH01A	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3			6,050
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0110	550,00	6,050
456	DH01B	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3			4,500
						0,000
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0180	250,00	4,500
457	DH01C	Asternerea manuala pe platforam drumului a materialelor de intretinere	m3			89,034
						89,034
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	67,45	89,034
458	RpDC33A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0200	m2			482,006
						26,980
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,45	8,094
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	1 210,00	248,050
	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0060	1 200,00	7,320
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0620	10,00	0,632
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	20,00	0,040
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	23,00	0,163
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,090
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	12,10	0,062
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,952
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	100,00	4,080
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	13,00	0,053
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,1500	1,70	5,462
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	0,10	0,008
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	2,00	0,139
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,092
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	3 000,00	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,918
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1600	300,00	48,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460	100,00	4,600
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460	50,00	2,300
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	50,00	125,000
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100	m2			643,695
						40,470
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	67,45	28,329
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,45	12,141
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,3020	1 210,00	369,050

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0060	1 200,00	7,320
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0670	10,00	0,677
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,107
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	20,00	0,040
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	23,00	0,163
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	12,10	0,060
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,944
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	100,00	4,040
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	13,00	0,052
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	4,5300	1,70	7,778
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	0,10	0,008
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	2,00	0,137
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,091
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	3 000,00	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,912
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0520	100,00	5,200
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0520	50,00	2,600
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	50,00	125,000
460	RpDC34A	Repararea îmbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2			188,200 17,537
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,5000	2,70	48,667
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	24,1700	1,70	42,322
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	100,00	2,470
	1212121212121	Apa	m3	0,0340	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1400	300,00	42,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400	280,00	11,200
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0400	300,00	12,000
461	RpDC34B	Repararea îmbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200	m2			272,805 26,980
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,45	8,094
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,2500	2,70	72,292
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	36,2500	1,70	62,858
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	100,00	3,670
	1212121212121	Apa	m3	0,0510	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2000	300,00	60,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	280,00	14,000
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0550	300,00	16,500
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0550	300,00	16,500
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			119,859 12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	1,70	66,902
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	130,00	12,415
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			144,285 13,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,70	83,096
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	130,00	15,418
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	280,00	1,680
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			160,549 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,70	87,375
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	130,00	20,618
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	280,00	2,240
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			193,563 16,863
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	1,70	100,780
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	130,00	32,357
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	280,00	3,360
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2			4 269,992

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	6,70	70,350
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	33,0000	120,00	4 158,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	500,00	2,500
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			142,919 13,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	6,70	90,584
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	120,00	5,244
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	500,00	3,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			185,578 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	6,70	124,218
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	120,00	7,044
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	500,00	4,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2			262,272 16,863

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	6,70	184,518
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	120,00	14,688
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	500,00	6,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			341,377 26,980
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,45	8,094
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	1,70	200,723
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	130,00	37,271
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			411,491 29,678
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	67,45	20,910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	67,45	8,768
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	1,70	249,288
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	130,00	46,241
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	280,00	1,680
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			453,632 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	1,70	261,669
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	130,00	61,867
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	280,00	2,240
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			545,407 36,423
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	67,45	10,792
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	1,70	302,358
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	130,00	97,058
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0120	280,00	3,360
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			328,133 26,980
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,45	8,094
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	6,70	211,050
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	120,00	12,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	500,00	2,500
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			404,514 29,678
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	67,45	20,910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	67,45	8,768
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	6,70	271,752
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	120,00	15,480
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	500,00	3,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat	m2			528,246 33,050

1	2	3	4	5	6	7
		sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	6,70	372,654
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	120,00	23,736
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	500,00	4,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			738,047 37,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	67,45	26,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	67,45	11,467
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	6,70	553,554
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	120,00	34,512
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	500,00	6,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			119,859 12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	1,70	66,902
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	130,00	12,415
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			144,285 13,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,70	83,096
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	130,00	15,418
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	280,00	1,680

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			160,549 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,70	87,375
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	130,00	20,618
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0080	280,00	2,240
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			194,777 16,863
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,8200	1,70	101,994
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	130,00	32,357
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0120	280,00	3,360
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			124,406 12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	6,70	70,350
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	130,00	12,415
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	500,00	2,500
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-	m2			153,092 13,490

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	6,70	90,584
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	130,00	15,418
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	500,00	3,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31- 40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3- 16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			199,150 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	6,70	124,218
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	130,00	20,618
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	500,00	4,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41- 50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3- 16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			279,938 16,863
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	6,70	184,518
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	130,00	32,357
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	500,00	6,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			356,247 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	1,70	200,723
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	130,00	37,271
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,200
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	300,00	4,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	300,00	4,500
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			428,121

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				35,748
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	67,45	24,956
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	67,45	10,792
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	1,70	249,288
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	130,00	46,241
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0180	280,00	5,040
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	300,00	5,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	300,00	5,400
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			472,435 37,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	67,45	26,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	67,45	11,467
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	1,70	261,669
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	130,00	61,867
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0240	280,00	6,720
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	300,00	7,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	300,00	7,200
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			576,740 43,168
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,45	12,816
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	176,3700	1,70	305,826
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	130,00	97,058
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0360	280,00	10,080
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	300,00	10,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	300,00	10,800
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			369,874 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	6,70	211,050
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	130,00	37,271
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0150	500,00	7,500
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	300,00	4,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	300,00	4,500
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			454,545 35,748
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	67,45	24,956
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	67,45	10,792
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	6,70	271,752
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	130,00	46,241
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	300,00	5,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	300,00	5,400
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			588,700 37,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	67,45	26,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	67,45	11,467
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	6,70	372,654
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	130,00	61,867
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0240	500,00	12,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	300,00	7,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	300,00	7,200
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			832,388 43,168
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,45	12,816
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	6,70	553,554
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	130,00	97,058
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0360	500,00	18,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	300,00	10,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	300,00	10,800
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2			111,608

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	1,70	66,902
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	120,00	4,164
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			134,111 13,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,70	83,096
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	120,00	5,244
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	280,00	1,680
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			146,975 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,70	87,375
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	120,00	7,044
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	280,00	2,240
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2			175,894 16,863

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	1,70	100,780
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	120,00	14,688
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	280,00	3,360
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			116,156 12,141
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	6,70	70,350
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	120,00	4,164
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	500,00	2,500
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			142,919 13,490
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	67,45	9,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	6,70	90,584
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	120,00	5,244
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	500,00	3,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			185,578 15,514
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	6,70	124,218
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	120,00	7,044
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	500,00	4,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			262,272 16,863
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	67,45	11,467
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	6,70	184,518
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	120,00	14,688
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	500,00	6,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			323,056 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	1,70	200,723
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	120,00	12,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	280,00	1,680
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			387,359 35,748
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	67,45	24,956
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	67,45	10,792
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	1,70	249,288
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	120,00	15,480
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	280,00	2,240
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si	m2			421,343 37,773

1	2	3	4	5	6	7
		criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	67,45	26,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	67,45	11,467
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	1,70	261,669
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	120,00	23,736
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	280,00	3,360
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			487,645 43,168
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,45	12,816
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	1,70	302,358
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	120,00	34,512
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	0,10	0,007
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			334,703 33,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	67,45	22,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	6,70	211,050
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	120,00	12,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	500,00	3,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	300,00	1,500
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			411,583 35,748
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	67,45	24,956
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	67,45	10,792
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	6,70	271,752
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	120,00	15,480
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	0,10	0,003

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	300,00	81,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	500,00	4,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,800
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			534,968 37,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	67,45	26,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	67,45	11,467
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	6,70	372,654
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	120,00	23,736
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	500,00	6,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	300,00	2,400
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			737,441 43,168
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,45	12,816
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	6,70	553,554
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	120,00	34,512
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	0,10	0,007
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	300,00	99,000
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	300,00	3,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	300,00	3,600
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			688,324 210,958
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	94,60	147,576
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,400
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	100,00	25,600
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,10	0,026
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 065,931 185,416
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	94,60	60,544
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	94,60	124,872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	500,00	609,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,500
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	980,00	14,700
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			576,417 162,712
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	94,60	52,976
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1600	94,60	109,736
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,000

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			637,025 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,896
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,400
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	100,00	25,700
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	980,00	24,500
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 013,965 70,950
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,246
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	500,00	609,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,500
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	980,00	14,700
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3			487,707 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	94,60	23,650
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	600,00	130,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			1 824,099 259,682
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	67,45	151,762
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	67,45	107,920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 210,00	1 283,689
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	160,00	15,824
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	0,10	0,032
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,108
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	3 000,00	2,100
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	10,00	5,984
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	50,00	234,500
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	100,00	13,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	280,00	8,680
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2			156,140 26,981
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	67,45	22,259
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,45	4,722
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 210,00	127,171
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,632
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	0,10	0,001
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	280,00	0,280
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri,	m2			174,983 34,400

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	67,45	22,259
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 210,00	127,171
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800	160,00	13,056
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	0,10	0,001
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	280,00	0,280
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			164,083 56,657
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	67,45	29,003
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	350,00	22,610
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	160,00	2,912
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	260,00	45,422
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	250,00	32,325
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	250,00	2,275
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	300,00	1,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	280,00	0,560
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			151,969 56,657
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	67,45	27,654
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	67,45	29,003
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0830	160,00	13,408
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	260,00	45,422
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	250,00	32,325
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	250,00	2,275
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	300,00	1,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	280,00	0,560
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			166,246 53,285
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	67,45	27,654
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1160	350,00	41,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	160,00	2,912
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,1730	260,00	45,422
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,0770	250,00	19,450
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	250,00	2,275
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	300,00	1,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	280,00	0,560
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			136,340 53,285
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	67,45	25,631
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	67,45	27,654
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	160,00	13,248
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	260,00	45,422
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de	m3	0,0770	260,00	20,228

1	2	3	4	5	6	7
		balastiera 70-150x150-300 mm				
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	250,00	2,275
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	300,00	1,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	280,00	0,560
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3			568,681 242,176
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	94,60	78,518
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	94,60	163,658
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	250,00	252,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	300,00	69,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3			547,553 35,948
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	250,00	252,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 500,00	115,500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	600,00	139,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2			58,038 12,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	250,00	26,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	250,00	3,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	160,00	5,920
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	550,00	2,310
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	300,00	6,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	280,00	0,840
526	RpDD07A1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			57,838 12,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,45	10,117
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	250,00	26,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	250,00	3,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0170	160,00	2,720
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0200	150,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	550,00	2,310
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	300,00	6,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	280,00	0,840
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2			68,952 14,839
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,45	12,141
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	250,00	32,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	250,00	4,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	160,00	6,560
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	0,10	0,003
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	550,00	2,310
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	300,00	8,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	280,00	0,840
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			68,722 14,839
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,45	12,141
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	250,00	32,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	250,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	160,00	2,880
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	0,10	0,003
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0230	150,00	3,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	550,00	2,310
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	300,00	8,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	280,00	0,840
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3			621,993 120,061
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	67,45	32,376
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3000	67,45	87,685
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	365,00	366,095
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,105
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	160,00	18,400
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	0,10	0,072
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	12,7000	5,00	63,500
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0900	300,00	27,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0330	200,00	6,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	280,00	20,160
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3			562,077 74,195
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	67,45	19,560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100	67,45	54,635
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	365,00	366,095
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,105
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	160,00	18,400
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	0,10	0,072
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	450,00	34,650
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	300,00	23,100
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0770	300,00	23,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	280,00	20,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,200
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3			38,899 4,249
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630	67,45	4,249
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	550,00	34,650
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			384,308 136,224
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0900	94,60	103,114
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	100,00	133,720
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	0,10	0,024
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			363,600 43,516
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3300	94,60	31,218
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	100,00	133,720
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	0,10	0,024
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 500,00	72,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
534	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			292,733 292,733
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3400	67,45	292,733

1	2	3	4	5	6	7
535	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			31,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	1 500,00	31,500
536	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			48,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	1 500,00	48,000
537	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			84,987 84,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	67,45	84,987
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			86,418 2,698
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	67,45	2,293
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0060	67,45	0,405
	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	115,00	83,720
539	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,957 0,057
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,057
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	1 500,00	0,900
540	RpDA07B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2			0,286 0,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00092	67,45	0,061
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,00092	250,00	0,225
541	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2			6,257 1,754
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0130	67,45	0,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130	67,45	0,877
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0150	120,00	1,800
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0270	100,00	2,700
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2			11,791 2,838
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	94,60	1,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	94,60	1,419
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0150	350,00	5,250
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	100,00	3,700
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2			21,584 21,584
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1000	67,45	6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	67,45	14,839
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			55,529 55,309
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0130	67,45	0,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8070	67,45	54,432
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	550,00	0,220
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			305,610 45,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,192
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	120,00	152,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	100,00	25,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	280,00	7,840
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu greder	m3			304,160 45,192

1	2	3	4	5	6	7
		semipurtat cu tractor pe pneuri				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,192
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	120,00	152,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	100,00	25,600
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	280,00	7,840
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual	m3			426,481 151,763
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800	67,45	106,571
	1212121212121	Apa	m3	0,2800	0,10	0,028
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	120,00	146,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	100,00	25,600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	300,00	44,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	280,00	7,840
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			6,071 6,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	67,45	6,071
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			23,607 23,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	67,45	23,607
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			702,965 170,280
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,280
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,00	40,960
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	600,00	124,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	980,00	24,500
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			650,505 156,090
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	94,60	156,090
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	600,00	124,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	980,00	14,700
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			559,245 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	600,00	104,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			702,125 75,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,680
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	160,00	41,120
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,800

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	980,00	24,500
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			644,775 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	980,00	14,700
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			544,585 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	980,00	4,900
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2			576,282 17,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2540	67,45	17,132
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	3,1400	140,00	439,600
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,2540	450,00	114,300
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0210	250,00	5,250
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2			772,399 21,449
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3180	67,45	21,449
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	4,2900	140,00	600,600
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,3180	450,00	143,100
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0290	250,00	7,250
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			682,003 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,790
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,850
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			432,913 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,790
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,760
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			680,215 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,850
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 500,00	72,000
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			431,125 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	980,00	22,540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 500,00	72,000
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 388,544 467,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,324
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 500,00	63,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	600,00	672,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	800,00	2 168,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	980,00	405,720
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,000
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			441,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	350,00	441,000
564	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3			21 532,567 77,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	67,45	77,567
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	2 800,00	15 680,000
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	3 500,00	4 025,000
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	3 500,00	1 750,000
565	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3			98,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	980,00	98,000
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			225,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	1 500,00	225,000
567	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			3 273,692 285,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,692

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	900,00	2 988,000
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			397,955 397,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	67,45	397,955
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231 565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			721,040 721,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	67,45	721,040
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			899,783 899,783
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	67,45	899,783
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			230,679 230,679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	67,45	230,679
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			265,079 265,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	67,45	265,079
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			490,361 490,361
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	67,45	490,361
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2			721,040 721,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	67,45	721,040
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			611,097 611,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	67,45	611,097
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			680,571 680,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	67,45	680,571
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2			1 147,325 1 147,325
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0100	67,45	1 147,325
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2			1 684,226 1 684,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,9700	67,45	1 684,226
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,500
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			22,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	300,00	22,200
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,700 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,700
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			82,500

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	550,00	82,500
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,950
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			171,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,600
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			969,173 609,073
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	67,45	609,073
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,000
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 029,173 609,073
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	67,45	609,073
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,000
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2			406,150 41,144
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	67,45	0,674
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	67,45	39,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	67,45	1,349
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 200,00	7,200
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,0900	1 200,00	108,000
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	10,50	1,029
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	10,00	0,530
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	60,00	0,660
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	100,00	4,600
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	650,00	29,900
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	50,00	2,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	10,00	0,460
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste	m2			445,059

1	2	3	4	5	6	7
		aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm				43,842
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	67,45	0,674
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	67,45	41,819
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	67,45	1,349
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 200,00	7,200
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1200	1 200,00	144,000
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	10,50	1,060
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	10,00	0,590
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	60,00	0,780
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	100,00	4,600
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	650,00	29,900
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	50,00	2,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	10,00	0,460
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2			471,105 44,517
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	67,45	41,819
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	67,45	1,349
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 200,00	7,200
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1410	1 200,00	169,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	10,50	1,081
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	10,00	0,620
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,900
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	100,00	4,600
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	650,00	29,900
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	50,00	2,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	10,00	0,460
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de	m2			533,663 46,541

1	2	3	4	5	6	7
		23 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	67,45	43,843
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	67,45	1,349
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 200,00	7,200
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1710	1 200,00	205,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	10,50	1,113
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	10,00	0,670
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	60,00	1,020
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	100,00	6,900
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	650,00	44,850
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	50,00	3,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	980,00	11,760
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	10,00	0,690
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	150,00	0,900
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2			572,863 48,564
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	67,45	45,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	67,45	2,023
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0090	1 200,00	10,800
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2010	1 200,00	241,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	2,00	0,150
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1340	10,50	1,407
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1170	10,00	1,170
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00008	10,00	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0380	60,00	2,280
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	100,00	6,900
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	650,00	44,850
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	50,00	3,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	10,00	0,690
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0080	150,00	1,200
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste	m2			635,807

1	2	3	4	5	6	7
		aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm				50,588
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	67,45	45,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	67,45	4,047
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0170	1 200,00	20,400
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2410	1 200,00	289,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	2,00	0,150
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1420	10,50	1,491
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1290	10,00	1,290
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0001	10,00	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0440	60,00	2,640
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	13,00	0,078
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0720	100,00	7,200
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0720	650,00	46,800
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0720	50,00	3,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0720	10,00	0,720
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,500
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2			704,142 55,309
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	67,45	2,023
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	67,45	47,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900	67,45	6,071
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0260	1 200,00	31,200
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2810	1 200,00	337,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	2,00	0,150
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1510	10,50	1,585
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1450	10,00	1,450
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00011	10,00	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0500	60,00	3,000
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	13,00	0,078
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0770	100,00	7,700
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0770	650,00	50,050
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0770	50,00	3,850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0770	10,00	0,770
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0110	150,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2			772,139 57,332
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7100	67,45	47,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,094
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0370	1 200,00	44,400
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3210	1 200,00	385,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	2,00	0,150
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1580	10,50	1,659
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1590	10,00	1,590
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00013	10,00	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0560	60,00	3,360
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	13,00	0,078
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0820	100,00	8,200
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0820	650,00	53,300
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0820	50,00	4,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0820	10,00	0,820
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0120	150,00	1,800
596	DC01I	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2			847,567 63,403
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	67,45	1,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	67,45	50,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	67,45	11,467
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0500	1 200,00	60,000
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3610	1 200,00	433,200
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,10	0,060
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	2,00	0,150
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1660	10,50	1,743
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1730	10,00	1,730
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00014	10,00	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0620	60,00	3,720
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0070	13,00	0,091
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0880	100,00	8,800
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0880	650,00	57,200
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0880	50,00	4,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0880	10,00	0,880

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0140	150,00	2,100
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			708,958 58,652
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,892
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 000,00	18,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	3 000,00	450,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,10	0,090
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	10,50	1,029
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	10,00	0,530
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	60,00	0,660
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	200,00	4,600
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	1 250,00	28,750
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	10,00	0,230
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			839,011 65,274
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	94,60	61,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,892
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 000,00	18,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	3 000,00	540,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,10	0,090
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	10,50	1,060
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	10,00	0,590
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	60,00	0,780
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	200,00	9,000
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	1 250,00	56,250
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	50,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	10,00	0,450
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2			905,584 67,166
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	94,60	63,382

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,892
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 000,00	18,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	3 000,00	603,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,10	0,090
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	10,50	1,081
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	10,00	0,620
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,900
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	200,00	9,200
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	1 250,00	57,500
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	50,00	2,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	10,00	0,460
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm	m2			1 001,034 70,004
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,892
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 000,00	18,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2310	3 000,00	693,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,10	0,090
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	2,00	0,136
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	10,50	1,113
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	10,00	0,670
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	10,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	22,00	0,088
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	23,00	0,161
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	60,00	1,020
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	13,00	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	85,00	0,935
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0470	200,00	9,400
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0470	1 250,00	58,750
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0470	50,00	2,350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	980,00	6,958
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0470	10,00	0,470
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	150,00	0,900
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			14 778,751 6 641,801
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	67,45	6 641,801
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	160,00	8 000,000
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	0,10	17,800
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	5,00	119,150
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			868,855

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				310,271
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	67,45	266,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	317,645
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,048
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	120,00	87,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			959,205 391,211
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	67,45	347,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	321,079
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,024
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	120,00	87,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 030,760 310,271
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	67,45	266,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,70	487,628
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	122,816
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	120,00	82,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 122,839 391,211
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	67,45	347,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,70	492,779
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	123,792
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	120,00	83,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 385,645 303,526
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,45	259,683
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 030,00	1 066,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 380,392

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				303,526
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,45	259,683
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 030,00	1 061,106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 375,242 303,526
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,45	259,683
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 030,00	1 055,956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			839,890 266,427
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	67,45	239,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	319,218
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,672
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	120,00	87,696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			930,268 347,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	67,45	320,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	322,668
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,648
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	120,00	88,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 087,742 519,365
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	67,45	492,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,70	324,394
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,648
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	120,00	88,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3			1 005,032 266,427

1	2	3	4	5	6	7
		150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	67,45	239,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,70	490,042
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	123,424
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	120,00	85,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 097,137 347,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	67,45	320,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,70	495,219
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	124,400
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	120,00	85,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 254,610 519,365
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	67,45	492,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,70	496,944
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	124,400
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	120,00	85,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 042,130 303,525
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	67,45	276,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,70	490,042
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	123,424
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	120,00	85,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 134,075 384,465
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	67,45	357,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,70	495,219
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	160,00	124,240
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	120,00	85,872

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 291,707 556,462
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	67,45	529,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,70	496,944
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	124,400
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	120,00	85,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 017,466 303,525
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	67,45	276,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,70	471,062
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	160,00	120,176
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	120,00	82,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 109,410 384,465
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	67,45	357,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,70	476,238
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,992
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	120,00	83,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 059,582 303,525
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	67,45	276,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,70	517,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	160,00	116,928
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	120,00	81,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 213,644 384,465

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	67,45	357,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,70	584,944
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	160,00	117,744
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	120,00	82,212
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 588,193 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 650,617 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0250	1 310,00	1 362,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 692,233 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0250	1 350,00	1 404,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 723,445 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0250	1 380,00	1 435,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 721,753 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0250	1 400,00	1 456,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,500
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 581,818 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 250,00	1 294,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 643,936 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0200	1 310,00	1 356,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 685,348 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0200	1 350,00	1 397,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 716,407 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0200	1 380,00	1 428,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 737,113 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0200	1 400,00	1 449,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 575,443

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0150	1 250,00	1 287,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 637,255 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0150	1 310,00	1 349,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 678,463 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0150	1 350,00	1 390,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 709,369 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0150	1 380,00	1 421,676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 729,973 259,683
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,45	232,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0150	1 400,00	1 442,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 625,290 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 687,714 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0250	1 310,00	1 362,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 729,330 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0250	1 350,00	1 404,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 760,542 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0250	1 380,00	1 435,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 781,350 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0250	1 400,00	1 456,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 618,915 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 250,00	1 294,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 681,033

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0200	1 310,00	1 356,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 722,445 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0200	1 350,00	1 397,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 753,504 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0200	1 380,00	1 428,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 774,210 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0200	1 400,00	1 449,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)