

Lucrari de reparatie curenta si servicii de rutina a drumurilor cu indicele L a CR Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 501 063,53 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L461 M1-Condrita-G70, Malcoci | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 8,000 | 373,37 | 2 986,97 |
| 2 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 10,000 | 310,68 | 3 106,79 |
| 3 | DF17A | Amenajarea trecilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primaria Biserica) | m2 | 50,000 | 151,93 | 7 596,60 |
| | | Total L461 M1-Condrita-G70, Malcoci Inclusiv salariu | | | | 13 690,36 2 937,70 |
| | | 2. L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau, Piatra Alba | | | | |
| 4 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 40,000 | 372,99 | 14 919,67 |
| 5 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 | m2 | 110,000 | 310,68 | 34 174,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| | | cm | | | | |
| 6 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 50,000 | 59,98 | 2 998,95 |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,000 | 38,90 | 233,37 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru executia fundatiei) | 100 m3 | 0,200 | 1 237,50 | 247,50 |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (pietris existent) | 100m2 | 0,600 | 868,23 | 520,94 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=20cm, S=60m2) | m3 | 12,000 | 775,45 | 9 305,45 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/mp | t | 0,040 | 15 700,00 | 628,00 |
| 12 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 60,000 | 246,74 | 14 804,52 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/mp | t | 0,020 | 16 080,00 | 321,60 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 60,000 | 206,57 | 12 393,96 |
| | | | | | | |
| | | Total L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau, Piatra Alba Inklusiv salariu | | | | 90 548,69 8 801,02 |
| | | 3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici, Milestii Mici | | | | |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 80,000 | 372,99 | 29 839,34 |
| 16 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la | m2 | 155,000 | 310,68 | 48 155,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|--------|--------------------------------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | | | | |
| 17 | DF17A | Amenajarea trecerii pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie, Biserica) | m2 | 50,000 | 151,93 | 7 596,60 |
| | | | | | | |
| | | Total L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici, Milestii Mici Inklusiv salariu | | | | 85 591,25 10 872,85 |
| | | 4. L495.1 G104-drumde acces spre s. Hansca | | | | |
| 18 | DF17A | Amenajarea trecerii pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 25,000 | 151,93 | 3 798,30 |
| | | | | | | |
| | | Total L495.1 G104-drumde acces spre s. Hansca Inklusiv salariu | | | | 3 798,30 1 111,55 |
| | | 5. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni, Sociteni | | | | |
| 19 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 10,000 | 310,68 | 3 106,79 |
| 20 | DF17A | Amenajarea trecerilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primaria, Gimnaziu) | m2 | 50,000 | 151,93 | 7 596,60 |
| | | | | | | |
| | | Total L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni, Sociteni Inklusiv salariu | | | | 10 703,39 2 496,49 |
| | | 6. L497 G103-drum de acces spre s. Rusestii Vechi, Rusestii Vechi | | | | |
| 21 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 10,000 | 372,99 | 3 729,92 |
| 22 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la | m2 | 20,000 | 310,68 | 6 213,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|--------|-------------------------------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | | | | |
| 23 | DF17A | Amenajarea trecirilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita) | m2 | 25,000 | 151,93 | 3 798,30 |
| | | Total L497 G103-drum de acces spre s. Rusestii Vechi, Rusestii Vechi Inclusiv salariu | | | | 13 741,81 2 209,86 |
| | | 7. L498 G103-drum de acces spre s. Horodca, Horodca | | | | |
| 24 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 100,000 | 372,99 | 37 299,18 |
| 25 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 90,000 | 310,68 | 27 961,15 |
| 26 | DF17A | Amenajarea trecirilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie) | m2 | 25,000 | 151,93 | 3 798,30 |
| | | Total L498 G103-drum de acces spre s. Horodca, Horodca Inclusiv salariu | | | | 69 058,63 9 087,28 |
| | | 8. L499 G105- drum de acces spre s. Gaureni, Gaureni | | | | |
| 27 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 15,000 | 372,99 | 5 594,88 |
| 28 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,000 | 310,68 | 9 320,38 |
| | | Total L499 G105- drum de acces spre s. Gaureni, Gaureni Inclusiv salariu | | | | 14 915,26 1 647,46 |
| | | 9. L500 G105-drum de acces spre s. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|--------|--------|-------------------------------|
| | | Budai, Budai | | | | |
| 29 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,000 | 372,99 | 11 189,75 |
| 30 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 25,000 | 310,68 | 7 766,99 |
| | | | | | | |
| | | Total L500 G105-drum de acces spre s. Budai, Budai Inklusiv salariu | | | | 18 956,74 2 338,04 |
| | | 10. L501 G105- drum de acces spre s. Baltati, Baaltati | | | | |
| 31 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,000 | 372,99 | 11 189,75 |
| 32 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,000 | 310,68 | 9 320,38 |
| 33 | DF17A | Amenajarea trecirilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita) | m2 | 25,000 | 151,93 | 3 798,30 |
| | | | | | | |
| | | Total L501 G105- drum de acces spre s. Baltati, Baaltati Inklusiv salariu | | | | 24 308,43 3 586,28 |
| | | 11. L502 R3- drum de acces spre s. Bardar, Bardar | | | | |
| 34 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 10,000 | 372,99 | 3 729,92 |
| 35 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,000 | 310,68 | 9 320,38 |
| 36 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe | m2 | 75,000 | 151,93 | 11 394,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|------|---------|--------|--------------------------------|
| | | suprafete carosabile (Liceu, Primarie, Scoara Primaria) | | | | |
| | | Total L502 R3- drum de acces spre s. Bardar, Bardar Inklusiv salariu | | | | 24 445,20 4 706,35 |
| | | 12. L503 G106 Puhoi-Varatic-G106.1, Varatic | | | | |
| 37 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 40,000 | 372,99 | 14 919,67 |
| 38 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 110,000 | 310,68 | 34 174,73 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,110 | 660,00 | 732,60 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 60,000 | 878,14 | 52 688,40 |
| | | Total L503 G106 Puhoi-Varatic-G106.1, Varatic Inklusiv salariu | | | | 102 515,40 8 619,00 |
| | | 13. L504 G106- Misovca-G106, Misovca | | | | |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 10,000 | 878,14 | 8 781,40 |
| | | Total L504 G106- Misovca-G106, Misovca Inklusiv salariu | | | | 8 781,40 567,60 |
| | | 14. L505 G110 Gangura-Homuteanovca | | | | |
| 42 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 3,000 | 660,00 | 1 980,00 |
| 43 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, | m3 | 50,000 | 878,14 | 43 907,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|------|---------|--------|-------------------------------|
| | | cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | | | | |
| | | Total L505 G110 Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu | | | | 45 887,00 2 838,00 |
| | | 15. L506 G104-drum de acces spre s. Cigirleni, Cigirleni | | | | |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 15,000 | 878,14 | 13 172,10 |
| | | Total L506 G104-drum de acces spre s. Cigirleni, Cigirleni Inclusiv salariu | | | | 13 172,10 851,40 |
| | | 16. L507 M1-drum de acces spre s. Razeni-G104, Razeni | | | | |
| 45 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,000 | 310,68 | 15 533,97 |
| | | Total L507 M1-drum de acces spre s. Razeni-G104, Razeni Inclusiv salariu | | | | 15 533,97 1 366,97 |
| | | 17. L508 G110-Carbuna-Cainari, Carbuna | | | | |
| 46 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 16,000 | 373,37 | 5 973,95 |
| 47 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 35,000 | 310,68 | 10 873,78 |
| 48 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 5,400 | 660,00 | 3 564,00 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 450,000 | 878,14 | 395 163,00 |
| 50 | DF17A | Amenajarea trecerilor pietonale: Marcaje longitudinale, | m2 | 50,000 | 151,93 | 7 596,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|-----------|----------|----------------------------------|
| | | transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gimnaziu, Primarie) | | | | |
| | | Total L508 G110-Carbuna-Cainari, Carbuna Inklusiv salariu | | | | 423 171,33 29 604,41 |
| | | 18. Lucrari de asigurare a securitatii circulatiei rutiere | | | | |
| 51 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 2 450,000 | 151,93 | 372 233,40 |
| 52 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 20,000 | 190,41 | 3 808,16 |
| 53 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 10,000 | 733,11 | 7 331,14 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 30,000 | 816,02 | 24 480,72 |
| | | Total Lucrari de asigurare a securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu | | | | 407 853,42 112 119,92 |
| | | 19. Profilarea sectoarelor drumurilor impetruite | | | | |
| 55 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 132,000 | 52,80 | 6 969,60 |
| 56 | DI139A, K=2 | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =6000m2 , K=2 (de doua ori) Коэффициент к машинам=2,000 | 1 km | 9,500 | 1 320,00 | 12 540,00 |
| | | Total Profilarea sectoarelor drumurilor impetruite Inklusiv salariu | | | | 19 509,60 |
| | | 20. Lucrari de intretinere a acostamentelor si sistemelor de evacuare a apelor | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|------------|----------|-------------------------------|
| 57 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,000 | 2 166,00 | 6 498,00 |
| 58 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 20,000 | 348,00 | 6 960,00 |
| 59 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,000 | 732,71 | 7 327,12 |
| 60 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,000 | 2 385,00 | 4 770,00 |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 200,000 | 42,40 | 8 480,00 |
| 62 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 800,000 | 70,05 | 56 040,26 |
| 63 | DF59A | Montarea (REPARAREA) parapetului metalic la drum (Complet de parapet existent) | m | 50,000 | 35,86 | 1 793,10 |
| | | Total Lucrari de intretinere a acostamentelor si sistemelor de evacuare a apelor Inclusiv salariu | | | | 91 868,48 5 066,78 |
| | | 21. Servicii de sanitare si asigurarea esteticii drumurilor | | | | |
| 64 | RpDB39A | Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi | ora | 24,000 | 550,25 | 13 206,00 |
| 65 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 10 000,000 | 0,88 | 8 838,00 |
| 66 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 100,000 | 227,99 | 22 798,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|-----------|----------|--------------------------------|
| 68 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 600,000 | 28,92 | 17 352,00 |
| 69 | TsH111A, K=2 | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 1 km | 30,000 | 160,06 | 4 801,68 |
| 70 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 30,000 | 970,60 | 29 117,88 |
| | | Total Servicii de sanitare si asigurarea esteticii drumurilor Inklusiv salariu | | | | 96 114,16 69 966,16 |
| | | 22. Lucrari neprevazute (in caz de calamitati naturale) | | | | |
| 71 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 10,000 | 227,04 | 2 270,40 |
| 72 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 20,000 | 532,60 | 10 651,96 |
| 73 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | 1 000,000 | 8,51 | 8 514,00 |
| 74 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,000 | 732,71 | 7 327,12 |
| 75 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,000 | 2 745,00 | 5 490,00 |
| 76 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,000 | 2 385,00 | 9 540,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|---|---------|-------|--------------------------------|
| 77 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 150,000 | 42,40 | 6 360,00 |
| | | Total Lucrari neprevazute (in caz de calamitati naturale) Inclusiv salariu | | | | 50 153,48 23 063,48 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------|
| | | Total | lei | 1 644 318,40 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | 72 926,06 |
| | | Total | 100,00 + | 1 717 244,46 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 249 000,45 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 117 974,70 |
| | | Total | 100,00 + | 2 084 219,61 |
| | | TVA | 20,00 % | 416 843,92 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 2 501 063,53 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta si servicii de rutina a drumurilor cu indicele L a CR Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 501 063,53 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,800 | 94,60 | 2 251,48 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,600 | 94,60 | 624,36 |
| 3. | 7124030010900 | Drumar | h-om | 30,000 | 94,60 | 2 838,00 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 361,000 | 94,60 | 34 150,60 |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 431,302 | 94,60 | 40 801,15 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 254,250 | 94,60 | 24 052,05 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 701,266 | 94,60 | 160 939,77 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 226,600 | 94,60 | 21 436,36 |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,000 | 94,60 | 1 892,00 |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 157,218 | 94,60 | 14 872,83 |
| Total manopera | | | | | | 303 858,60 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 7,080 | 1 900,00 | 13 452,00 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 5,640 | 2 000,00 | 11 280,00 |
| 3. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 118,755 | 480,00 | 57 002,40 |
| 4. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 100,800 | 470,00 | 47 376,00 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 713,115 | 460,00 | 328 032,90 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,360 | 560,00 | 201,60 |
| 7. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 13,800 | 540,00 | 7 452,00 |
| 8. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 124,660 | 2 000,00 | 249 320,00 |
| 9. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,062 | 15 200,00 | 942,40 |
| 10. | 23203226001101 | Bitum | t | 0,651 | 15 200,00 | 9 895,20 |
| 11. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2 062,250 | 100,00 | 206 225,00 |
| 12. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 988,750 | 75,00 | 74 156,25 |
| 13. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 322,050 | 30,00 | 9 661,50 |
| 14. | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 30,000 | 750,00 | 22 500,00 |
| 15. | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 |
| 16. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|--------|---------------------|
| 17. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,175 | 670,00 | 117,25 |
| 18. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,620 | 21,00 | 34,02 |
| 19. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 10,000 | 520,00 | 5 200,00 |
| 20. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 60,000 | 2,00 | 120,00 |
| 21. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 120,000 | 2,00 | 240,00 |
| 22. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 60,000 | 1,00 | 60,00 |
| 23. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,200 | 120,00 | 144,00 |
| 24. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,600 | 80,00 | 48,00 |
| 25. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 120,000 | 1,00 | 120,00 |
| 26. | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 20,000 | 25,00 | 500,00 |
| 27. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 101,854 | 20,00 | 2 037,08 |
| 28. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,500 | 20,00 | 30,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 1 049 647,60 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,040 | 100,00 | 504,00 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,520 | 80,00 | 201,60 |
| 3. | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 1,750 | 80,00 | 140,00 |
| 4. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 54,200 | 80,00 | 4 336,00 |
| 5. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 135,600 | 100,00 | 13 560,00 |
| 6. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 43,890 | 1 100,00 | 48 279,00 |
| 7. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,018 | 400,00 | 7,20 |
| 8. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 11,600 | 600,00 | 6 960,00 |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 110,328 | 600,00 | 66 196,80 |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,074 | 550,00 | 590,70 |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 151,644 | 500,00 | 75 822,00 |
| 12. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 8,800 | 450,00 | 3 960,00 |
| 13. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 43,890 | 50,00 | 2 194,50 |
| 14. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,714 | 1 200,00 | 856,80 |
| 15. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,450 | 550,00 | 247,50 |
| 16. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 39,600 | 500,00 | 19 800,00 |
| 17. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,083 | 450,00 | 37,35 |
| 18. | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 1,750 | 350,00 | 612,50 |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,284 | 100,00 | 128,40 |
| 20. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 8,672 | 100,00 | 867,20 |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 14,700 | 100,00 | 1 470,00 |
| 22. | 2952270004710 | Motocitoare 3W, Honda et. | h-ut | 120,000 | 50,00 | 6 000,00 |
| 23. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 10,800 | 350,00 | 3 780,00 |
| 24. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 8,672 | 350,00 | 3 035,20 |
| 25. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,083 | 350,00 | 29,05 |
| 26. | 3410520001400 | Auto de teren | h-ut | 28,800 | 360,00 | 10 368,00 |
| 27. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 37,100 | 400,00 | 14 840,00 |
| 28. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,971 | 400,00 | 5 988,40 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 290 812,20 |

| | | |
|-------------------|---------|--------------|
| Total | lei | 1 644 318,40 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 72 926,06 |

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Total | 100,00 + | 1 717 244,46 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 249 000,45 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 117 974,70 |
| Total | 100,00 + | 2 084 219,61 |
| TVA | 20,00 % | 416 843,92 |

Total deviz:

**2 501 063,
53**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta si servicii de Investitor CR Ialoveni
rutina a drumurilor cu indicele L a CR Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L461 M1-Condrita-G70, Malcoci | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | | | 373,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,50 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 2 | DI158C | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m ² : grosime 5 cm | m ² | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 3 | DF17A | Amenajarea trecilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Primăria Biserica) | m ² | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb II E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Plăci tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără inserții textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Mășina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 2. L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau, Piatra Alba | | | | |
| 4 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 5 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 6 | DC04B | Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 59,98 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 670,00 | 2,35 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 100,00 | 29,40 |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 38,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 | 13,53 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 600,00 | 14,30 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 450,00 | 6,22 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 350,00 | 4,84 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru executia fundatiei) | 100 m3 | | | 1 237,50 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50 |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (pietris existent) | 100m2 | | | 868,23 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 94,60 | 644,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 100,00 | 214,00 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=20cm, S=60m2) | m3 | | | 775,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 540,00 | 621,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 80,00 | 16,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/mp | t | | | 15 700,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 200,00 | 15 580,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 400,00 | 120,00 |
| 12 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 246,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 1 900,00 | 224,20 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 560,00 | 1,68 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 21,00 | 0,34 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 500,00 | 3,30 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 550,00 | 3,63 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 1 200,00 | 7,92 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/mp | t | | | 16 080,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 200,00 | 15 960,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 400,00 | 120,00 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 206,57 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 2 000,00 | 188,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 560,00 | 1,68 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 21,00 | 0,23 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 500,00 | 2,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 550,00 | 2,92 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1 200,00 | 6,36 |
| | | 3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici, Milestii Mici | | | | |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 16 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 17 | DF17A | Amenajarea trecerii pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie, Biserica) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 4. L495.1 G104-drumde acces spre s. Hansca | | | | |
| 18 | DF17A | Amenajarea trecerii pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-----------|--------|
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 5. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni, Sociteni | | | | |
| 19 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 20 | DF17A | Amenajarea trecerilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primaria, Gimnaziu) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 6. L497 G103-drum de acces spre s. Rusestii Vechi, Rusestii Vechi | | | | |
| 21 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 22 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 23 | DF17A | Amenajarea trecerilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-----------|--------|
| | | insertii textile de 5 mm grosime | | | | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 7. L498 G103-drum de acces spre s. Horodca, Horodca | | | | |
| 24 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 25 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 26 | DF17A | Amenajarea trecirilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 8. L499 G105- drum de acces spre s. Gaureni, Gaureni | | | | |
| 27 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 28 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | | 9. L500 G105-drum de acces spre s. Budai, Budai | | | | |
| 29 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 30 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | | 10. L501 G105- drum de acces spre s. Baltati, Baaltati | | | | |
| 31 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 32 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 33 | DF17A | Amenajarea trecirilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 11. L502 R3- drum de acces spre s. Bardar, Bardar | | | | |
| 34 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 35 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 36 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Liceu, Primarie, Scoara Primaria) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 12. L503 G106 Puhoi-Varatic-G106.1, Varatic | | | | |
| 37 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 372,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 38 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | | terasam. | | | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 660,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 600,00 | 660,00 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | | | 878,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| | | 13. L504 G106- Misovca-G106, Misovca | | | | |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | | | 878,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| | | 14. L505 G110 Gangura-Homuteanovca | | | | |
| 42 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 660,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 600,00 | 660,00 |
| 43 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | | | 878,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| | | 15. L506 G104-drum de acces spre s. Cigirleni, Cigirleni | | | | |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | m3 | | | 878,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| | | 16. L507 M1-drum de acces spre s. Razeni-G104, Razeni | | | | |
| 45 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | | 17. L508 G110-Carbuna-Cainari, Carbuna | | | | |
| 46 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 373,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,50 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 1 100,00 | 66,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 47 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 310,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 | 94,60 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 2 000,00 | 230,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 200,00 | 9,12 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 | 1 100,00 | 33,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 80,00 | 4,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 48 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 660,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 600,00 | 660,00 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | | | 878,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|--------|----------|----------|
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| 50 | DF17A | Amenajarea trecerilor pietonale: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gimnaziu, Primarie) | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | 18. Lucrari de asigurare a securitatii circulatiei rutiere | | | | |
| 51 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 151,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 100,00 | 73,00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 30,00 | 3,42 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| 52 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | | | 190,41 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 53 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 733,11 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 94,60 | 31,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 94,60 | 71,90 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | | | 816,02 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81 |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
| | | 19. Profilarea sectoarelor drumurilor impetruite | | | | |
| 55 | DH02A | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | | | 52,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 600,00 | 52,80 |
| 56 | DII139A, K=2 | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =6000m2 , K=2 (de doua ori) | 1 km | | | 1 320,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | | Коэффициент к машинам=2,000 | | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 600,00 | 1 320,00 |
| | | 20. Lucrari de intretinere a acostamentelor si sistemelor de evacuare a apelor | | | | |
| 57 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 2 166,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 600,00 | 2 166,00 |
| 58 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 348,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 600,00 | 348,00 |
| 59 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 732,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 94,60 | 162,71 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 600,00 | 570,00 |
| 60 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 385,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 500,00 | 2 385,00 |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 42,40 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 400,00 | 42,40 |
| 62 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 70,05 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 94,60 | 3,00 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 470,00 | 59,22 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 600,00 | 2,11 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 400,00 | 0,39 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 450,00 | 4,95 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 550,00 | 0,25 |
| 63 | DF59A | Montarea (REPARAREA) parapetului metalic la drum (Complet de parapet existent) | m | | | 35,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81 |
| | 2952270003722 | Instalaaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 | 350,00 | 12,25 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 | 80,00 | 2,80 |
| | | 21. Servicii de sanitare si asigurarea esteticii drumurilor | | | | |
| 64 | RpDB39A | Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi | ora | | | 550,25 |
| | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,2500 | 94,60 | 118,25 |
| | 3410520001400 | Auto de teren | h-ut | 1,2000 | 360,00 | 432,00 |
| 65 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | | | 0,88 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 | 94,60 | 0,09 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 | 94,60 | 0,19 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 | 600,00 | 0,60 |
| 66 | DII106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 400,00 | |
| 67 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | | | 227,99 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 | 227,99 |
| 68 | DII140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | | | 28,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| 69 | TsH111A, K=2 | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, K=2 | 1 km | | | 160,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|--------|----------|
| | | Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 94,60 | 34,06 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 | 350,00 | 126,00 |
| 70 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | | | 970,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 | 94,60 | 970,60 |
| | | 22. Lucrari neprevazute (in caz de calamitati naturale) | | | | |
| 71 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | | | 227,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 | 94,60 | 227,04 |
| 72 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 532,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 94,60 | 532,60 |
| 73 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | | | 8,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| 74 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 732,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 94,60 | 162,71 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 600,00 | 570,00 |
| 75 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 2 745,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 | 500,00 | 2 745,00 |
| 76 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 385,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 500,00 | 2 385,00 |
| 77 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 42,40 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 400,00 | 42,40 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.