

Anexa nr. 6
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: **Microbuz pasager marfar**

Numărul: **VMTG-8.5/24**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr.	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către Entitatea contractantă			Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4			5	6	7	8	9
1	<u>Microbuz pasager marfar</u>	1 buc.	Nr .	Cerințe față de bunul de achiziție	Descriere, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu actele de reglementare	Renault Master L3H2 6+1 Cabina Dubla		Franța	Renault	Microbuz pasager-marfar cu 6 locuri în două rânduri de scaune cu secțiune marfară izolată prin perete despărțitor. Euro 6; Diesel; Putere 135 c.p. ; Cuplu maxim 380 Nm; Capacitate cilindrică: 2299 cm3 Blue dci135; Consum mixt 10,1 L; Volum rezervor cu capacitatea mărită 100 L; Cutie de viteze mecanică 6 trepte; Tracțiune 4x2; Suspensie: Față independentă; Spate dependentă.
			1	Descrierea bunului (caracteristici funcționale):	Microbuz pasager-marfar cu 6 locuri în două rânduri de scaune cu secțiune marfară izolată prin perete despărțitor.					
			2	Cantitatea necesară pentru achiziție:	1 unit.					
			3	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Microbuz pasager-marfar cu 6 locuri în două rânduri de scaune cu secțiune marfară izolată prin perete despărțitor, pentru transportarea personalului și utilajului de serviciu.					
			4	Caracteristicile tehnice a bunului:	Motor: - Standard de emisii: Euro 5 și mai înalt; - Combustibil: Diesel; - Putere: minim 120 c.p.; - Cuplu maxim: minim 330 Nm; - Capacitate cilindrică minim: 2150 cm3; - Consum mixt combustibil: maxim 11 l/100km; - Volum rezervor combustibil: minim 80 l; - Cutie de viteze: mecanică, în 6 rapoarte; - Tracțiunea: 4x2; Suspensie: - Față: independentă; - Spate: dependentă.					

				Sistemul de frânare: - Frână față pe disc; - Frână spate pe disc. Dimensiuni: - Lungime minim: 5900 mm; - Lățime totală minim: 2400 mm; - Înălțime minim: 2600 mm; Ampatament minim: 3500 mm;								Sistem de frânare: Frână față pe disc; Frână spate pe disc; Dimensiuni: Lungime totală 6225 mm; Lățime totală 2470 mm; Înălțime 2496 mm; Ampatament 4332 mm; Lungime secțiunii marfare 2825 mm; Bunurile sunt noi; Dotări: 6+1 locuri; Perete despărțitor care separă compartimentul de marfă; Scaune tapitate cu materie de textil; Centuri de siguranță la toate scaunele; Închidere centralizată cu telecomandă; Ușă laterală glisantă; Uși spate cu deschidere pe lateral, la 180 grade, fără geamuri; Geamuri al doilea rând, tonate 70%; Faruri anti ceață față-spate; Aer condiționat; Încălzitor autonom pe diesel al aerului în habitacul; - ABS; - ESP; - TCS; - Servodirecție asistată; - Set anvelope vară pe autovehicul;
			5	Cerințe față de bunurile livrate:	- Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).							
			6	Cerințe privind echiparea bunului:	Dotări: - 6 Locuri; - Perete despărțitor care separă compartimentul de marfă; - Scaune tapitate cu materie rezistentă; - Centuri de siguranță la toate scaunele; - Scaunul din spate unificat, cu spațiu inferior de depozitare; - Închidere centralizată cu telecomandă; - Ușă laterală glisantă cu geam; - Uși spate cu deschidere pe lateral, la 180 grade, fără geamuri; - Geamuri și oglinzi acționate electric; - Geamuri laterale fixe, al doilea rând, tonate 70%; - Faruri anti ceață față-spate; - Aer condiționat; - Încălzitor autonom pe diesel al aerului în habitacul; - ABS; - ESP; - TCS; - Servodirecție asistată; - Set anvelope vară pe autovehicul;							

				- Set anvelope iarnă livrate suplimentar cu jenți; - Roată de rezervă de dimensiune standard; - Kit de reparație roată; - Scut motor din metal; - Apărători noroi față-spate; - Covorașe universale din cauciuc pentru toate scaunele; - Cârlig de remorcare fix cu conector electric; - Podea rezistentă din material presat pentru spațiul destinat mărfii, acoperit cu covor de cauciuc și prevăzut cu minim 4 inele pentru ancorare marfă; - Compartimentul marfar rezistent din material presat și izolat fonic și termic; - Compartimentul pentru pasageri tapițat cu material lavabil și izolat fonic și termic; - Huse pentru toate scaunele auto; - Sistem de fixare pe acoperiș a încărcăturilor din aliaj metalic ușor; - Audio sistemă Radio/USB cu Hands Free; - Compartimentul de depozitare aflat sub scaun dublu din față pentru o trusă de scule (Standard); - Compresor de aer min. 1,5 kW, 220V; Volum butelie: min 50l; - Generator electric min. 5kW, diesel; - Set instrumente manuale min. 156 unit. (Tipul cheii: combinat Tip instrument de extensie/universal: 50, 75, 100, 125, 150, 250 T-bar: 1/2, 1/4, 3/8 Dimensiuni bit/vârf: PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T30, T40, SL5.5, H8, T45, T50, T55, H10, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ST20, ST25, ST30 Dimensiuni cheie/cheie: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm,				- Servodirecție asistată; - Set anvelope vară pe autovehicul; Set anvelope iarnă cu jante; Apărători noroi față-spate; Roată de rezervă + cric mecanic; Scut motor; Covorașe din cauciuc; Cârlig de remorcare fix cu conector electric; Planșeu antiderapant podea (6 ancorari) (fara covor cauciuc); Huse pentru toate scaunele auto; Sistem de fixare pe acoperiș a încărcăturilor din aliaj metalic ușor; Compresor de aer 1,5 kW, 220V; Volum butelie: 50l; Generator electric 5kW, diesel; Set instrumente manuale 156 unit;
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				21mm, 18mm, 27mm , 30mm, 32mm, 20mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, E4, E5, E6, E7, E8, 3mm, E22 Dimensiune pătrat conexiune: 3/8 ", 1 / 4", 1/2" Numărul de taste într-un set: 12 buc Dimensiuni cheie: 8 mm, 10 mm, 12x13 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 15 mm, 16 mm, 8x10 mm, 17x19 mm; Materialul sculei: oțel; Acoperire cu sculă: cromată; Material carcasă/tavă: plastic).						Audio sistemă Radio/USB cu Hands Free;
			7	Cerințe privind cantitatea, termenului, adresei și a periodicității livrării bunului:	Termen de livrare: 3 luni de la semnarea contractului.					Termen de livrare: Până la 3 luni de la semnarea contractului.
			8	Cerințe privind actele de însoțire a bunului;	Acte necesare de însoțire a bunului: factura fiscală, manuale, cărți de întreținere și reparații, toate în limba română, precum și un pachet de documente pentru înregistrarea la autoritățile competente în conformitate cu normele legislației naționale în vigoare care reglementează înregistrarea și circulația vehiculelor.					Acte necesare de însoțire a bunului: factura fiscală, manuale, cărți de întreținere și reparații, toate în limba română, precum și un pachet de documente pentru înregistrarea la autoritățile competente în conformitate cu normele legislației naționale în vigoare care reglementează înregistrarea și circulația vehiculelor.
			9	Cerințe privind garanția bunului și a deservirii post-vânzare (termenul, adresa):	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova pentru deservirea pe perioada de garanție și post-vânzare.					Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova pentru
			10	Cerințe privind termenului de exploatare, a termenului de păstrare, a garanției calității:	Termenul de garanție: minim 3 ani sau 100000 km.					

								deservirea pe perioada de garanție și post-vânzare. Termenul de garanție: 3 ani cu limita de parcurs 100 000 km.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

jjj*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele: Hinculov Vladimir

În calitate de: Director

Ofertantul: Daac Autosport SRL

Adresa: str. Petricani 17 or. Chișinău

Data: 09.09.2024