

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-063-2021

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
CEZAR, ICS FACTOR, NPA PLUS.

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produse de:

"GIGANT CONSTRUCT" S.R.L.,

str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 02.09.2021 și va rămâne valabil până la data de 01.09.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)
Nr. 303 RINOTERM

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru polistiren lipire-armare - RINOTERM

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Produsul adeziv este destinat realizării lucrărilor de izolare termică atât în interior cât și în exterior, pentru aplicări de plăci termoizolatoare sau din ornamente din polistiren expandat (de fațadă cu densitate minimă 15 kg/m³) pe tencuieli, tavane gletuite, beton, BCA, blocuri de zidărie etc., la clădiri de locuit, administrative, social-culturale, spitale, construcții industriale, etc. Se utilizează și la fixarea pe plăcile de polistiren a plasei de armare din fibre de sticlă formând un strat subțire de înglobare.

Nu se aplică pe suporturi de lemn, plastic sau metal.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

ADEPLAST S.R.L.

Sediul central: 107063; Sat Corlățești str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 001SC-04/731-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/731-2019	pulbere fină, omogenă, de culoare gri
Densitate aparentă în stare uscată	SR EN 1015-10:2002		1450 ± 50 kg/m ³
Aderența la suport de beton	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de cărămidă	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de polistiren	SR EN 1015-12:2001		min. 0,08 N/mm ² rupere în polistiren
Clasa de reacție la foc	-		A ₁ (C ₀)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME din INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Cordon
Budurleanu Andrei




11.05.2020, Cordon

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-064-2021

Materiale pentru șape,

marca comercială CEZAR AUTONIVELANT.

Utilizare: Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

Produs de:

"GIGANT CONSTRUCT" S.R.L.,

str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13813:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 02.09.2021 și va rămâne valabil până la data de 01.09.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2023



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-061-2021

MORTAR PENTRU TENCUIRE ȘI GLETUIRE,
realizat industrial pe bază de ciment, pentru utilizare exterioară și interioară
la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori,
marca comercială INTONAKO.

Produs de:

"GIGANT CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 02.09.2021 și va rămâne valabil până la data de 01.09.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-062-2021

ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior:
CEZAR UNIVERSAL, CEZAR SUPERTERMO, CEZAR EXTERIOR

Produceți de:
"GIGANT CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: **str. Ștefan Vodă 94/4, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 12004-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 02.09.2021 și va rămâne valabil până la data de 01.09.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 303 RINOTERM**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Adeziv pentru polistiren lipire-armare - RINOTERM

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Produsul adeziv este destinat realizării lucrărilor de izolare termică atât în interior cât și în exterior, pentru aplicări de plăci termoizolatoare sau din ornamente din polistiren expandat (de fațadă cu densitate minimă 15 kg/m³) pe tencuieli, tavane gletuite, beton, BCA, blocuri de zidărie etc., la clădiri de locuit, administrative, social-culturale, spitale, construcții industriale, etc. Se utilizează și la fixarea pe plăcile de polistiren a plasei de armare din fibre de sticlă formând un strat subțire de înglobare.

Nu se aplică pe suporturi de lemn, plastic sau metal.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

ADEPLAST S.R.L.

Sediul central: 107063, Sat Corlățești str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 001SC-04/731-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect:	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/731-2019	pulbere fină, omogenă, de culoare gri
Densitate aparentă în stare uscată	SR EN 1015-10:2002		1450 ± 50 kg/m ³
Aderența la suport de beton	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de cărămidă	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de polistiren	SR EN 1015-12:2001		min. 0,08 N/mm ²
Clasa de reacție la foc	-		rupere în polistiren A ₁ (C ₀)

*Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:*Laboratorul IME din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Cordon
Budurleanu Andrei

11.05.2020, Cordon



SOLDI

GROUP OF COMPANIES

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placă din polistiren expandat EPS-80

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

EPS80-EN13163-BS150-CS(10)80 lot _____

3. Fabricant:

F.P.C. SOLDI S.R.L.,

str. Grenoble, 259/2, of. 16, mun. Chișinău, Republica Moldova

loc de producție: str. Varnița, 6/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Izolatie termica a cladirilor

5. Standard armonizat:

SM EN 13163+A2:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF- 139-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Rezistența la compresiune la o deformare de 10 %	≥80 kPa CS(10)80
Rezistența la încovoiere	≥150 kPa BS150
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe	≥70 kPa
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie	2,5 %
Conductibilitatea termică	≤0,038 W/ m*K
Grosime	50 mm+/-1
Emisie de substanțe periculoase	9,13 Bq/kg

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)



ADEPLAST

BUILDING TRUST

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
Nr.: 034VT SDTD15/CO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TENCUIALĂ DECORATIVĂ
SDTD15 /Saubor Dekor - Tencuială decorativă drișcută de 1,5 mm
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzută de fabricant:
La acoperirea suprafețelor interioare și exterioare ale clădirilor cu rol de protecție și realizarea unui aspect estetic.
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
S.C. ADEPLAST S.R.L.
sat Corlătești, str. Adeplast nr. 164A; cod poștal: 107063
comuna Berceni, jud. Prahova, România
Tel. 0244338000
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzută în anexa V:
Sistem 4
6. Standard armonizat:
S.C. ADEPLAST S.R.L. a efectuat încercările de tip conform SR EN 15824:2017 în cadrul sistemului 4 și a emis Raportul I.L.T. Nr. 295/14 din 30.10.2014.
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța	Standard armonizat
Permeabilitatea la vapori de apă	[g/(m ² · d)]	V1	SR EN 7783:2012
Absorbția de apă	[kg/(m ² · v/h)]	W2	SR EN 1062-3:2008
Aderența	[N/mm ²]	>1	SR EN 1542:2002
Durabilitate	-	NPD	SR EN 13687-3:2002
Conductivitatea termică	[W/m · K]	≥ 0.7	SR EN 1745:2012
Reacția la foc	-	Clasa F	SR EN 13501-1+A1:2010
Substanțe periculoase	-	NPD	-
Durabilitate	-	100 cicluri	-
Aderența după imbatranire	N/mm ²	>1	SR EN 13687-3:2002
Grad de basicare	-	fără basicare	-
Grad de fisurare	-	fără modificări OS (0)	-
Grad de exfoliere	-	fără modificări OS (0)	-

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlătești
Alexandru Măre



17.06.2019

DD - 15VT, Ed.3, Rev.2, Pag.1 / 1