

**Lucrari de restabilirea a suprafetelor  
asfaltice, deteriorate in cadrul  
constructiei si reparatiei obiectivelor S.A.  
Apa Canal Chisinau -sect. Ciocana si  
suburbii**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 62 426,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm</b>				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 196,16 318,64	1 196,16 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,00	283,72 56,93	283,72 56,93
		<b>2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea de 20*8 cm</b>				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 196,16 318,64	1 196,16 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,00	189,07 25,49	189,07 25,49
		<b>3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama.</b>				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	1 499,06 382,37	1 499,06 382,37
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment,	buc	1,00	782,86 107,06	782,86 107,06

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executie sub circulatie intensa				
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,00	141,26 96,86	141,26 96,86
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,00	2 096,08 93,47	2 096,08 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 441,68 318,64	1 441,68 318,64
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazilor a capacelor de fonta.</b>				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,00	58,63 58,63	58,63 58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,00	19,54 19,54	19,54 19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,00	19,54 19,54	19,54 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	1,00	730,34 450,34	730,34 450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,00	2 096,08 93,47	2 096,08 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau	buc	1,00	2 096,08	2 096,08

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV			93,47	93,47
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	1 499,06 382,37	1 499,06 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,00	115,56 115,56	115,56 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,00	81,90 0,00	81,90 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	313,62 37,39	313,62 37,39
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere.</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,00	148,59 55,23	148,59 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	369,23 19,80	369,23 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	313,62 37,39	313,62 37,39
		<b>6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita.</b>				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,00	155,09 55,23	155,09 55,23
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	110,00 29,74	110,00 29,74
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	371,74 19,80	371,74 19,80
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1,00	371,74	371,74

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala			19,80	19,80
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	316,35 37,39	316,35 37,39
		<b>7. Reparatia trotuarelor.</b>				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	97,50 29,74	97,50 29,74
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	311,10 37,39	311,10 37,39
		<b>8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	15 040,00 0,00	15 040,00 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,00	2 913,76 48,09	2 913,76 48,09
		<b>9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare</b>				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,00	4 865,25 281,25	4 865,25 281,25
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,00	294,00 294,00	294,00 294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,00	121,23 24,64	121,23 24,64
35	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,00	14,25 4,25	14,25 4,25
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,00	27,19 27,19	27,19 27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	94,32 94,32	94,32 94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	47,70 0,00	47,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			41 839,06
		Asigurari sociale si medicale	24 %			984,88
		Cheltuieli de transport	5 %			1 837,78
		Cheltuieli directe				44 661,72
		Cheltuieli de regie	12 %			5 359,41
		Total				50 021,13
		Beneficiu de deviz	4 %			2 000,85
		Total				52 021,98
		TVA	20 %			10 404,40
		<b>Total deviz:</b>				<b>62 426,38</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 103,66</b>

Intocmit Drumconstruct SRL, c/f 1019605001573,  
mun. Hincesti, s. Cataleni

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilirea a  
suprafetelor asfaltice, deteriorate  
in cadrul constructiei si  
reparatiei obiectivelor S.A. Apa  
Canal Chisinau -sect. Ciocana si  
suburbii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 62 426,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,25	84,97	106,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,745	84,97	1 677,73
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,70	84,97	229,41
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,64	84,97	564,22
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,30	84,97	280,41
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,52	84,97	554,02
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,52	84,97	638,98
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62	84,97	52,68
<b>Total manopera</b>						<b>4 103,66</b>

### Materiale:

1.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,48	2 000,00	960,00
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,48	2 166,67	1 040,00
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	2 750,00	2 777,50
4.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,90	65,00	1 098,50
5.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,04	280,00	11,20
6.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,08	280,00	22,40
7.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,66	280,00	184,80
8.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,04	280,00	571,20
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,37	280,00	383,60
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	300,00	3,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,67	300,00	501,00
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,25	300,00	675,00
13.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,04	150,00	6,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,80	35,00	28,00
15.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	14 500,00	30,45

16.	23203226000401	Bitum	t	1,03	14 500,00	14 935,00
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,20	14,50	17,40
18.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,16	14,50	45,82
19.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	65,00	3 277,95
20.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	35,00	86,45
21.	2640112300739	Caramizi	buc	86,00	7,00	602,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,19	2,50	10,48
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,19	2,50	1 725,48
24.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	548,73	2,50	1 371,83
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,09	1 450,00	130,50
26.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	980,00	88,20
27.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,00	150,00	150,00
28.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00	90,00	90,00
29.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,02	1 950,00	5 889,00
31.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,12	26,00	3,12
32.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,15	26,00	29,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>36 755,58</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	200,00	10,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,652	300,00	195,68
3.	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	260,00	75,40
4.	2940340004220	Mășină pt. reparații și întreținere drumuri AD-10	h-ut	0,016	350,00	5,60
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	350,00	105,00
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04	350,00	14,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02 0,04 0,02	350,00 470,00 600,00	7,00 18,80 12,00
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,05 0,05 0,10	350,00 470,00 600,00	12,50 23,50 60,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	450,00	58,50
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,02 0,04	470,00 600,00	9,40 24,00
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,08	350,00	28,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,80	50,00	40,00
13.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,12	250,00	30,00
14.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,29	291,67	84,58
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	150,00	30,00
16.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,29	450,00	130,50
17.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	300,00	3,96
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>979,82</b>

Total	Lei	41 839,06
Asigurari sociale si medicale	24 %	984,88
Cheltuieli de transport	5 %	1 837,78
Cheltuieli directe		44 661,72
Cheltuieli de regie	12 %	5 359,41
Total		50 021,13
Beneficiu de deviz	4 %	2 000,85
Total		52 021,98
TVA	20 %	10 404,40

**Total deviz:**

**62 426,38**

Intocmit

Drumconstruct SRL, c/f 1019605001573,  
mun. Hincesti, s. Cataleni

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de restabilirea a suprafetelor  
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si  
reparatiei obiectivelor S.A. Apa Canal Chisinau  
-sect. Ciocana si suburbii**

**Investitor S.A. Apa - Canal Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm</b>				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 196,16 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	300,00	223,8
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	191,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	26,00	4,42
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			283,72 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 450,00	62,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	26,00	0,16
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
		<b>2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea de 20*8 cm</b>				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 196,16 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	300,00	223,80
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	191,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	26,00	4,42
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			189,07 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	26,00	0,08
		<b>3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama.</b>				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 499,06 ----- 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	682,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	222,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	280,00	190,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	26,00	7,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,25
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			782,86 ----- 107,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	84,97	56,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	7,00	602,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	980,00	58,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			141,26 ----- 96,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5900	84,97	50,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	980,00	29,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 096,08 ----- 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	35,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	300,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	26,00	0,36
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 441,68 ----- 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	300,00	223,80
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	191,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	26,00	4,94

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazilor a capacelor de fonta.</b>				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			58,63 ----- 58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			19,54 ----- 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			19,54 ----- 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3			730,34 ----- 450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	450,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	300,00	240,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 096,08 ----- 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	35,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	300,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	26,00	0,36
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 096,08 ----- 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	35,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	300,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	26,00	0,36
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 499,06 ----- 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	682,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	222,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	280,00	190,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	26,00	7,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,25
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			115,56
						115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			313,62
						37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 166,67	253,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	470,00	9,87
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			313,62
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere.</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			148,59
						55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	280,00	56,28
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	280,00	5,04
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	280,00	2,80
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	26,00	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	350,00	2,73
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	470,00	23,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	300,00	0,99
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			369,23
						19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	2 000,00	330,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	470,00	9,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	350,00	0,21
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			313,62
						37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 166,67	253,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	470,00	9,87
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,40
		<b>6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			155,09 ----- 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	280,00	56,28
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	280,00	5,04
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	280,00	2,80
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	26,00	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	350,00	2,73
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	600,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	300,00	0,99
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			110,00 ----- 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	280,00	36,68
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	280,00	5,40
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	280,00	2,80
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	26,00	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	350,00	2,73
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	600,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	300,00	0,99
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			371,74 ----- 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	2 000,00	330,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	600,00	11,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	350,00	0,21
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			371,74 ----- 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	2 000,00	330,00
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	600,00	11,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	350,00	0,21
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			316,35 ----- 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,1170	2 166,67	253,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	600,00	12,60
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,40
		<b>7. Reparatia trotuarelor.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			97,50 ----- 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	280,00	36,68
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	280,00	5,04
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	280,00	2,80
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	26,00	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	350,00	2,73
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	350,00	17,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	300,00	0,99
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			311,10 ----- 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 166,67	353,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	350,00	1,40
		<b>8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 040,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			15 040,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 913,76 ----- 48,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,093
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 750,00	2 777,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	350,00	28,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
		<b>9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare</b>				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km			4 865,25 ----- 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,50	17,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	65,00	3 277,95
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	35,00	86,45
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	35,00	28,00
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,9000	65,00	1 098,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	260,00	75,40
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 ----- 294,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00

1	2	3	4	5	6	7
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			121,23 ----- 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	26,00	1,04
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	291,67	85,75
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,25 ----- 4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	200,00	10,00
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 ----- 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70

**APROBAT:**

**Intocmit**

Drumconstruct SRL, c/f 1019605001573,  
mun. Hincesti, s. Cataleni

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.