

**Drum L512 de acces spre s.
Ciuciuleni, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-03-2026
Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 1 321 820,47 lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum 265m x 6m cu beton asfaltic 2 straturi				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	6,00	88,52 20,43	531,12 122,55
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Sistematizarea profilului, scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier	100 m3	1,59	1 189,35 0,00	1 891,06 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	254,44	18,13 0,00	4 612,56 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm	100 m3	2,39	1 189,07 0,00	2 841,88 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	382,00	24,01	9 170,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Incarcarea pietrisului vechi	100 m3	1,59	1 189,35 0,00	1 891,06 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	254,44	18,13 0,00	4 612,56 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude	m3	150,00	144,97 0,00	21 744,81 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire SM SR EN 12242+AI:2010 M400 h=12cm	m3	190,80	1 017,28 76,60	194 096,50 14 614,52
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t	1,11	12 342,54 0,00	13 700,22 0,00
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel	m2	1 590,00	225,03 7,66	357 796,02 12 178,76
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,48	12 267,88 0,00	5 888,58 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat	m2	1 590,00	189,01 6,38	300 533,20 10 148,97
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	265,00	82,45	21 849,12

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm			4,05	1 072,34
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,00	1 074,78 219,58	3 224,33 658,73
		Total Drum 265m x 6m cu beton asfaltic 2 straturi Inclusiv salariu				944 383,42 38 795,87

		Total	lei	944 383,42
		Fondul social	24,00 %	9 311,01
		Total	100,00 +	953 694,43
		Cheltuieli de regie	10,00 %	95 369,44
		Total	100,00 +	1 049 063,87
		Beneficiu de deviz	5,00 %	52 453,19
		Total	100,00 +	1 101 517,06
		TVA	20,00 %	220 303,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 321 820,47 38 795,87

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Drum L512 de acces spre s.
Ciuciuleni, r-nul Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-03-2026
Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic**

Valoarea de deviz 1 321 820,47 lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-03-2026:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	114,48	127,66	14 614,52
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	174,90	127,66	22 327,73
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,16	127,66	658,73
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,36	127,66	1 194,89
				Total manopera		38 795,87

Materialie:

1.	1111000100013110	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	187,62	1 753,94	329 074,22
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	149,46	1 853,94	277 089,87
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	38,73	559,58	21 672,53
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	33,39	559,58	18 684,38
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	232,59	559,58	130 152,71
6.	23203226000401	Bitum	t	1,63	12 000,00	19 560,00
7.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,13	450,00	58,50
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,97	50,28	2 663,33
9.	4100126202818	Apa	m3	0,24	50,28	12,07
				Total materiale de construcții		798 967,61

Utilaje de construcții:

1.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,13	365,38	47,50
2.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,06	365,38	21,92
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	1,02	84,21	85,89
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,47	61,28	28,80
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,09	900,21	16 284,80
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,04	364,86	6 946,93
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,85	364,86	38 985,29
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,92	350,48	1 023,40
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,92	847,31	16 031,10
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,54	528,23	6 624,00
11.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,50	365,38	182,69
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,53	781,79	18 395,52

13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,37	365,38	1 962,10
Total utilaje de construcții						106 619,94

Total	lei	944 383,42
Fondul social	24,00 %	9 311,01
Total	100,00 +	953 694,43
Cheltuieli de regie	10,00 %	95 369,44
Total	100,00 +	1 049 063,87
Beneficiu de deviz	5,00 %	52 453,19
Total	100,00 +	1 101 517,06
TVA	20,00 %	220 303,41

Total deviz: **1 321 820,**
47

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Drum L512 de acces spre s. Ciuciuleni, r- Investitor Consiliul Raional Hincesti
nul Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum 265m x 6m cu beton asfaltic 2 straturi				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			88,52 20,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	127,66	20,43
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	450,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	50,28	2,01
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	84,21	14,31
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	365,38	7,92
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	365,38	30,45
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	365,38	3,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Sistematizarea profilului, scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier	100 m3			1 189,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	528,23	1 189,35
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			18,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	781,79	18,13
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm	100 m3			1 189,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	528,23	1 189,07
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			24,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	781,79	24,01
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Incarcarea pietrisului vechi	100 m3			1 189,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	528,23	1 189,35
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			18,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	781,79	18,13
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude	m3			144,97 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,21	37,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	364,86	94,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	365,38	5,48

1	2	3	4	5	6	7
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire SM SR EN 12242+AI:2010 M400 h=12cm	m3			1 017,28 ----- 76,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	559,58	113,59
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	559,58	682,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,21	37,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	364,86	94,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	365,38	5,48
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t			12 342,54 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 324,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	61,28	18,22
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel	m2			225,03 ----- 7,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,66
	1111000100013110	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 753,94	206,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	847,31	5,59
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t			12 267,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 250,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	61,28	17,88
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat	m2			189,01 ----- 6,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,38
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 853,94	174,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	364,86	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	364,86	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	847,31	4,49
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm	m2			82,45 ----- 4,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	127,66	4,05
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	559,58	70,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	50,28	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	900,21	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	365,38	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,48	3,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	364,86	0,17
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			1 074,78 ----- 219,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	127,66	219,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,21	855,20

Intocmit
SA "Drumuri Ialoveni"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul Raional Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.