

IMSP SCMS MPS

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de finisare a constructiilor

IMSP SCMS MPS

Valoarea de deviz 736 588,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tambur				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,580	17,84 16,80	117,39 110,56
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu 1.4*2.1=2.94m2*24=70.56kg	kg	70,560	2,34 2,20	165,39 155,22
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	8,63 8,53	335,23 331,34
5	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	22,70 20,67	881,82 802,93
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	53,05 53,05	106,09 106,09
7	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub	t	2,330	112,39 112,39	261,86 261,86

1	2	3	4	5	6	7
		25 kg, pe distanta de 90 m				
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	2,330	130,69 0,00	304,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 184,97 1 780,69
		1.2. Pardosele				
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,580	51,56 8,57	339,27 56,38
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	6,580	231,27 49,41	1 521,73 325,09
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 10.34-7.31=3.03ml	m	3,030	51,60 25,61	156,34 77,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 017,34 459,08
		1.3. Timplarii				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 1.4*2.10=2.94m2	m2	2,940	1 515,75 29,76	4 456,31 87,50
		Total Timplarii Inclusiv salariu				4 456,31 87,50
		1.4. Pereti				
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pt cablu el	m2	3,000	262,43 95,30	787,29 285,89
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat,	m2	32,260	13,37 3,54	431,45 114,36

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare si exterioare pereti				
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,260	67,81 46,40	2 187,66 1 496,93
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	1,49 0,76	48,01 24,54
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	32,260	46,46 16,19	1 498,83 522,44
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	13,72 9,52	411,70 285,56
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	1,49 0,76	48,01 24,54
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,260	25,85 20,14	833,92 649,83
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,260	1,49 0,76	48,01 24,54
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,260	22,10 13,91	713,06 448,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 007,94 3 877,45
		1.5. Glafuri				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	0,750	13,51 3,71	10,13 2,78
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2	0,750	90,59 37,44	67,94 28,08
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	1,40 0,68	1,05 0,51

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,750	26,20 20,51	19,65 15,38
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	1,40 0,68	1,05 0,51
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	22,01 13,83	16,51 10,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				116,33 57,63
		1.6. Tavane				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	6,580	13,36 3,54	87,93 23,28
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	6,580	46,71 16,46	307,34 108,28
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,580	1,50 0,77	9,86 5,06
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,580	25,85 20,14	170,12 132,53
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,580	22,11 13,92	145,47 91,59
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	10,340	28,67 19,05	296,44 196,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 017,16 557,70
		1.7. Lucrari diverse				
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,78 17,87	87,78 17,87
37	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	479,94 234,10	959,88 468,20
38	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	2,000	306,87 59,96	613,74 119,92
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm	100 buc	0,010	18 942,00 4 276,00	189,42 42,76
40	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,404	8,83 8,83	12,40 12,40
41	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	22,70 20,67	881,82 802,93
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 822,09 1 479,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tambur Inclusiv salariu				19 622,14 8 299,70
		2. Ordinoriu				
		2.1. Desfaceri				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,110	17,88 16,86	305,90 288,48
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,260	8,63 8,53	554,39 547,98
46	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,260	23,22 20,67	1 491,99 1 328,49
47	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	53,05 53,05	159,14 159,14
48	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,860	112,34 112,34	433,64 433,64
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	3,860	131,48 0,00	507,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 507,21 2 812,38
		2.2. Pardosele				
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,110	51,54 8,56	881,80 146,44
51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	17,110	231,38 49,43	3 958,89 845,69

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 840,69 992,13
		2.3. Timplarii				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 864,29 56,01
		2.4. Pereti				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	47,150	13,37 3,54	630,41 166,98
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,150	67,78 46,40	3 195,86 2 187,72
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	1,48 0,76	69,96 35,67
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	47,150	46,46 16,19	2 190,82 763,55
57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	1,48 0,76	69,96 35,67
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,150	25,84 20,13	1 218,44 949,29

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,150	1,48 0,76	69,96 35,67
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,150	22,11 13,91	1 042,33 656,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 831,75 5 068,55
		2.5. Glafuri				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		2.6. Tavane				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	17,110	13,38 3,55	228,86 60,72
69	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,110	46,72	799,41

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului			16,44	281,34
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,110	1,48 0,75	25,37 12,90
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,110	25,84 20,13	442,19 344,50
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,110	22,10 13,91	378,19 238,07
73	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	17,600	28,72 19,03	505,51 334,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 379,53 1 272,51
		2.7. Lucrari diverse				
74	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	87,75 17,88	175,51 35,75
76	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	479,94 234,10	1 439,82 702,30

1	2	3	4	5	6	7
77	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm	100 buc	0,020	18 941,50 4 275,50	378,83 85,51
78	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13
79	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	1,000	66,80 40,27	66,80 40,27
80	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,220	8,92 8,92	10,88 10,88
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,260	23,22 20,67	1 491,99 1 328,49
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 651,65 2 224,90
		Total Ordinariu Inclusiv salariu				26 426,21 12 600,26
		3. Cabinet nr 1				
		3.1. Desfaceri				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,040	17,87 16,84	250,84 236,50
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,300	8,63 8,53	502,89 497,07
86	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei	m2	58,300	23,46	1 367,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			20,67	1 204,96
87	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	53,05 53,05	318,28 318,28
88	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,500	112,33 112,33	393,16 393,16
89	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	3,500	131,00 0,00	458,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 346,30 2 704,62
		3.2. Pardosele				
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,040	51,55 8,58	723,80 120,45
91	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,040	231,37 49,41	3 248,37 693,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 972,17 814,21
		3.3. Timplarii				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
93	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp fereastră pvc cu punți termici 1.55*1.86=2.88m2				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		3.4. Pereti				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare și exterioare pereti	m2	44,260	13,37 3,54	591,87 156,86
95	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,260	67,81 46,40	3 001,13 2 053,77
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	44,260	1,49 0,76	65,84 33,65
97	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	44,260	46,46 16,19	2 056,40 716,75
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	44,260	1,49 0,76	65,84 33,65
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	44,260	25,85 20,14	1 144,02 891,45
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	44,260	1,49 0,76	65,84 33,65
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,260	22,10 13,91	978,35 615,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 313,30 4 773,55
		3.5. Glafuri				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,260	13,43	30,36

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2			3,58	8,10
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		3.6. Tavane				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	14,040	13,38 3,55	187,89 49,84
110	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	14,040	46,71 16,45	655,80 230,99
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,040	1,49 0,76	20,86 10,63
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,040	25,83 20,13	362,71 282,63
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	14,040	22,11 13,91	310,41 195,32

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
114	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	16,620	28,68 19,03	476,74 316,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 014,41 1 085,72
		3.7. Lucrari diverse				
115	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	87,76 17,87	438,78 89,37
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	479,94 234,10	2 879,64 1 404,60
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm	100 buc	0,020	18 941,50 4 275,50	378,83 85,51
119	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13
120	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	1,000	66,80 40,27	66,80 40,27

1	2	3	4	5	6	7
121	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,270	8,76 8,76	11,13 11,13
122	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	58,300	23,46 20,67	1 367,98 1 204,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 230,98 2 857,54
		Total Cabinet nr 1 Inclusiv salariu				29 131,25 12 524,38
		4. Cabinet nr 2				
		4.1. Desfaceri				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,620	17,86 16,83	403,96 380,74
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 1200*200mm	buc	4,000	12,69 12,69	50,74 50,74
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,370	8,63 8,53	650,29 642,77
127	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,370	22,85 20,67	1 722,51 1 558,13
128	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	53,05 53,05	318,28 318,28
129	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub	t	4,520	112,34 112,34	507,77 507,77

1	2	3	4	5	6	7
		25 kg, pe distanta de 90 m				
130	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	4,520	130,86 0,00	591,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 274,33 3 487,71
		4.2. Pardosele				
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,610	51,54 8,57	1 165,35 193,67
132	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,610	231,33 49,42	5 230,39 1 117,34
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 395,74 1 311,01
		4.3. Timplarii				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 864,29 56,01
		4.4. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	52,760	13,37 3,54	705,58 186,97
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,760	67,79 46,40	3 576,54 2 448,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	1,48 0,76	78,34 39,97

1	2	3	4	5	6	7
137	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,760	46,47 16,19	2 451,64 854,38
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	1,48 0,76	78,34 39,97
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,760	25,84 20,14	1 363,53 1 062,42
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,760	1,48 0,76	78,34 39,97
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,760	22,11 13,92	1 166,43 734,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 842,75 5 644,06
		4.5. Glafuri				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77

1	2	3	4	5	6	7
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		4.6. Tavane				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	22,610	13,37 3,55	302,32 80,20
150	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	22,610	46,72 16,45	1 056,23 371,91
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,610	1,49 0,76	33,64 17,20
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,610	25,83 20,13	584,07 455,06
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,610	22,11 13,92	499,90 314,73
154	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	19,500	28,69 19,04	559,38 371,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 035,54 1 610,33
		4.7. Lucrari diverse				
155	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57

1	2	3	4	5	6	7
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	87,76 17,87	438,78 89,37
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	479,94 234,10	2 879,64 1 404,60
158	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm	100 buc	0,040	16 141,25 2 934,75	645,65 117,39
159	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13
160	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,404	8,83 8,83	12,40 12,40
161	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,370	22,85 20,67	1 722,51 1 558,13
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 786,80 3 203,59
		Total Cabinet nr 2 Inclusiv salariu				32 550,54 15 486,49
		5. Cabinet nr 3 5.1. Desfaceri				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	18,560	17,88 16,84	331,76 312,64

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 1200*200mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,300	8,63 8,53	580,53 573,81
166	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,300	23,10 20,67	1 554,70 1 391,00
167	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	11,000	53,05 53,05	583,52 583,52
168	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,040	112,35 112,35	453,88 453,88
169	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	4,040	131,68 0,00	532,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 091,04 3 369,50
		5.2. Pardosele				
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,560	51,54 8,56	956,59 158,89
171	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,560	231,32 49,43	4 293,29 917,44
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 249,88 1 076,33
		5.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		5.4. Pereti				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	48,740	13,37 3,54	651,62 172,55
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,740	67,79 46,40	3 304,15 2 261,71
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	1,49 0,76	72,40 36,94
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,740	46,46 16,19	2 264,45 789,11
178	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	1,49 0,76	72,40 36,94
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,740	25,84 20,13	1 259,37 981,15
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,740	1,49	72,40

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,76	36,94
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,740	22,11 13,92	1 077,68 678,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 118,48 5 231,60
		5.5. Glafuri				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		5.6. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	18,560	13,37 3,54	248,13 65,78
190	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	18,560	46,72 16,44	867,21 305,12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,560	1,49 0,76	27,66 14,17
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,560	25,85 20,14	479,73 373,78
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,560	22,11 13,92	410,31 258,31
194	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	18,140	28,70 19,03	520,62 345,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 553,66 1 362,39
		5.7. Lucrari diverse				
195	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	87,75 17,88	877,54 178,75
197	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	11,000	479,94 234,10	5 279,34 2 575,10
198	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,040	16 141,25	645,65

1	2	3	4	5	6	7
	2	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 corp de iluminat 1200*200	buc		2 934,75	117,39
199	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13
200	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,170	8,86 8,86	10,37 10,37
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,300	23,10 20,67	1 554,70 1 391,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 455,42 4 294,31
		Total Cabinet nr 3 Inclusiv salariu				35 722,57 15 622,87
		6. Cabinet nr 4				
		6.1. Desfaceri				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,020	17,85 16,83	393,04 370,50
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	4,000	12,69 12,69	50,74 50,74
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,190	8,63 8,53	640,05 632,64
207	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2	74,190	22,88 20,67	1 697,81 1 533,57

1	2	3	4	5	6	7
		schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
208	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	53,05 53,05	318,28 318,28
209	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,450	112,34 112,34	499,93 499,93
210	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	4,450	131,35 0,00	584,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 257,57 3 478,88
		6.2. Pardosele				
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,020	51,53 8,56	1 134,76 188,54
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,020	231,28 49,41	5 092,86 1 088,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 227,62 1 276,59
		6.3. Timplarii				
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95

1	2	3	4	5	6	7
		punti termici 1.55*1.86=2.88m2				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		6.4. Pereti				
215	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el	m2	3,000	262,43 95,30	787,29 285,89
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	52,170	13,37 3,54	697,38 184,69
217	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,170	67,82 46,40	3 538,10 2 420,86
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	1,49 0,76	77,70 39,72
219	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,170	46,46 16,19	2 423,87 844,77
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	1,49 0,76	77,70 39,72
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,170	25,85 20,14	1 348,41 1 050,70
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,170	1,49 0,76	77,70 39,72
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,170	22,11 13,91	1 153,32 725,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 525,48 5 869,90
		6.5. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		6.6. Tavane				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	22,020	13,37 3,54	294,36 77,92
232	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	48,740	46,71 16,44	2 276,84 801,50
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,740	1,49 0,76	72,40 36,94
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	48,740	25,84 20,13	1 259,37 981,15

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,740	22,11 13,92	1 077,68 678,29
236	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	19,300	28,70 19,04	553,98 367,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 534,63 2 943,36
		6.7. Lucrari diverse				
237	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	87,76 17,87	438,78 89,37
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	479,94 234,10	2 879,64 1 404,60
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,040	18 937,25 4 275,75	757,49 171,03
241	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13

1	2	3	4	5	6	7
		vopseaua existenta				
242	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,860	8,85 8,85	43,01 43,01
243	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	74,190	22,88 20,67	1 697,81 1 533,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 904,55 3 263,28
		Total Cabinet nr 4 Inclusiv salariu				38 703,94 17 120,75
		7. Cabinet nr 5				
		7.1. Desfaceri				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,500	17,91 16,87	223,86 210,88
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,230	8,63 8,53	476,38 470,87
249	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,230	23,62 20,67	1 304,49 1 141,57
250	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau	buc	5,000	53,05 53,05	265,24 265,24

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei				
251	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,310	112,37 112,37	259,58 259,58
252	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	2,310	131,82 0,00	304,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 932,64 2 446,73
		7.2. Pardosele				
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	51,56 8,58	644,48 107,27
254	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,500	231,42 49,41	2 892,80 617,61
255	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.1-13.89=2.21ml	m	2,210	51,62 25,68	114,09 56,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 651,37 781,63
		7.3. Timplarii				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
257	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		7.4. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el	m2	3,000	262,43 95,30	787,29 285,89
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	42,730	13,37 3,54	571,16 151,29
260	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,730	67,79 46,40	2 896,68 1 982,79
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	1,49 0,76	63,47 32,38
262	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,730	46,47 16,19	1 985,59 691,96
263	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	1,49 0,76	63,47 32,38
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,730	25,84 20,13	1 104,20 860,33
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,730	1,49 0,76	63,47 32,38
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,730	22,11 13,91	944,61 594,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 823,95 4 901,92

1	2	3	4	5	6	7
		7.5. Glafuri				
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		7.6. Tavane				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	12,500	13,37 3,54	167,17 44,27
275	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,500	46,71 16,44	583,89 205,44
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	1,50 0,77	18,72 9,61
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	25,83 20,12	322,85 251,51

1	2	3	4	5	6	7
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	22,12 13,92	276,46 174,06
279	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	16,000	28,71 19,04	459,30 304,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 828,39 989,49
		7.7. Lucrari diverse				
280	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	87,75 17,88	351,01 71,50
282	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	479,94 234,10	2 399,70 1 170,50
283	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,020	18 941,50 4 275,50	378,83 85,51
284	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	28,34 16,13	10,77 6,13
285	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	1,010	8,76	8,85

1	2	3	4	5	6	7
	C2	A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			8,76	8,85
286	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,230	23,62 20,67	1 304,49 1 141,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 530,70 2 499,63
		Total Cabinet nr 5 Inclusiv salariu				28 021,14 11 908,14
		8. Cabinet nr 6				
		8.1. Desfaceri				
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,460	28,86 28,56	359,56 355,84
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,800	58,65 58,58	2 569,05 2 565,62
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,300	324,07 323,37	97,22 97,01
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	3,000	12,69 12,69	38,06 38,06
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	54,78 54,78	219,11 219,11
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,000	8,65 8,65	17,30 17,30
295	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc	2,000	54,77 54,77	109,55 109,55

1	2	3	4	5	6	7
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,260	<u>8,63</u> 8,53	<u>485,38</u> 479,77
297	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	56,260	<u>23,57</u> 20,67	<u>1 326,09</u> 1 163,12
298	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,000	<u>53,05</u> 53,05	<u>477,42</u> 477,42
299	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,140	<u>112,32</u> 112,32	<u>352,68</u> 352,68
300	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	3,140	<u>131,53</u> 0,00	<u>413,00</u> 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 537,64 5 948,70
		8.2. Pardosele				
301	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,460	<u>51,54</u> 8,58	<u>642,25</u> 106,90
302	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,460	<u>231,36</u> 49,45	<u>2 882,80</u> 616,14
303	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma $16.46 - 13.84 = 2.62\text{ml}$	m	2,620	<u>51,56</u> 25,57	<u>135,09</u> 67,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 660,14 790,04
		8.3. Timplarii				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,890	<u>1 515,50</u> 29,63	<u>2 864,29</u> 56,01

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici $0.9 \times 2.1 = 1.89 \text{m}^2$				
305	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{m}^2$	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		8.4. Pereti				
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	43,800	13,37 3,54	585,61 155,09
307	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,800	67,78 46,40	2 968,97 2 032,46
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	1,48 0,76	65,01 33,14
309	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,800	46,47 16,19	2 035,27 709,16
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,000	13,72 9,52	274,47 190,37
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	1,48 0,76	65,01 33,14
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800	25,84 20,14	1 131,85 881,93
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	1,48 0,76	65,01 33,14

1	2	3	4	5	6	7
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	22,11 13,92	968,34 609,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 159,54 4 677,91
		8.5. Glafuri				
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
316	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		8.6. Tavane				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	12,460	13,36 3,53	166,45 44,02
322	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a	m2	12,460	46,69 16,45	581,73 204,93

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,460	1,48 0,75	18,42 9,36
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,460	25,86 20,16	322,21 251,14
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,460	22,09 13,91	275,30 173,30
326	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	16,460	28,70 19,04	472,42 313,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 836,53 996,13
		8.7. Lucrari diverse				
327	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 449,53 126,85	1 449,53 126,85
328	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc	1,000	2 906,76 201,81	2 906,76 201,81
329	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	169,23 20,76	169,23 20,76
330	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	77,03 15,57	154,05 31,14
331	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	6,000	87,75 17,88	526,51 107,25

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
332	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010	1 986,00 1 847,00	19,86 18,47
333	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	479,94 234,10	4 319,46 2 106,90
334	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,010	18 942,00 4 276,00	189,42 42,76
335	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm	100 buc	0,020	15 971,00 2 935,00	319,42 58,70
336	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc	1,000	306,87 59,96	306,87 59,96
337	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300	buc	1,000	306,87 59,96	306,87 59,96
338	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m	2,950	146,59 18,37	432,44 54,18
339	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,030	8,84 8,84	9,11 9,11
340	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	56,260	23,57 20,67	1 326,09 1 163,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 435,62 4 060,97
		Total Cabinet nr 6 Inclusiv salariu				38 883,56 16 762,49
		9. Cabinet nr 7				
		9.1. Desfaceri				
341	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,190	17,84 16,78	74,74 70,30
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
344	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor executare gol in perete 2.0*2.1m	m3	0,250	140,52 140,00	35,13 35,00
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,500	8,61 8,51	90,39 89,36
346	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	10,500	20,72 20,65	217,60 216,87
347	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	53,05 53,05	106,09 106,09
348	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,630	112,44 112,44	70,84 70,84
349	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	0,630	133,33 0,00	84,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				720,76 630,43
		9.2. Pardosele				
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,190	51,57 8,56	216,09 35,88
351	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,190	231,20 49,46	968,73 207,22
352	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.68-4.66=2.02ml	m	2,020	51,49 25,55	104,01 51,62
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 288,83 294,72
		9.3. Timplarii				
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 864,29 56,01
		9.4. Pereti				
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	6,310	13,36 3,53	84,31 22,26
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,310	67,79 46,37	427,76 292,59
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	1,49 0,76	9,42 4,81

1	2	3	4	5	6	7
357	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,310	46,51 16,20	293,50 102,21
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,600	13,79 9,53	215,05 148,64
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	1,49 0,76	9,42 4,81
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,310	25,85 20,13	163,10 127,03
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,310	1,49 0,76	9,42 4,81
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,310	22,10 13,91	139,42 87,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 351,40 794,95
		9.5. Glafuri				
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77$ m2 glaf usa $2.1+2.1+1*0.25=1.3$	m2	2,070	13,38 3,55	27,70 7,34
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa +gol de usa	m2	2,070	90,88 37,64	188,12 77,92
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,070	1,46 0,73	3,02 1,52
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,070	25,85 20,16	53,51 41,74
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,070	1,46 0,73	3,02 1,52

1	2	3	4	5	6	7
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,070	22,13 13,93	45,80 28,84
		Total Glafuri Inclusiv salariu				321,17 158,88
		9.6. Tavane				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	4,190	13,40 3,56	56,14 14,93
370	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,190	46,70 16,42	195,69 68,82
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,190	1,52 0,79	6,35 3,29
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,190	25,88 20,18	108,44 84,57
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,190	22,10 13,89	92,60 58,19
374	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	8,200	28,73 19,02	235,56 155,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				694,78 385,76
		9.7. Lucrari diverse				
375	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57

1	2	3	4	5	6	7
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,78 17,87	87,78 17,87
377	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	479,94 234,10	959,88 468,20
378	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,010	18 942,00 4 276,00	189,42 42,76
379	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,210	8,43 8,43	1,77 1,77
380	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	10,500	20,72 20,65	217,60 216,87
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 533,50 763,04
		Total Cabinet nr 7 Inclusiv salariu				8 774,73 3 083,79
		10. Cabinet nr 9 10.1. Desfaceri				
381	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,940	28,88 28,57	373,66 369,76
382	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,860	58,66 58,58	2 514,05 2 510,72
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,890	15,49	29,28

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,.)			15,49	29,28
384	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
385	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,77 54,77	109,55 109,55
386	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	8,65 8,65	8,65 8,65
387	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
388	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,600	52,27 51,89	501,78 498,18
389	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime gol pu ventilare	buc	1,000	22,24 22,24	22,24 22,24
390	08-03-573-1	demontare cutie el din mstal 300*300 pentru demontare k=0.8	buc	1,000	285,37 38,46	285,37 38,46
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,440	8,63 8,53	521,50 515,48
392	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	60,440	23,37 20,67	1 412,64 1 249,43
393	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000	53,05 53,05	212,19 212,19
394	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,630	112,36 112,36	295,50 295,50
395	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	2,630	131,75 0,00	346,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 731,63 5 958,16
		10.2. Pardosele				
396	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,940	51,54 8,57	666,90 110,93
397	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,940	268,53 106,15	3 474,79 1 373,61
398	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,100	146,51 18,30	2 358,75 294,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 500,44 1 779,25
		10.3. Timplarii				
399	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
400	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		10.4. Pereti				
401	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti	m2	3,000	262,43 95,30	787,29 285,89
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	47,500	13,37 3,54	635,01 168,25

1	2	3	4	5	6	7
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,500	67,82 46,40	3 221,39 2 204,14
404	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	42,860	254,43 89,70	10 905,08 3 844,42
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	1,49 0,76	6,93 3,54
406	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,640	46,44 16,19	215,47 75,14
407	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	13,85 9,52	83,08 57,11
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	1,49 0,76	6,93 3,54
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,640	25,81 20,12	119,76 93,35
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,640	1,49 0,76	6,93 3,54
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,640	22,11 13,91	102,61 64,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 090,48 6 803,44
		10.5. Glafuri				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat,	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$				
413	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	$\frac{90,92}{37,62}$	$\frac{205,47}{85,01}$
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	$\frac{1,51}{0,78}$	$\frac{3,42}{1,77}$
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	$\frac{25,93}{20,25}$	$\frac{58,61}{45,76}$
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	$\frac{1,51}{0,78}$	$\frac{3,42}{1,77}$
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	$\frac{22,04}{13,88}$	$\frac{49,81}{31,37}$
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		10.6. Tavane				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	12,940	$\frac{13,37}{3,54}$	$\frac{172,97}{45,79}$
419	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,940	$\frac{46,74}{16,44}$	$\frac{604,79}{212,77}$
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,940	$\frac{1,49}{0,76}$	$\frac{19,29}{9,87}$
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,940	$\frac{25,82}{20,12}$	$\frac{334,12}{260,30}$
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,940	$\frac{22,12}{13,92}$	$\frac{286,25}{180,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
423	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	16,100	28,70 19,03	462,04 306,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 879,46 1 015,30
		10.7. Lucrari diverse				
424	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 449,53 126,85	1 449,53 126,85
425	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc	1,000	2 906,76 201,81	2 906,76 201,81
426	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	169,23 20,76	169,23 20,76
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
428	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	87,74 17,87	263,23 53,62
429	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative,	buc	4,000	479,94 234,10	1 919,76 936,40

1	2	3	4	5	6	7
		birouri, crese sau gradinite				
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,010	18 942,00 4 276,00	189,42 42,76
431	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300	buc	1,000	306,87 59,96	306,87 59,96
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m	2,000	146,37 18,30	292,74 36,61
433	RpVA02A 2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate gr tabla 0.5mm canal de ventilare 6000*600mm l=4ml	m2	9,600	357,03 223,73	3 427,51 2 147,84
434	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,730	8,92 8,92	15,43 15,43
435	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	60,440	23,37 20,67	1 412,64 1 249,43
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 430,17 4 907,04
		Total Cabinet nr 9 Inclusiv salariu				49 886,27 20 751,93
		11. Cabinet nr 10				
		11.1. Desfaceri				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,480	28,88 28,58	273,74 270,92
437	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,220	58,75 58,66	189,16 188,90

1	2	3	4	5	6	7
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
440	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,77 54,77	109,55 109,55
441	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	8,65 8,65	8,65 8,65
442	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
443	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile 600*600mm	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
444	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,550	8,63 8,53	393,02 388,44
445	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	45,550	22,56 20,67	1 027,68 941,50
446	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	53,05 53,05	265,24 265,24
447	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,730	112,32 112,32	306,64 306,64
448	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	2,730	130,77 0,00	357,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 071,37 2 620,53
		11.2. Pardosele				
449	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,480	51,54 8,57	488,64 81,27

1	2	3	4	5	6	7
450	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,480	268,44 106,16	2 544,77 1 006,41
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,320	146,47 18,31	1 804,52 225,52
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 837,93 1 313,20
		11.3. Timplarii				
452	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
453	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		11.4. Pereti				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	36,070	13,37 3,54	482,27 127,77
455	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,070	67,79 46,40	2 445,18 1 673,77
456	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	20,330	254,47 89,70	5 173,35 1 823,54

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	$\frac{1,48}{0,76}$	$\frac{23,35}{11,89}$
458	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,740	$\frac{46,47}{16,19}$	$\frac{731,44}{254,77}$
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	$\frac{1,48}{0,76}$	$\frac{23,35}{11,89}$
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,740	$\frac{25,83}{20,12}$	$\frac{406,54}{316,68}$
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	$\frac{1,48}{0,76}$	$\frac{23,35}{11,89}$
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,740	$\frac{22,12}{13,92}$	$\frac{348,12}{219,10}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 656,95 4 451,30
		11.5. Glafuri				
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	3,030	$\frac{13,35}{3,51}$	$\frac{40,46}{10,63}$
464	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	3,030	$\frac{90,85}{37,57}$	$\frac{275,28}{113,85}$
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	$\frac{1,47}{0,75}$	$\frac{4,46}{2,28}$
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,030	$\frac{25,76}{20,06}$	$\frac{78,05}{60,77}$

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	<u>1,47</u> 0,75	<u>4,46</u> 2,28
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,030	<u>22,13</u> 13,94	<u>67,04</u> 42,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				469,75 232,06
		11.6. Tavane				
469	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	9,480	<u>13,37</u> 3,55	<u>126,71</u> 33,65
470	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	9,480	<u>46,73</u> 16,44	<u>442,97</u> 155,85
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,480	<u>1,47</u> 0,75	<u>13,96</u> 7,08
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,480	<u>25,87</u> 20,16	<u>245,21</u> 191,10
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,480	<u>22,09</u> 13,90	<u>209,44</u> 131,81
474	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	12,320	<u>28,59</u> 19,05	<u>352,21</u> 234,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 390,50 754,16
		11.7. Lucrari diverse				
475	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	<u>1 449,54</u> 126,85	<u>2 899,07</u> 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.				
476	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc	1,000	<u>2 906,76</u> 201,81	<u>2 906,76</u> 201,81
477	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	<u>169,23</u> 20,76	<u>338,46</u> 41,52
478	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	<u>77,05</u> 15,57	<u>77,05</u> 15,57
479	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	<u>87,75</u> 17,88	<u>351,01</u> 71,50
480	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	<u>479,94</u> 234,10	<u>2 399,70</u> 1 170,50
481	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,010	<u>18 942,00</u> 4 276,00	<u>189,42</u> 42,76
482	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m	3,000	<u>146,40</u> 18,30	<u>439,21</u> 54,91
483	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,080	<u>8,90</u> 8,90	<u>9,61</u> 9,61
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei	m2	45,550	<u>22,56</u>	<u>1 027,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			20,67	941,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 637,97 2 803,38
		Total Cabinet nr 10 Inclusiv salariu				35 967,47 12 289,59
		12. Cabinet nr 11				
		12.1. Desfaceri				
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,490	28,85 28,55	446,86 442,24
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,220	58,75 58,66	189,16 188,90
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
489	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,77 54,77	109,55 109,55
490	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	8,65 8,65	8,65 8,65
491	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
492	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile 600*600mm	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
493	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,560	8,63 8,53	444,79 439,61
494	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii	m2	51,560	23,82 20,67	1 228,30 1 065,78

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
495	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	53,05 53,05	265,24 265,24
496	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,090	112,34 112,34	347,12 347,12
497	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	3,090	131,39 0,00	406,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 586,36 3 007,78
		12.2. Pardosele				
498	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,490	51,53 8,56	798,13 132,53
499	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,490	268,48 106,17	4 158,77 1 644,52
500	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,960	146,51 18,31	5 414,95 676,56
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 371,85 2 453,61
		12.3. Timplarii				
501	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01
502	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		12.4. Pereti				
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	36,070	13,37 3,54	482,27 127,77
504	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,070	67,79 46,40	2 445,18 1 673,77
505	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,330	254,47 89,70	5 173,35 1 823,54
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	1,48 0,76	23,35 11,89
507	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,740	46,47 16,19	731,44 254,77
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	1,48 0,76	23,35 11,89
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,740	25,83 20,12	406,54 316,68
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,740	1,48 0,76	23,35 11,89
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,740	22,12 13,92	348,12 219,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 656,95 4 451,30
		12.5. Glafuri				
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	3,030	13,35 3,51	40,46 10,63
513	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	3,030	90,85 37,57	275,28 113,85
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	1,47 0,75	4,46 2,28
515	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,030	25,76 20,06	78,05 60,77
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	1,47 0,75	4,46 2,28
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,030	22,13 13,94	67,04 42,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				469,75 232,06
		12.6. Tavane				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	15,490	13,37 3,54	207,16 54,90
519	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,490	46,71 16,45	723,60 254,77
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,490	1,48 0,75	22,89 11,64
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	15,490	25,85	400,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,14	311,92
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,490	22,11 13,92	342,53 215,56
523	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	36,960	28,67 19,04	1 059,64 703,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 756,20 1 552,43
		12.7. Lucrari diverse				
524	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 449,54 126,85	2 899,07 253,70
525	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc	1,000	2 906,76 201,81	2 906,76 201,81
526	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	169,23 20,76	338,46 41,52
527	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	87,75 17,88	351,01 71,50
529	RpEC05B	Montarea locului de priza,	buc	5,000	479,94	2 399,70

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			234,10	1 170,50
530	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,010	18 942,00 4 276,00	189,42 42,76
531	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m	3,000	146,40 18,30	439,21 54,91
532	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,130	8,96 8,96	10,12 10,12
533	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	51,560	23,82 20,67	1 228,30 1 065,78
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 839,10 2 928,17
		Total Cabinet nr 11 Inclusiv salariu				43 583,21 14 740,31
		13. Cabinet nr 12				
		13.1. Desfaceri				
534	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,560	17,87 16,84	403,24 380,02
535	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,680	58,65 58,57	3 030,98 3 026,92
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,890	15,49 15,49	29,28 29,28
537	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	2,880	15,26 15,26	43,94 43,94
538	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	2,000	54,77	109,55

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			54,77	109,55
539	08-03-573-1	Demontare cutie el din metal 300*300 pu temontare k=0.8	buc	2,000	294,86 47,95	589,71 95,89
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,220	8,63 8,53	579,91 573,20
541	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,220	23,10 20,67	1 553,08 1 389,38
542	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	11,000	53,05 53,05	583,52 583,52
543	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,030	112,31 112,31	452,62 452,62
544	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	4,030	131,14 0,00	528,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				7 904,33 6 684,32
		13.2. Pardosele				
545	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,560	51,55 8,57	1 162,97 193,30
546	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,560	231,29 49,43	5 217,84 1 115,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 380,81 1 308,44
		13.3. Timplarii				
547	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici $0.9 \times 2.1 = 1.89 \text{m}^2$				
548	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{m}^2$	m2	2,880	1 055,11 20,47	3 038,71 58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 903,00 114,96
		13.4. Pereti				
549	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti	m2	3,000	262,43 95,30	787,29 285,89
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	51,680	13,37 3,54	691,11 183,17
551	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,680	67,79 46,40	3 503,58 2 397,91
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,680	1,49 0,76	76,80 39,22
553	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,520	254,46 89,69	7 257,13 2 557,94
554	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	23,160	46,48 16,19	1 076,37 374,95

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
555	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	25,000	13,76 9,52	344,01 237,97
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,160	1,48 0,75	34,29 17,46
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,160	25,84 20,14	598,56 466,42
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,160	1,48 0,75	34,29 17,46
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,160	22,11 13,92	512,01 322,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 915,44 6 900,71
		13.5. Glafuri				
560	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$	m2	2,260	13,43 3,58	30,36 8,10
561	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$	m2	2,260	90,92 37,62	205,47 85,01
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	25,93 20,25	58,61 45,76
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,260	1,51 0,78	3,42 1,77
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,260	22,04 13,88	49,81 31,37

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				351,09 173,78
		13.6. Tavane				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	15,540	13,38 3,55	207,90 55,15
567	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,540	46,74 16,44	726,34 255,53
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,540	1,49 0,77	23,20 11,89
569	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,540	25,83 20,12	401,38 312,65
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,540	22,12 13,92	343,71 216,32
571	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	19,400	28,69 19,04	556,63 369,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 259,16 1 220,93
		13.7. Lucrari diverse				
572	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 449,53 126,85	1 449,53 126,85
573	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,000	77,05 15,57	77,05 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
574	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	87,75 17,88	877,54 178,75
575	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	11,000	479,94 234,10	5 279,34 2 575,10
576	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,020	18 941,50 4 275,50	378,83 85,51
577	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,560	8,92 8,92	13,92 13,92
578	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	67,220	23,10 20,67	1 553,08 1 389,38
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 629,29 4 385,08
		Total Cabinet nr 12 Inclusiv salariu				47 343,12 20 788,22
		14. WC				
		14.1. Desfaceri				
579	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,730	28,79 28,48	136,16 134,72

1	2	3	4	5	6	7
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,040	58,64 58,57	823,35 822,26
581	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
582	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 0.9*2.1-1 buc 0.7*1.3-2buc	m2	3,710	15,40 15,40	57,12 57,12
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
584	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,42 63,42	126,85 126,85
585	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.captuseli canalizare	m2	1,600	9,16 9,16	14,65 14,65
586	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,500	8,62 8,52	245,73 242,85
587	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	28,500	23,41 20,66	667,10 588,95
588	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	53,05 53,05	106,09 106,09
589	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,710	112,30 112,30	192,03 192,03
590	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	1,710	130,99 0,00	224,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 673,23 2 365,67
		14.2. Compartiment				
591	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	8,63 8,53	335,23 331,34

1	2	3	4	5	6	7
592	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	22,70 20,67	881,82 802,93
593	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	53,05 53,05	106,09 106,09
594	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,330	112,39 112,39	261,86 261,86
595	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	2,330	130,69 0,00	304,50 0,00
		Total Compartiment Inclusiv salariu				1 889,50 1 502,22
		14.3. Pardosele				
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,730	51,60 8,59	244,05 40,64
597	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,730	268,50 106,19	1 270,01 502,29
598	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,700	146,54 18,30	1 274,90 159,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 788,96 702,18
		14.4. Timplarii				
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2	1,890	1 515,50 29,63	2 864,29 56,01

1	2	3	4	5	6	7
600	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi pereti la cabine wc	m2	4,000	1 336,09 40,27	5 344,36 161,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				8 208,65 217,09
		14.5. Pereti				
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	23,770	13,37 3,54	317,74 84,25
602	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,770	67,78 46,40	1 611,11 1 103,01
603	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,040	254,43 89,70	3 572,20 1 259,38
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,730	1,48 0,75	14,42 7,34
605	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	9,730	46,45 16,20	451,97 157,62
606	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	6,000	13,85 9,52	83,08 57,11
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,730	1,48 0,75	14,42 7,34
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,730	25,83 20,13	251,37 195,86
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,730	1,48	14,42

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,75	7,34
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,730	22,10 13,91	215,04 135,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 545,77 3 014,60
		14.6. Glafuri				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare	m2	0,750	13,51 3,71	10,13 2,78
612	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2	0,750	90,59 37,44	67,94 28,08
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	1,40 0,68	1,05 0,51
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,750	26,20 20,51	19,65 15,38
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,750	1,40 0,68	1,05 0,51
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	22,01 13,83	16,51 10,37
		Total Glafuri Inclusiv salariu				116,33 57,63
		14.7. Tavane				
617	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2	4,730	13,34 3,53	63,12 16,70
618	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,730	46,71 16,42	220,96 77,67

1	2	3	4	5	6	7
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,730	1,48 0,75	6,99 3,54
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,730	25,82 20,12	122,14 95,19
621	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,730	22,10 13,91	104,52 65,78
622	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	8,700	28,68 19,02	249,55 165,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				767,28 424,36
		14.8. Lucrari diverse				
623	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 449,53 126,85	1 449,53 126,85
624	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 119,89 271,00	2 119,89 271,00
625	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,78 17,87	87,78 17,87
626	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,59 20,18	479,59 20,18
627	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	2,000	479,94 234,10	959,88 468,20

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
628	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc	0,020	18 941,50 4 275,50	378,83 85,51
629	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,680	8,93 8,93	6,07 6,07
630	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	28,500	23,41 20,66	667,10 588,95
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 148,67 1 584,63
		Total WC Inclusiv salariu				29 138,39 9 868,38
		15. Coridor				
		15.1. Desfaceri				
631	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.glafuri din mdf	m2	20,800	34,43 34,43	716,10 716,10
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,440	17,86 16,84	507,89 478,86
633	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu 2.5*1.55=3.88m2*24=93.12kg	kg	93,120	2,34 2,19	217,63 204,28
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
635	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,000	8,63 8,53	1 121,57 1 108,57

1	2	3	4	5	6	7
636	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	130,000	23,19 20,67	3 014,45 2 687,29
637	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,800	112,33 112,33	876,14 876,14
638	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t	7,800	131,03 0,00	1 022,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				7 501,15 6 096,61
		15.2. Pardosele				
639	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,440	51,53 8,56	1 465,56 243,46
640	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	28,440	231,35 49,42	6 579,52 1 405,46
641	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 35.2-31.6=3.6ml	m	3,600	51,62 25,63	185,85 92,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 230,93 1 741,18
		15.3. Timplarii				
642	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 3*1.8=5.4m2	m2	5,400	1 515,63 29,63	8 184,41 159,98
643	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	2,880	1 055,11	3 038,71

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră din pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2			20,47	58,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				11 223,12 218,93
		15.4. Pereti				
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	101,540	13,37 3,54	1 357,68 359,77
645	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,540	67,81 46,40	6 885,11 4 711,79
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	1,49 0,76	151,03 77,16
647	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	101,540	46,47 16,19	4 718,46 1 644,25
648	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	76,800	13,73 9,52	1 054,64 731,10
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	1,49 0,76	151,03 77,16
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,540	25,84 20,13	2 623,79 2 044,30
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,540	1,49 0,76	151,03 77,16
652	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,540	22,11 13,92	2 245,01 1 413,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 337,78 11 135,70

1	2	3	4	5	6	7
		15.5. Glafuri				
653	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 71.92*0.15=10.8m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2	m2	12,300	13,36 3,54	164,30 43,52
654	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2	12,300	90,87 37,60	1 117,65 462,48
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	1,49 0,76	18,29 9,36
656	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	25,86 20,15	318,05 247,85
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	1,49 0,76	18,29 9,36
658	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	22,12 13,93	272,07 171,28
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 908,65 943,85
		15.6. Tavane				
659	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2	28,440	13,37 3,54	380,12 100,69
660	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	28,440	46,72 16,45	1 328,78 467,80
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,440	1,48 0,76	42,20 21,50
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,440	25,84 20,13	734,91 572,58

1	2	3	4	5	6	7
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,440	22,11 13,91	628,77 395,69
664	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m	35,200	28,69 19,03	1 009,78 669,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 124,56 2 228,22
		15.7. Lucrari diverse				
665	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 cutie p;u cabluri trlefonice	buc	1,000	120,80 52,12	120,80 52,12
666	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp cablu cu conductoare de cupru cu izolare pvc vvghg LS3*2.5	m	72,000	17,14 4,04	1 234,36 290,61
667	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata pu cabluri electrice	m	72,000	20,92 17,17	1 506,53 1 236,53
668	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	72,000	11,36 7,20	817,77 518,61
669	11-04-004-01	sistema automata pentru inchiderea usilor	buc	1,000	1 739,38 255,53	1 739,38 255,53
670	RpCP23A	Montarea placute cu inscriptie IESIRE Aplicativ	buc	1,000	125,57 5,57	125,57 5,57
671	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,290	8,84 8,84	20,24 20,24
672	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii	m2	130,000	23,19 20,67	3 014,45 2 687,29

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 579,10 5 066,50
		Total Coridor Inclusiv salariu				60 905,29 27 430,99

		Прямые затраты	Lei	524 659,83
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 626,79
		Transportarea materialelor	1,50 %	4 151,35
		Total	100,00 +	581 437,97
		Cheltuieli de regie	3,50 %	20 350,33
		Total	100,00 +	601 788,30
		Beneficiul de deviz	2,00 %	12 035,78
		Total	100,00 +	613 824,08
		TVA	20,00 %	122 764,83
				736 588,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		219 278,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP SCMS MPS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de finisare a constructiilor

IMSP SCMS MPS

Valoarea de deviz 736 588,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	23698523581	Muncitor	h-om	75,45	25,30	1 908,89
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 061,87	25,30	26 865,32
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	371,91	36,61	13 615,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	504,29	25,30	12 758,55
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,86	36,61	68,09
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 083,52	25,30	27 413,05
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	418,85	36,61	15 334,11
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	444,75	36,61	16 282,29
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	163,64	36,61	5 990,87
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	60,27	36,61	2 206,48
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,86	57,66	3 393,86
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,64	57,66	498,18
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,25	57,66	2 147,84
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	418,97	57,66	24 157,86
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	514,88	25,30	13 026,40
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	129,66	25,30	3 280,45
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	36,61	69,56
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,91	36,61	179,75
19.	7422010060100	Timplar	h-om	105,42	36,61	3 859,45
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,50	25,30	6 160,56
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	958,05	36,61	35 074,19
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,76	36,61	1 968,14
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,32	25,30	3 018,80
		Total manopera				219 278,29

Materiale:

1.	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,80	8,75	7,02
2.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,00	8,75	0,00
3.	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	15 000,00	0,00
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,20	4,85	0,97
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,20	2,10	0,42
6.	1019852	Vopsea	kg	0,40	25,85	10,32
7.	106868686811924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,20	26,30	31,54
8.	1082868686810121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,00	15 000,00	0,00
9.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,14	58,00	820,12
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,66	48,00	31,68
11.	125252012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03	8,75	0,26
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,78	185,00	144,30
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,04	180,00	3 607,20
14.	1525252252500219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00	15 000,00	0,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,84	3,50	146,62
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,29	3,50	1,01
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,55	3 800,00	2 090,00
18.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,55	3 800,00	2 090,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 910,10	0,05	195,49
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,26	680,00	176,80
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,80	1 020,00	29 376,00
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,91	1 450,00	47 719,50
23.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4,00	1 280,00	5 120,00

24.	2051142950700	Dibluri	buc	124,04	0,20	24,81
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,95	0,20	13,60
26.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	48,00	7,68
27.	2158956230325698	placuta cu inscriptie "iesire"	buc	1,00	120,00	120,00
28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,24	16,85	4,02
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10	23,40	2,34
30.	2320166200729	Parchetin	l	5,61	28,15	157,91
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	10,50	4,72
32.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,96	4,50	17,82
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23	23,00	5,29
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,03	58,00	1 277,74
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	296,79	4,35	1 291,02
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,24	25,00	6,00
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	330,53	17,85	5 899,99
38.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,36	42,00	15,12
39.	24302261000001	Fuga	kg	54,39	2,40	130,53
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	17,60	2,10
41.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,12	16,80	2,02
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,41	14,20	304,02
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,69	18,56	235,52
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,66	19,60	130,55
45.	2430226101260	Grund miniu	kg	0,10	18,50	1,86
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,93	17,40	155,38
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,53	17,24	164,27
48.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,64	18,60	30,51
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,00	19,85	535,95
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	16,27	20,30	330,29
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,54	32,00	17,28
52.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,54	17,40	9,42
53.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	37,27	17,28	644,05
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	504,32	2,40	1 210,37
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	31,24	2,40	74,97
56.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	115,39	21,30	2 457,81
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,45	6,50	80,95
58.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	45,00	47,25
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	42,00	168,00
60.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	7,70	0,50	3,85
61.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	4,20	4,41
62.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,74	21,55	296,10
63.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	201,17	9,85	1 981,52
64.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	284,40	7,80	2 218,32
65.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	616,00	4,20	2 587,20
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,88	16,30	79,54
67.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	18,50	19,43
68.	2523116716345	Covor PVC	m2	192,02	142,00	27 266,84
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	67,20	6,50	436,80
70.	2622102438000	Lavoar	buc	8,16	980,00	7 996,80
71.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	750,00	795,00
72.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	175,00	183,75
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,03	4,50	103,64
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 160,41	1,50	10 740,61
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	38,38	6,30	241,79
76.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 422,76	2,65	9 070,32

77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	635,03	2,10	1 333,55
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 598,76	1,20	6 718,51
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	871,73	5,40	4 707,34
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	617,58	3,20	1 976,21
81.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,91	145,00	6 366,95
82.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,75	48,00	756,00
83.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,01	0,00	0,00
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	172,69	1,20	207,23
85.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	132,39	145,00	19 196,55
86.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,06	24,00	121,44
87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	446,39	1,50	669,44
88.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	28,12	14,50	407,74
89.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	45,57	14,50	660,76
90.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,06	2,85	40,07
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,15	2,70	84,10
92.	2710703520285	Profil de suport	m	63,00	3,20	201,60
93.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,76	14,50	112,52
94.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1 232,00	11,35	13 983,20
95.	27221032107001	Conductor cupru vvg hg LS 3*2.5	m	81,58	11,35	925,93
96.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,40	14,50	223,30
97.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,29	14,50	4,21
98.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	345,87	2,65	916,55
99.	2746167335100	Priza	buc	62,22	65,00	4 044,30
100.	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	2,40	14,50	34,80
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	75,00	2,75	206,25
102.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	77,00	2,80	215,60
103.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	5,20	14,50	75,40
104.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,42	14,50	78,58
105.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	63,00	2,65	166,95
106.	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	2,00	24,00	48,00
107.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,18	0,20	11,64
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 218,44	0,20	443,68
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	801,75	0,20	160,35
110.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	122,00	0,20	24,40
111.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	91,05	115,00	10 470,75
112.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	4,00	48,00	192,00
113.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,18	0,20	11,64
114.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,08	14,50	1,16
115.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	168,00	176,40
116.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,18	0,20	11,64
117.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,54	14,50	22,33
118.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	145,00	152,25
119.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	162,00	1 321,92
120.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,16	140,00	1 142,40
121.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32	2,50	40,80
122.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	145,00	152,25
123.	2875124201262	Cazan de baie emailata de 95l	buc	4,00	1 600,00	6 400,00
124.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	19,25	38,00	731,50
125.	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	4,00	650,00	2 600,00
126.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	77,00	2,50	192,50
127.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,34	1,50	0,51
128.	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	4,00	245,00	980,00
129.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,06	147,00	890,82
130.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	125,00	131,25
131.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	178,00	186,90

132.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	2,40	154,00	369,60
133.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	450,00	459,00
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	54,71	2,10	114,88
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,86	1,00	57,86
136.	4100126202818	Apa	m3	10,52	1,00	10,52
137.	5	Masa utilajului	t	0,02	1 500,00	30,00
138.	5009113	Prezoane	buc	61,20	2,60	159,12
139.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,60	4 500,00	2 700,00
140.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,87	18,56	16,14
141.	52095623095623	sistema automata pentru inchiderea usilor	компл.	1,00	1 480,00	1 480,00
142.	52525252101203 9	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,41	8,75	3,59
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,22	1,50	218,01
144.	85205201010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,00	15 000,00	0,00
145.	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	384,22	23,50	9 029,22
Total materiale de construcții						276 756,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,92	350,00	672,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,32	70,00	442,40
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,80	45,00	126,00
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,80	5,00	14,00
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,07	350,00	374,50
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	247,01	60,00	14 820,60
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,29	5,00	31,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,79	5,00	78,95
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,81	5,00	54,05
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,49	10,00	204,90
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,50	25,00	287,50
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	243,11	5,00	1 215,55
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,26	10,00	42,60
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	45,64	25,00	1 141,00
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,52	5,00	127,60
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,27	5,00	6,35
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,85	25,00	321,25
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,65	40,00	626,00
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,82	20,00	16,40
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,91	350,00	6 968,50
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,01	350,00	1 053,50
Total utilaje de construcții						28 625,10

Прямые затраты	Lei	524 659,83
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 626,79
Transportarea materialelor	1,50 %	4 151,35
Total	100,00 +	581 437,97
Cheltuieli de regie	3,50 %	20 350,33
Total	100,00 +	601 788,30
Beneficiul de deviz	2,00 %	12 035,78

Total	100,00 +	613 824,08
TVA	20,00 %	122 764,83

Total deviz:

736 588,9

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect IMSP SCMS MPS

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tambur				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,84
						16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu 1.4*2.1=2.94m2*24=70.56kg	kg			2,34
						2,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	23,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			22,70
						20,67

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
7	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,39 112,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,39
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			130,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	130,69
		1.2. Pardosele				
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,56 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,27 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,73
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,63
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,92
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 10.34-7.31=3.03ml	m			51,60 25,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,81
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,55	21,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,60	0,13
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,28	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,30	2,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,07
		1.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 1.4*2.10=2.94m2	m2			1 515,75 29,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	29,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	2,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.4. Pereti				
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri captuseli la pereti pt cablu el	m2			262,43 95,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,61
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,20	13,44
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,65	11,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	6,50	29,12
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,50	5,40
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000	19,85	35,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,20	1,23
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,81 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,46 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			13,72

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu				9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.5. Glafuri				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,51
						3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,71
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,59
						37,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,13
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,40
						0,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,20
						20,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			1,40

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,01 13,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,83
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.6. Tavane				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,36 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,88
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,50 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,67 19,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,05
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		1.7. Lucrari diverse				
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,78 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
37	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
38	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc			306,87 59,96
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	59,96
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
40	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,83 8,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,83
41	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,70 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		2. Ordinatoriu				
		2.1. Desfaceri				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,88 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
46	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,22 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,18
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,18
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
47	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05

1	2	3	4	5	6	7
48	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,34 112,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,34
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,48
		2.2. Pardosele				
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,38 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,63
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.3. Timplarii				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2,1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		2.4. Pereti				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,78 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,46 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.5. Glafuri				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastras $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15m$	m2			90,92

1	2	3	4	5	6	7
						37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.6. Tavane				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,38 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
69	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,72 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,26
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
73	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,72 19,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,12
		2.7. Lucrari diverse				
74	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
76	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
77	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			18 941,50

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, pina la 4 600/600mm				4 275,50
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,50
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
78	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34 16,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
79	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc			66,80 40,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	36,61	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	1,0000	24,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	185,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	18,50	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
80	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,92 8,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,92
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,22 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,18
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,18
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		3. Cabinet nr 1				
		3.1. Desfaceri				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,87 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			12,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm				12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
86	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,46
						20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
87	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
88	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,33
						112,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,33
89	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,00
		3.2. Pardosele				
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,55
						8,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
91	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,37
						49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.3. Timplarii				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 515,50

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2				29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
93	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		3.4. Pereti				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,81 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
97	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,46 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.5. Glafuri				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92 37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.6. Tavane				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,38 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
110	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,89
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
114	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,68 19,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,03
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		3.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
115	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,76 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsule pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm	100 buc			18 941,50 4 275,50
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,50
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
119	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34 16,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
120	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc			66,80 40,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	36,61	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	1,0000	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	185,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	18,50	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
121	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,76 8,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,76
122	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,46 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		4. Cabinet nr 2				
		4.1. Desfaceri				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,86 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 1200*200mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
127	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,85 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,01
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,01
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,09
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
128	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05

1	2	3	4	5	6	7
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
129	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,34 112,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,34
130	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			130,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	130,86
		4.2. Pardosele				
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
132	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,33 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.3. Timplarii				
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		4.4. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
137	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.5. Glafuri				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			90,92

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m				37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.6. Tavane				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
150	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,72 16,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,89
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
154	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,69 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		4.7. Lucrari diverse				
155	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,76 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
158	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			16 141,25

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm				2 934,75
	23698523581	Muncitor	h-om	116,0000	25,30	2 934,75
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	51,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	962,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	40,00	1 700,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	350,00	962,50
159	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34 16,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
160	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,83 8,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,83
161	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,85 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,01
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,01
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,09
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		5. Cabinet nr 3				
		5.1. Desfaceri				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,88 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 1200*200mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
166	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,10 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
167	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
168	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,35 112,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,35
169	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,68
		5.2. Pardosele				
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
171	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			231,32 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,57
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,60	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		5.3. Timplarii				
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		5.4. Pereti				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,46 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
178	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.5. Glafuri				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43
						3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92
						37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51
						0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93
						20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51
						0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04
						13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.6. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
190	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,72 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,91
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
194	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,70 19,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		5.7. Lucrari diverse				
195	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
197	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
198	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 corp de iluminat 1200*200	100 buc			16 141,25 2 934,75
	23698523581	Muncitor	h-om	116,0000	25,30	2 934,75
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	51,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	962,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	40,00	1 700,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	350,00	962,50
199	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34 16,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
200	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,86 8,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,86
201	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,10 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		6. Cabinet nr 4				
		6.1. Desfaceri				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,85 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26 15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
207	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,88 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,02
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,09
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
208	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
209	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,34 112,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,34
210	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,35
		6.2. Pardosele				
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,53 8,56

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,28 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		6.3. Timplarii				
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		6.4. Pereti				
215	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el	m2			262,43 95,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,61
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,20	13,44
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,65	11,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,50	29,12
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,50	5,40
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	19,85	35,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,20	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
217	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,82 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
219	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,46 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.5. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastr $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92 37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.6. Tavane				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
232	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
236	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,70 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,12
		6.7. Lucrari diverse				
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,76 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat	buc			479,94

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 937,25
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,75
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	51,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
241	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
242	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,85
243	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,02
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,09
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		7. Cabinet nr 5				
		7.1. Desfaceri				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,44
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26 15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
249	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,62 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,38
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
250	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
251	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,37 112,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,37
252	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,82
		7.2. Pardosele				
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,56 8,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
254	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,42 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,63
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,92
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
255	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.1-13.89=2.21ml	m			51,62 25,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,61	23,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,82
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,55	21,94
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,60	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,28	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,30	2,60
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	24,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		7.3. Timplarii				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
257	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		7.4. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el	m2			262,43 95,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,61
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,20	13,44
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,65	11,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,50	29,12
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,50	5,40
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	19,85	35,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,20	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
260	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
262	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
263	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.5. Glafuri				
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastr $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92 37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.6. Tavane				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
275	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,91
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,50 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
279	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,71 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,12
		7.7. Lucrari diverse				
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
282	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat	buc			479,94

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
283	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 941,50
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,50
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
284	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	25,30	11,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,61	4,82
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	17,60	0,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25,00	2,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	42,00	6,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,85	1,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,00
285	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,76
286	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,38
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		8. Cabinet nr 6				
		8.1. Desfaceri				
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			58,65

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				58,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			324,07
						323,37
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	36,61	226,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,61	96,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,67
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49
						15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26
						15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
295	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc			54,77
						54,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,77
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
297	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,57
						20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
298	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
299	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,32
						112,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,32

1	2	3	4	5	6	7
300	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,53 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,53
		8.2. Pardosele				
301	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
302	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,36 49,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
303	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.46-13.84=2.62ml	m			51,56 25,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,61	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,82
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,55	21,96
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,60	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,28	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,30	2,52
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,04
		8.3. Timplarii				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
305	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			1 055,11 20,47

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		8.4. Pereti				
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
307	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,78 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
309	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,72 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8.5. Glafuri				
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
316	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92 37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8.6. Tavane				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,36 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
322	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,69 16,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,88
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,86 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,09 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
326	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,70 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		8.7. Lucrari diverse				
327	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,53 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,94
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
328	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc			2 906,76 201,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875124201262	Cazan de baie emailata de 95l	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	650,00	650,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	42,00	42,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	154,00	92,40
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	14,50	18,85
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	14,50	8,70
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	48,00	48,00
329	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			169,23 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	147,00	148,47
330	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,03 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
331	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
332	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			1 986,00 1 847,00
	23698523581	Muncitor	h-om	73,4000	25,30	1 847,00
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	15 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	4,85	97,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	2,10	42,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	350,00	0,00
333	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
334	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
335	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm	100 buc			15 971,00 2 935,00
	23698523581	Muncitor	h-om	116,0000	25,30	2 935,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	875,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	40,00	1 700,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	350,00	875,00
336	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500	buc			306,87 59,96
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	59,96
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
337	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300	buc			306,87 59,96
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	59,96
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
338	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m			146,59 18,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,72
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,51
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,00
339	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,84 8,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,84
340	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,57 20,67

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		9. Cabinet nr 7				
		9.1. Desfaceri				
341	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,84 16,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,39
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,16
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
344	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor executare gol in perete 2.0*2.1m	m3			140,52 140,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,61 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
346	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			20,72 20,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
347	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
348	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,44 112,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,44

1	2	3	4	5	6	7
349	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			133,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	133,33
		9.2. Pardosele				
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,57 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
351	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,20 49,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,79
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,47
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,61
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,51
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,57
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,31
352	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.68-4.66=2.02ml	m			51,49 25,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,61	23,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,81
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,55	21,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,60	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,28	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,30	2,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		9.3. Timplarii				
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		9.4. Pereti				
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			13,36

1	2	3	4	5	6	7
		"betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti				3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
357	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,51 16,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,27
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,92
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,79 9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,53
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		9.5. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m2 glaf usa 2.1+2.1+1*0.25=1.3	m2			13,38 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa +gol de usa	m2			90,88 37,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,14
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,46 0,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,46 0,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,13 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		9.6. Tavane				
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,40 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
370	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,70 16,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,52

1	2	3	4	5	6	7
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,88
						20,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10
						13,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
374	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,73
						19,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		9.7. Lucrari diverse				
375	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,78
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
377	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94
						234,10

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
378	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
379	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,43 8,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,43
380	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			20,72 20,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,47
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		10. Cabinet nr 9				
		10.1. Desfaceri				
381	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,88 28,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
382	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,66 58,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
384	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..)	m2			15,26 15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
385	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,77

1	2	3	4	5	6	7
						54,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,77
386	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
387	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
388	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,27
						51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	23,40	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
389	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime gol pu ventilare	buc			22,24
						22,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	25,30	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	36,61	21,23
390	08-03-573-1	demontare cutie el din mtal 300*300 pentru demontare k=0.8	buc			285,37
						38,46
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	38,46
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
392	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,37
						20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,26
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
393	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
394	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,36
						112,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,36
395	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,75
		10.2. Pardosele				
396	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
397	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			268,53 106,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,20	4,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,40	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,30	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
398	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			146,51 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		10.3. Timplarii				
399	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
400	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		10.4. Pereti				
401	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri captuseli la pereti	m2			262,43 95,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,61
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,20	13,44
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,65	11,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,50	29,12
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,50	5,40
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	19,85	35,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,20	1,23
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,82 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
404	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			254,43 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,61	82,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,40	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
406	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,44 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,88
407	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,85
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,81
						20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		10.5. Glafuri				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,43
						3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
413	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15m$	m2			90,92
						37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51
						0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			25,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		10.6. Tavane				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
419	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,74 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,26
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,92
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,82 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
423	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,70 19,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,03
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,12
		10.7. Lucrari diverse				
424	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,53 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,94
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
425	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc			2 906,76 201,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875124201262	Cazan de baie emailata de 95l	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	650,00	650,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	42,00	42,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	154,00	92,40
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	14,50	18,85
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	14,50	8,70
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	48,00	48,00
426	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			169,23 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	147,00	148,47
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
428	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,74 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
429	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10

1	2	3	4	5	6	7
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	152525225250021 9	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
431	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300	buc			306,87 59,96
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	59,96
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m			146,37 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,00
433	RpVA02A2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionartea in ateliere centralizate gr tabla 0.5mm canal de ventilare 6000*600mm l=4ml	m2			357,03 223,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8800	57,66	223,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,50	11,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	16,80	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,50	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	48,00	0,80
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	14,50	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	2,85	4,17
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,50	0,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	23,40	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,50	0,44
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	14,50	42,47
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
434	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,92
						8,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,92
435	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,37
						20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,26
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		11. Cabinet nr 10				
		11.1. Desfaceri				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,88
						28,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
437	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,75
						58,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49
						15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
439	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26
						15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
440	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,77
						54,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,77
441	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
442	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
443	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile 600*600mm	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
444	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
445	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,56 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,83
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,83
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,15
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
446	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
447	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,32 112,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,32
448	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			130,77 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	130,77
		11.2. Pardosele				
449	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,54 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
450	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			268,44 106,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,28
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,20	4,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,40	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,30	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			146,47 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		11.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
452	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
453	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		11.4. Pereti				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
455	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
456	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			254,47 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,33
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,40	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
458	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,91
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		11.5. Glafuri				
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,35 3,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,51
	b2430226101010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
464	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,85 37,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,57
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,47 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			25,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,47 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,13 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		11.6. Tavane				
469	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
470	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,73 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,92
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,47 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,87 20,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,09 13,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
474	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,59 19,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,05
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,15
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		11.7. Lucrari diverse				
475	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,54 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,95
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
476	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc			2 906,76 201,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875124201262	Cazan de baie emailata de 95l	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	650,00	650,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	42,00	42,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	154,00	92,40
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	14,50	18,85
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	14,50	8,70
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	48,00	48,00
477	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			169,23 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	147,00	148,47
478	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
479	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
480	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10

1	2	3	4	5	6	7
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
481	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
482	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m			146,40 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,00
483	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,90 8,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,90
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,56 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,83
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,83
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,15
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		12. Cabinet nr 11				
		12.1. Desfaceri				
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,85 28,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,75 58,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49 15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26 15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
489	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,77 54,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,77
490	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
491	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
492	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
493	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
494	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,82 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,47
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,47
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,13
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
495	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
496	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,34 112,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,34
497	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,39
		12.2. Pardosele				
498	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,53 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
499	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			268,48 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,31
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,20	4,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,40	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,30	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
500	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			146,51 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		12.3. Timplarii				
501	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
502	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		12.4. Pereti				
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
504	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			67,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
505	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			254,47 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,33
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,40	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
507	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,91
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		12.5. Glafuri				
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$	m2			13,35 3,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,51
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
513	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,85 37,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,57
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,47 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
515	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,47 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,13 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		12.6. Tavane				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
519	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			1,48

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,85
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
523	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,67
						19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		12.7. Lucrari diverse				
524	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,54
						126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,95
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
525	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler	buc			2 906,76
						201,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875124201262	Cazan de baie emailata de 95l	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	650,00	650,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	42,00	42,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	154,00	92,40
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	14,50	18,85
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	14,50	8,70
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	48,00	48,00
526	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			169,23
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	147,00	148,47

1	2	3	4	5	6	7
527	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
529	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsuleate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
530	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 942,00 4 276,00
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 276,00
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
531	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare	m			146,40 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,00
532	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,96 8,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,96
533	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara	m2			23,82

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,47
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,47
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,13
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		13. Cabinet nr 12				
		13.1. Desfaceri				
534	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,87
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
535	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,65
						58,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,49
						15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,75
537	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26
						15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,63
538	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,77
						54,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,77
539	08-03-573-1	Demontare cutie el din metal 300*300 pu temontare k=0.8	buc			294,86
						47,95
	23698523581	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	47,95
	10155867678686	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	15 000,00	0,00
	106868686811924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,30	3,94
	101/85263661977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	8,75	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,85	1,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	70,00	55,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63
						8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
541	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,10 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
542	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
543	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,31 112,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,31
544	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			131,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,14
		13.2. Pardosele				
545	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,55 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
546	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			231,29 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,56
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,60	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,91
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,59
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		13.3. Timplarii				
547	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50 29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
548	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2	m2			1 055,11 20,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		13.4. Pereti				
549	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti	m2			262,43 95,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	2,70	5,61
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,20	13,44
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,65	11,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbånd"	m	4,4800	6,50	29,12
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,50	5,40
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	19,85	35,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,20	1,23
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
551	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,79 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
553	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			254,46 89,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,40	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
554	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,48 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,91
555	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m			13,76 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		13.5. Glafuri				
560	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54$ m2 glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49$ m2	m2			13,43 3,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,58
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
561	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,92 37,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,93 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,51 0,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,04 13,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		13.6. Tavane				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,38 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
567	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,74 16,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,92
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
569	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,92

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
571	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,69
						19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		13.7. Lucrari diverse				
572	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,53
						126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,94
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
573	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,05
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,00	58,58
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
574	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,75
						17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
575	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94
						234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
576	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 941,50 4 275,50
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,50
	1525252252500219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
577	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,92 8,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,92
578	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,10 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		14. WC				
		14.1. Desfaceri				
579	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,79 28,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,64 58,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
581	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
582	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 0.9*2.1-1 buc 0.7*1.3-2buc	m2			15,40 15,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,70
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
584	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,42 63,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,42
585	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.captuseli canalizare	m2			9,16 9,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,61	4,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,61	4,35
586	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,62 8,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
587	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,41 20,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,33
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
588	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
589	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,30 112,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,30
590	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			130,99 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	130,99
		14.2. Compartiment				
591	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
592	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			22,70 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	0,98
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
593	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
594	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			112,39

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				112,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,39
595	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz	t			130,69
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	130,69
		14.3. Pardosele				
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,60
						8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
597	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			268,50
						106,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,29
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,20	4,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,40	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,30	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,32
598	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			146,54
						18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,40	1,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		14.4. Timplarii				
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2	m2			1 515,50
						29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	28,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
600	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi pereti la cabine wc	m2			1 336,09
						40,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	58,00	12,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	17,24	1,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		14.5. Pereti				
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
602	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,78 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
603	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			254,43 89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,33
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,40	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
605	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,45 16,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,26
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,87
606	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m			13,85 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,83 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		14.6. Glafuri				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare	m2			13,51 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,71
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
612	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,59 37,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,56	5,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,13
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,40 0,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,20 20,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,40 0,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,01 13,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,83
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		14.7. Tavane				
617	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane	m2			13,34 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
618	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,71 16,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,27
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,82 20,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
621	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,10 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
622	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,68 19,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	24,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		14.8. Lucrari diverse				
623	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 449,53 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	980,00	999,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	162,00	165,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,30	9,94
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,50	5,10
624	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 119,89 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	183,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	186,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	168,00	176,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,50	19,43
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	152,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	152,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	4,20	4,41
625	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,78 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,75	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
626	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			479,59 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
627	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			479,94 234,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	57,66	234,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,80	2,80
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,10	12,60
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	38,00	9,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,35	181,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	14,50	0,29
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,50	0,05
628	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm	100 buc			18 941,50 4 275,50
	23698523581	Muncitor	h-om	169,0000	25,30	4 275,50
	1525252252500219	Liant cu ipsos "I-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,60	530,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,56	55,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	40,00	2 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 400,00
629	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,93 8,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,93
630	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7	m2			23,41 20,66

1	2	3	4	5	6	7
		m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,33
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		15. Coridor				
		15.1. Desfaceri				
631	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.glafuri din mdf	m2			34,43 34,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,61	17,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,61	17,21
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,86 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,15	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
633	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu 2.5*1.55=3.88m2*24=93.12kg	kg			2,34 2,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	23,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
635	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,63 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
636	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,19 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,17
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,17
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
637	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,33 112,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,33
638	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			131,03

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,03
		15.2. Pardosele				
639	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			51,53
						8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,65	40,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,20	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
640	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			231,35
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	142,00	150,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,60	0,59
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,30	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	17,28	3,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,85	10,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
641	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 35.2-31.6=3.6ml	m			51,62
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,55	21,97
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,60	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,28	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,30	2,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,06
		15.3. Timplarii				
642	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 3*1.8=5.4m2	m2			1 515,63
						29,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,61	26,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	29,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,24	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
643	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastra din pvc cu puncti termici	m2			1 055,11
						20,47

1	2	3	4	5	6	7
		1.55*1.86=2.88m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,61	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	58,00	9,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	17,24	2,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		15.4. Pereti				
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
645	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,81 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
647	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			46,47 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	25,30	16,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
648	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,73 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,65	2,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
652	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		15.5. Glafuri				
653	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 71.92*0.15=10.8m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2	m2			13,36 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
654	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m	m2			90,87 37,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,56	5,57
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
656	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,86 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,49 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
658	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,12 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		15.6. Tavane				
659	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti	m2			13,37 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	b2430226101010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
660	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			46,72 16,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	60,00	18,90
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,48 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,35	0,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,84 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,11 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,85	7,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
664	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan	m			28,69 19,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,61	19,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	17,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,30	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,60	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	28,15	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,60	0,11
		15.7. Lucrari diverse				
665	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 cutie p;u cabluri trlefonice	buc			120,80 52,12
	23698523581	Muncitor	h-om	2,0600	25,30	52,12
	85205201010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,00005	15 000,00	0,00
	1082868686810121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,00002	15 000,00	0,00
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	8,75	0,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600	48,00	31,68
	5	Masa utilajului	t	0,0200	1 500,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
666	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp cablu cu conductoare de cupru cu izolare pvc vvghg LS3*2.5	m			17,14 4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	27221032107001	Conductor cupru vvg hg LS 3*2.5	m	1,0300	11,35	12,86

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	4,50	0,25
667	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata pu cabluri electrice	m			20,92 17,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	36,61	14,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
668	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,36 7,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	25,30	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
669	11-04-004-01	sistema automata pentru inchiderea usilor	buc			1 739,38 255,53
	23698523581	Muncitor	h-om	10,1000	25,30	255,53
	125252012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	8,75	0,26
	525252521012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	8,75	3,59
	52095623095623	sistema automata pentru inchiderea usilor	компл.		1 480,00	1 480,00
670	RpCP23A	Montarea placute cu inscriptie IESIRE Aplicativ	buc			125,57 5,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	25,30	5,57
	2158956230325698	placuta cu inscriptie "iesire"	buc		120,00	120,00
671	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,84 8,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,30	8,84
672	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			23,19 20,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 800,00	1,17
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 800,00	1,17
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	680,00	0,10
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	14,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.