

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A011307-23**

Data emiterii 07 iulie 2023

Valabil până la 07 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pâine, produse de franzelărie, chifle, produse de cozonac, pesmeți din pâine de făină de grâu, pesmeți măcinați, 12 denumiri conform anexei la certificat (una filă).
Fabricate în serie.

Codul NCM
1905

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 775 din 03.07.2007 anexa 1 litere: a), b), f), anexa 2 litere: a), b), f);
HG Nr. 520 din 22.06.2010 anexa 1 p. 43, p. 51; NFRP-2000 din 27.02.2001 anexa F p. 2.4;
Legea Nr. 279 din 15.12.2017 art. 8 alin. (1).

PRODUCĂTOR

„ADRIKA” S.R.L., MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2024.11.07 13:35:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Codul IDNO
1014600026086

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1121-RE din 07.07.2023, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2022.
Rapoarte de încercări Nr. 3558-3564 din 27.06.2023, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 din 04.12.2020.
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA Nr. CSA 0007133 din 21.01.2021,
eliberată de DTSA Chișinău a ANSA.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat conform legislației în vigoare.
Acord Nr. 8980/2023 din 07.07.2023. Dosar Nr. 5495.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. RO 011307

L.S.

Conducătorul organismului
de certificare

Ghidirimschi L.

Ghidirimschi L.





Fila File
1 1

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE



Nr. OCpr - 001 11 A011307-23 din 07 iulie 2023

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Cod NCM	Denumirea
1	1905 40 100	Pesmeți din pâine de făină de grâu.
2	1905 40 100	Pesmeți măcinați din pâine.
3	1905 90 300	Chifle din făină de grâu de calitate superioară: „Chifle mici”, „Sfințisor”, „Crăciunel”, „Hot-Dog”, „Cornuleț” cu: susan, magiun, mac, stafide, umplutură de cacao, halva.
4	1905 90 300	Franzele din făină de grâu de calitate superioară: „Plai”, „Orășnească”.
5	1905 90 300	Pâine din amestec de făină de grâu de calitate întâi și a doua și făină de secară semialbă: „Codru”, „Darnița”.
6	1905 90 300	Pâine din făină de grâu de calitate superioară: „Împletită”, „Moldova”.
7	1905 90 300	Pâine din făină de grâu de calitate întâi: „Sătească”, „Țărănească”.
8	1905 90 300	Pâine „Chișinău” din amestec de făină de grâu de calitate întâi și a doua.
9	1905 90 300	Pâine „Cu tărițe” din amestec de făină de grâu de calitate întâi și a doua cu adaos de tărițe de grâu.
10	1905 90 300	Pâine „De secară” din amestec de făină de grâu de calitate întâi și făină de secară semialbă.
11	1905 90 300	Produse de franzelărie din făină de grâu de calitate superioară: „Colaci împlețiți”, „Colaci împlețiți dulci”.
12	1905 90 600	Produse de cozonac din făină de grâu de calitate superioară: „Urechiușe”, „Aripioare”, „Romanițe”, „Semilună”, „Cu stafide”, „Cozonac”, „Cornișoare”, „Rulade” cu: magiun nucă, mac, vișină, umplutură de cacao, halva.

Nr. RO 011270



Conducătorul organismului de certificare

Ghidirimschi L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

ADRIKA S.R.L.

m.Chișinău str. Lech Kaczynski, 2/3; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGBMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

CERTIFICAT PRIVIND CONFIRMAREA CAPACITĂȚII EXECUTĂRII CALITATIVE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

Întreprinderea "ADRIKA" SRL este amplasată la adresa juridică mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3.

Fondată în anul 2014, cu fondator unic (100%) Covaș Adrian. În prezent, în cadrul întreprinderii activează în jur de 30 de persoane. Întreprinderea are o experiență de peste 7 ani în industria de panificație și livrează în permanență la peste 20 de instituții bugetare din m.Chișinău precum: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman", IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, IMSP Spitalul Clinic Republican "T.Mosneaga", IMSP Institutul de Cardiologie, IMSP "Institutul Mamei și Copilului", MF-TREZ de Stat "Liceul Internat republican cu Profil Sportiv", Școala Profesională nr.5, Chișinău, IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, Școala Profesională nr.10, IMSP Spitalul de Stat, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a MA etc.

În ultimii trei ani de activitate în domeniul livrării produselor alimentare la adresa instituțiilor bugetare, reclamații și opinii negative din partea instituțiilor contractante, SRL ADRIKA nu are.

Activitatea la moment

- Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete.
- Aprovizionarea instituțiilor bugetare cu produse alimentare.
- Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare.
- Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne.
- Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale etc.

Compania deține 400 m² de spațiu pentru producere, depozitare (mun.Chișinău, str. Pietrarilor 14/1).

Brutăria firmei este dotată cu utilaj performant de origine franceză, format din patru cuptoare cu rotație, dospitor, divizor pentru aluat, mașină de format pâine, malaxoare, mașină de feliat pâine ș.a., cu o capacitate de 5000 kg/24 ore.

Materia primă utilizată în procesul de producție corespunde standardelor de calitate și posedă certificate de calitate, conformitate și de inofensivitate.

De asemenea, întreprinderea dispune de un parc de unități de transport care sunt întreținute în stare satisfăcătoare. Toate unitățile de transport au pașaport sanitar, asigurând livrarea permanentă pe parcursul executării contractului.

Mai mult decât atât, în cadrul întreprinderii este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018.

Directorul SRL "ADRIKA"



Covaș Adrian

ADRIKA S.R.L.

m. Chișinău str. Lech Kaczynski, 2/3; c.f. 1014600026086 IBAN: MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC "Energbank" SA; c.b. ENEGMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

CONFIRMARE DE DEȚINERE A STOCULUI DE FĂINĂ/GRÂU

Prin prezenta, confirmăm faptul că "ADRIKA" SRL deține stocul de făină în următoarele cantități: circa 30 tone de făină de grâu de calitate superioară, 5 tone de făină de grâu de calitate I, 4 tone de făină de secară, 3 tone de făină integrală. Acest stoc este în permanență înnoit în dependență de consum. Totodată, menționăm că stocurile de făină le procurăm de la: SRL "Șteviprod", SRL "Galexim Grup", SRL "Piglets Proccesing" și "KAS TRADE COMPANY" etc.

Toate cele menționate anterior asigură onorarea obligațiilor pentru îndeplinirea contractelor de achiziții cu instituțiile bugetare cu privire la produsele de panificație pe un termen de cel puțin 15 zile.

Directorul SRL "ADRIKA"



Covaș Adrian

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL
MAMEI ȘI COPILULUI
(IMSP IMȘIC)

str. Burebista, 93
MD-2062, mun. Chișinău
Tel. +373 22 52-11-71;
e-mail: mamsicop.@gmail.com



Министерство Здравоохранения
Республики Молдова

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
(ИМСУ ИМШР)

ул. Буребиста, 93
MD-2062; мун/г Кишинэу,
Тел. + 373 22 52-11-71;
e-mail: mamsicop.@gmail.com

14.12.22 nr. 01-14/1307
La nr. _____

S.C. „ADRIKA” SRL

mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3

Scrisoare de Mulțumire

Prin prezenta scrisoare, IMSP Institutul Mamei și Copilului își exprimă aprecierea sinceră față de activitatea S.C. „ADRIKA” SRL, pentru cooperarea pe termen lung și furnizarea neîntreruptă de produse alimentare către instituție conform contractelor încheiate între ambele părți în baza procedurilor de achiziții publice anunțate.

Institutul Mamei și Copilului este cea mai complexă instituție a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei și pediatriei (somatice și chirurgicale), iată de ce livrarea produselor alimentare de înaltă calitate contribuie la îmbunătățirea considerabilă a alimentației pacienților, incluzând la maxim sortimentul necesar de produse, menit să asigure recuperarea bolnavilor printr-o alimentație sănătoasă

Sperăm ca relațiile de parteneriat, bazate pe receptivitate și cooperare, să cunoască o continuă ascensiune și pe viitor.

Cu deosebită considerațiune,

Director



Sergiu GLADUN



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico-Sanitară Publică
SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”**

MD-2025, Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29. Tel.: +373 022 72-85-85; 022 40-36-00; 022 40-34-85. Fax: +373 022 72-90-33,
<http://www.scr.md>; e-mail: scr@ms.md

Nr. 06/2358 din 09.12.2022

S.C. „ADRIKA” SRL
mun. Chișinău, Str. Lech Kaczynski 2/3

Între IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în calitate de autoritate contractantă și S.C. „ADRIKA” SRL în calitate de operator economic, pe parcursul anilor 2018-2022 au fost încheiate contracte de achiziționare a produselor alimentare, în baza procedurilor de achiziții publice anunțate.

Ca urmare, în cadrul raporturilor contractuale, S.C. „ADRIKA” SRL au respectat întocmai termenii de livrare și au prezentat produse de panificație conform cerințelor înaintate de autoritate contractantă.

Careva abateri de la clauzele contractuale nu au fost înregistrate.

Președintele grupului de lucru

Natalia Gaibu

Digitally signed by Gaibu Natalia
Date: 2022.12.09 13:36:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2022.12.11 16:43:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex: Serviciul Achiziții
022 403 697



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 3
Tel.: +373 22 85 72 41, fax: +373 22 76 15 69
www.scp.md e-mail: imsp_scp@ms.md

Nr. 06-1213 din 14.12.22

La nr. _____ din _____

SC „ADRICĂ” SRL
str. Lech Kaczynski 2/3 mun. Chișinău

OPINIE

Prin prezenta confirmăm că staționarul de psihiatrie, în calitate de autoritate contractantă, de-a lungul timpului, mai mult de 3 ani, a achiziționat, în baza contractelor de achiziție publică, produse alimentare (produse de panificație) de la SC „ADRICĂ” SRL.


Operatorul economic își îndeplinește obligațiunile contractuale punctual și cu siguranță, în situațiile dificile a manifestat bună-credință și conformare la realități.

Director



Victor FURTUNĂ

Ex. : Vasile Boaghe
Tel.: +373-22-85-7231



AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



CERTIFICAT DE INOFENSIVITATE
SAFETY CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

nr. 035 din 12. 04. of 2023
№ _____ от _____

privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide și ale conținutului de nitrați în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală

on compliance with the Maximum Residue Levels (MRL) of pesticides and nitrates content in raw materials and/or food of plant origin

о соблюдении предельно допустимой концентрации (ПДК) остатков пестицидов и содержания нитратов в сырье и/или пищевой продукции растительного происхождения

S.R.L. "CIMELTRANS GRUP" or Cimișlia, str. Maria Cibotari 19, Republica Moldova

Eliberat

(denumirea și adresa operatorului) (name and address of operator) (наименование и адрес оператора)

Issued
Выдан

Făină de grâu

Denumirea produselor alimentare în sortiment, indiferent de tipul de ambalaj/vrac

Name of foodstuffs in assortment, regardless the type of packing/bulk

Наименование пищевой продукции в ассортименте, независимо от вида упаковки/насыпи

Consum uman pentru panificație

Pentru consumul uman

For human consumption

Для потребления человеком

Pentru hrana animalelor

For animal feed

На корм животных

Republica Moldova

Țara de origine

Country of origin

Страна происхождения

Lot și termeni de valabilitate, conform certificatului de calitate și facturii

Lotul, numărul

Batch number

Партия, номер

Raport de încercări de laborator Nr.12-52-210 din 30.03.2023

Numărul ambalajului

Number of package

Номер упаковки

Tipul de ambalaj

Saci de polipropilenă/Vrac

Type of package

Вид упаковки

Prezentul certificat atestă că lotul de produse menționat, conform rezultatelor raportului de încercări de laborator, respectă limitele maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide și ale conținutului de nitrați, aprobate de legislația națională.

This is to certify that the current lot of foodstuffs, according to the results of the Analytical Report, complies with the maximum residue levels (MRL) of pesticides and nitrates content, approved by the national legislation.

Настоящий сертификат удостоверяет, что указанная партия продукции согласно результатам отчета о лабораторных испытаниях соответствует ПДК остатков пестицидов и содержания нитратов, утвержденных национальным законодательством.

Cabac Andrei

Conducător

Manager

Руководитель

(numele, prenumele, semnătura și stampila) (name, surname, signature and stamp) (фамилия, имя, подпись и печать)

Data eliberării

12.04.2022

Date of issuance

Дата выдачи

Ex: Cojocarui Sergiu



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE
DIAGNOSTICARE MEDICALĂ



MINISTRY OF HEALTH
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
PUBLIC MEDICO SANITARY
INSTITUTION REPUBLICAN CENTER
FOR MEDICAL DIAGNOSIS

MD-2025, Chișinău, str.Constantin VĂRNAV 13
tel. (+373 22) 888-300, fax 73-55-58
www.crdm.md; e-mail:crdm@ms.md

MD-2025, Chisinau, str.Constantin VARNAV 13
tel. (+373 22) 888-300, fax 73-55-58
www.crdm.md; e-mail:crdm@ms.md

02.07.2024 Nr. 01-10/288
mun. Chișinău

„ADRICĂ” SRL

Ca răspuns la scrisoarea DVS ,cu nr.25/06-24 din 25.06.2024 IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală vă comunică, că Laboratorul Clinic Diagnostic, nu determină prezența acidului folic și a fierului în pâine.

Cu respect

Director



Boris BĂLUȚEL

Ex: L. Rotaru
Serviciu secretariat
Tel:022- 888-300

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2024.07.04 15:29:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

Nr. 01-16/5-2936 din 01.07.2024
La nr. 25/06-24 din 25.06.2024

SRL "ADRIKA"
mun. Chișinău str. Lech Kaczynski, 2/3

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează, că laboratoarele din cadrul ANSP nu dispun de posibilitatea de a efectua investigații de laborator la determinarea Fierului în produsele fortificate cu Fier din motivul de suspendare temporară a acestui tip de investigații pe perioada de reparație generală a sediului ANSP. Determinarea acidului folic prin metoda imunoenzimatică în produsele fortificate nu se efectuează în laboratoarele ANSP și nu deținem informația referitor la un laborator care identifică acidul folic în pâine.

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.07.02 09:53:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae JELAMSCHI

Ex.: R.Scurtu
raisa.scurtu@ansp.gov.md

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2024.07.04 15:29:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Nr. 16-01/303 din 04 iulie 2024

Dlui Covaș Adrian
Director
SRL "Adrika"

Stimate Domn,

Prin prezenta, Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. „CMAC”), Vă informează că Laboratorul Încercări Produse Agroalimentare (LÎPA) din cadrul Î.S. „CMAC” **nu deține în Domeniul de Acreditare și nu are posibilitatea de a efectua** o expertiză sau constatare de laborator cu privire la depistarea prezenței acidului folic în pâine.

Pentru determinarea fierului în pâine, LÎPA este acreditat și deține metodă în Domeniul de Acreditare.

Cu respect,

Administrator interimar

Anatolii BESCUPSCHI

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2024.07.04 15:30:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacmo@emac.md



Nr. 0890-C din 13 februarie 2025

Pîine "De secară", m-0,5 kg, d/f 10.02.2025

- | | | |
|---|-----------------------------|------------|
| SRL "Adrica" | | |
| SRL "Adrica", mun. Chișinău, str. Spicului, 6 | | |
| Cererea Nr. 298 din 10.02.2025 | | |
| SRL "Adrica" | | |
| Solicitant | | |
| 2 buc | | |
| 10 februarie 2025 | Data începerii încercărilor | 10.02.2025 |
| | Data finisării încercărilor | 13.02.2025 |
| Pe contract | | |
| HG nr. 775 din 03.07.07 anexa 2, litera a) | | |

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici fizico-chimice (panificatia)				
Aciditatea, grade	GOST 5670-96 punctul 5.1	4,0-12,0	4,00	±0,03

Şef de laborator

Be. Prijelevscaia A. Prijelevscaia

S. Paiu

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.


CMAC Chişinău
Cod: 5/F – MSM-20

Editia 04/data: 02.12.2024

Pagina 1 din 1

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chișinău, str. Coca, 28. fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email lipacmc@cmac.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0891-C din 13 februarie 2025



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Pâine "Forma" c/s, m-0,430 g, d/f 10.02.2025

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

SRL "Adrica"

SRL "Adrica", mun. Chișinău, str. Spicului, 6

Cererea Nr. 298 din 10.02.2025

SRL "Adrica"

Solicitant

2 buc

10 februarie 2025

Data începerii încercărilor

10.01.2025

Data finisării încercărilor

13.01.2025

Pe contract

HG nr. 775 din 03.07.07 anexa 2, litera a)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Aciditatea, grade	GOST 5670-96 punctul 5.1	1,5-3,5	1,50	$\pm 0,02$

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



Prijelevscaia A. Prijelevscaia

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Sfârșit raport Nr. 0891-C din 13 februarie 2025

Decizie de menținere

Nr. 16-I-DM din „19” februarie 2025

privind rezultatele supravegherii produselor certificate

În baza raportului de supraveghere Nr. 16-I-RS din „19” februarie 2025

altor documente:

și analizei informației despre: Produse de panificație, produse de cozonac, pîine, pesmeți măcinați în sortimen.

(denumirea produselor certificate)

la titularul certificatului (elor) de conformitate (CC):

„ADRIKA” S.R.L, MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

(denumirea și adresa titularului certificatului (elor))

OCpr emite următoarea

DECIZIE:

1. A menține certificatul (ele) de conformitate

OCpr - 001 11A 011307-23 din 07.07.2023 valabil pînă la 07.07.2026

(nr. de înregistrare a certificatului (elor) de conformitate, data eliberării, termenul de valabilitate)

2. Lista difuzării deciziei (cîte 1 exemplar):

- în dosar nr. 5495;

- Sectorului Recepție și Arhivare din cadrul OCpr;

- titularului CC

(confirmarea difuzării)

Aprobat: Conducătorul OCpr

(semnătura)

Ghidirimschi L.

(numele, prenumele)

Coordonat: Șef secție/sector

(semnătura)

Romansch M.


(numele, prenumele)

Elaborat: Expert

(semnătura)

Turcan T.

(numele, prenumele)



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
24.02.25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 1106DA din 26 iulie 2024

- | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 1106DA. Făină de secară | | |
| 2 | Solicitant | S.R.L. "RARAS-MET"
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Doga 28/7, of.13 | | |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Producător - LTD "NIUSFERA", Ucraina,
Data producerii – 28.06.2024; termen de valabilitate – 12 luni. | | |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0498DA din 24.07.2024 | | |
| 5 | Cantitatea de mostră | 1,0 kg | 6. Data primirii mostrei LÎ | 24.07.2024 |
| 7 | Scopul încercărilor | Corespunderea cerințelor: HG nr. 520 din 22.06.2010;
HG nr. 68 din 29.01.2009; NFRP-2000 din 27.02.2001 | | |
| 8 | Data începerii încercărilor | 24.07.2024 | 9. Data finisării încercărilor | 26.07.2024 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Ceziu-137	Bq/kg	SM GOST R 54016:2013	max. 60	< 6
Stronțiu-90	Bq/kg	SM GOST R 54017:2013	max. 100	< 11
Plumb	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006) ed.3	max. 0,2	< 0,04
Deoxinivalenol	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 750	< 100
Aflatoxina B ₁	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 2,0	< 0,5
Aflatoxina B ₂	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 0,1	< 0,1
Aflatoxina G ₁	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 1,0	< 1,0
Aflatoxina G ₂	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 0,1	< 0,1
Suma aflatoxinelor	μg/kg	Calcul	max. 4,0	< 1,0
Umiditatea	%	SM EN ISO 712:2017	max. 15,0	12,32±0,30
Infestarea cu dăunători ai cerealelor	un/kg	GOST 27559-87	nu se admite	nu s-au depistat

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul „<” reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Adriana COJOCARU

Șef de laborator

Zoia BOICO

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.

Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 7341-C din 08 noiembrie 2024



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării, termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Făină de grâu de calitate 1, amb. pachet polietilenă, lot. 500 tone,
d/f 03.10.2024, t/v 03.10.2025, nr. sigiliu 00310619

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

Cererea Nr. 2463 din 31.10.2024,

Proces-verbal nr. 21295 din 29.10.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

01 noiembrie 2024

Data începerii încercărilor

01.11.2024

Data finisării încercărilor

08.11.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.2010, anexa 1, punctele 11, 76,

HG. 867 din 08.11.2023, capitolul II, punctul 6, 7, anexa 2; de facto

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003-Anulat)	0,2	0,030	$\pm 0,015$
Caracteristici microbiologice				
Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	-	nedetectat	-
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, mg/kg, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Bifentrin, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Bitertanol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Cipermetrin (sumă de izomeri), mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Ciproconazol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Clorotalonil, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Clorpirifos, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Deltametrin, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Diazinon, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Difenoconazol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Dimetomorf, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Etofenprox, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fenvalerat și Esfenvalerat (sumă de izomeri), mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fenoxicarb, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Flutriafol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fosalon, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Imazalil, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Aflatoxina B1, µg/kg, max	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-

* Notă: Metoda nu este declarată în DA

Responsabili de încercări:

E. Movila

S. Rudacov

M. Toporivskaia

Şef de laborator

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5839-C din 16 septembrie 2024

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Făină de grâu de calitate II, amb. Pachet saseu, lot. 500 tone, nr. sigiliu 00310606

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17100 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11,76,

HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul 2.1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,03	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9404-88	15,0	10,9	$\pm 0,2$
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată, %, max	GOST 27494-87	1,25	1,23	$\pm 0,01$
Conținutul de gluten umed: -cantitatea, %, min. -calitatea, la aparatul IDK	*GOST 27839-88 punctul 4.3;4.4;5	20,0 grupa II	35,0 100,0 grupa II satisfăcător slabă	$\pm 0,6$

*Nota: Metoda nu este declarată în DA.

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

O. Smerea

Șef de laborator

S. Paui



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28. fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: ltoacme@cmac.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5841-C din 16 septembrie 2024



E-CMAC

Denumirea produselor,
îmbalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Făină de grâu de calitate superioară, amb. Pachet safeu, lot. 500 tone,
nr. sigiliu 00310600

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17094 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11, 76,

HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul 2.1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,02	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9404-88	15,0	11,6	$\pm 0,2$
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată, %, max	GOST 27494-87	0,55	0,54	$\pm 0,01$

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

O. Smerea

Șef de laborator

[Signature]



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chișinău, str. Coca, 28: fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email linacmo@cmac.md

E-CMAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5842-C din 16 septembrie 2024



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Tărîțe de grâu, amb. Pachet safeu, lot. 500 tone, nr. sigiliu 00310609

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17102 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11, 76

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,02	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

Șef de laborator



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 7341-C din 08 noiembrie 2024



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării, termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Făină de grâu de calitate 1, amb. pachet polietilenă, lot. 500 tone,
d/f 03.10.2024, t/v 03.10.2025, nr. sigiliu 00310619

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

Cererea Nr. 2463 din 31.10.2024,

Proces-verbal nr. 21295 din 29.10.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

01 noiembrie 2024

Data începerii încercărilor

01.11.2024

Data finisării încercărilor

08.11.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.2010, anexa 1, punctele 11, 76,

HG. 867 din 08.11.2023, capitolul II, punctul 6, 7, anexa 2; de facto

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003-Anulat)	0,2	0,030	$\pm 0,015$
Caracteristici microbiologice				
Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	-	nedetecat	-
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, mg/kg, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Bifentrin, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Bitertanol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Cipermetrin (sumă de izomeri), mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Ciproconazol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Clorotalonil, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Clorpirifos, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Deltametrin, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Diazinon, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Difenoconazol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Dimetomorf, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Etofenprox, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fenvalerat și Esfenvalerat (sumă de izomeri), mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fenoxicarb, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Flutriafol, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Fosalon, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Imazalil, mg/kg, max.	*5.1/PL-3/04 (SR EN 15662:2018)	0,01	<0,01	-
Aflatoxina B1, µg/kg, max	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-

* Notă: Metoda nu este declarată în DA

Responsabili de încercări:

E. Movila

S. Rudacov

M. Toporivskaia

Şef de laborator

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5839-C din 16 septembrie 2024

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Făină de grâu de calitate II, amb. Pachet saseu, lot. 500 tone, nr. sigiliu 00310606

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17100 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11,76,

HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul 2.1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,03	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9404-88	15,0	10,9	$\pm 0,2$
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată, %, max	GOST 27494-87	1,25	1,23	$\pm 0,01$
Conținutul de gluten umed: -cantitatea, %, min. -calitatea, la aparatul IDK	*GOST 27839-88 punctul 4.3;4.4;5	20,0 grupa II	35,0 100,0 grupa II satisfăcător slabă	$\pm 0,6$

*Nota: Metoda nu este declarată în DA.

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

O. Smerea

Șef de laborator



S. Paui



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28. fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: ltoacme@cmac.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5841-C din 16 septembrie 2024



E-CMAC

Denumirea produselor,
îmbalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Făină de grâu de calitate superioară, amb. Pachet safeu, lot. 500 tone,
nr. sigiliu 00310600

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17094 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11, 76,

HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul 2.1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,02	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9404-88	15,0	11,6	$\pm 0,2$
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată, %, max	GOST 27494-87	0,55	0,54	$\pm 0,01$

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

O. Smerea

Șef de laborator

[Signature]



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28: fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email linacmo@cmac.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5842-C din 16 septembrie 2024



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Tărîțe de grâu, amb. Pachet safeu, lot. 500 tone, nr.sigiliu 00310609

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL, r-nul Drochia, s. Tarigrad

-- " --

Cererea Nr. 1995 din 09.09.2024, Proces-verbal nr. 17102 din 06.09.2024 de la ANSA

"ECO-GRAIN ELEVATOR" SRL

Inspectorul - Natalia Leah

2,0 kg

09 septembrie 2024

Data începerii încercărilor

09.09.2024

Data finisării încercărilor

16.09.2024

Pe contract

HG nr. 520 din 22.06.10, anexa 1, punctul 11, 76

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,2	0,02	$\pm 0,01$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5.1/PL-3/15.1 (IM RIDASCREEN)	2,0	<1,0	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

Șef de laborator

S. Pălu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor
STSA Chișinău - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)



AUTORIZAȚIE
SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. **P-17512/2025**

« **16** » **mai** **25**

Valabil până la « **15** » **mai** **26**

1. Eliberată **ADRIKA S.R.L., IDNO: 1014600026086,**
Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, ap./of. , 2036,
tel. 069177775 / 069118064

pentru funcționarea **Unitate de transport destinată transportării produselor alimentare (model**
MERCEDES SPRINTER, numar de înmatriculare GFF062)

2. Profilul activității:

Transportarea produselor alimentare în ambalaj original de la producător cu regim termic
+5°C + 25°C

3. Baza emiterii autorizației **Art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitare veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful subdiviziunii teritoriale
pentru siguranța alimentelor

Digitally signed by Constantinovici Andrei
Date: 2025.05.16 10:57:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA (SEMNAȚIA)



Andrei Constantinovici
semnat electronic

(numele, prenumele)



Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reclamații și sugestii la telefonul: 022-746204