

**Reparatia acoperisului si
incaperilor la Scoala sportiva nr
11 din str. Alecu Russo, 57, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 275 325,71 lei

Intocmit in prețuri curente 03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	465,000	17,668 17,608	8 215,434 8 187,534
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,000	3,689 3,679	391,055 389,995
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	427,000	69,805 15,361	29 806,568 6 558,989
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum TEHNONICOLI N01	m2	465,000	6,601 1,051	3 069,697 488,808

1	2	3	4	5	6	7
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV	m2	465,000	109,655 17,870	50 989,761 8 309,736
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Canale de ventilare, parapet	m2	30,000	44,948 31,536	1 348,440 946,080
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	106,000	79,415 41,522	8 418,034 4 401,374
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	450,000	9,382 3,942	4 221,900 1 773,900
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	2,102 2,102	12,614 12,614
10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	48,523 18,922	291,136 113,530
11	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	22,422 15,768	134,530 94,608
12	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	4,000	31,819	127,274



1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot			7,359	29,434
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu egal	buc	4,000	42,118 7,359	168,474 29,434
14	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m	30,000	22,725 9,724	681,753 291,708
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28.800	41,278 0,000	1 188,800 0,000
		Total Reparatie acoperisului moale Inclusiv salariu				109 065,470 31 627,744
		1.2. Reparatie canalelor de ventilare				
16	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	14,560	20,729 20,499	301,817 298,462
17	VA01H	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500-4000 mm	m2	14,560	583,403 94,871	8 494,345 1 381,329
18	RpVB16F1	Confectionarea in atelier centralizat si montarea ramei cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4000 mm, montata pe canal - Pe tavan	buc	2,000	259,071 94,871	518,142 189,742
		Total Reparatie canalelor de ventilare Inclusiv salariu				9 314,304 1 869,533
		1.3. Reparatii interioare				
		1.3.1. Tavan, pereti si tocuri in jurul ferestrelor				



1	2	3	4	5	6	7
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Curatirea partiala	m2	55,000	7,106 7,096	390,808 390,258
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund "Knauf Grundiemitteli"	m2	487,000	2,275 0,788	1 107,877 383,951
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	487,000	10,361 5,256	5 045,807 2 559,672
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	487,000	50,446 40,208	24 567,056 19 581,491
23	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu 20*20	m	67,100	5,558 2,628	372,942 176,339
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	487,000	18,991 14,454	9 248,650 7 039,098
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniejka Grund	m2	487,000	3,580 0,788	1 743,412 383,951
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Sniejka Max	m2	487,000	23,910 14,454	11 644,170 7 039,098
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	25,212 19,710	3 025,480 2 365,200
		Total Tavan, pereti si tocuri in jurul ferestrelor				57 146,202
		Inclusiv salariu				39 919,058
		Total Reparatii interioare				57 146,202
		Inclusiv salariu				39 919,058
		1.4. Canalizare-subsol, se va coordona cu Beneficiarul la executie				



1	2	3	4	5	6	7
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	150,000	20,761 20,761	3 114,180 3 114,180
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	150,000	39,126 9,986	5 868,960 1 497,960
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Coturi, mufe etc	buc	20,000	31,395 8,935	627,904 178,704
31	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	40,906 9,986	490,877 119,837
32	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	85,000	22,428 15,768	1 906,380 1 340,280
33	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,000	39,420 39,420	236,520 236,520
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	12,055 11,300	72,328 67,802
35	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	30,000	115,741 72,533	3 472,236 2 175,984
		Total Canalizare-subsol, se va coordona cu Beneficiarul la				15 789,385 8 731,267



1	2	3	4	5	6	7
		executie Inclusiv salariu				
		1.5. Incalzire-coridor, se va coordona cu Beneficiarul la executie				
36	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	7,000	4,730 4,730	33,113 33,113
37	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,000	10,130 7,884	607,800 473,040
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	12,648 4,468	126,476 44,676
39	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,000	5,226 4,205	31,359 25,229
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,000	31,386 22,338	188,316 134,028
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	7,000	1 019,578 17,082	7 137,046 119,574
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-Al d20*20 (K=1.3 pu fitinguri)	m	60,000	28,995 10,249	1 739,712 614,952
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14,000	8,618 4,730	120,658 66,226
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	60,000	2,941 2,891	176,448 173,448



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	75,000	11,044 6,044	828,330 453,330
		Total Incalzire-coridor, se va coordona cu Beneficiarul la executie Inclusiv salariu				10 989,258 2 137,616
		<i>Total</i>	lei			202 304,619
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			18 964,174
		<i>Transport</i>	1,00 %			1 160,271
		<i>Total</i>	100,00 +			222 429,064
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			2 224,291
		<i>Total</i>	100,00 +			224 653,355
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			2 246,534
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				226 899,889 84 285,218
		2. Lucrari electrotehnice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	38,000	5,782 5,782	219,701 219,701
47	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,000	4,305 4,205	129,144 126,144
48	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,380	3 281,300 3 101,039	1 246,894 1 178,395
49	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	6,000	39,637 11,563	237,823 69,379
		<i>Total</i>	lei			1 833,562
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			358,564
		<i>Transport</i>	1,00 %			2,248
		<i>Total</i>	100,00 +			2 194,374



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			318,724
		<i>Total</i>	100,00 +			2 513,098
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			25,131
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				2 538,229 1 593,619

		Total	lei	229 438,09
		TVA	20,00 %	45 887,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		275 325,71 85 878,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

**Reparatia acoperisului si incaperilor
la Scoala sportiva nr 11 din str. Alecu
Russo, 57, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 275 325,71 lei

Intocmit in prețuri curente 03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	44,840	26,28	1 178,395
2.	7122050013400	Zidar	h-om	189,580	26,28	4 982,162
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	219,150	26,28	5 759,262
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	817,110	26,28	21 473,651
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,700	26,28	44,676
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	135,000	26,28	3 547,800
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	249,581	26,28	6 558,989
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	236,850	26,28	6 224,418
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	248,500	26,28	6 530,581
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,320	26,28	1 427,530
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,320	26,28	665,410
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	11,357	26,28	298,462
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,782	26,28	1 571,071
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,800	26,28	415,224
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	297,070	26,28	7 807,000
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	321,370	26,28	8 445,603
17.	7422010060100	Timplar	h-om	6,039	26,28	158,705
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	334,471	26,28	8 789,898
		Total manopera				85 878,82

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	481,500	3,00	1 444,500
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,032	500,00	16,000
3.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,000	24,00	144,000
4.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,004	200,00	0,800
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,494	190,00	6 363,860
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,109	190,00	20,710
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,090	18,00	1,620
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,398	0,20	4,880
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,437	1,00	0,437
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,696	2,00	3,392
11.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,900	1 100,00	990,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	1 300,00	15,600
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	1 300,00	46,800
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	1 300,00	46,800

15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	380,00	5,320
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,030	12,00	36,360
17.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,304	7,00	16,128
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,546	10,00	5,460
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,048	15,00	0,720
20.	2320116200573	Benzina auto	l	0,600	15,00	9,000
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,379	15,00	5,685
22.	2320167317232	Diclorethan	kg	0,090	15,00	1,350
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	279,000	4,00	1 116,000
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,647	5,00	28,235
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,104	5,00	0,520
26.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - Tehnocoli N01	kg	139,500	18,50	2 580,750
27.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,500	7,00	10,500
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,302	6,00	55,812
29.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,192	13,00	2,496
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,050	9,80	715,890
31.	24165861053033	Amorsa-grund Sniejka grund	kg	73,050	18,50	1 351,425
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,084	17,00	1,428
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniejka	kg	194,800	23,00	4 480,400
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,392	11,00	4,312
35.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,514	8,00	12,112
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,070	8,00	32,560
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	73,050	0,30	21,915
38.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,200	0,33	0,396
39.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	6,180	28,00	173,040
40.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc- Al d20*20 (K=1.3 pu fittinguri)	m	80,340	14,00	1 124,760
41.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	154,500	28,00	4 326,000
42.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,000	8,00	48,000
43.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 / teu	buc	12,000	30,00	360,000
44.	25231567210371	Cot, d=110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	24,00	96,000
45.	25231567210372	Teu egal d=110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	34,30	137,200
46.	25231567210374	Cot, mufa dubla, d110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	20,000	22,00	440,000
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	535,700	4,60	2 464,220
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	860,480	1,20	1 032,576
49.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9 270,170	1,20	11 124,204
50.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	28,210	1,20	33,852
51.	2652102100713	Var pasta	m3	0,305	800,00	244,000
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	108,000	1,30	140,400
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,250	1,60	46,800
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 477,180	1,42	4 937,596
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	513,736	4,30	2 209,065
56.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,166	0,00	0,000
57.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,150	0,00	0,000
58.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,480	0,00	0,000
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,510	0,00	0,000
60.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	21,393	300,00	6 417,900
61.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,150	0,00	0,000
62.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,000
63.	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	243,500	0,30	73,050
64.	2682131	Uniflex Vent EPV	m2	534,750	42,20	22 566,450
65.	26821326004701	Membrane bituminoase - Tehnoelast	m2	534,750	35,30	18 876,675



Handwritten signature

66.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	34,500	11,00	379,500
67.	2682132601626	Carton bitumat	m2	106,000	6,00	636,000
68.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0.5 mm	kg	64,064	10,00	640,640
69.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	102,648	10,00	1 026,480
70.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	128,128	10,00	1 281,280
71.	2710403601302	Tabla neagra cal. I 2 mm grosime	kg	256,256	7,00	1 793,792
72.	2710403602457	Tabla neagra cal. I 1,5 mm grosime	kg	192,192	10,00	1 921,920
73.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	339,200	7,00	2 374,400
74.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	1,550	10,00	15,500
75.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	3,100	10,00	31,000
76.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,200	6,00	127,200
77.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	71,250	6,00	427,500
78.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	75,000	5,00	375,000
79.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	12,200	5,00	61,000
80.	2710703500271	Otel cornier 35x35x3 mm	kg	15,800	5,00	79,000
81.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	29,120	5,00	145,600
82.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	8,000	5,00	40,000
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,930	11,00	10,230
84.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,568	10,00	55,680
85.	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	67,100	1,60	107,360
86.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,480	5,00	42,400
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	4,00	24,000
88.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,350	10,00	83,500
89.	2822115700000	Radiator	buc	7,000	1 000,00	7 000,000
90.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	1,089	8,00	8,712
91.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	4,660	8,00	37,280
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360	16,00	5,760
93.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	524,160	0,22	115,315
94.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	96,000	0,30	28,800
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	402,600	0,22	88,572
96.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	96,000	0,10	9,600
97.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	524,160	0,10	52,416
98.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,087	15,00	1,305
99.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	620,160	0,05	31,008
100.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,000	3,60	64,800
101.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,000	3,60	50,400
102.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	91,000	6,00	546,000
103.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,000	0,35	9,800
104.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,456	1,10	1,602
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,000	0,00	0,000
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,283	0,00	0,000
107.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,091	0,00	0,000
108.	4100126202818	Apa	m3	7,618	0,00	0,000
109.	5009070	Racordari	10 buc	3,876	3,00	11,628
110.	5009109	Cirlig	buc	38,760	0,22	8,527
111.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,388	10,00	3,880
112.	5009361	Clema de lustra	buc	38,760	0,20	7,752
113.	5349100	Mansoane	buc	38,760	0,20	7,752
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,700	0,33	16,072
Total materiale de constructii						116 251,93

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,160	1,00	12,160
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp.	h-ut	540,000	1,00	540,000

		G=13.5 t (0,021t/m2)				
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	93,000	1,00	93,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,879	1,00	15,879
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,714	1,00	44,714
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,900	2,00	1,800
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,711	1,00	69,711
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,496	1,00	9,496
9.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,000	1,00	3,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,330	2,00	0,660
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	2,00	3,000
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,750	2,00	3,500
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,340	5,00	21,700
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,430	160,00	1 188,800
		Total utilaje de construcții				2 007,42

Total	lei	229 438,09
TVA	20,00 %	45 887,62

Total deviz:

275 325,71

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Tiscenco V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

Obiect Reparatia acoperisului si incaperilor la Investitor DGETS
Scoala sportiva nr 11 din str. Alecu Russo, 57,
mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,668
						17,608
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	26,28	12,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,00	0,060
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,689
						3,679
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			69,805
						15,361
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	26,28	15,361
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	13,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,20	26,052
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	300,00	15,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	1,00	0,035
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum TEHNONICOLI N01	m2			6,601
						1,051
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	26,28	1,051
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - Tehnomicoli N01	kg	0,3000	18,50	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,00	0,000
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV	m2			109,655
						17,870
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,044
	2682131	Uniflex Vent EPV	m2	1,1500	42,20	48,530
	26821326004701	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	1,1500	35,30	40,595
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	4,00	2,400
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,060
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Canale de ventilare, parapet	m2			44,948
						31,536
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,20	3,780
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,30	4,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,010
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			79,415 41,522
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	26,28	23,126
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	26,28	13,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	7,00	22,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	6,00	1,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	6,00	6,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	5,00	0,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,20	4,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	190,00	2,470
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	800,00	0,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			9,382 3,942
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	26,28	2,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	3,00	3,210
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	1 100,00	2,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			2,102 2,102
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,102
10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,523 18,922
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	26,28	18,922
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	28,00	28,840
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	13,00	0,416
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	15,00	0,225
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	15,00	0,120
11	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			22,422 15,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,768
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,00	6,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,20	0,372
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
12	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc			31,819 7,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,359
	25231567210371	Cot, d=110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,00	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	8,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu egal	buc			42,118 7,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,359
	25231567210372	Teu egal d=110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	34,30	34,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	8,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
14	RpC130C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m			22,725 9,724

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	26,28	7,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,840
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	11,00	12,650
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0500	7,00	0,350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,002
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			41,278
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,278
		1.2. Reparatie canalelor de ventilare				
16	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			20,729
						20,499
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	26,28	20,499
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	15,00	0,150
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,050
17	VA01H	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500-4000 mm	m2			583,403
						94,871
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	26,28	94,871
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	6,00	0,240
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	5,00	10,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	8,00	0,832
	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,10	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	7,00	1,050
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0060	15,00	0,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	5,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	15,00	0,240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,05	1,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	10,00	3,000
	2710403601302	Tabla neagra cal.I 2 mm grosime	kg	17,6000	7,00	123,200
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	8,8000	10,00	88,000
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,4000	10,00	44,000
	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	13,2000	10,00	132,000
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	7,0500	10,00	70,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,10	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,22	7,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	5,00	1,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	1,00	0,100
18	RpVB16F1	Confectionarea in atelier centralizat si montarea ramei cu plasa de sirna, cu perimetrul 2500 - 4000 mm, montata pe canal - Pe tavan	buc			259,071
						94,871
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	26,28	94,871
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	6,00	1,500
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	4,0000	5,00	20,000
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	6,1000	5,00	30,500
	2710703500271	Otel cornier 35x35x3 mm	kg	7,9000	5,00	39,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0520	5,00	0,260
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	7,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	5,00	0,750
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,0000	0,05	2,400
	2873132004842	Plasa sirna zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	2,3300	8,00	18,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	10,00	6,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,7750	10,00	7,750
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	1,5500	10,00	15,500
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,0000	0,30	14,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3500	5,00	1,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
		1.3. Reparatii interioare				
		1.3.1. Tavan, pereti si tocuri in jurul ferestrelor				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Curatirea partiala	m2			7,106
						7,096
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
20	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - grund "Knauf Grundiemitteli"	m2			2,275
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,33	0,017
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,361
						5,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,60	5,060
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,30	0,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,446
						40,208
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,208
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,42	10,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
23	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu 20*20	m			5,558
						2,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	26,28	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,991
						14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,536
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniejka Grund	m2			3,580
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	24165861053033	Amorsa-grund Sniejka grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,33	0,017
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Sniejka Max	m2			23,910
						14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniejka	kg	0,4000	23,00	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,30	0,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			25,212
						19,710
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	26,28	19,710
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	1 300,00	0,390
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	1 300,00	0,130
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	1 300,00	0,390
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	380,00	0,044
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,048
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		1.4. Canalizare-subsol, se va coordona cu Beneficiarul la executie				
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,761
						20,761



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,761
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			39,126
						9,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	28,00	28,840
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	8,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Coturi, mufe etc	buc			31,395
						8,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,935
	25231567210374	Cot, mufa dubla, d110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	8,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
31	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			40,906
						9,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 / teu	buc	1,0000	30,00	30,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	8,00	0,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360
32	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			22,428
						15,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,768
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,00	6,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,20	0,372
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,228
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
33	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton arnat de 26 - 50 cm	buc			39,420
						39,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	26,28	2,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	26,28	36,792
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,055
						11,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,20	0,396
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	800,00	0,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,015
35	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			115,741
						72,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	26,28	63,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,461
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,20	13,176
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	800,00	6,400
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	190,00	8,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	8,00	0,290
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	6,00	14,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	11,00	0,341
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,003
		1.5. Incalzire-coridor, se va coordona cu Beneficiarul la executie				
36	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			4,730



1	2	3	4	5	6	7
						4,730
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	26,28	4,730
37	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,130
						7,884
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	26,28	7,884
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	3,60	1,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	5,00	0,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	6,00	0,822
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	2,00	0,044
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			12,648
						4,468
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1700	26,28	4,468
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.8000	10,00	8,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0900	2,00	0,180
39	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,226
						4,205
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	26,28	4,205
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	18,00	0,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	0,20	0,002
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	15,00	0,750
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			31,386
						22,338
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	26,28	22,338
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1.0000	8,00	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	2,00	0,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	17,00	0,238
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	15,00	0,750
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 019,578
						17,082
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	26,28	17,082
	2822115700000	Radiator	buc	1.0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	2,00	0,008
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	11,00	0,088
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	2,00	0,500
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-Al d20*20 (K=1.3 pu fittinguri)	m			28,995
						10,249
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	26,28	10,249
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-Al d20*20 (K=1.3 pu fittinguri)	m	1.0300	14,00	18,746
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			8,618
						4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	26,28	4,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	3,60	3,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	2,00	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	11,00	0,264
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,941
						2,891
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	26,28	2,891
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	1,00	0,050
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			11,044
						6,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	26,28	6,044
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	5,00	5,000
		2. Lucrari electrotehnice				



Selex

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,782
						5,782
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,782
47	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm ² , montat liber in santuri	m			4,305
						4,205
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	26,28	4,205
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	2,00	0,100
48	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc			3 281,300
						3 101,039
	1	Muncitor	h-om	118,0000	26,28	3 101,039
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0850	500,00	42,105
	1130211	Email "OII-140" de protectie	t	0,0100	200,00	2,105
	5009070	Racordari	10 buc	10,2000	3,00	30,600
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	0,22	22,439
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	10,00	10,211
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	0,20	20,400
	5349100	Mansoane	buc	102,0000	0,20	20,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	1,00	32,000
49	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			39,637
						11,563
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	26,28	11,563
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	24,00	24,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,008
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,33	0,066

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Tiscenzo Viata Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Secret

L.S.